

FIAT

MOTORIZZAZIONE
AGRICOLA

25 C
25 CI
25 CF



25 CS
25 CSI



CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

4ª EDIZIONE

FIAT

MOTORIZZAZIONE
AGRICOLA

Trattrici :	Versione :
25 C	normale
25 CS	stretta
25 CI	normale industriale
25 CSI	stretta industriale
25 CF	normale forestale

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

4ª EDIZIONE

FIAT DIPARTIMENTO NORME E PUBBLICAZIONI

Tutti i diritti di riproduzione del presente catalogo sono riservati alla Soc. per Az. FIAT - TORINO

Le denominazioni dei pezzi di ricambio, il testo ed il sistema di numerazione non possono essere ristampati o tradotti nè integralmente nè parzialmente senza autorizzazione scritta della Soc. per Az. FIAT - TORINO

Copyright by Soc. per Az. FIAT - TORINO

Stabilimento Grafico G. CANALE & C. - TORINO - Corso S. Maurizio 42 A.

Stampato N. **314.073** - IV - 1956 - 2000.

NORME PER LE ORDINAZIONI

Le ordinazioni di parti debbono pervenirci corredate delle seguenti indicazioni:

1) Modello della trattrice.

2) Numero di identificazione della trattrice (stampigliato a destra sulla parete posteriore del corpo trattrice e sulla targhetta riassuntiva fissata alla parete del cruscotto a sinistra).

3) Numero di identificazione del motore se si tratta di parti relative al motore (stampigliato oltre che su detta targhetta anche sul lato anteriore destro del blocco cilindri, in prossimità della testa).

4) Numero d'ordinazione e la denominazione corrispondenti alle parti richieste, come indicato negli elenchi di ciascun sottogruppo.

Nota. - Per necessità di organizzazione tutti i numeri di ordinazione composti da cifre e da lettere sono stati sostituiti da nuovi numeri sopprimendo tutte le lettere.
I precedenti numeri con lettere alfabetiche non sono più validi per l'ordinazione di parti di ricambio.

DIMENSIONI DEI PEZZI NORMALI E DEI CUSCINETTI

Le parti di bulloneria normale ed i cuscinetti elencati nel corpo del presente Catalogo ed illustrate nelle rispettive tavole, sono pure comprese nelle tabelle riassuntive (pag. 135 per la bulloneria e pag. 144 per i cuscinetti) dove sono indicate le dimensioni di ciascuna parte.

AVVERTENZE

— Le voci « destro » - « sinistro » - « anteriore » - « posteriore » indicate nelle denominazioni delle parti, si riferiscono sempre, alla direzione di marcia della trattrice.

— I conduttori elettrici vengono sempre forniti completi di capicorda, terminali, ecc., in modo cioè da poter essere applicati direttamente senza ulteriori manipolazioni.

— Le *Parti* che portano annessi grani, tappi ed altre parti avvitate o piantate a forza, si intendono fornite di ricambio « complete » delle stesse.

Tali *Parti* portano in Catalogo l'indicazione di « completa » senz'altra specificazione circa le parti annesse.
È invece particolarmente specificato se la *Parte completa* ha parti annesse facilmente separabili.

— Le *Parti* con filettature sulle quali vanno avvitati dadi [colonnette, perni filettati, bulloni speciali (esclusi quelli normali), ecc.] sono fornite di ricambio complete dei dadi stessi.

N. B. - Le parti comuni fra i modelli 25 C, 25 CS e 25 CF non portano nessuna indicazione del modello della trattrice per cui servono. È invece particolarmente specificato:

— *quando le parti servono esclusivamente per i Modd. 25 C, oppure 25 CS, oppure 25 CF;*

— *quando le parti servono esclusivamente per i Modd. 25 CI oppure 25 CSI* (*ved. Sggr.* **31** *e* **33**). *Si intende che tutte le altre parti del Mod. 25 CI sono uguali a quelle del Mod. 25 C, come pure quelle del Mod. 25 CSI sono uguali a quelle del Mod. 25 CS.*

NOTA PER GLI ENTI FIAT

Il presente Catalogo è aggiornato a quanto pubblicato nei Bollettini Informazioni Tecniche fino al N. 31 e Supplemento N. 010.

La colonna in bianco « Aggiorn. » a sinistra delle colonne dei Numeri di figura e d'ordinazione delle parti, serve per indicare il Numero dei Bollettini pubblicati successivamente che contempleranno parti di ricambio aggiornate rispetto alle corrispondenti contenute nel presente Catalogo.

N. B. - Nel presente catalogo la numerazione delle viti « Normali » a testa normale e ridotta, corrisponde alla variante specificata sul Supplemento N. **02** *al Bollettino Informazioni Tecniche.*

INDICE GENERALE

COMPLESSO - Trattrice . . . . . Pagg. da 11 a 122

SOTTOCOMPLESSO - Motore . . . . . Pagg. da 11 a 48

Gruppo - *Organi principali* . . . . . Pagg. da 11 a 19

Sottogruppo	1	- Basamento motore, testa cilindri e coperchi	Pag.	11
»	2	- Coppa per basamento motore	»	14
»	3	- Biella e stantuffo	»	15
»	4	- Albero e volano motore	»	16
»	5	- Ruotismi comando distribuzione e pompa iniezione	»	18
»	6	- Distribuzione	»	18

Gruppo - *Alimentazione e scarico* . . . . . Pagg. da 20 a 37

Sottogruppo	7	- Serbatoio e tubazioni combustibile . .	Pag.	20
»	8	- Pompa di alimentazione, filtro, pompa iniezione, regolatore, iniettori e tubazioni del combustibile	»	21
»	9	- Comando pompa d'iniezione	»	24
»	10	- Parti della pompa alimentazione combustibile 831573	»	25
»	10 A	- Parti della pompa alimentazione combustibile 553334	»	26
»	10 B	- Parti della pompa alimentazione combustibile 755758	»	27
»	11	- Parti del filtro combustibile 550766 .	»	27
»	12	- Parti della pompa iniezione combustibile 751614	»	28
»	12 A	- Parti delle pompe iniezione combustibile 756744 e 757548	»	29
»	13	- Parti del giunto comando pompa iniezione 746480	»	31
»	14	- Parti del portapolverizzatore 751966 .	»	31
»	15	- Parti del regolatore 753203	»	31
»	16	- Parti del diffusore 752078	»	33
»	17	- Comando dell'acceleratore, avviamento e arresto motore	»	34
»	18	- Filtro aria e condotto di aspirazione .	»	34
»	19	- Parti del filtro aria 552090	»	35

Sottogruppo **19 A** - Parti del filtro aria 557102 . . . . . Pag. 36
» **20** - Condotto e silenziatore di scarico . . . » 36

Gruppo - *Lubrificazione* . . . . . Pagg. da 38 a 42

Sottogruppo **21** - Pompa, filtro, tubazioni olio, indicatore di livello e di pressione . . . . . Pag. 38
» **22** - Parti della pompa olio 552271 . . . » 40
» **23** - Parti dei filtri 550774 e 555417 . . . » 41

Gruppo - *Raffreddamento* . . . . . Pagg. da 43 a 48

Sottogruppo **24** - Radiatore, convogliatore, pompa, termostato e tubazioni circolazione acqua . . . . . Pag. 43
» **25** - Persiana e suo comando, cuffia radiatore » 45
» **26** - Parti delle pompe acqua 841060 e 554563 . . . . . » 46
» **27** - Ventilatore e suo comando . . . . . » 47

SOTTOCOMPLESSO - Trasmissione . . . . . Pagg. da 49 a 59

Gruppo - *Innesto* . . . . . Pagg. da 49 a 50

Sottogruppo **28** - Parti della frizione e suo freno . . . Pag. 49
» **29** - Comando innesto frizione . . . . . » 50

Gruppo - *Corpo trattrice* . . . . . Pagg. da 51 a 52

Sottogruppo **30** - Corpo trattrice e coperchi . . . . . Pag. 51

Gruppo - *Cambio e riduttore* . . . . . Pagg. da 53 a 59

Sottogruppo **31** - Ruotismi del cambio di velocità . . . Pag. 53
» **32** - Comandi del cambio di velocità . . . » 55
» **33** - Riduttore centrale . . . . . » 56
» **34** - Scatole e coperchi riduttori laterali (25 C) . . . . . » 57
» **34 M** - Scatola e coperchi riduttori laterali (25 CF) . . . . . » 57
» **35** - Scatole e coperchi riduttori laterali (25 CS) . . . . . » 57
» **36** - Ruotismi per riduttori laterali (25 C-CS) » 58
» **36 M** - Ruotismi per riduttori laterali (25 CF) » 59

SOTTOCOMPLESSO - Freni . . . . . Pagg. da 60 a 62

Gruppo - *Freni laterali sulla trasmissione* . . . . . Pagg. da 60 a 62

» **37** - Freni e loro comando a pedale . . . Pag. 60
» **38** - Comando a mano freni . . . . . » 62

SOTTOCOMPLESSO - Telaio . . . . . Pagg. da 63 a 80

Gruppo - *Telaio ed annessi* . . . . . Pagg. da 63 a 66

Sottogruppo **39** - Telaio e supporti (25 C-CS) . . . . . Pag. 63
» **39 M** - Telaio e supporti (25 CF) . . . . . » 64
» **40** - Barra di traino . . . . . » 65
» **40 M** - Gancio di traino (25 C-CS) . . . . . » 66

Gruppo - *Sterzo* . . . . . Pagg. da 67 a 69

Sottogruppo **41** - Innesto laterale trasmissione . . . . Pag. 67
» **42** - Comando disinnesto laterale trasmissione . . . . . » 68

Gruppo - *Sospensioni e cingoli* . . . . . Pagg. da 70 a 80

Sottogruppo **43** - Sospensione anteriore . . . . . Pag. 70
» **44** - Sospensione posteriore (25 C-CS) . . » 73
» **44 M** - Sospensione posteriore (25 CF) . . . » 73
» **45** - Carrello . . . . . » 74
» **46** - Ruota motrice (25 C-CS) . . . . . » 76
» **46 M** - Ruota motrice (25 CF) . . . . . » 76
» **47** - Cingoli (25 C-CS) . . . . . » 77
» **47 M** - Cingoli (25 CF) . . . . . » 78
» **48** - Tendicingolo . . . . . » 79

SOTTOCOMPLESSO - Organi sussidiari . . . . . Pagg. da 81 a 99

Gruppo - *Prese di forza* . . . . . Pagg. da 81 a 84

Sottogruppo **49** - Puleggia operatrice . . . . . Pag. 81
» **50** - Presa di forza . . . . . » 82
» **51** - Puleggia operatrice con comando dal sollevatore idraulico con pompa incorporata . . . . . » 84

Gruppo - *Vari* . . . . . Pagg. da 85 a 99

Sottogruppo **52** - Sollevatore idraulico con pompa incorporata - Scatola e coperchi . . . . Pag. 85
» **52 A** - Sollevatore idraulico con pompa separata - Pompa e tubazioni . . . . » 86
» **52 B** - Sollevatore idraulico con pompa separata - Scatola e coperchi . . . . . » 87
» **53** - Sollevatore idraulico con pompa incorporata - Ruotismi, stantuffo e valvole » 88
» **53 A** - Sollevatore idraulico con pompa separata - Stantuffo e bracci di sollevamento . . . . . » 91
» **53 B** - Sollevatore idraulico con pompa separata - Distributore e valvole . . . » 92
» **54** - Sollevatore idraulico con pompa incorporata - Comandi . . . . . » 93

Sottogruppo **54 A** - Sollevatore idraulico con pompa separata - Comandi . . . . . Pag. 95
» **55** - Dispositivo di attacco posteriore . . . » 96
» **56** - Dispositivo di traino posteriore . . . » 98
» **57** - Zavorratura . . . . . » 99

SOTTOCOMPLESSO - Impianto elettrico . . . . . Pagg. da 100 a 122

Gruppo - *Avviamento* . . . . . Pagg. da 100 a 105
Sottogruppo **58** - Motorino e candele ad incandescenza per avviamento . . . . . Pag. 100
» **59** - Parti del motorino avviamento 852962 » 101
» **60** - Parti degli elettromagneti 853248 e 869066 per motorino avviamento . » 104

Gruppo - *Generatore* . . . . . Pagg. da 106 a 113
Sottogruppo **61** - Dinamo, batteria e gruppo di regolazione . . . . . Pag. 106
» **62** - Parti della dinamo 853054 . . . . . » 109
» **62 A** - Parti della dinamo 968480 . . . . . » 111
» **63** - Parti del gruppo di regolazione 853404 » 112

Gruppo - *Illuminazione* . . . . . Pagg. da 114 a 122
Sottogruppo **64** - Fanaleria ed illuminazioni varie . . . Pag. 114
» **65** - Parti del commutatore luce ed accensione 909952 . . . . . » 117
» **65 A** - Parti del commutatore luce e accensione 860430 . . . . . » 117
» **65 B** - Parti del commutatore luce e accensione 968055 . . . . . » 118
» **66** - Parti del fanale anteriore 550197 . . » 119
» **66 M** - Parti del fanale anteriore 559278 . . . » 120
» **67** - Parti del fanale posteriore 536946 . . . » 120
» **67 M** - Parti del fanale posteriore 536946 . . . » 121
» **67 N** - Parti del fanale posteriore 536946 . . . » 121
» **67 P** - Parti del fanale posteriore 553486 . . . » 121
» **67 Q** - Parti del fanale posteriore 560780 . . » 122
» **68** - Parti del fanalino cruscotto 540232 . » 122
» **69** - Parti del fanalino posteriore 14071 . » 122

COMPLESSO - Carrozzeria . . . . . Pagg. da 123 a 133
Sottogruppo **70** - Intelaiature, longherine, fianchetti, plancia portastrumenti e sostegno batteria . . . . . Pag. 123
» **71** - Sedile (25 C - CS) . . . . . » 126
» **71 A** - Sedile (25 C - CF) . . . . . » 127
» **71 M** - Sedile (25 CS) . . . . . » 127

Sottogruppo **72** - Parafanghi e pedane (25 C-CF) . . . . Pag. 128
» **72 M** - Protezioni per cuffia radiatore e coppa motore; appoggiamani conduttore (25 CF) . . . . . » 130
» **73** - Parafanghi e pedane (25 CS) . . . . » 130
» **74** - Cassetta per attrezzi (25 C-CS) . . . » 131
» **74 M** - Cassetta per attrezzi (25 CF) . . . . » 131

SOTTOCOMPLESSO - Attrezzi e accessori . . . . . Pagg. da 132 a 133
Sottogruppo **75** - Attrezzi comuni e speciali, accessori di manutenzione e rifornimenti . . . Pag. 132

TABELLA DELLA BULLONERIA NORMALE . . . . Pag. 135
TABELLA DEI CUSCINETTI . . . . . » 144
INDICE NUMERICO DELLE PARTI DI RICAMBIO . » 145

COMPLESSO — TRATTRICE

SOTTOCOMPLESSO — **MOTORE**

GRUPPO — **Organi principali.**

Sgr. 1 — *Basamento motore, testa cilindri e coperchi.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	550701	Complessivo motore (Fino al motore N. 019248). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 1 A unitamente alla fig. 11 B, Sgr. **7**	1
	1 A	558470	idem (con pompa iniezione fig. 22 A Sgr. **8**; dal motore N. 019249)	1
	2	550054	Basamento motore completo (con cappelli per supporto albero motore e boccole per albero distribuzione e supporto pompa iniezione) (1). Ad esaurimento, sostituibile dalle figg. 2 A e 74 del Sgr. **1**, figg. 7 A e 7 M Sgr. **6**, fig. 25 A Sgr. **21**	1
	2 A	554049	Basamento motore completo (con cappelli per supporto albero motore, boccole per albero distribuzione e supporto pompa iniezione) (2)	1
	3	1/01599/00	Tappo per basamento	1
	4	2/362787/1	Grano forato sul basamento per passaggio olio lubrificazione bilancieri	2
	5	868676	Canna per cilindri (Fino al motore N. 011370 esclusi quelli dal N. 010394 al N. 010435). *Soppresso*, sostituibile dal N. 556064 . .	2
	»	556064	idem (Dal motore N. 011371, compresi quelli dal N. 010394 al N. 010435)	2
	6	868676	Canna per cilindri (Fino al motore N. 011370, esclusi quelli dal N. 010394 al N. 010435). *Soppresso*, sostituibile dal N. 556064 . .	2
	»	556064	idem (Dal motore N. 011371, compresi quelli dal N. 010394 al N. 010435)	2
	7	813381	Guarnizione per canne cilindri	2
	8	1/02706/11	Tappo chiusura foro sulla borchia per supporto pompa olio (Precedente)	1
	9	1/02964/80	Guarnizione per tappo (Precedente)	1
	10	838449	Rubinetto completo per scarico acqua cilindri	1
	11	837613	Guarnizione per rubinetto	1

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	12	551749	Testa cilindri completa (con guida valvole) (con camera di combustione come in A; fino al motore N. 020241). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 12 A	1
	12 A	982486	idem (con camera di combustione come in B; dal motore N. 020242)	1
	—	1/01583/00	Tappo otturatore fori sulla testa cilindri (Attuale)	6
	13	860155	Guarnizione completa per testa cilindri	1
	14	1/02783/40	Tappo per testa cilindri (Precedente)	1
	15	1/02962/60	Guarnizione per tappo (Precedente)	1
	16	841135	Prigioniero lungo fissaggio testa cilindri al basamento	11
	17	841137	Prigioniero corto fissaggio testa cilindri al basamento	6
	18	2/203895/1	Rosetta piana per prigionieri	17
	19	1/21639/21	Dado per prigionieri	17
	20	1/05200/01	Rosetta piana per dado	17
	21	872276	Coperchio per testa cilindri con targhetta	1
	22	860110	Guarnizione per coperchio	1
	23	1/09028/11	Vite fissaggio coperchio alla testa	4
	24	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	4
	25	754925	Sfiatatoio completo per motore	1
	26	810692	Guarnizione anteriore basamento per sede albero motore	1
	27	813379	Piastra anteriore appoggio albero distribuzione	1
	28	1/09022/11	Vite fissaggio piastra al basamento	3
	29	897803	Piastrina di sicurezza per vite (Precedente. Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 29 A)	2
	29 A	976071	Piastrina di sicurezza per vite (Attuale)	2
	30	841014	Grano sul basamento per centraggio scatola ingranaggi distribuzione e coperchio anteriore	2
	31	—	Scatola per ingranaggi comando distribuzione (senza sede grano) (1)	1
	31 A	550706	Scatola per ingranaggi comando distribuzione (con sede grano fig. 73) (2)	1
	32	813412	Guarnizione per scatola	1
	33	1/09024/20	Vite fissaggio scatola ingranaggi al basamento	2
	34	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	2
	35	850296	Coperchio anteriore del basamento	1
	36	841012	Guarnizione per coperchio anteriore	1
	37	1/09039/20	Vite fissaggio coperchio anteriore e scatola ingranaggi al basamento	8
	38	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	8
	39	1/09026/11	Vite corta fissaggio coperchio anteriore alla scatola ingranaggi	2

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	40	1/09028/11	Vite lunga fissaggio coperchio anteriore alla scatola ingranaggi	5
	41	1/05164/70	Rosetta elastica per viti	7
	42	550712	Coperchio per sede sfiato basamento	1
	43	845288	Guarnizione per coperchio sede sfiato basamento	1
	44	1/09023/11	Vite fissaggio coperchio	3
	45	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	3
	46	843757	Guarnizione posteriore basamento per sede albero motore	1
	47	817325	Grano di riferimento sul basamento per centraggio supporto	2
	48	550707	Supporto posteriore del basamento	1
	49	1/08377/10	Grano di riferimento sul supporto per centraggio corpo trattrice	4
	50	1/08395/10	Grano di riferimento sul supporto per centraggio coperchio	2
	51	1/35168/10	Prigioniero fissaggio supporto posteriore al basamento	7
	51 M	1/17016/11	Dado per prigioniero	7
	52	1/26055/70	Rosetta elastica dentata per dado	7
	53	550708	Coperchio tenuta olio per supporto posteriore	1
	54	815449	Guarnizione per coperchio	1
	55	1/09024/11	Vite fissaggio coperchio al supporto	6
	56	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	6
	57	550710	Coperchio per feritoia messa in fase motore	1
	58	1/10999/11	Vite fissaggio coperchio al supporto	2
	59	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	2
	60	550709	Indice per la messa in fase motore	1
	61	1/09020/11	Vite fissaggio indice per la messa in fase	2
	62	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	2
	63	845281	Cappello per supporto anteriore albero motore	1
	64	837444	Grano di riferimento sul basamento per centraggio cappello	2
	65	845280	Cappello per supporto centrale albero motore	1
	66	845278	Cappello per supporto posteriore albero motore	1
	67	845284	Vite fissaggio cappelli al basamento	6
	68	849968	Rosetta di sicurezza per vite (3). Ad esaurimento sostituibile dalle figg. 68 A e 68 B	6
	68 A	884153	Piastrina di sicurezza per vite fissaggio cappello anteriore (4)	2
	68 B	884154	Piastrina di sicurezza per viti fissaggio cappelli centrale e posteriore (4)	2
	69	819079	Staffa per sollevamento motore	1
	70	551627	Squadretta per attacco motore	2
	71	1/09358/11	Vite fissaggio squadretta alla scatola ingranaggi	4
	72	1/05170/70	Rosetta elastica per vite	4

Sgr. 1 — *Basamento motore, testa cilindri e coperchi.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	73	1/08397/10	Grano sul basamento per centraggio scatola ingranaggi distribuzione (2)	1
	74	1/08396/10	Grano di riferimento sul basamento per centraggio supporto pompa iniezione, corpo regolatore e filtro olio (2)	2

(1) *Fino al motore N. 005250 (esclusi i N. 005215 - 35 - 36 - 37 - 39 - 42 - 005243 - 45 - 46 - 47).*
(2) *Dal motore N. 005251 (compresi i N. 005215 - 35 - 36 - 37 - 39 - 42 - 005243 - 45 - 46 - 47).*
(3) *Fino al motore N. 010961.*
(4) *Dal motore N. 010962.*

Sgr. 2 — *Coppa per basamento motore.*

1	550704	Coppa olio per basamento	1
2	550705	Guarnizione per coppa	1
3	1/01508/50	Tappo otturatore per coppa	2
4	1/02783/40	Tappo per scarico olio dalla coppa (Precedente: filettatura cilindrica). Sostituibile dal tappo 1/43245/05 eliminando la fig. 5	1
	1/43245/05	idem (Attuale, cioè filettato conico) .	1
5	1/02965/80	Guarnizione per tappo (Precedente)	1
6	1/09024/20	Vite corta fissaggio coppa al basamento . . .	14
7	1/09034/11	Vite lunga fissaggio coppa al basamento . . .	5
8	1/05164/70	Rosetta elastica per viti	19
9	1/09234/11	Vite corta fissaggio coppa al supporto posteriore	2
10	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	2
11	1/11027/11	Vite lunga fissaggio coppa al supporto posteriore	2
12	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	2
13	546296	Coperchio per coppa olio	1
14	546297	Guarnizione per coperchio	1
15	1/35167/10	Prigioniero fissaggio coperchio alla coppa . . .	8
16	1/17016/11	Dado per prigioniero	8
17	1/05166/70	Rosetta elastica per dado	8

Sgr. 3 — *Biella e stantuffo.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	868755	Complessivo biella (con figg. 3, 4 e 5)	4
	2	868758	Semicuscinetto per biella	8
	»	868760	Semicuscinetto (minorato di mm 0,25)	8
	»	868761	Semicuscinetto (minorato di mm 0,5)	8
	»	868762	Semicuscinetto (minorato di mm 0,75)	8
	»	868763	Semicuscinetto (minorato di mm 1)	8
	3	888276	Bullone fissaggio cappello al corpo della biella	8
	4	835065	Piastrina di sicurezza per bullone	8
	5	861100 oppure 848212	Boccola per piede biella	4
	6	860714	Stantuffo per motore con cava di mm 5,015 ÷ ÷ 5,030 (5). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 6 A con fig. 11 B	4
	»	860715	idem (maggiorato di mm 0,1)	4
	»	860716	idem (maggiorato di mm 0,2)	4
	»	860717	idem (maggiorato di mm 0,4)	4
	»	860718	idem (maggiorato di mm 0,6)	4
	6 A	876628	Stantuffo per motore con cava di mm 3,957 ÷ ÷ 3,972 (6)	4
	»	876629	idem (maggiorato di mm 0,1)	4
	»	876630	idem (maggiorato di mm 0,2)	4
	»	876631	idem (maggiorato di mm 0,4)	4
	»	876632	idem (maggiorato di mm 0,6)	4
	7	840829	Perno per stantuffo	4
	»	859195	idem (maggiorato di mm 0,2) .	4
	»	859196	idem (maggiorato di mm 0,5) .	4
	8	811367	Anello elastico per perno stantuffo	8
	9	813374	Anello di tenuta per stantuffo (1)	8
	»	835363	Anello (maggiorato di mm 0,1) (1)	8
	»	835364	Anello (maggiorato di mm 0,2) (1)	8
	»	835365	Anello (maggiorato di mm 0,4) (1)	8
	»	835366	Anello (maggiorato di mm 0,6) (1)	8
	»	813374	Anello di tenuta per la seconda cava dello stantuffo (2)	4
	»	835363	Anello (maggiorato di mm 0,1) (2)	4
	»	835364	Anello (maggiorato di mm 0,2) (2)	4
	»	835365	Anello (maggiorato di mm 0,4) (2)	4
	»	835366	Anello (maggiorato di mm 0,6) (2)	4
	9 A	874692	Anello cromato di tenuta per la 1ª cava dello stantuffo (2)	4
	»	874791	Anello cromato (maggiorato di mm 0,1) (2) .	4
	»	874792	Anello cromato (maggiorato di mm 0,2) (2) .	4
	»	874793	Anello cromato (maggiorato di mm 0,4) (2) .	4
	»	874794	Anello cromato (maggiorato di mm 0,6) (2) .	4
	10	813376	Anello raschiaolio per stantuffo	4

Sgr. 3 — *Biella e stantuffo.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	10	835375	Anello raschiaolio (maggiorato di mm 0,1) . .	4
	»	835376	Anello raschiaolio (maggiorato di mm 0,2) . .	4
	»	835377	Anello raschiaolio (maggiorato di mm 0,4) . .	4
	»	835378	Anello raschiaolio (maggiorato di mm 0,6) . .	4
	11	840225	Anello raschiaolio con feritoie e molletta interna per stantuffo (3)	4
	»	839835	Anello raschiaolio con feritoie (maggiorato di mm 0,1) (3)	4
	»	839836	Anello raschiaolio con feritoie (maggiorato di mm 0,2) (3)	4
	»	839837	Anello raschiaolio con feritoie (maggiorato di mm 0,4) (3)	4
	»	839838	Anello raschiaolio con feritoie (maggiorato di mm 0,6) (3)	4
	11 A	860164	Anello raschiaolio a più intagli radiali (4) (A = mm 5) (5)	4
	»	881621	idem (maggiorato di mm 0,4÷0,8) (4) (5)	4
	11 B	891763	Anello raschiaolio (A = mm 4) (6)	4
	»	895821	idem (maggiorato di mm 0,4 ÷ 0,8) (6)	4

(1) *Precedente, per la prima e la seconda cava.*
(2) *Attuale.*
(3) *Fino al motore N. 002039. Ad esaurimento chiedere la corrispondente fig. 11 A.*
(4) *Dal motore N. 002040.*
(5) *Fino al motore N. 011173.*
(6) *Dal motore N. 011174.*

Sgr. 4 — *Albero e volano motore.*

1	552153	Albero motore, completo (con figg. 2 e 3 Sgr. **4**, e linguetta fig. 4 del Sgr. **5**) [(1) con fori per grani fig. 10]. Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 1 A	1
1 A	557661	idem [(2) senza fori per grani fig. 10] .	1
2	1/01585/00	Tappo sull'albero motore per fori circolazione olio	6
3	1/01588/00	Tappo sull'albero motore per fori circolazione olio	4
4	853087	Semicuscinetto anteriore per albero motore . .	2
»	853089	Semicuscinetto (minorato di mm 0,25)	2
»	853090	Semicuscinetto (minorato di mm 0,5)	2
»	853091	Semicuscinetto (minorato di mm 0,75)	2
»	853092	Semicuscinetto (minorato di mm 1)	2

Sgr. 4 — *Albero e volano motore.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	5	814337	Anello d'appoggio per semicuscinetto anteriore	2
	»	816966	Anello d'appoggio per semicuscinetto anteriore (maggiorato di mm 0,10)	2
	6	845581	Semicuscinetto centrale per albero motore . .	2
	»	845583	Semicuscinetto (minorato di mm 0,25)	2
	»	845584	Semicuscinetto (minorato di mm 0,5)	2
	»	845585	Semicuscinetto (minorato di mm 0,75)	2
	»	845586	Semicuscinetto (minorato di mm 1)	2
	7	845575	Semicuscinetto posteriore per albero motore .	2
	»	845577	Semicuscinetto (minorato di mm 0,25)	2
	»	845578	Semicuscinetto (minorato di mm 0,5)	2
	»	845579	Semicuscinetto (minorato di mm 0,75)	2
	»	845580	Semicuscinetto (minorato di mm 1)	2
	8	550700	Volano motore, completo (con corona 849173) (Fino al motore N. 000297 compresi quelli dal N. 004930 al N. 005339). *Soppresso*, chiedere il nuovo volano 557663 eliminando le figg. 10 e 11.	—
	»	552234	Volano motore, completo (con corona 868987) (Dal motore N. 000298 esclusi quelli dal N. 004930 al N. 005339) (1). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 8 B unitamente alla fig. 5 M, Sgr. **28**	1
	8 A	—	idem (con corona 868987) [senza fori per grano fig. 10 (2); senza sede per anello fig. 5 M, Sgr. **28**, Precedente]. Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 8 B unitamente alla fig. 5 M, Sgr. **28**	1
	8 B	557663	Volano motore completo (con corona 868987) (con sede per anello fig. 5 M, Sgr. **28**; Attuale)	1
	9	849173	Corona dentata sul volano per avviamento (Fino al motore N. 000297, compresi quelli dal N. 004930 al N. 005339, cioè avente il diametro interno = mm 249,7)	1
	»	868987	Corona dentata sul volano per avviamento (Dal motore N. 000298 esclusi quelli dal N. 004930 al N. 005339, cioè avente il diametro interno = mm 263,7)	1
	10	817362	Grano di riferimento per centraggio volano e albero motore (1)	2
	11	1/34004/70	Anello elastico di arresto per grano centraggio (1)	2
	12	1/58887/20	Vite fissaggio volano all'albero motore	6
	13	843935	Piastrina di sicurezza per vite	3

(1) *Fino al motore N. 014850.*
(2) *Dal motore N. 014851.*

Sgr. 5 — *Ruotismi comando distribuzione e pompa iniezione.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	849183	Ingranaggio conduttore per comando distribuzione	1
	2	813378	Anello per appoggio ingranaggio conduttore	1
	3	1/34016/70	Anello elastico d'arresto anello appoggio ingranaggio	1
	4	1/05583/20	Linguetta fissaggio ingranaggio e puleggia comando ventilatore sull'albero motore	1
	5	841112	Ingranaggio condotto comando albero distribuzione (A = mm 7) (1)	1
	5 A	888951	idem (A = mm 8) (2)	1
	6	841114	Ingranaggio sull'albero distribuzione per comando pompa iniezione (A = mm 7) (1)	1
	6 A	888974	idem (A = mm 8) (2)	1
	7	841115	Vite fissaggio ingranaggi al mozzo dell'albero distribuzione (A = mm 7) (1)	3
	7 A	888132	idem (A = mm 8) (2)	3
	8	866263	Piastrina di sicurezza per vite (1)	3
	8 A	888905	idem (B = mm 24) (2)	3
	9	1/17016/11	Dado per vite (2)	3

(1) *Fino al motore N. 011768.*
(2) *Dal motore N. 011769.*

Sgr. 6 — *Distribuzione.*

	1	551735	Albero della distribuzione, completo (con fig. 2) [(A = mm 7) (C = mm 13) (3)]	1
	1 A	555736	idem [(A = mm 8) (C = mm 8) (4)] (con eccentrico D comando pompa alimentazione, fino al motore N. 019248)	1
	1 B	559886	idem (senza eccentrico D, dal motore N. 019249)	1
	2	1/01584/00	Tappo per albero	2
	3	819516	Boccola anteriore per albero distribuzione	1
	4	2/206603/1	Vite fissaggio boccola anteriore	1
	5	1/26397/60	Rosetta piana per vite	1
	6	860181	Boccola centrale per albero distribuzione	1
	7	860182	Grano fissaggio boccola centrale [(B = mm 4) (1)] Ad esaurimento chiedere la fig. 7 A unitamente alla fig. 7 M.	—
	7 A	877769	Grano fissaggio boccola centrale [(B = mm 3,5) (2)]	1

Sgr. 6 — *Distribuzione.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	7 M	877770	Rosetta per grano (2)	1
	8	819514	Boccola posteriore per albero distribuzione	1
	9	2/206603/1	Vite fissaggio boccola posteriore	1
	10	1/26397/60	Rosetta piana per vite	1
	11	840422	Punteria comando valvole	8
	»	840450	Punteria (maggiorata sul diametro esterno di mm 0,05)	8
	»	840451	Punteria (maggiorata sul diametro esterno di mm 0,10)	8
	12	866319	Asta comando bilancieri per valvole	8
	13	840693	Bilanciere destro comando valvole	4
	14	840694	Bilanciere sinistro comando valvole	4
	15	840692	Vite registro punteria comando valvole	8
	16	840695	Dado per vite	8
	17	813610	Asse porta bilancieri	2
	18	1/01584/00	Tappo per asse porta bilancieri	4
	19	367243	Molla per bilancieri comando valvole	6
	20	810875	Anello appoggio molla distanziale bilancieri	4
	21	817227	Rosetta di spallamento per bilancieri comando valvole	4
	22	1/10666/70	Anello elastico di sicurezza per asse porta bilancieri	4
	23	868569	Supporto bilancieri	4
	24	1/24301/10	Prigioniero fissaggio supporto alla testa cilindri	8
	25	1/17016/11	Dado per prigioniero	8
	26	2/390574/1	Rosetta piana per dado	8
	27	1/05166/70	Rosetta elastica per dado	8
	28	813614	Valvola di aspirazione	4
	29	866321	Valvola di scarico	4
	30	813764	Guida valvole di aspirazione	4
	31	854892	Guida valvole di scarico	4
	32	817226	Anello d'arresto per guida valvole	8
	33	817225	Scodellino inferiore per molle valvole	8
	34	815861	Molla per valvole (Precedente. *Soppressa*, in sostituzione di ciascuna molla 815861 applicare le 8 molle N. 978193	—
	»	978193	idem (Attuale)	8
	35	814962	Scodellino superiore per molle valvole	8
	36	391499	Semi-cono ritegno scodellino superiore	16
	37	641159	Anello elastico per valvole	8

(1) *Fino al motore N. 005250 (esclusi i N. 005215 - 35 - 36 - 37 - 39 - 005242 - 43 - 45 - 46 - 47).*
(2) *Dal motore N. 005251 (compresi i N. 005215 - 35 - 36 - 37 - 39 - 42 - 005243 - 45 - 46 - 47).*
(3) *Fino al motore N. 011768.*
(4) *Dal motore N. 011769.*

GRUPPO — Alimentazione e scarico.

Sgr. 7 — *Serbatoio e tubazioni del combustibile.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	552800	Complessivo serbatoio combustibile (con figg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) (3). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 1 A	1
	1 A	557302	idem [con figg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22 e 23 (4)]	1
	2	541389	Filtro completo per introduzione combustibile	1
	3	538563	Tappo per bocchettone introduzione combustibile	1
	4	538565	Diaframma per tappo	1
	5	538564	Guarnizione per tappo	1
	6	538636	Tirante fissaggio serbatoio	4
	7	1/03362/10	Perno fissaggio tirante al serbatoio	4
	8	538568	Dado per tirante	4
	9	1/07342/01	Copiglia spaccata per dado	4
	10	551464	Rubinetto completo per presa combustibile . .	1
	11	—	Tubo completo dal serbatoio alla pompa d'alimentazione (Fino alle trattrici: 25 C N. 005060 e 25 CS N. 042005). *Soppresso*, chiedere il nuovo tubo 552054 unitamente alla fig. 8 A del Sgr. **8**, orientando convenientemente il corpo superiore pompa.	—
	11 A	552054	Tubo completo dal serbatoio alla pompa d'alimentazione (raccordato a sinistra della pompa) (dalle trattrici 25 C N. 005061 e 25 CS N. 042006) (1)	1
	11 B	558468	idem (2)	1
	12	1/01654/40	Anello a doppio cono per tubo	1
	13	1/01661/40	Dado di chiusura per tubo	1
	14	093757	Raccordo per tubo entrata combustibile nella pompa (1)	1
	»	—	idem (2) (vedere fig. 16 Sgr. **10 B**) . . .	1
	15	841668	Guarnizione sul corpo pompa per raccordo tubo (1)	1
	15 A	1/02800/60	Guarnizione per tubazione sulla pompa (2) .	2
	16	1/02873/80	Guarnizione per raccordo tubo (1)	1
	17	552055	Tubo completo ritorno combustibile dalla pompa iniezione al serbatoio	1
	18	1/01654/40	Anello a doppio cono per tubo	1
	19	1/01661/40	Dado di chiusura per tubo	1
	20	1/01817/11	Bocchettone fissaggio tubo al serbatoio . . .	1
	21	1/02873/80	Guarnizione per bocchettone	1

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	22	1/03005/71	Tappo per scarico combustibile (4)	1
	23	1/02873/80	Guarnizione per tappo (4)	1

(1) *Fino al motore N. 019248.*
(2) *Dal motore N. 019249.*
(3) *Fino alle trattrici: N. 011155 (25 C) e N. 042690 (25 CS).*
(4) *Dalle trattrici: N. 011156 (25 C) e N. 042691 (25 CS).*

Sgr. 8 — *Pompa di alimentazione, filtro, pompa iniezione, regolatore, iniettori e tubazioni del combustibile.*

	1	831573	Complessivo pompa alimentazione (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **10**) (Fino al motore N. 003299). Ad esaurimento, chiedere la fig. 1 A unitamente alla fig. 8 A Sgr. **8** e fig. 11 A Sgr. **7** . .	1
	1 A	553334	Complessivo pompa d'alimentazione (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **10 A**) (Dal motore N. 003300) (3)	1
	1 B	755758	Pompa alimentazione combustibile, completa (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **10 B**) (4)	1
	2	815862	Isolante per pompa (3)	1
	3	810874	Guarnizione per pompa (3)	2
	3 A	746153	idem (4)	1
	4	1/35170/10	Prigioniero fissaggio pompa al basamento (3)	2
	4 A	705785	idem (4)	3
	4 M	746404	Rosetta piana per prigioniero (4)	3
	5	1/17016/11	Dado per prigioniero (3)	2
	5 A	1/58962/11	idem (4)	3
	6	1/05166/70	Rosetta elastica per dado (3)	2
	6 A	1/05164/70	idem (4)	3
	7	841836	Puntalino comando pompa (3)	1
	8	—	Tubo completo dalla pompa alimentazione al filtro (Fino alle trattrici: 25 C N. 005060 e 25 CS N. 042005). *Soppresso*, chiedere la fig. 8 A unitamente alla fig. 11 A Sgr. **7**, orientando convenientemente il corpo superiore pompa.	—
	8 A	552052	Tubo completo dalla pompa alimentazione al filtro (raccordato a destra della pompa) (dalle trattrici: 25 C N. 005061 e 25 CS numero 042006) (3)	1

Sgr. 8 — *Pompa di alimentazione, filtro, pompa iniezione, regolatore, iniettori e tubazioni del combustibile.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	8 B	558466	Tubo completo dalla pompa alimentazione al filtro (4)	1
	9	093757	Raccordo per uscita combustibile dalla pompa (3)	1
	9 A	—	idem (ved. fig. 13, Sgr. **10 B**) (4)	1
	10	841668	Guarnizione sul corpo pompa per raccordo tubo (3)	1
	11	1/02873/80	Guarnizione per raccordo tubo (3)	1
	11 A	1/02800/60	Guarnizione per raccordo tubi sulla pompa alimentazione (4)	2
	12	552053	Staffetta sostegno tubo (3)	1
	12 A	558467	idem (4)	1
	13	550766	Filtro combustibile, completo (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **11**)	1
	14	550726	Mensola completa sostegno filtro	1
	15	1/09023/11	Vite fissaggio filtro alla mensola	4
	16	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	4
	17	1/09024/11	Vite fissaggio mensola al motore	4
	18	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	4
	19	550723	Tubo completo dal filtro alla pompa iniezione	1
	19 M	1/02800/60	Guarnizione per raccordo tubo sulla pompa iniezione	2
	20	547776	Tappo per bocchettone fissaggio tubi al filtro	2
	21	1/02800/60	Guarnizione per raccordo tubi sul filtro	4
	22	751614	Gruppo pompa iniezione, regolatore e giunto (con figg. 23 e 24) (*Per le parti staccate della pompa iniezione vedere il Sgr.* **12**) (3). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 22 B, unitamente alle figg. 8 B, 11 A, 12 A, 19 M, 42 M, 48 B, 59, 60, 61 e 62 del Sgr. **8** e fig. 20 A del Sgr. **70**	1
	22 A	756744	Gruppo pompe iniezione e alimentazione, regolatore e giunto (con figg. 1 B, 3 A, 4 A, 4 M, 5 A, 6 A, 23 e 24) (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **12 A**) (4) [con targhetta PE 4 A 50 B 320 : L 4/8, sostituibile dalla fig. 22 B, (5)]	1
	22 B	757548	idem (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **12 A**) [con targhetta PE 4 A 50 B 320 : L 4/11, (6)]	1
	23	753203	Regolatore (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **15**)	1
	24	746480	Giunto completo comando pompa iniezione (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **13**)	1
	25	—	Supporto completo per pompa iniezione (vedere fig. 1 B del Sgr. **23**)	1
	26	1/11019/11	Vite fissaggio pompa iniezione al supporto	4

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	27	724362	Rondella con sede sferica per vite (spessore = = mm 5, Precedente, sostituibile dalla fig. 27 A)	4
	»	756618	idem (spessore = mm 3,2, Attuale)	4
	28	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	4
	29	869068	Tubo completo dalla pompa all'iniettore del cilindro N. 1	1
	30	552048	Tubo completo dalla pompa all'iniettore del cilindro N. 2 (Precedente; sostituibile dalla coppia di tubi 869069-070)	1
	»	869069	idem (Attuale)	1
	31	552049	Tubo completo dalla pompa all'iniettore del cilindro N. 3 (Precedente; sostituibile dalla coppia di tubi 869069-070)	1
	»	869070	idem (Attuale)	1
	32	869071	Tubo completo dalla pompa all'iniettore del cilindro N. 4	1
	33	751966	Complessivo portapolverizzatore (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **14**)	4
	34	716123	Polverizzatore	4
	35	753324	Guarnizione per iniettore	4
	36	—	Vite fissaggio iniettore (con figg. 37, 38, 38 M) (1). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 36 A con figg. 37 A e 38 M	4
	36 A	752319	Vite fissaggio iniettore (con figg. 37 A e 38 M) (2)	4
	37	737004	Anello elastico per vite (1)	4
	37 A	755671	Anello per vite (2)	4
	38	751925	Scodellino per vite (1)	4
	38 M	753078	Guarnizione per vite	4
	39	560484	Tubo completo per scarico combustibile dagli iniettori	1
	40	1/01654/40	Anello a doppio cono per tubo	1
	41	1/01661/40	Dado di chiusura per tubo	1
	42	552046	Tubo completo per scarico combustibile dalla pompa iniezione	1
	42 M	1/02984/60	Guarnizione per raccordo tubo sulla pompa iniezione	2
	43	552321	Corpo valvolina per scarico combustibile	1
	44	2/006343/0	Sfera per corpo valvolina	1
	45	552322	Rosetta per valvolina scarico combustibile	1
	46	1/01814/11	Bocchettone fissaggio raccordi tubazioni	4
	47	1/02794/60	Guarnizione per bocchettone	8
	48	551613	Tubo completo scarico olio dalla pompa iniezione (Fino al motore N. 017915). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 48 B	1

Sgr. 8 — *Pompa di alimentazione, filtro, pompa iniezione, regolatore, iniettori e tubazioni del combustibile.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	48 A	557353	Tubo completo scarico olio dalla pompa iniezione. (Dal motore N. 017916) (3). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 48 B . .	1
	48 B	558465	idem (4)	1
	49	1/04181/05	Staffetta fissaggio tubo (Fino al motore N. 017915)	1
	50	752078	Diffusore con farfalla comando acceleratore (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **16**)	1
	51	747014	Guarnizione per diffusore	1
	52	1/15002/10	Prigioniero fissaggio diffusore sul condotto di aspirazione	4
	53	1/58962/11	Dado per prigioniero	4
	54	1/05164/70	Rosetta elastica per dado	4
	55	552060	Tubo completo dal regolatore al diffusore . .	1
	55 M	1/02984/60	Guarnizione per raccordi tubo sul diffusore e regolatore	4
	56	1/04183/05	Staffetta sostegno tubo	1
	57	1/09021/11	Vite fissaggio staffetta	1
	58	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	1
	59	841013	Piastra di chiusura flangia pompa (4)	1
	60	810874	Guarnizione per piastra (4)	1
	61	1/11001/11	Vite fissaggio piastra (4)	2
	62	1/05166/70	Rosetta elastica per vite (4)	2

(1) *Fino al motore N. 012779.*
(2) *Dal motore N. 012780.*
(3) *Fino al motore N. 019248.*
(4) *Dal motore N. 019249.*
(5) *Fino al motore N. 020241.*
(6) *Dal motore N. 020242.*

Sgr. 9 — *Comando pompa d'iniezione.*

1	850297	Ingranaggio comando pompa iniezione	1
2	850298	Albero comando pompa iniezione	1
3	1/07914/21	Dado fissaggio ingranaggio all'albero	1
4	1/00539/10	Rosetta di sicurezza per dado	1
5	1/02058/20	Linguetta fissaggio giunto comando pompa all'albero	1
6	850299	Supporto per comando pompa iniezione . . .	1

Sgr. 9 — *Comando pompa d'iniezione.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	7	841125	Guarnizione per supporto	1
	8	2/679449/0	Cuscinetto a sfere anteriore per albero comando pompa	1
	9	1/10602/70	Anello elastico di sicurezza ritegno cuscinetto .	1
	10	2/679448/0	Cuscinetto a sfere posteriore per albero comando pompa	1
	11	1/10668/70	Anello elastico di sicurezza ritegno cuscinetto .	1
	12	1/00103/90	Guarnizione tenuta olio per cuscinetto. (*Soppresso*; chiedere in sostituzione la fig. 12 A lucidando a specchio la superficie di scorrimento dell'albero).	—
	12 A	545061	Guarnizione di gomma tenuta olio per cuscinetto (Attuale) .	1
	13	1/09027/11	Vite fissaggio supporto alla scatola ingranaggi distribuzione	3
	14	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	3

Sgr. 10 — *Parti della pompa alimentazione combustibile 831573* (Fino al motore N. 003299).

1	9904895	Corpo superiore della pompa	1
2	9904837	Corpo inferiore della pompa	1
3	9904703	Vite fissaggio corpo inferiore a quello superiore	5
4	9904811	Rosetta elastica per vite	5
5	9904902	Coperchio per corpo superiore	1
6	9904839	Guarnizione per coperchio	1
7	9904903	Vite fissaggio coperchio	1
8	9904841	Rosetta elastica per vite	1
9	9904899	Filtro per pompa	1
10	9904842	Valvola d'immissione	1
11	9904843	Molla per valvola d'immissione	1
12	9904844	Scodellino arresto molla	1
13	9904842	Valvola di scarico	1
14	9904843	Molla per valvola di scarico	1
15	9905185	Coperchio per valvole	1
16	9904845	Guarnizione per coperchio	1
17	9904846	Vite fissaggio coperchio	1
18	9904904	Membrana mobile completa di tirante	1
19	9904906	Molla richiamo tirante	1
20	9904900	Leva comando stelo membrana completa . .	1
21	9904851	Molla per leva	1
22	9904852	Perno per leva	2
23	9904853	Anello elastico ritegno perno	2
24	9904854	Rosetta piana per leva	2

Sgr. 10 A — *Parti della pompa alimentazione combustibile 553334*
(Dal motore N. 003300 - Fino al motore N. 019248).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	9901631	Corpo superiore della pompa	1
	2	9901648	Corpo inferiore della pompa (con leva fig. 34)	1
	3	9901501	Vite fissaggio corpo inferiore a quello superiore	5
	4	9901502	Rosetta elastica per vite	5
	5	9901578	Coperchio per pompa	1
	6	9901579	Guarnitura per coperchio	1
	7	9901580	Vite fissaggio coperchio	1
	8	9901581	Guarnitura di fibra per vite	1
	9	9901582	Guarnitura di cuoio per vite	1
	10	9901583	Filtro per pompa	1
	11	9901639	Valvola d'immissione	1
	12	9901584	Molla per valvola	1
	13	9901585	Arresto per molla	1
	14	9901639	Valvola di scarico	1
	15	9901584	Molla per valvola	1
	16	9901586	Coperchio per valvola	1
	17	9901587	Guarnitura per coperchio	1
	18	9901588	Vite fissaggio coperchio	3
	19	9901644	Diaframma completo	1
	20	9901632	Diaframma	1
	21	9901637	Scodellino inferiore	1
	22	9901636	Scodellino superiore	1
	23	9901638	Tirante comando diaframma	1
	24	9901634	Guarnitura per tirante	1
	25	9901635	Rosetta per tirante	1
	26	9901633	Dado per tirante	1
	27	9901641	Molla per richiamo tirante	1
	28	9901518	Bilanciere di comando	1
	29	9901517	Molla per bilanciere	1
	30	9901515	Biscottino di collegamento	1
	31	9901513	Perno per bilanciere	1
	32	9901516	Rosetta piana per rasamento biscottino	2
	33	9901514	Anello per ritegno perno	2
	34	9901640	Levetta comando innesto	1

Sgr. 10 B — *Parti della pompa alimentazione combustibile 755758*
(Dal motore N. 019249).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	746223	Corpo completo di stantuffo, perno di pressione e boccola	1
	2	705636	Molla per stantuffo	2
	3	753762	Tappo di chiusura	1
	4	746147	Punteria a rullo	1
	5	705638	Molla richiamo punteria	1
	6	705633	Rullo per punteria	1
	7	746149	Perno portante per rullo	1
	8	751031	Pattino per punteria	2
	9	751032	Anello di sicurezza	1
	10	705623	Vavola per pompa	2
	11	705637	Molla per valvola	2
	12	705643	Tappo sede molla	1
	13	705737	Vite per raccordo uscita combustibile	1
	14	—	Guarnizione per vite (vedere fig. 11 A del Sgr. **8**) (*)	2
	15	746195	Filtro completo per combustibile	1
	16	746194	Vite per entrata combustibile	1
	17	—	Guarnizione per vite (vedere fig. 15 A, Sgr. **7**) (*)	2
	18	746189	Pompa a mano completa per pompa alimentazione	1

(*) *Parte non fornita con la pompa alimentazione.*

Sgr. 11 — *Parti del filtro combustibile 550766.*

1	9901086	Corpo del filtro combustibile	1
2	9900902	Tappo per scarico combustibile	1
3	970269	Cartuccia completa per filtro combustibile	1
4	9901087	Scodellino con molla per cartuccia	1
5	9901088	Anello per bloccaggio filtro	1
6	9901089	Coperchio del filtro	1
7	9901090	Guarnizione per coperchio	1
8	9901014	Tappo sul coperchio per sfogo aria	2
9	9901015	Guarnizione per tappo	2
10	9901108	Bocchettone per entrata ed uscita combustibile	2
11	9901091	Vite fissaggio coperchio all'anello di bloccaggio	4
12	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	4

Sgr. 12 — *Parti della pompa iniezione combustibile 751614* (Fino al motore N. 019248).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	752416	Corpo pompa d'iniezione	1
	2	705635	Raccordo per tubazione	1
	3	705737	Bocchettone per raccordo	1
	4	746152	Guarnizione per bocchettone	2
	5	705758	Boccola filettata per vite sfogo aria	1
	6	746993	Guarnizione per boccola	1
	7	718309	Vite per sfogo aria	2
	8	705806	Guarnizione per vite	2
	9	752412	Boccola filettata per raccordo tubo ritorno combustibile al serbatoio	1
	10	746993	Guarnizione per boccola	1
	11	752414	Vite completa fissaggio raccordo tubo	1
	12	746993	Guarnizione per vite	2
	13	746412	Complessivo asta livello olio	1
	14	705736	Bocchettone per raccordo tubo sfioratore	1
	15	726381	Guarnizione per bocchettone	2
	16	746400	Tappo filettato sul corpo pompa	4
	17	746401	Tampone per lubrificazione bocciuoli	4
	18	753432	Coperchio punterie completo di riparo	1
	19	746410	Guarnizione per coperchio	1
	20	746397	Vite fissaggio coperchio	2
	21	746407	Coperchio completo per otturazione foro sulla pompa iniezione	1
	22	746153	Guarnizione per coperchio	1
	23	705785	Prigioniero fissaggio coperchio alla pompa	3
	24	746404	Rosetta piana per prigioniero	3
	25	1/58962/11	Dado per prigioniero	3
	26	1/05164/70	Rosetta elastica per dado	3
	27	750490	Albero a bocciuoli per pompa	1
	28	746398	Linguetta a disco sull'albero per fissaggio giunto	1
	29	746391	Anello intermedio per cuscinetto	2
	30	746392	Rosetta di registro per cuscinetto (spessore mm 0,10)	—
	»	746393	Rosetta di registro per cuscinetto (spessore mm 0,30)	—
	»	746394	Rosetta di registro per cuscinetto (spessore mm 0,15)	—
	31	746390	Cuscinetto a sfere per albero	2
	32	746389	Anello di tenuta per cuscinetto anteriore	1
	33	746399	Dado fissaggio giunto all'albero	1
	34	1/05170/70	Rosetta elastica per dado	1
	35	746385	Coperchio per corpo pompa	1
	36	746395	Vite fissaggio coperchio	4
	37	746377	Punteria a rullo completa (con figg. 38 e 39)	4
	38	746380	Vite registro punteria	4
	39	746379	Dado per vite	4

Sgr. 12 — *Parti della pompa iniezione combustibile 751614* (Fino a motore N. 019248).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	40	751561	Cilindro della pompa completo di stantuffo	4
	41	746375	Molla ad elica per stantuffo	4
	42	746376	Piattello inferiore per molla	4
	43	746374	Piattello superiore per molla	4
	44	746431	Complessivo valvola di pressione	4
	45	754799	Molla per valvola	4
	46	746368	Raccordo di pressione per valvola	4
	47	746367	Guarnizione per raccordo di pressione	4
	48	746402	Blocchetto di fissaggio raccordo	2
	49	746403	Blocchetto di fissaggio raccordo	2
	50	746396	Vite fissaggio blocchetti	2
	51	746371	Settore dentato di regolazione	4
	52	705816	Vite bloccaggio settore	4
	53	746373	Manicotto di regolazione	4
	54	746369	Asta di regolazione	1
	55	746370	Vite fissaggio asta di regolazione	1

Sgr. 12 A — *Parti delle pompe iniezione combustibile 756744* (Dal motore N. 019249) *e 757548.*

1	752416	Corpo pompa d'iniezione	1
2	705635	Raccordo per tubazione	1
3	705737	Bocchettone per raccordo	1
4	—	Guarnizione per bocchettone (vedere fig. 19 M, Sgr. **8**) (*)	2
5	705758	Boccola filettata per vite sfogo aria	1
6	746993	Guarnizione per boccola	1
7	718309	Vite per sfogo aria	1
8	705806	Guarnizione per vite	1
9	752412	Boccola filettata per valvola di sovrapressione	1
10	746993	Guarnizione per boccola	1
11	753439	Valvola di sovrapressione completa	1
12	—	Guarnizione per valvola (vedere fig. 42 M, Sgr. **8**) (*)	2
13	2/006345/0	Sfera per valvola	1
14	753441	Piattello per valvola	1
15	753442	Molla ad elica per valvola	1
16	753443	Vite di bloccaggio per valvola	1
17	726381	Guarnizione per vite	1

Sgr. 12 A — *Parti delle pompe iniezione combustibile 756744* (Dal motore N. 019249) *e 757548.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	18	746412	Complessivo asta livello olio	1
	19	705736	Bocchettone per raccordo sfioratore	1
	20	726381	Guarnizione per bocchettone	2
	21	746400	Tappo filettato sul corpo pompa	4
	22	746401	Tampone di lubrificazione bocciuoli	4
	23	753432	Coperchio punterie, completo (con fig. 24)	1
	24	746410	Guarnizione per coperchio	1
	25	746397	Vite fissaggio coperchio	2
	26	750490	Albero a bocciuoli per pompa	1
	27	746398	Linguetta a disco sull'albero per fissaggio giunto	1
	28	746391	Anello intermedio per cuscinetto	2
	29	746392	Rosetta di registro per cuscinetto (spessore mm 0,10)	—
	»	746394	idem (spessore mm 0,15)	—
	»	746393	idem (spessore mm 0,30)	—
	30	746390	Cuscinetto a sfere per albero	2
	31	746389	Anello di tenuta per cuscinetto anteriore	1
	32	746399	Dado fissaggio giunto all'albero	1
	33	1/05170/70	Rosetta elastica per dado	1
	34	746385	Coperchio per corpo pompa	1
	35	746395	Vite fissaggio coperchio	4
	36	746377	Punteria a rullo, completa (con figg. 37 e 38)	4
	37	746380	Vite registro punteria	4
	38	746379	Dado per vite	4
	39	751561	Cilindro della pompa completo di stantuffo	4
	40	746375	Molla ad elica per stantuffo	4
	41	746376	Piattello inferiore per molla	4
	42	746374	Piattello superiore per molla	4
	43	746431	Complessivo valvola di pressione	4
	44	754799	Molla per valvola	4
	45	746368	Raccordo di pressione per valvola	4
	46	746367	Guarnizione per raccordo di pressione	4
	47	756190	Blocchetto per fissaggio raccordi	2
	48	756191	Blocchetto filettato per fissaggio raccordi	2
	49	756192	Vite fissaggio blocchetti	2
	50	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	2
	51	746371	Settore dentato di regolazione	4
	52	705816	Vite bloccaggio settore	4
	53	746373	Manicotto di regolazione	4
	54	746369	Asta di regolazione	1
	55	746370	Vite fissaggio asta di regolazione	1

(*) *Parte non fornita con la pompa iniezione.*

Sgr. 13 — *Parti del giunto comando pompa iniezione 746480.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	705822	Manicotto per giunto comando variatore d'anticipo	1
	2	705733	Vite bloccaggio manicotto	1
	2 M	756636	Rosetta di sicurezza per vite	1
	3	705802	Dado per vite	1
	4	1/05166/70	Rosetta elastica per dado	1
	5	705825	Anello a denti per giunto	1
	6	705732	Vite fissaggio anello	2
	7	705793	Rosetta piana per vite	2
	8	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	2
	9	705830	Disco intermedio per giunto	1
	10	746481	Semigiunto per variatore d'anticipo	1

Sgr. 14 — *Parti del portapolverizzatore 751966.*

			(*)
	1	751843	Tappo raccordo	1
	2	751848	Filtro a barretta	1
	3	656829	Molla di pressione	1
	4	751722	Rosetta di registro (spessore mm 0,05)	1
	»	751727	Rosetta di registro (spessore mm 0,1)	4
	»	751728	Rosetta di registro (spessore mm 0,5)	1
	5	751952	Rosetta per molla	1
	6	751787	Piattello	1
	7	751719	Perno di pressione	3
	8	751785	Tassello intermedio superiore	1
	9	751786	Tassello intermedio inferiore	1
	10	746774	Dado ritegno polverizzatore	1
	11	751847	Anello elastico	1

(*) *La quantità s'intende riferita ad un solo portapolverizzatore.*

Sgr. 15 — *Parti del regolatore 753203.*

	1	753183	Corpo completo del regolatore	1
	2	752221	Filtro aria completo del regolatore	1
	3	746993	Guarnizione per filtro	1
	4	753176	Tappo a vite per introduzione olio	1
	5	753177	Guarnizione per tappo	4
	6	746395	Vite fissaggio corpo alla pompa iniezione	1

Sgr. 15 — *Parti del regolatore 753203.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	7	747211	Vite fissaggio corpo alla pompa iniezione . .	1
	8	747210	Boccola a vite per fissaggio corpo	1
	9	753178	Coperchio completo del regolatore (con figg. 10, 11 e 12)	1
	10	753199	Dispositivo di arresto elastico	1
	11	753181	Ghiera fissaggio dispositivo	1
	12	753182	Disco di chiusura per coperchio	1
	13	747223	Vite fissaggio coperchio al corpo	4
	14	1/11954/70	Rosetta elastica per vite	4
	15	1/05193/01	Rosetta piana per vite	4
	16	752357	Vite completa fissaggio raccordo tubazione dal regolatore al diffusore	1
	17	—	Guarnizione per vite (vedere fig. 55 M, Sgr. 8)	2
	18	753198	Molla ad elica per membrana	1
	19	753186	Complessivo membrana	1
	20	753197	Perno di comando per leva interna regolatore	1
	21	753188	Disco di registro per perno (spessore mm 0,2)	—
	»	753189	Disco di registro per perno (spessore mm 0,3)	—
	»	753190	Disco di registro per perno (spessore mm 0,5)	—
	»	753191	Disco di registro per perno (spessore mm 1)	—
	22	753192	Molla ad elica per perno di comando	1
	23	753193	Rosetta di registro per molla (spessore mm 0,2)	—
	»	753194	Rosetta di registro per molla (spessore mm 0,3)	—
	»	753195	Rosetta di registro per molla (spessore mm 0,5)	—
	»	753196	Rosetta di registro per molla (spessore mm 1)	—
	24	747212	Perno fissaggio asta di regolazione alla membrana	1
	25	705726	Rosetta piana per perno	1
	26	1/07957/01	Copiglia spaccata per perno	1
	27	747213	Dado fissaggio perno	1
	28	1/11954/70	Rosetta elastica per dado	1
	29	747224	Cappuccio sulla pompa iniezione per estremità anteriore asta di regolazione	1
	30	747235	Leva completa comando regolatore (per arresto motore)	1
	31	746997	Vite bloccaggio leva	1
	32	1/11954/70	Rosetta elastica per vite	1
	33	747001	Linguetta fissaggio leva all'albero	1
	34	747198	Albero per leva comando regolatore	1
	35	746982	Rosetta piana per albero	2
	36	1/07342/01	Copiglia spaccata fissaggio albero al corpo . .	2
	37	747200	Leva interna comando regolatore	1
	38	754845	Vite a spina fissaggio leva all'albero	1
	39	747201	Molla per leva interna	1
	40	746366	Spina per molla	1
	41	747205	Dispositivo arresto elastico	1
	42	747203	Dado per dispositivo arresto elastico	1

Sgr. 16 — *Parti del diffusore 752078.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	—	Corpo completo del diffusore (Precedente, cioè con scanalatura A). *Soppresso*, chiedere la fig. 1 A, unitamente alle figg. 6 A, 11 A, 20 e 21, praticando il foro C sull'arresto fig. 9.	—
	1 A	752079	Corpo completo del diffusore (Attuale, cioè con foro B)	1
	2	750349	Leva completa comando diffusore	1
	3	746984	Spina fissaggio leva all'alberino	1
	4	746982	Rosetta piana per leva	1
	5	746998	Rosetta di registro per alberino (spessore mm 0,1)	—
	»	746999	Rosetta di registro per alberino (spessore mm 0,2)	—
	»	747000	Rosetta di registro per alberino (spessore mm 0,5)	—
	6	751050	Alberino comando farfalla (Precedente, cioè con pernetto per agganciamento molla). *Soppresso*, chiedere la fig. 6 A unitamente alle figg. 11 A, 20 e 21, praticando il foro B sul corpo fig. 1 e quello C sull'arresto fig. 9.	—
	6 A	750348	Alberino comando farfalla (Attuale)	1
	7	752081	Farfalla del diffusore	1
	8	1/03733/01	Vite fissaggio farfalla all'alberino	1
	8 M	1/11951/70	Rosetta elastica per vite	1
	9	—	Arresto per alberino (Precedente, cioè senza foro C). *Soppresso*, chiedere la fig. 9 A unitamente alle figg. 6 A, 11 A, 20 e 21, praticando il foro B sul corpo fig. 1.	—
	9 A	746986	Arresto per alberino (Attuale, cioè con foro C)	1
	10	746980	Spina conica fissaggio arresto	1
	11	751052	Molla richiamo farfalla (Precedente). *Soppresso*, chiedere la fig. 11 A unitamente alle figg. 6 A, 20 e 21, praticando il foro B sul corpo fig. 1 e quello C sull'arresto fig. 9.	—
	11 A	753328	Molla richiamo farfalla (Attuale)	1
	12	746987	Grano di regolazione	2
	13	1/58962/11	Dado per grano	2
	14	1/05164/70	Rosetta elastica per dado	2
	15	705726	Rosetta piana per grano	2
	16	746989	Tubetto di depressione al regolatore.	1
	17	746990	Vite fissaggio tubetto	1
	18	752356	Vite completa fissaggio raccordo tubazione dal diffusore al regolatore	1
	19	—	Guarnizione per vite (ved. fig. 55 M, Sgr. 8)	2
	20	753337	Rosetta fissaggio molla (Attuale)	1
	21	1/07342/01	Copiglia spaccata per rosetta (Attuale) . . .	1

Sgr. 17 — *Comando dell'acceleratore, avviamento e arresto motore.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	551059	Leva comando acceleratore	1
	2	541053	Molla ritegno leva	1
	3	551061	Scodellino ritegno molla	1
	4	1/09240/11	Vite fissaggio leva comando acceleratore	1
	5	1/07910/11	Dado per vite	2
	6	552801	Tirante completo comando acceleratore (con figg. 7, 8 e 9)	1
	7	1/07888/11	Dado per registro tirante	1
	8	1/01243/11	Testa per giunto sferico tirante	1
	9	1/01247/71	Molla di ritegno per giunto sferico	1
	10	1/05193/01	Rosetta piana per tirante	1
	11	1/07950/01	Copiglia spaccata fissaggio tirante alla leva	1
	12	551604	Pomello comando avviamento e arresto motore	1
	13	551608	Supporto completo per pomello	1
	14	551607	Distanziale per pomello	1
	15	551606	Asticina per pomello	1
	16	552802	Tirante completo comando avviamento e arresto motore (con figg. 17 e 18)	1
	17	1/02480/11	Forcellino per tirante	1
	18	1/07888/11	Dado registro tirante	1
	19	1/00332/10	Perno fissaggio tirante all'asticina del pomello	1
	20	1/05193/01	Rosetta piana per perni fissaggio tirante	3
	21	1/07950/01	Copiglia spaccata per perni fissaggio tirante	2

Sgr. 18 — *Filtro aria e condotto di aspirazione.*

	1	552090	Complessivo filtro aria (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **19**) [Fino alle trattrici: N. 011459 (25 C) e N. 042723 (25 CS)] Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 1 A	1
	1 A	557102	idem (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **19 A**) [Dalle trattrici: N. 011460 (25 C) e N. 042724 (25 CS)]	1
	2	542351	Collare completo per sostegno filtro	2
	3	542352	Vite con perni per bloccaggio collare	2
	4	552026	Tubo completo mandata aria dal filtro al condotto	1
	4 M	552838	Guarnizione per tubo	1
	5	1/11000/11	Vite fissaggio tubo alla flangia del filtro	2
	6	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	2
	7	551998	Gomito per tubo mandata aria (1). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 7 A con le figg. 9 A e 10 A	1

Sgr. 18 — *Filtro aria e condotto di aspirazione.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	7 A	556061	Gomito per tubo mandata aria (2)	1
	8	1/01400/80	Manicotto di giunzione tubo al gomito (1)	1
	9	1/02914/90	Collare fissaggio manicotto di giunzione (1)	2
	9 A	1/02914/90	idem (2)	1
	10	551999	Collare fissaggio gomito al diffusore (1)	1
	10 A	1/02916/90	idem (2)	1
	11	1/11002/11	Vite bloccaggio collare (1)	1
	12	1/07880/11	Dado per vite (1)	1
	13	1/05166/70	Rosetta elastica per dado (1)	1
	14	853346	Condotto di aspirazione	1
	15	853356	Guarnizione completa per condotto di aspirazione	2
	16	1/35172/10	Prigioniero fissaggio condotti di aspirazione e scarico alla testa cilindri	2
	17	1/17016/40	Dado per prigioniero	2
	18	2/336434/1	Rosetta piana per dado	2
	19	1/35176/10	Prigioniero fissaggio condotto d'aspirazione alla testa cilindri	2
	20	1/17016/40	Dado per prigioniero	2
	21	1/05196/01	Rosetta piana per dado	2

(1) *Fino alla trattrice mod. 25 C N. 009780; mod. 25 CS N. 042331.*
(2) *Dalla trattrice mod. 25 C N. 009781; mod. 25 CS N. 042332.*

Sgr. 19 — *Parti del filtro aria 552090* (Fino alle trattrici: 25 C N. 011459 e 25 CS N. 042723).

1	552022	Corpo del filtro aria	1
2	537000	Griglia presa aria	1
3	537001	Cappello presa aria	1
4	538496	Convogliatore presa aria	1
5	1/09039/11	Vite fissaggio presa aria al corpo	1
6	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	1
7	537162	Vaschetta completa per filtro aria	1
8	538495	Molla con rullo per fissaggio vaschetta	1
9	552023	Diffusore centrale per filtro aria	1
10	555329	Guarnitura per diffusore centrale	1
11	538858	Massa filtrante, completa	1
12	538860	Rete completa per filtro aria	1

Sgr. 19 — *Parti del filtro aria 552090* (Fino alle trattrici: 25 C N. 011459 e 25 CS N. 042723).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	13	538861	Diaframma centrale per filtro aria	1
	14	538862	Anello per diaframma centrale	1
	15	538863	Diaframma per corpo filtro aria	1
	16	538864	Diaframma per vaschetta filtro aria	1

Sgr. 19 A — *Parti del filtro aria 557102* (Dalle trattrici: 25 C N. 011460 e 25 CS N. 042724).

	1	554126	Corpo completo	1
	2	554128	Diffusore	1
	3	554129	Prolunga per presa aria	1
	4	554130	Collare fissaggio prolunga	1
	5	552674	Vite per collare	1
	6	553002	Tassello filettato per collare	1
	7	553001	Tassello per collare	1
	8	1/26053/70	Rosetta dentata per vite	1
	9	537000	Griglia presa aria	1
	10	537001	Cappello presa aria	1
	11	1/09039/11	Vite fissaggio cappello	1
	12	1/26053/70	Rosetta per vite	1
	13	554115	Guarnizione tra corpo e vaschetta	1
	14	557085	Vaschetta completa di ganci	1
	15	553662	Gancio completo fissaggio vaschetta	2
	16	1/05296/00	Ribattino per gancio	2
	17	554120	Elemento filtrante smontabile completo	1
	18	555546	Anello ritegno elemento filtrante	1

Sgr. 20 — *Condotto e silenziatore di scarico.*

	1	558903	Condotto di scarico	1
	2	853348	Guarnizione completa centrale per condotto di scarico	1
	3	853352	Guarnizione completa laterale per condotto di scarico	2
	4	1/35172/10	Prigioniero fissaggio condotto di scarico e riparo calore alla testa cilindri	4
	5	1/17016/40	Dado per prigioniero	4
	6	1/05196/01	Rosetta piana per dado	4

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	7	550716	Gomito per silenziatore di scarico	1
	8	850460	Guarnizione completa per gomito del silenziatore	1
	9	1/35174/10	Prigioniero fissaggio gomito al condotto di scarico	3
	10	830561	Dado per prigioniero	3
	11	1/05166/70	Rosetta elastica per dado	3
	12	540290	Silenziatore di scarico, completo (1). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 12 A	1
	12 A	560733	idem (con figg. 16 e 17) (2)	1
	13	1/09244/11	Vite fissaggio silenziatore al gomito	1
	14	1/07901/40	Dado per vite	1
	15	1/05168/70	Rosetta elastica per dado	1
	16	560738	Coperchio completo per silenziatore di scarico (2)	1
	17	560737	Perno per cerniera coperchio (2)	1

(1) *Di applicazione precedente.*
(2) *Di applicazione attuale.*

Sgr. 21 — *Pompa, filtro, tubazioni olio, indicatore di livello e di pressione.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	552271	Complessivo pompa olio (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **22**)	1
	2	1/11006/11	Vite fissaggio pompa al basamento	2
	3	818231	Piastrina per viti	1
	4	1/09024/11	Vite fissaggio staffa tubo aspirazione pompa al cappello centrale	1
	5	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	1
	6	863708	Ingranaggio completo condotto con alberino comando pompa olio	1
	7	849591	Supporto per comando pompa olio	1
	8	849593	Tappo coperchio per supporto (7). Ad esaurimento, sostituibile dalle figg. 8 B e 12 A	1
	8 A	553778	idem (Intermedio). Ad esaurimento, sostituibile dalle figg. 8 B e 12 A	1
	8 B	559726	Piastra per supporto comando pompa olio (Attuale)	1
	9	849594	Guarnizione per tappo	1
	10	1/03004/71	Tappo sul coperchio del supporto (7)	1
	11	1/02964/80	Guarnizione per tappo (7)	1
	12	1/09028/11	Vite fissaggio tappo e supporto al basamento (Precedente)	2
	12 A	1/09026/11	Vite fissaggio piastra e supporto al basamento (Attuale)	2
	13	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	2
	14	868766	Insieme tubi mandata olio dalla pompa al basamento ed al cappello anteriore	1
	15	815416	Guarnizione per flangia insieme tubi (lato pompa)	1
	16	1/09028/11	Vite fissaggio insieme tubi alla pompa	2
	17	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	2
	18	815420	Guarnizione per flangia insieme tubi (lato basamento)	1
	19	1/09023/11	Vite fissaggio insieme tubi al basamento	3
	20	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	3
	21	845423	Guarnizione per raccordo insieme tubi (lato cappello anteriore)	1
	22	1/09025/11	Vite fissaggio insieme tubi al cappello anteriore	2
	23	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	2
	24	550774	Complessivo filtro olio supplementare e valvolina pressione olio (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **23**) (1)	1

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	24 A	555417	Complessivo filtro olio supplementare e valvolina pressione olio (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **23**) [con fori per grani fig. 74, Sgr. **1** (2)]	1
	25	843519	Guarnizione per supporto pompa iniezione (1)	1
	25 A	888352	Guarnizione per supporto pompa iniezione (6)	1
	26	2/384062/1	Grano forato sul basamento per passaggio olio al corpo del filtro (1)	1
				1
	27	1/11004/20	Vite corta fissaggio filtro al basamento	2
	28	1/11025/20	Vite lunga fissaggio filtro al basamento	2
	29	1/05166/70	Rosetta elastica per viti (5)	3
	29 A	1/05166/70	Rosetta elastica per viti (6)	1
	29 M	1/26427/60	Rosetta piana per vite (5)	
	30	552288	Tubo anteriore completo per manometro (3) *Soppresso*, chiedere il nuovo tubo fig. 30 A unitamente alle figg. 33, 34 e 35 ed eliminando al montaggio il tappo fig. 8 del Sgr. **1**.	—
	30 A	552586	Tubo anteriore mandata olio al comando pompa ed al manometro (4)	1
	31	1/01652/40	Anello a doppio cono per tubo	1
	32	1/01659/40	Dado di chiusura per tubo	1
	33	845332	Bocchettone per lubrificazione comando pompa olio (4)	1
				1
	34	1/01829/40	Tappo per bocchettone (4)	3
	35	1/02983/60	Guarnizione per bocchettone e tappo (4)	1
	36	551073	Tubo posteriore per manometro olio	2
	37	1/01652/40	Anello a doppio cono per tubo	2
	38	1/01659/40	Dado di chiusura per tubo	1
	39	1/01666/40	Bocchettone intermedio per unione tubi	
	40	1/01814/11	Bocchettone fissaggio raccordo tubo al basamento	1
				2
	41	1/02983/60	Guarnizione per bocchettone	
	42	642653	Manometro olio (9). Ad esaurimento, sostituibile dalle figg. 42 A e 42 M	1
				1
	42 A	898721	idem (10)	1
	42 M	557306	Raccordo intermedio per manometro (10)	
	43	550729	Tubo completo lubrificazione ingranaggi comando distribuzione	1
	44	841175	Bocchettone fissaggio raccordo tubo al basamento	1
				2
	45	1/02636/80	Guarnizione per raccordo tubo	1
	46	1/01830/40	Tappo di chiusura per bocchettone	1
	46 M	721908	Piastrina di sicurezza per tappo	2
	47	1/04203/05	Staffetta sostegno tubo	2
	48	1/09022/11	Vite fissaggio staffetta	2
	49	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	1
	50	550713	Complessivo bocchettone per introduzione olio	1
	51	550715	Guarnizione per bocchettone	

Sgr. 21 — *Pompa, filtro, tubazioni olio, indicatore di livello e di pressione.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	52	1/11010/11	Vite fissaggio bocchettone	2
	53	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	2
	54	550714	Bocchettone per introduzione olio	1
	55	538882	Cestello completo per bocchettone	1
	56	538890	Anello ritegno cestello	1
	57	538915	Coperchio completo per bocchettone	1
	58	538880	Coperchio per bocchettone	1
	59	538910	Disco superiore per sfiatatoio bocchettone	1
	60	538908	Massa filtrante per sfiatatoio bocchettone	1
	61	538909	Disco inferiore per sfiatatoio bocchettone	1
	62	538907	Scodellino per sfiatatoio bocchettone	1
	63	538889	Perno fissaggio coperchio al bocchettone	1
	64	538881	Gancio ritegno coperchio del bocchettone	1
	65	550727	Asta livello olio, completa	1
	66	538888	Guarnitura per asta livello	1
	67	547093	Boccola per asta livello	1
	68	877771	Anello di tenuta per fori passaggio olio e grano fissaggio boccola centrale albero distribuzione (2) (5)	3

(1) *Fino al motore N. 005250 (esclusi i N. 005215 - 35 - 36 - 37 - 39 - 005242 - 43 - 45 - 46 - 47).*
(2) *Dal motore N. 005251 (compresi i N. 005215 - 35 - 36 - 37 - 39 - 42 - 005243 - 45 - 46 - 47).*
(3) *Fino al motore N. 000757.*
(4) *Dal motore N. 000758.*
(5) *Fino al motore N. 008514.*
(6) *Dal motore N. 008515.*
(7) *Precedente.*
(8) *Attuale.*
(9) *Fino alla trattrice: mod. 25 C N. 010094; 25 CS N. 042089; 25 CF N. 070026.*
(10) *Dalla trattrice: mod. 25 C N. 010095; 25 CS N. 042090; 25 CF N. 070027.*

Sgr. 22 — *Parti della pompa olio 552271.*

1	845161	Corpo pompa mandata olio, completo	1
2	816502	Alberino completo comando pompa olio	1
3	815428	Ingranaggio condotto pompa olio	1
4	550730	Tubo completo per aspirazione e coperchio pompa olio	1

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	5	1/09024/11	Vite fissaggio coperchio al corpo	6
	6	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	6
	7	550630	Complessivo succhieruola	1
	8	549423	Succhieruola completa	1
	9	540423	Rete completa per succhieruola	1
	10	540424	Galleggiante per succhieruola	1
	11	1/07348/01	Copiglia spaccata fissaggio tubo aspirazione alla succhieruola	1

Sgr. 23 — *Parti dei filtri 550774 e 555417.*

1	550718	Corpo completo per filtro olio e supporto per pompa iniezione (1)	1
1 A	554039	Corpo completo per filtro olio e supporto per pompa iniezione (2) - (3) (A = mm 86). *Soppresso*, chiedere la fig. 1 B unitamente alla fig. 25 A, Sgr. **21**.	—
1 B	555688	Supporto completo per filtro olio e supporto per pompa iniezione (A = mm 85,2) (4)	1
2	1/03005/71	Tappo per scarico olio (filettatura cilindrica; Precedente). Sostituibile da quello 1/43241/05 eliminando la fig. 3	1
	1/43241/05	idem (filettatura conica; Attuale)	1
3	1/02873/80	Guarnizione per tappo cilindrico (Precedente)	1
4	1/02783/40	Tappo per corpo filtro (filettatura cilindrica; Precedente). Sostituibile da quello 1/43245/05, eliminando la fig. 5	1
	1/43245/05	idem (filettatura conica; Attuale)	1
5	1/02965/80	Guarnizione per tappo cilindrico (Precedente)	1
6	981763	Valvolina regolazione pressione olio	1
7	813620	Corpo per sede valvolina di regolazione	1
8	1/02633/60	Guarnizione per corpo	1
9	815648	Molla per valvolina	1
10	835323	Astuccio ritegno molla per valvolina	1
11	2/202224/1	Dado per astuccio	1
12	835322	Tappo per molla valvolina	1
13	1/02824/60	Guarnizione per dado e tappo	2
14	540955	Elemento filtrante	1
15	542276	Guarnizione anteriore e posteriore per elemento filtrante	2
16	540957	Molla sostegno elemento filtrante	1

Sgr. 23 — *Parti dei filtri 550774 e 555417.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	17	540958	Rondella per molla di sostegno	1
	18	—	Coperchio per corpo filtro (con borchia B per figg. 20 e 21) (Precedente)	1
	18 A	540953	Coperchio per corpo filtro (senza borchia B) (Attuale)	1
	19	540954	Guarnizione per coperchio	1
	20	1/03005/71	Tappo per coperchio filtro (Precedente) . . .	1
	21	1/02873/80	Guarnizione per tappo (Precedente)	1
	22	540956	Tubo fissaggio coperchio al corpo (5). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 22 A con la fig. 23 A	1
	22 A	556441	Tubo fissaggio coperchio al corpo (6)	1
	23	1/16503/11	Vite fissaggio coperchio al corpo (5)	1
	23 A	1/09236/20	Vite fissaggio coperchio al corpo (6)	1
	24	1/26386/60	Rosetta piana per vite	1

(1) *Fino al motore N. 005250 esclusi i N. 005215 - 35 - 36 - 37 - 39 - 42 - 005243 - 45 - 46 - 47).*
(2) *Dal motore N. 005251 compresi i N. 005215 - 35 - 36 - 37 - 39 - 42 - 005243 - 45 - 46 - 47).*
(3) *Fino al motore N. 008514.*
(4) *Dal motore N. 008515.*
(5) *Fino al motore N. 012395.*
(6) *Dal motore N. 012396.*

GRUPPO — **Raffreddamento.**

Sgr. 24 — *Radiatore, convogliatore, pompa, termostato e tubazioni circolazione acqua.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	—	Radiatore completo (con figg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 e 15) (Fino alla trattrice Modello 25 C N. 007278, Mod. 25 CS N. 042091), cioè con tubetti A. Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 1 A	1
	1 A	555894	idem (Dalla trattrice Mod. 25 C N. 007279, Mod. 25 CS N. 042092), cioè con tubetti B	1
	2	20870	Filtro per bocchettone radiatore	1
	3	21147	Tappo per introduzione acqua radiatore (di ghisa, Precedente). Ad esaurimento, sostituibile da quello 560167 e prigioniero 560168	1
	»	560167	idem (di lamiera, Attuale)	1
	4	20869	Guarnizione per tappo	1
	5	548818	Prigioniero fissaggio tappo radiatore (lunghezza = mm 56, Precedente)	1
	»	560168	idem (lunghezza = mm 58, Attuale) . .	1
	6	1/08493/90	Rubinetto per scarico acqua dal radiatore . .	1
	7	1/02966/80	Guarnizione per rubinetto	1
	8	1/10998/11	Vite fissaggio radiatore all'intelaiatura (1) . .	10
	8 A	1/11020/11	Vite fissaggio radiatore e persiana all'intelaiatura anteriore (2)	10
	8 M	1/07880/11	Dado per vite (2)	10
	9	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	10
	10	1/05196/01	Rosetta piana per vite	20
	11	550981	Convogliatore superiore per radiatore	1
	12	550982	Convogliatore inferiore per radiatore	1
	13	1/10998/11	Vite fissaggio convogliatori al radiatore . . .	10
	14	1/07885/11	Dado per vite	10
	15	1/05166/70	Rosetta elastica per dado	10
	16	552803	Tubo completo uscita acqua dal radiatore . .	1
	17	1/26833/80	Guarnizione per flangia tubo	1
	18	1/11004/11	Vite fissaggio tubo al radiatore	2
	19	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	2
	20	1/01349/80	Manicotto per tubo uscita acqua radiatore . .	1
	21	1/02910/90	Collare fissaggio manicotto	2
	22	841060	Complessivo pompa acqua (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **26**) (Fino al motore N. 007324). Ad esaurimento, chiedere la fig. 22 A . . .	1
	22 A	554563	Complessivo pompa acqua (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **26**) (Dal motore N. 007325) .	1

Sgr. 24 — *Radiatore, convogliatore, pompa, termostato e tubazioni circolazione acqua.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	23	841062	Guarnizione per pompa acqua	1
	24	1/11014/11	Vite fissaggio pompa alla testa cilindri	2
	25	1/11015/11	Vite fissaggio pompa e staffa sollevamento motore alla testa cilindri	1
	»	1/11016/11	Vite fissaggio pompa, mensola sostegno filtro e staffa sollevamento motore alla testa cilindri	1
	26	863927	Rosetta di spessore tra staffa sollevamento motore e pompa acqua	1
	27	1/05166/70	Rosetta elastica per viti	4
	28	832208	Tubo completo dalla pompa al manicotto del termostato	1
	29	844379	Guarnizione per flangia tubo	1
	30	1/09024/11	Vite fissaggio tubo alla pompa	2
	31	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	2
	32	970934	Termostato completo per motore	1
	33	840699	Guarnizione per termostato	1
	34	550844	Manicotto per unione tubo e termostato	1
	35	1/02917/90	Collare fissaggio manicotto	2
	36	550827	Collettore completo uscita acqua testa cilindri	1
	37	815929	Guarnizione per flangia tubi	2
	38	1/15001/10	Prigioniero fissaggio collettore alla testa cilindri	4
	39	1/58962/11	Dado per prigioniero	4
	40	1/05164/70	Rosetta elastica per dado	4
	41	552804	Tubo completo entrata acqua radiatore	1
	42	1/26837/80	Guarnizione per flangia tubo	1
	43	1/07901/11	Dado fissaggio tubo al radiatore	2
	44	1/05168/70	Rosetta elastica per dado	2
	45	550725	Manicotto di giunzione tubo e termostato	1
	46	1/02912/90	Collare fissaggio manicotto	2
	47	551068	Termometro acqua (3). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 47 A	1
	47 A	899993	idem (4)	1
	48	1/00063/01	Fascetta fissaggio tubo termometro al tubo manometro (4)	1

(1) *Fino alla trattrice 25 C N. 005221.*
(2) *Dalla trattrice 25 C N. 005222.*
(3) *Fino alla trattrice: mod. 25 C N. 010094; 25 CS N. 042090; 25 CF N. 070026.*
(4) *Dalla trattrice: mod. 25 C N. 010095; 25 CS N. 042091; 25 CF N. 070027.*

Sgr. 25 — *Persiana e suo comando, cuffia radiatore.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	550735	Persiana completa per radiatore	1
	2	1/10998/11	Vite fissaggio persiana all'intelaiatura (1)	10
	3	1/05166/70	Rosetta elastica per vite (1)	10
	4	1/05196/01	Rosetta piana per vite (1)	10
	5	550978	Albero comando persiana radiatore (2)	1
	6	538554	Molla per albero comando persiana (2)	1
	7	551951	Scodellino per appoggio molla (2)	1
	8	1/03325/10	Perno sull'albero per ritegno scodellino (2)	1
	9	551178	Impugnatura completa comando persiana (2)	1
	10	1/08395/10	Grano per impugnatura (2)	1
	11	1/40541/11	Dado cieco fissaggio impugnatura all'albero (2)	1
	12	1/05166/70	Rosetta elastica per dado (2)	1
	13	550979	Albero rinvio comando persiana radiatore (2)	1
	14	540550	Distanziale per albero di rinvio (2)	1
	15	538554	Molla per albero di rinvio (2)	1
	16	1/05200/01	Rosetta piana per appoggio molla (2)	1
	17	538555	Manicotto per albero di rinvio (2)	1
	18	1/07346/01	Copiglia spaccata fissaggio manicotto all'albero (2)	1
	19	550980	Tirante comando persiana (2)	1
	20	1/07957/01	Copiglia spaccata per tirante (2)	2
	21	—	Cuffia del radiatore (2)	1
	21 A	551049	idem (con feritoia A) (3)	1
	22	—	Rete per cuffia radiatore (raggio B = mm 22), per trattrici con pompa incorporata. Ad esaurimento, sostituibile da quella 551050	1
	»	551050	idem (raggio B = mm 35), per trattrici aventi sollevatore con pompa separata	1
	23	1/10998/11	Vite fissaggio rete alla cuffia	4
	24	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	4
	25	1/11000/11	Vite inferiore fissaggio cuffia all'intelaiatura	4
	26	1/05196/01	Rosetta piana per vite inferiore destra	2
	27	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	4
	28	1/11004/11	Vite superiore fissaggio cuffia e longherine all'intelaiatura	4
	29	1/05196/01	Rosetta piana per vite	4
	30	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	4
	31	556631	Leva interna completa comando persiana (3)	1
	32	553587	Leva esterna comando persiana (3)	1
	33	538485	Molla per leva (3)	1
	34	1/07885/11	Dado fissaggio leva (3)	2
	35	1/05196/01	Rosetta piana per leva (3)	1
	36	556623	Tubo per filo comando persiana, con staffetta (3)	1
	37	1/04181/05	Staffetta fissaggio tubo (3)	2
	38	556624	Vite fissaggio staffetta (3)	2
	39	1/05164/70	Rosetta elastica per vite (3)	2
	40	556622	Filo comando persiana (3)	1

Sgr. 25 — *Persiana e suo comando, cuffia radiatore.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	41	2/600854/1	Vite fissaggio filo comando persiana (3) . . .	2
	42	542455	Boccola per filo (3)	2
	43	1/07201/11	Dado per vite (3)	2
	44	1/05194/01	Rosetta piana per vite (3)	1
	45	1/05164/70	Rosetta elastica per vite (3)	2
	46	555248	Supporto per leva rinvio comando persiana (3)	1
	47	1/09020/11	Vite fissaggio supporto (3)	2
	48	1/05164/70	Rosetta elastica per vite (3)	2
	49	556621	Leva completa rinvio comando persiana (3) .	1
	50	1/05200/01	Rosetta piana per perno leva rinvio (3)	1
	51	1/07336/01	Copiglia spaccata per perno leva rinvio (3) . .	1
	52	556619	Tirante anteriore comando persiana (3) . . .	1
	53	1/07342/01	Copiglia spaccata per tirante comando persiana (3)	2

(1) *Fino alla trattrice 25 C N. 005221.*
(2) *Fino alla trattrice Mod. 25 C N. 009383; Mod. 25 CS N. 042282.*
(3) *Dalla trattrice Mod. 25 C N. 009384; Mod. 25 CS N. 042283.*

Sgr. 26 — *Parti delle pompe acqua 841060 e 554563.*

	1	851090	Corpo pompa acqua e supporto ventilatore (1) (con sedi per figg. 5, 8, 10 e 11). *Soppresso,* sostituibile dalla fig. 22 A del Sgr. **24**.
	1 A	—	Corpo pompa acqua e supporto ventilatore (2) (con sedi per figg. 5 A, 8 A, 10 A, 11 A e 15) (Precedente). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 1 B . . . . .
	1 B	554564	idem (Attuale) . . . . .
	2	813579	Guarnizione per corpo pompa . . . . .
	3	841061	Coperchio per pompa acqua . . . . .
	4	1/03538/01	Vite fissaggio coperchio al corpo pompa . . .
	5	845078	Albero completo per pompa acqua e ventilatore (1). *Soppresso,* sostituibile dalle figg. 5 B e 17.
	5 A	560152	Albero per pompa acqua e ventilatore completo di girante (2) . . . . .
	5 B	895748	Albero completo per pompa acqua e ventilatore (con sede per fig. 17, per ricambi sulle pompe dei motori fino al N. 007324, le quali debbono avere però la guarnizione 882723) . . . .
	6	882723	Guarnizione sull'albero pompa acqua . . . .
	6 M	841767	Guarnizione sull'albero pompa acqua. *Soppresso,* sostituibile dal N. 882723.

Sgr. 26 — *Parti delle pompe acqua 841060 e 554563.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	7	841766	Anello per appoggio guarnizione 841767. *Soppresso,* sostituibile dal N. 882723.	—
	8	2/804270/0	Cuscinetto a sfere per albero (mm 10×30×9) (1)	2
	8 A	2/679475/0	Cuscinetto a sfere per albero (mm 10×35×11) (2)	2
	9	813582	Distanziale per cuscinetti (lungh. = mm 10) (1)	1
	9 A	554571	Distanziale per cuscinetto (lungh. = mm 15) (2)	1
	10	1/10588/70	Anello elastico ritegno cuscinetto (diametro esterno = mm 32,1) (1)	2
	10 A	1/10594/70	Anello elastico ritegno cuscinetto (diametro esterno = mm 37,8) (2)	1
	11	361507	Guarnizione completa per cuscinetto (1) . .	1
	11 A	554568	Guarnizione completa per cuscinetto (2) . . .	1
	12	—	Dado fissaggio ventilatore all'albero (vedere fig. 4 del Sgr. **27**)	1
	13	—	Rosetta piana per dado (vedere fig. 5 del Sgr. **27**)	1
	14	—	Copiglia spaccata per dado (vedere fig. 6 del Sgr. **27**)	1
	15	1/34084/11	Ingrassatore a 90° per lubrificazione pompa acqua (2)	1
	16	555867	Prolunga per ingrassatore (2) (Precedente) . .	1
	17	896915	Anello paraolio per cuscinetto pompa acqua (per ricambi sui motori fino al N. 007324)	1

(1) *Fino al motore N. 007324.*
(2) *Dal motore N. 007325.*

Sgr. 27 — *Ventilatore e suo comando.*

	1	848177	Ventilatore completo (A = mm 58) (1). *Soppresso,* chiedere in sostituzione la fig. 1 A.	—
	1 A	553125	Ventilatore completo (con A = mm 82) (2) .	1
	2	840973	Puleggia condotta comando ventilatore e pompa acqua (B = mm 110) (Fino al motore N. 004524)	1
	2 A	554150	Puleggia condotta comando ventilatore e pompa acqua (B = mm 101) (Dal motore N. 004525)	1
	3	1/02057/10	Linguetta fissaggio puleggia all'albero	1
	4	1/07931/11	Dado fissaggio ventilatore all'albero (Precedente)	1
	»	1/25756/11	Dado autobloccante fissaggio ventilatore all'albero (Attuale)	1

gr. 27 — *Ventilatore e suo comando.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	5	1/26443/01	Rosetta piana per dado	1
	6	1/07958/01	Copiglia spaccata per dado (Precedente) . . .	1
	7	849187	Puleggia conduttrice comando ventilatore e dinamo (C = mm 160) (Fino al motore N. 004524)	1
	7 A	554148	Puleggia conduttrice comando ventilatore e dinamo (C = mm 168) (Dal motore N. 004525)	1
	8	838857	Dado fissaggio puleggia all'albero motore . .	1
	9	817005	Piastrina di sicurezza per dado	1
	10	863607	Cinghia comando ventilatore e dinamo	1

(1) *Fino alle trattrici 25 C N. 005603 e 25 CS N. 042010.*
(2) *Dalle trattrici 25 C N. 005604 e 25 CS N. 042011.*

SOTTOCOMPLESSO — TRASMISSIONE

GRUPPO — Innesto.

Sgr. 28 — *Parti della frizione e suo freno.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	551015	Scatola frizione	1
	2	1/09246/20	Vite fissaggio scatola frizione	6
	3	1/00536/10	Rosetta di sicurezza per vite	6
	4	551016	Albero frizione	1
	5	2/055844/0	Cuscinetto a sfere per albero frizione	1
	5 M	1/34018/70	Anello elastico ritegno cuscinetto sul volano motore (Attuale)	1
	6	1/00431/90	Guarnizione per albero frizione	1
	7	536258	Disco condotto completo per frizione (con figure 8 e 9)	1
	8	536256	Anello per disco condotto	2
	9	1/38687/50	Ribattino fissaggio anello al disco	12
	10	539542	Anello spingidisco frizione	1
	11	538439	Molla richiamo anello spingidisco	3
	12	1/15016/10	Prigioniero fissaggio molla	3
	13	1/07259/11	Dado per prigioniero	6
	14	539528	Collare completo per manicotto disinnesto frizione (con figg. 15, 16 e 17)	1
	15	539531	Ralla per collare	1
	16	539530	Coperchio per collare	2
	17	1/05333/00	Ribattino fissaggio coperchio del collare . . .	4
	18	551034	Tubo completo per lubrificazione manicotto .	1
	19	538925	Stoppino per lubrificazione manicotto	1
	20	1/10688/70	Anello elastico ritegno collare	1
	21	1/05517/20	Chiavetta ritegno ralla	1
	22	539537	Manicotto completo per comando disinnesto frizione (con fig. 23) [(1), *Soppresso*, sostituibile dalla fig. 22 A]	1
	22 A	558665	Manicotto completo per comando disinnesto frizione (con fig. 23 A) (2)	1
	23	536422	Boccola per manicotto (1)	2
	23 A	558666	idem (2)	1
	24	539540	Leva completa per innesto frizione	3
	25	—	Perno fissaggio manicotto e leve frizione (Precedente; con foro di mm 2 per fig. 27)	6

Sgr. 28 — *Parti della frizione e suo freno.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	25 A	551225	Perno fissaggio manicotto e leve frizione (Attuale con foro di mm 3 per fig. 27 A)	
	26	1/05196/01	Rosetta piana per perno	
	27	1/07342/01	Copiglia spaccata per perno (Precedente)	
	27 A	1/07963/01	idem (Attuale)	
	28	539619	Ghiera completa per registro leve innesto	
	29	539544	Nottolino per ghiera	
	30	538442	Molla per nottolino	
	31	551019	Disco per freno frizione	
	32	539053	Tassello per freno frizione	
	33	1/09021/11	Vite fissaggio tassello	
	34	1/00534/10	Rosetta di sicurezza per vite	
	35	551017	Giunto tra frizione e cambio	
	36	551057	Vite fissaggio giunto	
	37	551018	Piastrina doppia di sicurezza per vite	

(1) *Fino alle trattrici: 25C N. 012527 - 25CS N. 042795 - 25CF N. 070099.*
(2) *Dalle trattrici: 25C N. 012528 - 25CS N. 042796 - 25CF N. 070100.*

Sgr. 29 — *Comando innesto frizione.*

1	538481	Leva a mano comando disinnesto frizione (1)	1
1 A	558261	idem (2)	1
2	551020	Albero per leva a mano (1)	1
2 A	558170	idem (2)	1
3	538595	Molla per leva a mano	1
4	538592	Boccola per albero	1
5	1/07914/11	Dado fissaggio leva all'albero (1)	1
5 M	554003	Vite fissaggio leva a mano (2)	1
6	1/00539/10	Rosetta di sicurezza per dado (1)	1
7	551022	Leva a forcella comando disinnesto frizione	1
8	551021	Tirante comando disinnesto frizione	1
9	1/00316/10	Perno fissaggio tirante all'albero ed alla forcella	2
10	1/07964/01	Copiglia spaccata per perno	4
11	551023	Perno per leva a forcella	1
12	1/07338/01	Copiglia spaccata fissaggio perno	2

(1) *Fino alle trattrici: 25C N. 012291 - 25CS N. 042787 - 25CF N. 070079.*
(2) *Dalle trattrici: 25C N. 012292 - 25CS N. 042788 - 25CF N. 070080.*

Sgr. 30 — *Corpo trattrice e coperchi.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	552810	Corpo trattrice, completo [con figg. 2, 3, 3 M, 9 (e suo fissaggio), 10, 11, 47, 48 (e suo fissaggio) del Sgr. **30**; figg. 13 e 41 (e loro fissaggio) del Sgr. **31**] - [avente figg. 43 e 44 (3)]	1
	»	560678	idem [avente figg. 43 A, 44 A e 44 M (4)]	1
	»	560679	idem (25 CF)	1
	2	1/02783/71	Tappo per corpo trattrice	6
	3	1/02965/80	Guarnizione per tappo	6
	3 M	559445	Tappo otturazione foro sul corpo trattrice (4)	1
	4	1/08398/10	Grano riferimento sul corpo trattrice per motore	1
	5	1/08399/10	Grano di riferimento sul corpo trattrice per coperchio trasmissione	2
	6	1/09362/20	Vite fissaggio corpo trattrice alla coppa motore	4
	7	1/09369/20	Vite lunga fissaggio corpo trattrice e coperchio trasmissione al supporto posteriore motore	3
	»	1/09367/20	idem, corta	1
	8	1/05170/70	Rosetta elastica per viti	8
	9	550952	Coperchio trasmissione	1
	10	1/02783/71	Tappo per coperchio	1
	11	1/02965/80	Guarnizione per tappo	1
	12	1/09240/11	Vite corta fissaggio coperchio al corpo trattrice	12
	»	1/09242/11	Vite lunga fissaggio coperchio e arresto leve comando sterzo al corpo trattrice	2
	13	1/09249/11	Vite fissaggio coperchio al corpo trattrice	2
	14	1/09252/11	Vite fissaggio coperchio al corpo trattrice	4
	15	1/09256/11	Vite fissaggio coperchio al corpo trattrice	2
	16	1/05168/70	Rosetta elastica per viti	22
	17	550953	Coperchio frizione (1). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 17 A del Sgr. **30** e con figg. 27 A, 31 A, 32 A del Sgr. **70**	1
	17 A	559483	idem [con fori laterali per fissaggio fig. 27 A, Sgr. **70**. (2)]	1
	18	1/09236/11	Vite corta fissaggio coperchio frizione	2
	»	1/09238/11	idem, lunga	2
	19	1/05168/70	Rosetta elastica per viti	4
	20	1/09362/11	Vite fissaggio coperchio frizione	3
	21	1/05170/70	Rosetta elastica per vite	3
	22	556090	Coperchio ispezione frizione con fig. 22 M	1
	22 M	556089	Guarnizione per coperchio	1
	23	551003	Molla ritegno coperchio	1
	24	1/35092/10	Prigioniero fissaggio molla al coperchio	1
	25	1/07920/11	Dado per prigioniero	1
	26	1/26386/01	Rosetta piana per dado	1

Sgr. 30 — *Corpo trattrice e coperchi.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	27	1/07344/01	Copiglia spaccata per dado	1
	28	538243	Coperchio per leva comando cambio	1
	29	538244	Guarnizione per coperchio	1
	30	1/09236/11	Vite fissaggio coperchio	4
	31	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	4
	32	536234	Coperchio per freni trasmissioni laterali	2
	33	1/09240/11	Vite fissaggio coperchio	6
	34	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	6
	35	—	(Vedere fig. 26, Sgr. **42**).	—
	36	—	(Vedere fig. 28, Sgr. **42**).	—
	37	—	(Vedere fig. 29, Sgr. **42**).	—
	38	—	(Vedere fig. 27, Sgr. **42**).	—
	39	—	(Vedere fig. 28, Sgr. **42**).	—
	40	—	(Vedere fig. 30, Sgr. **42**).	—
	41	538242	Coperchio posteriore	1
	41 M	560104	Distanziale per coperchio posteriore (4)	1
	42	560105	Guarnizione per coperchio posteriore	1
	42 M	560105	Guarnizione per distanziale (4)	1
	43	1/17946/20	Prigioniero corto fissaggio coperchio posteriore (25 CF) (3)	7
	43 A	1/17956/20	Prigioniero inferiore fissaggio coperchio e distanziale (4)	5
	44	1/17951/20	Prigioniero lungo fissaggio coperchio posteriore (25 CF) (3)	1
	44 A	1/17961/20	Prigioniero lungo fissaggio coperchio e distanziale (4)	1
	44 M	560106	Prigioniero superiore fissaggio coperchio e distanziale (4)	2
	45	1/07903/21	Dado per prigionieri	8
	45 M	1/07912/11	Dado per prigioniero (per trattrici aventi sollevatore con pompa separata)	2
	46	1/05170/70	Rosetta elastica per dado	8
	47	556090	Coperchio per ispezione trasmissione laterale (con fig. 47 M)	2
	47 M	556089	Guarnizione per coperchio	2
	48	538723	Molla fissaggio coperchio	2
	49	1/35092/10	Prigioniero fissaggio molla al corpo trattrice	2
	50	1/07920/11	Dado per prigioniero	2
	51	1/26386/01	Rosetta piana per dado	2
	52	1/07344/01	Copiglia spaccata per dado	2

(1) *Fino alle trattrici: 25 C N. 010068; 25 CS N. 042455.*
(2) *Dalle trattrici: 25 C N. 010069 (comprese quelle dal N. 009595 al N. 009678); 25 CS N. 042456.*
(3) *Fino alle trattrici: 25 C N. 012377; 25 CS N. 042800.*
(4) *Dalle trattrici: 25 C N. 012378; 25 CS N. 042801.*

GRUPPO — Cambio e riduttore.

Sgr. 31 — *Ruotismi del cambio di velocità.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	551024	Manicotto per albero ingranaggi conduttori	1
	2	536419	Dado fissaggio manicotto all'albero	1
	3	541723	Albero completo per ingranaggi conduttori cambio (con fig. 4)	1
	4	537017	Boccola per albero	1
	5	2/088560/0	Cuscinetto a sfere anteriore per albero conduttore	1
	6	536403	Scatola per cuscinetto albero conduttore	1
	7	1/10610/70	Anello elastico per scatola	1
	8	1/08396/10	Grano sul cappello per centraggio scatola	1
	9	536405	Guarnizione per scatola	1
	10	538013	Anello paraolio per albero conduttore	1
	11	2/803812/0	Cuscinetto a rulli posteriore per albero conduttore	1
	12	1/10683/70	Anello elastico per albero conduttore	1
	13	541722	Cappello completo per scatola albero conduttore (con fig. 8)	1
	14	1/18251/10	Prigioniero fissaggio cappello	2
	15	1/07933/20	Dado per prigioniero	2
	16	1/07336/01	Copiglia spaccata per dado	2
	17	551285	Ingranaggio conduttore 1ª e 2ª velocità	1
	18	551913	Ingranaggio conduttore 3ª e 4ª velocità (25 C-CS)	1
	»	551286	Ingranaggio conduttore 3ª e 4ª veloc. (25 CI-CSI)	1
	18 M	553776	Ingranaggio conduttore 3ª e 4ª velocità (denti 23 in A, 39 in B, fino alla trattrice 25 CF N. 070041)	1
	»	558339	Ingranaggio conduttore 3ª e 4ª velocità (denti 29 in A e 39 in B, dalla trattrice 25 CF N. 070042)	1
	19	551287	Ingranaggio condotto 1ª velocità	1
	20	551288	Ingranaggio condotto 2ª velocità	1
	21	551289	Ingranaggio condotto 3ª velocità	1
	21 M	551289	Ingranaggio condotto 3ª velocità (denti 40, fino alla trattrice 25 CF N. 070041)	1
	»	558340	Ingranaggio condotto 3ª velocità (denti 34, dalla trattrice 25 CF N. 070042)	1
	22	551914	Ingranaggio condotto 4ª velocità (25 C-CS)	1
	»	550989	Ingranaggio condotto 4ª velocità (25 CI-CSI)	1

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	22 M	553777	Ingranaggio condotto 4ª velocità (25 CF) . .	1
	23	909452	Anello di registro per ingranaggio condotto 4ª velocità (spessore mm 9,4)	1
	»	909453	Anello di registro (spessore mm 9,3)	1
	»	909454	Anello di registro (spessore mm 9,2)	1
	»	909455	Anello di registro (spessore mm 9,1)	1
	»	909456	Anello di registro (spessore mm 9)	1
	»	9C9457	Anello di registro (spessore mm 8,9)	1
	»	909458	Anello di registro (spessore mm 8,8)	1
	»	909459	Anello di registro (spessore mm 8,7)	1
	»	909460	Anello di registro (spessore mm 8,6)	1
	»	909461	Anello di registro (spessore mm 9,7)	1
	»	909462	Anello di registro (spessore mm 9,6)	1
	»	909463	Anello di registro (spessore mm 9,5)	1
	»	909465	Anello di registro (spessore mm 8,5)	1
	»	909466	Anello di registro (spessore mm 8,4)	1
	24	536423	Distanziale per ingranaggi condotti	2
	25	—	Albero per ingranaggi condotti cambio (accoppiato alla fig. 1 del Sgr. **33**)	1
	26	909588	Anello di registro albero ingranaggi condotti (spessore mm 3,6)	1
	»	909589	Anello di registro (spessore mm 3,8)	1
	»	909590	Anello di registro (spessore mm 4)	1
	»	909591	Anello di registro (spessore mm 4,2)	1
	»	909592	Anello di registro (spessore mm 4,4)	1
	»	909593	Anello di registro (spessore mm 3,5)	1
	»	909594	Anello di registro (spessore mm 3,7)	1
	»	099595	Anello di registro (spessore mm 3,9)	1
	»	909596	Anello di registro (spessore mm 4,1)	1
	»	909597	Anello di registro (spessore mm 4,3)	1
	»	909598	Anello di registro (spessore mm 4,5)	1
	27	2/680034/0	Cuscinetto a rulli anteriore per albero condotto	1
	28	536409	Scatola per cuscinetto albero condotto	1
	29	551170	Cuscinetto a rulli posteriore per albero condotto	1
	30	538427	Dado per albero condotto	1
	31	545535	Rosetta per dado	1
	32	1/07349/01	Copiglia spaccata per dado	1
	33	536410	Coperchio per scatola porta cuscinetto	1
	34	536411	Guarnizione per scatola	1
	35	552806	Ingranaggio completo della retromarcia (con fig. 36)	1
	36	536422	Boccola per ingranaggio della retromarcia . .	2

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	37	552805	Asse completo della retromarcia (con fig. 38) .	1
	38	1/01543/50	Tappo per asse retromarcia	1
	39	1/09236/20	Vite fissaggio asse retromarcia	1
	40	1/00536/10	Rosetta di sicurezza per vite	1
	41	551291	Supporto retromarcia e aste comando cambio .	1
	42	1/18256/20	Prigioniero lungo fissaggio supporto	1
	43	1/18251/20	Prigioniero corto fissaggio supporto	3
	44	1/07933/20	Dado per prigionieri	4
	45	1/07336/01	Copiglia spaccata per dado	4

Sgr. 32 — *Comandi del cambio di velocità.*

	1	560691	Leva comando cambio	1
	»	559579	idem (25 CS)	1
	2	537581	Impugnatura per leva comando cambio . . .	1
	3	1/16913/11	Dado bloccaggio impugnatura	1
	4	536435	Grano per cuscinetto snodo leva	2
	5	537584	Molla ritegno leva	1
	6	537585	Scodellino per molla	1
	7	537582	Calotta protezione leva	1
	8	537586	Settore per leva comando cambio	1
	9	1/09230/11	Vite fissaggio settore	2
	10	537587	Piastrina di sicurezza per vite	1
	11	537577	Asta comando 1ª e 2ª velocità	1
	12	537578	Asta comando 3ª e 4ª velocità	1
	13	536432	Distanziale per asta	1
	14	537579	Asta comando retromarcia	1
	15	536426	Forcella comando 1ª e 2ª velocità	1
	16	536427	Forcella comando 3ª e 4ª velocità	1
	17	536428	Forcella comando retromarcia	1
	18	538428	Vite fissaggio forcelle	3
	19	540638	Rosetta di sicurezza per vite	3
	20	2/006349/0	Sfera per aste comando velocità	3
	21	2/006339/0	Sfera per bloccaggio retromarcia	1
	22	538429	Molla scatto per aste	3
	23	537588	Copiglia ritegno molla	1

Sgr. 33 — *Riduttore centrale.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	553024	Coppia conica per riduttore centrale (rapporto 14/41) (accoppiato con fig. 25 del Sgr. **31**) (25 C-CS-CF)	1
		oppure		
	»	555849	idem (rapporto 14/41) (accoppiato con fig. 25 del Sgr. **31**)	1
	»	552811	Coppia conica per riduttore centrale (rapporto 8/45) (accoppiato con fig. 25 del Sgr. **31**) (25 CI-CSI)	1
	2	536456	Vite fissaggio corona riduttore (1)	1
	2 A	555617	idem (2)	8
	3	1/16937/20	Dado per vite (1)	8
	3 A	1/07901/21	idem (2)	8
	4	1/07344/01	Copiglia spaccata per dado (1)	8
	4 A	555619	Piastrina di sicurezza per vite (2)	8
	5	536622	Mozzo corona riduttore (25 C-CS-CF)	4
	»	547182	Mozzo corona riduttore (25 CI-CSI)	1
	6	536623	Anello appoggio mozzo	1
	7	549828	Albero riduttore centrale	1
	8	2/094331/0	Cuscinetto a sfere per albero	1
	9	538375	Distanziale per cuscinetto (B = mm 50) (3)	2
	9 A	557687	idem (B = mm 55) (4)	2
	10	536624	Supporto riduttore (A = mm 72) (3)	2
	10 A	557686	idem (A = 80) (4)	2
	11	909472	Anello registro corona riduttore (spess. mm 0,15)	2
	»	909473	Anello registro corona riduttore (spess. mm 0,25)	4
	»	909474	Anello registro corona riduttore (spess. mm 0,7)	2
	12	538377	Guarnizione supporto riduttore (A=mm 72) (3)	2
	12 A	536890	idem (A = mm 80) (4)	2
	13	1/09232/20	Vite fissaggio supporto riduttore	12
	14	554099	Piastrina per vite	6
	15	—	Dado per tamburo dischi conduttori innesto trasmissioni laterali (C = mm 9) (3)	2
	15 A	549830	idem (C = mm 13) (4)	2
	16	548981	Guarnizione per albero riduttore (3). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 16 A	2
	16 A	557688	idem (4)	2

(1) *Fino alle trattrici: Mod. 25 C N. 008090, Mod. 25 CS N. 042110.*

(2) *Dalle trattrici: Mod. 25 C N. 008091, Mod. 25 CS N. 042111.*

(3) *Fino alle trattrici: Mod. 25 C N. 010968, Mod. 25 CS N. 042675, Mod. 25 CF N. 070035.*

(4) *Dalle trattrici: Mod. 25 C N. 010969, Mod. 25 CS N. 042676, Mod. 25 CF N. 070036.*

Sgr. 34 — *Scatole e coperchi riduttori laterali* (25 C).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	551757	Scatola riduttore	2
	2	1/02783/71	Tappo per scatola	4
	3	1/02965/80	Guarnizione per tappo	4
	4	1/03006/71	Tappo per scatola	4
	5	1/02799/80	Guarnizione per tappo	4
	6	1/17944/10	Prigioniero fissaggio scatola	20
	7	1/07903/11	Dado per prigioniero	20
	8	1/05170/70	Rosetta elastica per dado	20
	9	538331	Coperchio per scatola	2
	10	536565	Guarnizione per coperchio	2
	11	1/09233/11	Vite fissaggio coperchio	28
	12	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	28

Sgr. 34 M — *Scatole e coperchi riduttori laterali* (25 CF).

	1	553794	Scatola riduttore sinistra	1
	»	553795	idem, destra	1
	2	1/17945/20	Prigioniero fissaggio scatola	20
	3	1/07903/11	Dado per prigioniero	20
	4	1/05170/70	Rosetta elastica per dado	20
	5	1/02730/71	Tappo introduzione e scarico olio per scatola	4
	6	1/02671/80	Guarnizione per tappi	4
	7	1/03006/71	Tappo livello olio per scatola	2
	8	1/02799/80	Guarnizione per tappo	2
	9	553768	Coperchio laterale per scatola	2
	10	553769	Guarnizione per coperchio	2
	11	1/09238/11	Vite fissaggio coperchio	8
	12	1/09244/11	Vite fissaggio coperchio	8
	13	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	16
	14	553782	Coperchio ritegno cuscinetto ingranaggio rinvio	2
	15	553783	Guarnizione per coperchio	2
	16	1/09356/11	Vite fissaggio coperchio	4
	17	1/05170/70	Rosetta elastica per vite	4

Sgr. 35 — *Scatole e coperchi riduttori laterali* (25 CS).

1	—	Scatola riduttore destra, completa (con figg. 2 e 7 del Sgr. **35** e figg. 6, 7 e 8 del Sgr. **44**) (Precedente)	1
»	—	Scatola riduttore sinistra, completa (con figg. 2 e 7 del Sgr. **35** e figg. 6, 7 e 8 del Sgr. **44**) (Precedente)	1

Sgr. 35 — *Scatole e coperchi riduttori laterali* (25 CS).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	551920	Scatola riduttore sinistra completa (con fig. 7 del Sgr. **35** e figg. 6, 7 e 8 del Sgr. **44**) (Attuale)	1
	»	551921	Scatola riduttore destra completa (con fig. 7 del Sgr. **35** e figg. 6, 7 e 8 del Sgr. **44**) (Attuale)	1
	2	1/01592/00	Tappo otturatore per scatola (Precedente)	4
	3	1/02783/71	Tappo per scatola	4
	4	1/02965/80	Guarnizione per tappo	4
	5	1/03006/71	Tappo per scatola riduttore	2
	6	1/02799/80	Guarnizione per tappo	2
	7	1/08398/10	Grano centraggio coperchio	4
	8	551919	Coperchio scatola riduttore	2
	9	539202	Guarnizione per coperchio	2
	10	1/09233/11	Vite fissaggio coperchio	26
	11	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	26
	12	539203	Coperchio per cuscinetto pignone riduttore	2
	13	539204	Guarnizione per coperchio	2
	14	1/09232/20	Vite fissaggio coperchio	8
	15	1/00536/10	Rosetta di sicurezza per vite	8
	16	1/17944/10	Prigioniero fissaggio scatola	16
	17	1/07903/11	Dado per prigioniero	16
	18	1/05170/70	Rosetta elastica per dado	16

Sgr. 36 — *Ruotismi per riduttori laterali* (25 C-CS).

1	541727	Ingranaggio condotto riduttore completo (25 C)	2
2	543458	Ingranaggio condotto riduttore completo (25 CS)	2
3	538333	Ingranaggio condotto riduttore (25 C)	2
4	539197	Ingranaggio condotto riduttore (25 CS)	2
5	538332	Mozzo per ingranaggio	2
6	1/05385/00	Chiodo fissaggio ingranaggio	24
7	538336	Guarnizione per mozzo	2
8	538334	Asse ingranaggio condotto riduttore (25 C)	2
9	539198	Asse ingranaggio condotto riduttore (25 CS)	2
10	536570	Dado per asse (25 C)	2
10 M	553386	Rosetta di sicurezza per dado (Dalle trattrici: 25 C N. 005392 e 25 CS, attuale)	2
11	1/09356/20	Vite fissaggio asse (25 CS)	12

Sgr. 36 — *Ruotismi per riduttori laterali* (25 C-CS).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	12	557311	Piastrina di sicurezza per vite (25 CS)	6
	13	2/680000/0	Cuscinetto a rulli per asse	2
	14	2/680013/0	Cuscinetto a rulli per asse	2
	15	536571	Dado registro cuscinetto	2
	16	536572	Rosetta per dado asse	2
	17	1/07977/01	Copiglia spaccata per dado	2
	18	538337	Guarnizione per mozzo ruota	2
	19	551982	Premiguarnizione mozzo ruota	2
	20	538338	Molla per premiguarnizione	2
	21	538335	Porta guarnizione	2
	21 M	554264	Guarnizione tra coperchio e porta guarnizione	2
	22	1/11002/11	Vite fissaggio porta guarnizione	8
	23	1/00535/10	Rosetta di sicurezza per vite	8
	24	536574	Coppa per mozzo ruota motrice	2
	24 M	556412	Rosetta di sicurezza per coppa (Attuale)	2
	25	539482	Piastrina arresto coppa (Precedente)	2
	26	1/10999/11	Vite fissaggio piastrina (Precedente)	2

Sgr. 36 M — *Ruotismi per riduttori laterali* (25 CF).

1	553756	Ingranaggio rinvio riduttore	2
2	2/804104/0	Cuscinetto rulli per ingranaggio	2
3	2/679715/0	Cuscinetto rulli per ingranaggio	2
4	553755	Ingranaggio condotto riduttore	2
5	1/13762/20	Vite fissaggio ingranaggio	20
6	553781	Piastrina di sicurezza per vite	10
7	553765	Asse per ingranaggio	2
8	2/804223/0	Cuscinetto rulli conici per ingranaggio	2
9	2/680020/0	Cuscinetto rulli conici per ingranaggio	2
10	549212	Anello registro cuscinetto (spessore = mm 0,3)	2
»	549213	idem (spessore = mm 0,5)	4
»	549214	idem (spessore = mm 0,7)	2
11	550252	Dado per asse	2
12	546470	Piastrina arresto dado	2
13	1/09230/11	Vite fissaggio piastrina	2
14	549211	Coperchio per scatola riduttore	2
15	1/09234/11	Vite fissaggio coperchio	12
16	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	12
17	548635	Guarnizione esterna per ruota motrice	2
18	548634	idem, interna	2
19	550266	Anello spallamento ruota	2

SOTTOCOMPLESSO — **FRENI**

GRUPPO — **Freni laterali sulla trasmissione.**

Sgr. 37 — *Freni e loro comando a pedale.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	542344	Pedale destro, completo per freno (con fig. 5) (25 C)	1
	2	541414	Pedale destro, completo per freno (con fig. 5) (25 CS)	1
	3	542345	Pedale sinistro, completo per freno (con fig. 5) (25 C)	1
	4	541415	Pedale sinistro, completo per freno (con fig. 5) (25 CS)	1
	5	536422	Boccola per pedale	4
	6	536601	Anello appoggio pedale	2
	7	1/07338/01	Copiglia spaccata per supporto pedale (25 C)	2
	8	1/07349/01	Copiglia spaccata per supporto pedale (25 CS)	2
	9	539496	Supporto per pedale, completo (25 C)	2
	10	541417	Supporto completo per pedale destro (25 CS)	1
	»	541418	Supporto completo per pedale sinistro (25 CS)	1
	11	1/09233/11	Vite corta per fissaggio supporto (Trattrici 25 C - CF: precedente)	2
	11 A	1/09233/11	Vite fissaggio supporti pedali (Trattrici 25C - CF: attuale)	6
	12	1/09238/11	Vite lunga per fissaggio supporto (Trattrici 25 C - CF: precedente)	4
	13	1/09234/11	Vite per fissaggio supporto (25 CS)	6
	14	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	6
	15	1/00050/10	Perno per fissaggio puntone	2
	16	1/07964/01	Copiglia spaccata per perno	2
	17	1/05200/01	Rosetta piana per perno	2
	18	540205	Puntone comando freno (25 C)	2
	»	541420	Puntone comando freno (25 CS)	2
	19	540206	Forcellino puntone freno	2
	20	536596	Molla per pedale freno	2
	21	1/05202/01	Rosetta piana per molla	4
	22	538996	Guida puntone freno	2
	23	1/09230/11	Vite fissaggio guida	2
	24	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	2

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	25	—	Leva completa destra rinvio comando freno (Precedente; sostituibile dalla fig. 25 A)	1
	25 A	540263	idem (Attuale)	1
	26	—	Leva completa sinistra rinvio comando freno (Precedente; sostituibile dalla fig. 26 A)	1
	26 A	540264	idem (Attuale)	1
	27	537685	Perno per leva	2
	28	1/37375/10	Vite fissaggio perno	2
	29	540203	Boccola per leva	2
	30	540204	Perno trascinamento leva (Precedente)	2
	31	536747	Vite registro comando freno	2
	32	1/07912/11	Dado per vite	2
	33	544753	Leva esterna comando nastro	2
	34	536472	Vite fissaggio leva	2
	35	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	2
	36	544754	Molla richiamo leva esterna destra	1
	37	544755	Molla richiamo leva esterna sinistra	1
	38	539047	Perno per leve comando nastro freno	2
	39	536470	Leva comando nastro freno	2
	40	536472	Vite fissaggio leva	2
	41	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	2
	42	536475	Rosetta ferma leva	2
	43	1/03562/11	Vite fissaggio rosetta	2
	44	536466	Perno estremità nastro freno	4
	45	1/37375/10	Vite arresto perno	4
	46	536468	Tirante per nastro freno	2
	47	536471	Traversino per tirante	2
	48	536469	Dado registro tirante	2
	49	536467	Molla richiamo nastro	2
	50	536465	Nastro completo per freno	2
	51	536464	Segmento per nastro	6
	52	1/38687/50	Ribattino fissaggio segmento	42
	53	547215	Vite centraggio nastro	4
	54	1/07910/11	Dado per vite	4

Sgr. 38 — *Comando a mano freni.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	542995	Complessivo leva a mano comando freno (con figg. da 2 a 11)	1
	2	1/11014/11	Vite bloccaggio leva a mano	1
	3	1/07885/11	Dado per vite	1
	4	1/05166/70	Rosetta elastica per dado	1
	5	539013	Asticina per arresto leva a mano	1
	6	539061	Bottone per asticina	1
	7	77999	Molla per bottone asticina	1
	8	1/07342/01	Copiglia spaccata per asticina	1
	9	539014	Nottolino per arresto leva a mano	1
	10	538896	Perno per nottolino	1
	11	1/07259/11	Dado fissaggio perno	1
	12	539015	Settore dentato per arresto leva a mano	1
	13	1/09230/11	Vite fissaggio settore	2
	14	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	2
	15	1/02063/10	Linguetta fissaggio leva a mano all'albero	1
	16	545653	Albero di rinvio comando freno	1
	17	1/34084/11	Ingrassatore per albero	2
	18	539058	Leva di rinvio comando freno	1
	19	1/02063/10	Linguetta fissaggio leva di rinvio all'albero	1
	20	1/11014/11	Vite bloccaggio leva di rinvio	1
	21	1/07885/11	Dado per vite	1
	22	1/05166/70	Rosetta elastica per dado	1

SOTTOCOMPLESSO — **TELAIO**

GRUPPO — **Telaio ed annessi.**

Sgr. 39 — *Telaio e supporti* (25 C-CS).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	—	551010	Complessivo telaio trattrice (composto delle parti rappresentate nel presente sottogruppo, escluse le figg. 17 A, 18, 19 e 20)	1
	1	551011	Longherone destro per corpo trattrice	1
	2	551012	Longherone sinistro per corpo trattrice	1
	3	—	Supporto per assale anteriore (A = mm 12 × ×1,5) (Fino alla trattrice Mod. 25 C N. 009308 e Mod. 25 CS N. 042249). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 3 del Sgr. **39**, con fig. 1 A, 2 A, 3 A, 4 A del Sgr. **43**	1
	3 A	—	idem (A = mm 14×1,5; Dalla trattrice 25 C N. 009309, 25 CS N. 042250; senza foro B, per trattrici aventi sollevatore con pompa incorporata) (1). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 3 B	1
	3 B	550954	idem (con foro B, per trattrici aventi sollevatore con pompa separata) (2)	1
	4	1/09433/20	Vite superiore corta fissaggio supporto ai longheroni	2
	»	1/09435/20	Vite superiore lunga fissaggio supporto ai longheroni	2
	5	1/07904/21	Dado per viti	4
	6	1/05171/70	Rosetta elastica per dado	4
	7	1/09503/20	Vite laterale fissaggio supporto ai longheroni	2
	8	1/05171/70	Rosetta elastica per vite	2
	9	552807	Traversa anteriore completa per corpo trattrice (per trattrici aventi sollevatore con pompa incorporata) (1). Ad esaurimento, sostituibile dalle figg. 9 A e 17 A	1
	9 A	559888	idem (per trattrici aventi sollevatore con pompa separata) (2)	1
	10	1/09355/11	Vite fissaggio traversa ai longheroni	4
	11	1/07903/11	Dado per vite	4
	12	1/05170/70	Rosetta elastica per dado	4
	13	1/09503/20	Vite fissaggio traversa al supporto assale	2
	14	1/05171/70	Rosetta elastica per vite	2

Sgr. 39 — *Telaio e supporti* (25 C-CS).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	15	1/09503/20	Vite fissaggio longheroni al corpo trattrice . .	6
	16	1/05171/70	Rosetta elastica per vite	6
	17	551484	Staffa appoggio manovella avviamento (per trattrici aventi sollevatore con pompa incorporata) (1). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 17 A	1
	17 A	559890	idem (per trattrici aventi sollevatore con pompa separata) (2)	1
	18	1/09232/11	Vite fissaggio staffa alla traversa anteriore . .	2
	19	1/07901/11	Dado per vite	2
	20	1/05168/70	Rosetta elastica per dado	2

(1) *Fino alle trattrici: 25 C N. 012377; 25 CS N. 042800.*
(2) *Dalle trattrici: 25 C N. 012378; 25 CS N. 042801.*

Sgr. 39 M — *Telaio e supporti* (25 CF).

—	560981	Complessivo telaio trattrice (composto delle parti di questo sottogruppo, escluse le figg. 16, 17, 18 e 19)	1
1	553875	Longherone destro corpo trattrice	1
2	553876	Longherone sinistro corpo trattrice	1
3	550954	Supporto per assale anteriore	1
4	1/09437/20	Vite per fissaggio supporto	2
»	1/09435/20	Vite per fissaggio supporto	2
5	1/07904/21	Dado per vite	4
6	1/05171/70	Rosetta elastica per dado	4
7	1/09503/20	Vite per fissaggio supporto	4
8	1/05171/70	Rosetta elastica per vite	4
9	553877	Traversa anteriore corpo trattrice	1
10	1/09417/11	Vite fissaggio traversa	2
11	1/09415/11	Vite fissaggio traversa	2
12	1/07904/11	Dado per vite	4
13	1/05171/70	Rosetta elastica per dado	4
14	1/09503/20	Vite fissaggio longheroni al corpo trattrice . .	6
15	1/05171/70	Rosetta elastica per vite	6
16	553896	Staffa appoggio manovella avviamento . . .	1
17	1/09232/11	Vite fissaggio staffa alla traversa anteriore . .	2
18	1/07901/11	Dado per vite	2
19	1/05168/70	Rosetta elastica per dado	2

Sgr. 40 — *Barra di traino.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	—	553132	Complessivo organi di traino (composto di tutte le parti del presente sottogruppo, esclusa la traversa 539217) (25 C)	1
	—	553148	Complessivo organi di traino (composto di tutte le parti del presente sottogruppo, esclusa la traversa 538693) (25 CS)	1
	1	538691	Barra completa per traino	1
	2	536720	Distanziale per estremità posteriore barra . .	1
	3	1/09610/11	Vite fissaggio distanziale	1
	4	1/07211/11	Dado per vite	1
	5	1/05174/70	Rosetta elastica per dado	1
	6	538693	Traversa barra traino (25 C) (3), sostituibile dalle figg. 6 A (557881), 10 A, 11 A e 12 A	1
	»	539217	Traversa barra traino (25 CS) (3), sostituibile dalle figg. 6 A (557882), 10 A, 11 A e 12 A	1
	6 A	557881	idem (25 C) (4)	1
	»	557882	idem (25 CS) (4)	1
	7	539568	Perno ritegno barra (1). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 7 A.	2
	7 A	555695	Perno completo per ritegno barra (con copiglia fig. 7 M, catenella e anello d'unione) (2) . .	2
	7 M	549804	Copiglia per perno (2)	2
	8	549387	Complessivo catenella ritegno perni (con anello da saldare al montaggio sul perno attacco estremità) (1)	1
	8 A	555696	idem (2)	1
	9	538695	Supporto traversa	2
	10	538694	Vite fissaggio traversa al supporto (3)	2
	10 A	557855	idem (4)	2
	11	1/26445/00	Rosetta piana per vite (3)	2
	11 A	1/07247/11	Dado per vite (4)	2
	12	1/07969/01	Copiglia spaccata per vite (3)	2
	12 A	1/07338/01	Copiglia spaccata per dado (4)	2
	13	1/09417/11	Vite fissaggio supporto traversa	6
	14	1/05171/70	Rosetta elastica per vite	6
	15	536721	Perno attacco estremità traino	1
	16	536732	Staffa completa attacco anteriore	1
	17	1/17944/20	Prigioniero per staffa attacco anteriore . . .	4
	18	1/07903/11	Dado fissaggio staffa attacco anteriore	4
	19	536735	Piastrina di sicurezza staffa traino	2

(1) *Fino alla trattrice N. 008459 per Mod. 25 C e N. 042125 per Mod. 25 CS.*
(2) *Dalla trattrice N. 008460 per Mod. 25 C e N. 042126 per Mod. 25 CS.*
(3) *Fino alle trattrici: 25 C N. 012357; 25 CS precedente.*
(4) *Dalle trattrici: 25 C N. 012358; 25 CS attuale.*

Sgr. 40 M — *Gancio di traino* (25 C-CS).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	—	552868	Complessivo gancio di traino (composto di tutte le parti di questo sottogruppo)	1
	1	541824	Piastra per attacco gancio	1
	2	541823	Supporto per gancio	1
	3	541822	Gancio di traino	1
	4	540298	Molla per gancio	1
	5	1/05208/01	Rosetta piana posteriore ritegno molla	1
	6	540303	Rosetta piana anteriore ritegno molla	1
	7	536162	Dado fissaggio gancio	1
	8	1/09422/11	Vite fissaggio supporto alla piastra	3
	9	1/05171/70	Rosetta elastica per vite	4
	10	536721	Perno per gancio	1
	11	549388	Complessivo catenelle per gancio (con anello da saldare al montaggio sul perno del gancio)	1

GRUPPO — **Sterzo.**

Sgr. 41 — *Innesto laterale trasmissione.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	—	550036	Complessivo frizione di sterzo (composto delle parti rappresentate da fig. 1 a fig. 9) . . .	—
	1	538372	Tamburo dischi conduttori frizioni (1) . . .	2
	1 A	557689	idem (2)	2
	2	544583	Disco condotto per frizione	10
	3	536627	Disco conduttore per frizione	8
	4	539522	Molla esterna innesto frizione	12
	5	539521	Molla interna innesto frizione	12
	6	539295	Anello completo porta colonnette spingidisco .	2
	7	544584	Anello spingidischi frizione	2
	8	1/07912/11	Dado fissaggio anello spingidischi	12
	9	555956	Piastrina di sicurezza per dado	6
	10	—	Tamburo esterno innesto frizione (1)	2
	10 A	555331	idem (con sede fig. 13 M) (2)	2
	11	538343	Guarnizione per mozzo tamburo (25 C) . . .	2
	11 M	536890	Guarnizione mozzo tamburo frizione sterzo (25 CF)	2
	12	536890	Guarnizione per mozzo tamburo (25 CS) . .	2
	13	549830	Dado per tamburo frizione (chiave = mm 36) (1)	2
	13 A	557691	idem (chiave = mm 46) (2)	2
	13 M	557690	Guarnizione tamburo esterno frizione sterzo (2)	2
	14	549829	Albero condotto per frizione e pignone riduttore (25 C)	2
	14 M	553754	Albero condotto frizione sterzo e pignone riduttore (25 CF)	2
	15	549831	Albero condotto per frizione e pignone riduttore (25 CS)	2
	16	2/094331/0	Cuscinetto a sfere per albero (25 C)	2
	17	2/679518/0	Cuscinetto a sfere per albero (25 C)	2
	17 M	2/679864/0	Cuscinetto a rulli albero condotto frizione (25 CF)	2
	17 N	2/679715/0	Cuscinetto a rulli per albero condotto (25 CF)	2
	18	2/680036/0	Cuscinetto a rulli per albero (25 CS) . . .	4
	19	538342	Distanziale per cuscinetti (25 C)	2
	20	1/10754/70	Anello elastico per cuscinetto (25 C)	2
	21	909501	Anello registrazione cuscinetto (spessore mm 0,3) (25 CS)	2

Sgr. 41 — *Innesto laterale trasmissione.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	21	909502	Anello registrazione cuscinetto (spessore mm 0,5) (25 CS)	2
	22	539594	Anello d'appoggio (25 CS)	2
	23	553766	Coperchio ritegno cuscinetto pignone riduttore (25 CF)	2
	24	553767	Guarnizione per coperchio (25 CF)	2
	25	1/09232/11	Vite fissaggio coperchio (25 CF)	8
	26	1/00536/10	Rosetta di sicurezza per vite (25 CF)	8

(1) *Fino alla trattrice: 25 C N. 010968; 25 CS N. 042675; 25 CF N. 070035.*

(2) *Dalla trattrice: 25 C N. 010969; 25 CS N. 042676; 25 CF N. 070036.*

Sgr. 42 — *Comando disinnesto laterale trasmissione.*

	1	539063	Leva a mano completa destra per disinnesto	1
	2	539064	Leva a mano completa sinistra per disinnesto	1
	3	545655	Boccola leva a mano	4
	4	541001	Rivestimento in gomma per impugnatura leva	2
	5	539006	Camma sulla leva a mano	2
	6	548523	Arresto destro leva a mano (1)	1
	»	548524	Arresto sinistro leva a mano (1)	1
	6 A	552880	Arresto leva a mano (2)	2
	7	1/11001/11	Vite fissaggio arresti leve al coperchio di trasmissione (1)	2
	7 A	1/09232/11	Vite fissaggio arresti leve al coperchio di trasmissione (2)	2
	8	1/05166/70	Rosetta elastica per vite (1)	2
	8 A	1/05168/70	Rosetta elastica per vite (2)	2
	9	—	Vite fissaggio arresti leve e coperchio di trasmissione (vedere fig. 12 del Sgr. **30**)	2
	10	536606	Molla richiamo leva	2
	11	538134	Occhiello attacco molla	2
	12	547634	Anello appoggio leva (con grano fig. 13)	2
	13	—	Grano per anello (*Soppresso di ricambio*)	2
	14	545658	Scodellino protezione anello	2
	15	536640	Leva destra rinvio comando disinnesto	1
	»	536641	Leva sinistra comando rinvio disinnesto	1
	16	536642	Rullo per leva rinvio	2

Sgr. 42 — *Comando disinnesto laterale trasmissione.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	17	547484	Perno fissaggio rullo	2
	18	1/26436/00	Rosetta piana per perno	2
	19	1/07964/01	Copiglia spaccata per perno	2
	20	538380	Vite registro leva disinnesto	2
	21	1/16913/11	Dado per vite	2
	22	551816	Leva destra comando disinnesto	1
	»	551817	Leva sinistra comando disinnesto	1
	23	551598	Spina fissaggio leva	2
	24	1/07203/11	Dado fissaggio spina	2
	25	555398	Rosetta piana per dado	2
	26	536638	Supporto superiore leva disinnesto	2
	27	536639	Supporto inferiore leva disinnesto	2
	28	1/09230/11	Vite fissaggio supporti	6
	29	1/00536/10	Rosetta di sicurezza per vite supporto superiore	2
	30	1/05168/70	Rosetta elastica per vite supporto inferiore	4
	31	—	Leva a forcella comando disinnesto (Fino alle trattrici: 25 C N. 006120 e 25 CS numero 042026, cioè senza ingrassatore fig. 36). *Soppresso*, chiedere le figg. 31 A e 36.	—
	31 A	551807	Leva a forcella comando disinnesto (Dalle trattrici: 25 C N. 006121 e 25 CS N. 042027, cioè con ingrassatore fig. 36)	2
	32	537602	Molla destra richiamo leva forcella	1
	»	537603	Molla sinistra richiamo leva forcella	1
	33	543622	Manicotto completo comando disinnesto (con figg. 34 e 35)	2
	34	536645	Tubo lubrificazione manicotto disinnesto	2
	35	1/34078/11	Ingrassatore per tubo	2
	36	1/34078/11	Ingrassatore per leva (Dalle trattrici: 25 C N. 006121 e 25 CS N. 042027)	2

(1) *Fino alle trattrici: 25 C N. 004706 e 25 CS N. 042005.*

(2) *Dalle trattrici: 25 C N. 004707 e 25 CS N. 042006.*

GRUPPO — Sospensioni e cingoli.

Sgr. 43 — *Sospensione anteriore.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	—	Supporto per attacco centrale molla (A = = mm 13) (5)	1
	1 A	550960	idem (A = mm 14,5) (6)	1
	2	1/24358/20	Prigioniero fissaggio supporto (Fino alla trattrice Mod. 25 C N. 009308)	4
	»	1/24357/20	Prigioniero fissaggio supporto (Fino alla trattrice Mod. 25 CS N. 042249)	4
	2 A	1/24384/20	idem (6)	4
	3	1/07903/11	Dado per prigioniero (5)	4
	3 A	1/07904/11	idem (6)	4
	4	1/00537/10	Rosetta di sicurezza per dado (5)	4
	4 A	1/00538/10	idem (6)	4
	5	537952	Perno per piastra attacco centrale molla . . .	1
	6	1/21643/21	Dado per perno	1
	7	1/00541/10	Rosetta di sicurezza per dado	1
	8	1/34072/11	Ingrassatore sul perno per piastra centrale . .	1
	9	542347	Piastra completa per attacco centrale molla (con fig. 10) (25 C)	1
	10	540525	Boccola per piastra	1
	11	543444	Piastra completa per attacco centrale molla (con fig. 10) (25 CS)	1
	12	545499	Molla della sospensione anteriore (con 4 foglie) (1)	1
	»	909550	Prima e seconda foglia (1)	2
	»	538118	Bullone unione foglie (lunghezza = mm 46) (1)	1
	»	1/07260/11	Dado per bullone (1)	1
	»	—	Staffetta interna per molla (sviluppo = mm 156) *Soppresso*, sostituibile dal N. 546318 con il ribattino 1/05453/00, avendo cura di saldarla.	—
	»	546318	idem (1) con smusso sul foro per ribattino	2
	»	—	Staffetta esterna per molla (sviluppo = mm 138) *Soppresso*, sostituibile dal N. 546317 con il ribattino 1/05453/00, avendo cura di saldarla.	—
	»	546317	idem (1), con smusso sul foro per ribattino	2
	»	1/05453/00	Ribattino per staffetta (1)	4
	12 A	552145	Molla della sospensione anteriore (con 5 foglie) (2)	1
	»	909604	Prima e seconda foglia (2)	2

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	12 A	552146	Bullone per unione foglie (lungh. = mm 55) (2)	1
	»	1/07260/11	Dado per bullone (2)	1
	»	—	Staffetta interna per molla (sviluppo = mm 178) (2) (3). *Soppresso*, sostituibile dal N. 552147 e 1/05453/00 avendo cura di saldarla.	—
	»	552147	idem (con smusso sul foro per ribattino) (4)	2
	»	—	Staffetta esterna per molla (sviluppo = mm 156) (2) (3). *Soppresso*, sostituibile dal N. 546318 e 1/05453/00 avendo cura di saldarla.	—
	»	546318	idem (con smusso sul foro per ribattino) (4)	2
	»	1/05353/00	Ribattino per staffette (2) (3)	4
	»	1/05453/00	idem (4)	4
	13	539185	Molla della sospensione anteriore (25 CS) .	1
	»	909499	Prima e seconda foglia (25 CS)	2
	»	539187	Bullone per unione foglie (25 CS)	1
	»	1/07260/11	Dado per bullone (25 CS)	1
	»	—	Staffetta per molla (Fino alla trattrice Modello 25 CS N. 042190). *Soppresso*, sostituibile dal N. 539188 e 1/05452/00 avendo cura di saldarla.	—
	»	539188	idem (con smusso sul foro per ribattino) (Dalla trattrice Mod. 25 CS N. 042191)	2
	»	1/05351/00	Ribattino per staffetta (Fino alla trattrice Mod. 25 CS N. 042190	2
	»	1/05452/00	idem (Dalla trattrice Mod. 25 CS N. 042191)	2
	14	552149	Staffa per attacco centrale molla (25 C) . . .	2
	»	539190	Staffa per attacco centrale molla (25 CS) . .	2
	15	1/21647/11	Dado fissaggio staffa (25 C)	4
	»	1/58963/11	Dado fissaggio staffa (25 CS)	4
	16	1/00536/10	Rosetta di sicurezza per dado	4
	17	552148	Limitatore per molleggio sospensione anteriore (25 C)	2
	18	1/11016/11	Vite fissaggio limitatore (25 C)	2
	19	1/07885/11	Dado per vite (25 C)	2
	20	551446	Vite per limitatore molleggio (25 C)	2
	21	549959	Distanziale per limitatore (25 C)	2
	22	1/07912/11	Dado per vite (25 C)	2
	23	551908	Barra trasversale completa per sospensione anteriore (25 C) [B = mm 12×1,5 (7)]. Ad esaurimento, sostituibile dalle figg. 23 A, 28 A, 28 M, 29 A e 29 M	1
	23 A	557835	idem (25 C) [(8) B = mm 13]	1

Sgr. 43 — *Sospensione anteriore.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	23 M	553808	Barra trasversale completa per sospensione anteriore (25 CF) [B = mm 12×1,5 (7)]. Ad esaurimento, sostituibile dalle figg. 23 N, 28 A, 28 N, 29 M e 29 N	1
	23 N	557839	idem (25 CF) [B = mm 13 (8)]	1
	24	551511	Barra trasversale completa per sospensione anteriore (25 CS) [B = mm 12×1,5 (7)]. Ad esaurimento, sostituibile dalle figg. 24 A, 29 A, 31 A e 32 A	1
	24 A	557838	idem (25 CS) [B = mm 13 (8)]	1
	25	1/34084/11	Ingrassatore per testa barra trasversale	2
	26	538936	Tassello inferiore per ritegno molla	2
	27	546319	Tassello superiore per ritegno molla (25 C-CF)	2
	28	1/09366/20	Vite fissaggio tasselli (25 C) (7)	4
	28 A	1/09370/20	Vite corta fissaggio tasselli (25 C - 25 CF) (8)	2
	28 M	1/09374/20	Vite lunga fissaggio tasselli (25 C) (8)	2
	28 N	1/09375/20	Vite lunga fissaggio tasselli (25 CF) (8)	2
	29	1/00537/10	Rosetta di sicurezza per vite (25 C) (7)	4
	29 A	557832	Piastrina di sicurezza per vite (25 C - CS) (8)	2
	29 M	1/07903/11	Dado per vite (25 C - 25 CF) (8)	4
	29 N	557833	Piastrina di sicurezza per vite (25 CF) (8)	2
	30	551499	Tassello superiore per ritegno molla (25 CS)	2
	31	551500	Vite lunga fissaggio tasselli (25 CS)	2
	31 A	1/09369/20	idem (25 CS) (8)	2
	32	551501	Vite corta fissaggio tasselli (25 CS)	2
	32 A	1/09455/20	idem (25 CS) (8)	2
	33	546022	Guarniz. per estremità barra sospensione anter.	2
	34	546219	Scodellino per guarnizione	2
	35	538946	Sfera per estremità barra	2
	36	538952	Semi cuscinetto per sfera	4
	37	1/07914/11	Dado per bloccaggio sfera	2
	38	1/05202/01	Rosetta piana per dado	2
	39	538951	Piastrina per registro cuscinetto	6
	40	538941	Coperchio per testa barra sospensione	2
	41	1/11002/20	Vite fisaggio coperchio	4
	42	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	4

(1) *Fino alla trattrice 25 C N. 004110.*
(2) *Dalla trattrice 25 C N. 004111.*
(3) *Fino alla trattrice 25 C N. 009105.*
(4) *Dalla trattrice 25 C N. 009106.*
(5) *Fino alle trattrici 25 C N. 009308 - 25 CS N. 042249.*
(6) *Dalle trattrici 25 C N. 009309 - 25 CS N. 042250.*
(7) *Fino alle trattrici: 25 C N. 011796 - 25 CS e 25 CF: precedente.*
(8) *Dalle trattrici: 25 C N. 011797 - 25 CS e 25 CF: attuale.*

Sgr. 44 — *Sospensione posteriore* (25 C-CS).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	545589	Barra trasversale sospensione posteriore (con grano fig. 13) (25 C)	1
	2	546155	Barra trasversale sospensione posteriore (con grano fig. 13) (25 CS)	1
	3	545595	Supporto destro barra trasversale (25 C)	1
	»	546194	Supporto sinistro barra trasversale (25 C)	1
	4	1/09425/20	Vite fissaggio barra (25 C)	2
	5	1/05171/70	Rosetta elastica per vite (25 C)	2
	6	539216	Cappello fissaggio barra trasversale (25 CS)	2
	7	1/09483/20	Vite fissaggio cappello (25 CS)	4
	8	557312	Piastrina di sicurezza per vite (25 CS)	2
	9	1/09432/20	Vite fissaggio supporto (25 C)	4
	10	1/09417/20	Vite fissaggio supporto (25 C)	2
	11	1/05171/70	Rosetta elastica per vite (25 C)	6
	12	545592	Rosetta estremità barra attacco posteriore	2
	13	1/08395/10	Grano estremità barra posteriore	2
	14	545593	Rosetta per vite	2
	15	545594	Vite per barra attacco posteriore	2
	16	1/34072/11	Ingrassatore per vite	2

Sgr. 44 M — *Sospensione posteriore* (25 CF).

1	556414	Barra trasversale sospensione posteriore	1
2	545594	Vite per barra	2
3	1/34072/11	Ingrassatore per vite	2
4	545593	Rosetta per vite	2
5	1/08395/10	Grano per estremità	2
6	556417	Rosetta per estremità	2
7	556415	Supporto destro barra trasversale sospensione posteriore	1
»	556416	idem, sinistro	1
8	1/09545/20	Vite fissaggio barra	2
9	1/00540/10	Rosetta di sicurezza per vite	2
10	1/09490/20	Vite fissaggio supporto	4
11	1/09481/20	Vite fissaggio supporto	4
12	556418	Piastrina di sicurezza per vite	4

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	551902	Corpo carrello completo (con figg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 28) (con 3 fori per fissaggio braccio) (Fino alla trattrice Mod. 25 C N. 009228). Ad esaurimento sostituibile dal N. 556427 con il N. 556426 e figg. 10 B, 34 A, 35 A e 36 del Sgr. **45** e fig. 37 del Sgr. **48** . . .	2
	»	551923	Corpo carrello completo (con figg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 28) (con 3 fori per fissaggio braccio). (Fino alla trattrice Mod. 25 CS N. 042249). Ad esaurimento, sostituibile dal N. 556632 con il N. 556660 e figg. 10 B, 34 A, 35 A e 36 del Sgr. **45** e fig. 37 del Sgr. **48**	2
	1 A	556427	idem (con 5 fori per fissaggio braccio) (Dalla trattrice Mod. 25 C N. 009229) . .	2
	»	556632	idem (con 5 fori per fissaggio braccio) (Dalla trattrice Mod. 25 CS N. 042250) . .	2
	1 M	557919	Corpo carrello cingoli completo (con figg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 28) (25 CF)	2
	2	1/01508/50	Tappo per corpo carrello (Precedente)	6
	3	1/01607/00	Tappo ad espansione per corpo carrello . . .	4
	4	1/01507/50	Tappo otturatore sul corpo carrello (Precedente)	8
	5	537002	Asta completa livello olio carrello	1
	6	1/02965/80	Guarnizione per tappo asta livello olio	2
	7	1/02783/71	Tappo scarico olio carrello	2
	8	1/02965/80	Guarnizione per tappo	2
	9	538942	Braccio completo attacco anteriore (con 3 fori per fissaggio) (Fino alla trattrice Mod. 25 C N. 009228)	2
	»	539599	Braccio completo attacco anteriore (con 3 fori per fissaggio) (Fino alla trattrice Mod. 25 CS N. 042249)	2
	9 A	556660	idem (con 5 fori per fissaggio) (Dalla trattrice Mod. 25 CS N. 042250)	2
	»	556426	idem (con 5 fori per fissaggio) (Dalla trattrice Mod. 25 C N. 009229)	2
	9 M	556471	Braccio completo destro attacco anteriore carrello (25 CF)	1
	»	556472	idem, sinistro (25 CF)	1
	10	540574	Vite per fissaggio braccio (1)	6
	10 A	553979	Prigioniero fissaggio braccio (2) (3)	6

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	10 B	1/09535/20	Vite fissaggio braccio (4) (Fino alle trattrici: 25 C N. 011171; 25 CS N. 042691)	10
	»	1/09534/20	idem (Dalle trattrici: 25 C N. 011172; 25 CS N. 042692)	10
	11	545590	Boccola per barra attacco posteriore (25 C) .	4
	»	546154	Boccola per barra attacco posteriore (25 CS)	4
	11 M	556434	Boccola barra attacco posteriore (25 CF) . .	4
	12	536873	Anello per appoggio attacco posteriore (25 C - 25 CS)	4
	12 M	556435	Anello appoggio attacco posteriore (25 CF) .	4
	13	545591	Guarnizione incernieramento corpo carrello (25 C-CS)	4
	13 M	556436	Guarnitura incernieramento corpo carrello (25 CF)	4
	14	538663	Ruota del carrello (25 C - 25 CS)	16
	15	536870	Vite fissaggio ruota (5) (7)	16
	15 A	557980	Dado fissaggio ruota (6) (8)	16
	16	536871	Rosetta sicurezza per vite (5) (7)	16
	16 A	557981	Rosetta di sicurezza per dado (6) (8)	16
	17	536869	Parapolvere per ruota	16
	18	536840	Asse per ruota. (5) (7). Sostituibile dalle figg. 18 A, 15 A e 16 A	8
	18 A	557979	idem (6) (8)	8
	19	536864	Anello appoggio asse	16
	20	538904	Cuscinetto a rulli per ruota	16
	21	538665	Guarnizione per cuscinetto	16
	22	546083	Scatola porta cuscinetto	16
	23	546084	Guarnizione per scatola	16
	24	1/09230/11	Vite fissaggio scatola	48
	25	552467	Rosetta di sicurezza per vite	48
	26	560569	Riparo sinistro per cingoli (25 C - CS) . . .	2
	27	560568	Riparo destro per cingoli (25 C - CS)	2
	27 M	553918	Riparo destro cingolo (25 CF).	2
	27 N	553919	idem, sinistro (25 CF)	2
	28	539480	Colonnetta corta fissaggio ripari (5)	20
	28 A	558318	idem (6) [A = mm 47,5 (8)]	20
	28 M	553923	idem (25 CF) [A = mm 44,5 (7)] . . .	20
	29	539479	Colonnetta lunga fissaggio ripari (5)	2
	29 A	558317	idem (6) [B = mm 150 (8)]	2
	29 M	553922	idem (25 CF) [B = mm 144 (7)] . . .	2
	30	1/07912/11	Dado per colonnetta corta	20
	31	1/07912/11	Dado per colonnetta lunga	4
	32	1/05170/70	Rosetta elastica per dadi	24
	33	1/07905/11	Dado per prigioniero fig. 10 A (2) (3)	6

Sgr. 45 — *Carrello.*

Aggior.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	34	553980	Piastrina doppia per prigioniero (2) (3) . . .	2
	34 A	556430	Piastrina doppia per vite (4)	2
	35	553981	Piastrina semplice per prigioniero (2) (3) . .	2
	35 A	556429	Piastrina semplice per vite (4)	2
	36	556431	Piastrina intermedia doppia per vite (4) . . .	2

(1) *Fino alla trattrice 25 C N. 006249.*
(2) *Dalla trattrice 25 C N. 006250.*
(3) *Fino alle trattrici: 25 C N. 009228 - 25 CS N. 042249.*
(4) *Dalle trattrici: 25 C N. 009229 - 25 CS N. 042250.*
(5) *Fino alle trattrici: 25 C N. 011998 - 25 CS N. 042736.*
(6) *Dalle trattrici: 25 C N. 011999 - 25 CS N. 042737.*
(7) *Fino alla trattrice 25 CF N. 070041.*
(8) *Dalla trattrice 25 CF N. 070042.*

Sgr. 46 — *Ruota motrice* (25 C-CS).

1	—	Ruota motrice (Precedente)	2
1 A	551899	idem (Attuale)	2
2	539526	Riparo ruota motrice (25 C)	2
»	539598	Riparo ruota motrice (25 CS)	2
3	1/10999/11	Vite fissaggio riparo	12
4	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	12

Sgr. 46 M — *Ruota motrice* (25 CF).

1	553764	Ruota motrice	2
2	549158	Riparo ruota motrice	2
3	1/09230/11	Vite fissaggio riparo	12
4	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	12

Sgr. 47 — *Cingoli* (25 C-CS).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	539492	Cingolo completo (1)	2
	»	542346	Complessivo catena destra e sinistra per cingolo (senza suole) (1)	2
	1 A	557114	Cingolo completo (con suole) (2)	2
	»	557115	Complessivo catena per cingolo (senza suole) (2)	2
	»	557911	Cingolo completo destro (con suole di mm 250)	1
	»	557912	Cingolo completo sinistro (con suole di mm 250)	1
	»	557910	Cingolo completo (con suole gommate)	2
	1 M	557908	Cingolo completo destro (con suole per ghiaccio)	1
	»	557909	Cingolo completo sinistro (con suole per ghiaccio)	1
	2	557481	Suola per cingolo	66
	»	558429	Suola destra di mm 250 per cingolo (25 C) . .	33
	»	558430	Suola sinistra di mm 250 per cingolo (25 C) . .	33
	2 M	558431	Suola destra per ghiaccio (con risalto centrale) (25 C)	16
	»	558432	idem, sinistra (con risalto centrale) (25 C)	16
	2 N	558433	Suola destra per ghiaccio (con risalto esterno) (25 C)	17
	»	558434	idem, sinistra (con risalto esterno) (25 C)	17
	2 P	550494	Suola cingolo di gomma completa (25 C) . . .	66
	—	558458	Serie completa suole di mm 250 (25 C)	1
	—	558459	Serie completa suole per ghiaccio (composta dalle figg. 2 M e 2 N) (25 C)	1
	3	558641	Vite fissaggio suola (1)	264
	3 A	557155	idem (2)	264
	3 M	557156	Dado per vite (2)	264
	4	538508	Maglia destra per cingolo (1)	66
	4 A	557078	idem (2)	66
	5	538509	Maglia sinistra per cingolo (1)	66
	5 A	557079	idem (2)	66
	6	538511	Perno per maglia [A = mm 110, (1)]	64
	6 A	557080	idem [A = mm 124, (2)]	64
	7	538510	Boccola per perno [B = mm 80, (1)]	66
	7 A	557082	idem [B = mm 91, (2)]	64
	8	538512	Perno per unione cingolo [C = mm 108,5, (1)]	2
	8 A	557081	idem [C = mm 123, (2)]	2
	8 M	557083	Boccola per perno unione [D = mm 79, (2)]	2
	8 N	557084	Rosetta di rasamento per boccola (2)	4
	9	1/16495/20	Vite per perno (1)	2
	9 A	1/08368/20	idem (2)	2
	10	539055	Rosetta sicurezza per vite	2
	11	539054	Rosetta perno unione cingolo	2
	—	546992	Serie completa soprasuole	1
	—	549904	Serie completa soprasuole (per suole di mm 250)	1
	12	909503	Complessivo soprasuola destra	33

Sgr. 47 — *Cingoli* (25 C-CS).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	12	909504	Complessivo soprasuola sinistra	33
	»	549797	Complessivo soprasuola destra (per suole di mm 250)	33
	»	549797	idem, sinistra (per suole di mm 250) . .	33
	13	538805	Soprasuola stradale destra completa per cingolo	33
	»	549782	idem (per suole di mm 250)	33
	»	538806	Soprasuola stradale sinistra completa per cingolo	33
	»	549783	idem (per suole di mm 250)	33
	14	539547	Catenaccio per soprasuola	66
	»	549784	idem (per suole di mm 250)	66
	15	539548	Molla per catenaccio	66
	16	1/07969/01	Copiglia spaccata ritegno molla	66

(1) *Di applicazione precedente.*
(2) *Di applicazione attuale.*

Sgr. 47 M — *Cingoli* (25 CF).

1	557913	Cingolo completo (1). Ad esaurimento, chiedere la fig. 1 A	2
1 A	557915	idem (2)	2
2	557916	idem (con suole ghiaccio)	2
3	557914	Catena completa cingolo (1). Ad esaurimento chiedere la fig. 3 A.	2
3 A	557917	idem (2)	2
4	538508	Maglia destra cingolo (1)	72
4 A	557078	idem (2)	72
5	538509	idem, sinistra (1)	72
5 A	557079	idem (2)	72
6	538511	Perno per maglia [A = mm 110, (1)]	70
6 A	557080	idem [A = mm 124, (2)]	70
7	538510	Boccola perno maglia cingolo [B = mm 80, (1)]	72
7 A	557082	idem [B = mm 91, (2)]	70
8	538512	Perno unione cingolo [C = mm 108,5, (1)] . .	2
8 A	557081	idem [C = mm 123, (2)]	2
9	557083	Boccola per perno unione cingolo [D = mm 79, (2)]	2
10	557084	Rosetta rasamento boccola (2)	4
11	539054	Rosetta per perno	2
12	539055	Rosetta di sicurezza per perno	2

Sgr. 47 M — *Cingoli* (25 CF).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	13	1/16495/20	Vite per perno (1)	2
	13 A	1/08368/20	idem (2)	2
	14	558435	Suola per cingolo	72
	»	560860	idem, (larghezza mm 300)	72
	15	558437	idem, per ghiaccio con risalto esterno	36
	16	558436	idem, per ghiaccio, con risalto centrale	36
	17	558641	Vite fissaggio suola (1)	288
	17 A	557155	idem (2)	288
	18	557156	Dado per vite	288
	19	554096	Soprasuola stradale destra	36
	»	554097	idem, sinistra	36
	20	554102	Complessivo soprasuola destra	36
	»	559834	idem, sinistra	36
	21	554098	Catenaccio per soprasuola	72
	22	539548	Molla per catenaccio	66
	23	1/07969/01	Copiglia spaccata ritegno molla	66

(1) *Di applicazione precedente.*
(2) *Di applicazione attuale.*

Sgr. 48 — *Tendicingolo.*

1	551904	Supporto ruota tendicingolo (25 C-CS)	2
1 M	553801	Supporto ruota tendicingolo (25 CF)	2
2	1/03004/71	Tappo per supporto ruota tendicingolo	2
3	1/02964/80	Guarnizione per tappo	2
4	545598	Perno per supporto	2
5	546143	Vite ritegno perno	2
6	1/34084/11	Ingrassatore vite ritegno perno	2
7	546016	Astuccio completo per perno	4
8	1/01604/00	Tappo otturatore per astuccio	4
9	546144	Guarnizione per astuccio	4
10	1/11002/11	Vite fissaggio astuccio	8
11	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	8
12	—	Asse ruota tendicingolo (1)	2
12 A	536859	idem (2) (3). Sostituibile dalle figg. 12 B e 21 A	2
12 B	558002	idem (4)	2
13	2/680013/0	Cuscinetto a rulli per ruota tendicingolo . . .	4
14	536890	Guarnizione per cuscinetto	4
15	536854	Scatola porta cuscinetto	4

Sgr. 48 — *Tendicingolo.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	16	909552	Guarnizione per scatola (spessore mm 0,5) . .	—
	»	909553	Guarnizione per scatola (spessore mm 0,3) . .	—
	»	909554	Guarnizione per scatola (spessore mm 0,2) . .	—
	17	1/09251/11	Vite fissaggio scatola	6
	18	1/07901/11	Dado per vite	6
	19	1/00536/10	Rosetta di sicurezza per dado	6
	20	—	Ruota tendicingolo (1). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 20 A con figg. 12 B, 20 N e 21 A	4
	20 A	538506	idem (25 C - CS) (2)	4
	20 M	553205	Ruota tendicingolo (25 CF)	4
	20 N	1/02060/10	Linguetta sull'asse per ruota (2)	4
	21	536870	Vite fissaggio ruota (3)	4
	21 A	557980	Dado fissaggio ruota (4)	4
	22	536871	Rosetta sicurezza per vite oppure per dado .	4
	22 M	557347	Guarnizione per ruota tendicingolo (2)	4
	23	536889	Bielletta per tendicingolo	2
	24	536887	Perno per bielletta	4
	25	1/09240/11	Vite fissaggio perno	4
	26	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	4
	27	551905	Asta registrabile per tendicingolo	2
	28	539552	Controdado asta registrabile tendicingolo . .	2
	29	536879	Manicotto completo per asta tendicingolo . .	2
	30	1/16957/11	Dado per asta	2
	31	1/07975/01	Copiglia spaccata per dado	2
	32	536842	Molla per tendicingolo	2
	33	538788	Disco spallamento molla	2
	34	539554	Coperchio sede molla	2
	35	539553	Scodellino molla tendicingolo	2
	36	1/34084/11	Ingrassatore per coperchio sede molla	2
	37	1/09355/11	Vite fissaggio coperchio sede molla tendicingolo	8
	38	1/05170/70	Rosetta elastica per vite	8

(1) *Fino alle trattrici: 25 C N. 009075 - 25 CS N. 042182.*
(2) *Dalle trattrici: 25 C N. 009076 - 25 CS N. 042183.*
(3) *Fino alle trattrici: 25 C N. 011998 - 25 CS N. 042736 - 25 CF N. 070041.*
(4) *Dalle trattrici: 25 C N. 011999 - 25 CS N. 042737 - 25 CF N. 070042.*

Sgr. 49 — *Puleggia operatrice.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	551796	Complessivo puleggia operatrice [con albero 540089 (1)]	1
	»	560821	idem [con albero 560153 (2)]	1
	2	551800	Scatola per comandi puleggia operatrice . . .	1
	3	040613	Sfiatatoio (*)	1
	4	1/02783/71	Tappo per introduzione, scarico e livello olio (*)	3
	5	1/02965/80	Guarnizione per tappo (*)	3
	6	539570	Coperchio ispezione scatola	1
	7	537007	Guarnizione per coperchio	1
	8	1/09230/11	Vite fissaggio coperchio	4
	9	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	4
	10	537006	Coperchio lato puleggia operatrice	1
	11	537007	Guarnizione per coperchio	1
	12	1/09233/11	Vite fissaggio coperchio	4
	13	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	4
	14	541730	Leva completa comando innesto puleggia (*) .	1
	15	538757	Piastrina arresto leva (*)	1
	16	1/11000/11	Vite fissaggio piastrina (*)	1
	17	1/05166/70	Rosetta elastica per vite (*)	1
	18	1/07933/11	Dado fissaggio leva (*)	1
	19	1/26267/01	Rosetta piana per dado (*)	1
	20	1/07336/01	Copiglia spaccata per dado (*)	1
	21	538751	Forcella per innesto puleggia operatrice (*) . .	1
	22	537019	Pattino per forcella (*)	2
	23	538752	Albero per forcella innesto puleggia operatrice (*)	1
	24	538428	Vite fissaggio forcella (*)	1
	25	540638	Rosetta di sicurezza per vite (*)	1
	26	540089	Albero completo scorrevole per innesto puleggia [lunghezza = mm 355, (1)]	1
	»	560153	idem [lunghezza = mm 405,5, (2)] . .	1
	27	2/006347/0	Sfera per arresto albero (*)	2
	28	540085	Molla arresto albero (*)	2
	29	540086	Tappo per molla (*)	2
	30	551130 oppure 555523	Albero con ingranaggio conduttore puleggia (denti diritti)	1
			idem (denti curvi)	1
	31	909475	Anello registro albero (spessore mm 1,6) . . .	1

Sgr. 49 — *Puleggia operatrice.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	31	909476	Anello registro albero (spessore mm 1,8)	1
	»	909477	Anello registro albero (spessore mm 2)	1
	»	909478	Anello registro albero (spessore mm 2,2)	1
	»	909479	Anello registro albero (spessore mm 2,4)	1
	»	909480	Anello registro albero (spessore mm 1,7)	1
	»	909481	Anello registro albero (spessore mm 1,9)	1
	»	909482	Anello registro albero (spessore mm 2,1)	1
	»	909483	Anello registro albero (spessore mm 2,3)	1
	32	1/00158/90	Guarnizione per albero	1
	33	2/003375/0	Cuscinetto a sfere posteriore per albero	1
	34	2/070525/0	Cuscinetto a sfere anteriore per albero	1
	35	1/10690/70	Anello elastico per cuscinetto	1
	36	551131 oppure 555524	Albero con ingranaggio condotto puleggia (denti diritti)	1
			idem (denti curvi)	1
	37	548273	Guarnizione per albero	1
	38	2/003375/0	Cuscinetto a sfere interno per albero	1
	39	2/094331/0	Cuscinetto a sfere esterno per albero	1
	40	1/10624/70	Anello elastico per cuscinetto	1
	41	538955	Distanziale per cuscinetto	1
	42	1/05624/20	Linguetta per albero	1
	43	537010	Puleggia operatrice	1
	44	538112	Dado fissaggio puleggia	1
	45	538113	Rosetta per dado	1

(*) *Parti comuni alla presa di forza Sgr.* **50.**
(1) *Fino alle trattrici: 25 C N 012377; 25 CS N. 042800.*
(2) *Dalle trattrici: 25 C N. 012378; 25 CS N. 042801.*

Sgr. 50 — *Presa di forza.*

1	551797	Complessivo presa di forza [con albero 540089 (1)]	1
»	560822	idem [con albero 560153 (2)]	1
2	552809	Scatola completa comando presa di forza (con figg. da 3 a 8)	1
3	040613	Sfiatatoio per scatola (*)	1
4	548275	Prolunga per sfiatatoio (lunghezza = mm 32; Precedente) Ad esaurimento, sostituibile da quello 560571	1
»	560571	idem (lunghezza = mm 22; attuale)	1
5	537033	Guarnizione per coppa	1
6	1/09252/11	Vite lunga fissaggio coppa alla scatola	2

Sgr. 50 — *Presa di forza.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	7	1/09242/11	Vite corta fissaggio coppa alla scatola	2
	8	1/05168/70	Rosetta elastica per viti	2
	9	1/02783/71	Tappo introduzione e scarico olio (*)	2
	10	1/02965/80	Guarnizione per tappo (*)	2
	11	538763	Coperchio per scatola	1
	12	538764	Guarnizione per coperchio	1
	13	1/11004/11	Vite fissaggio coperchio	6
	14	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	6
	15	541730	Leva completa comando innesto presa di forza (*)	1
	16	1/07933/11	Dado fissaggio leva (*)	1
	17	1/26267/01	Rosetta piana per dado (*)	1
	18	1/07336/01	Copiglia spaccata per dado (*)	1
	19	538757	Piastrina arresto leva (*)	1
	20	1/11000/11	Vite fissaggio piastrina (*)	1
	21	1/05166/70	Rosetta elastica per vite (*)	1
	22	538751	Forcella innesto presa forza (*)	1
	23	537019	Pattino per forcella (*)	2
	24	538752	Albero per forcella (*)	1
	25	538428	Vite fissaggio forcella (*)	1
	26	540638	Rosetta di sicurezza per vite (*)	1
	27	540089	Albero completo scorrevole innesto presa forza (*) [lunghezza = mm 355, (1)]	1
	»	560153	idem [lunghezza = mm 405,5, (2)]	1
	28	2/006347/0	Sfera arresto albero (*)	2
	29	540085	Molla arresto albero (*)	2
	30	540086	Tappo per molla (*)	2
	31	551132	Albero con ingranaggio conduttore presa forza	1
	32	1/00158/90	Guarnizione per ingranaggio	1
	33	2/070525/0	Cuscinetto a sfere anteriore per ingranaggio conduttore	1
	34	2/311199/0	Cuscinetto a sfere posteriore per ingranaggio conduttore	1
	35	551141	Ingranaggio condotto completo comando presa forza	1
	36	548274	Guarnizione per ingranaggio	1
	37	2/311199/0	Cuscinetto a sfere anteriore per ingranaggio condotto	1
	38	2/070525/0	Cuscinetto a sfere posteriore per ingranaggio condotto	1
	39	539571	Astuccio protezione estremità presa di forza	1

(*) *Parti comuni alla puleggia operatrice Sgr.* **49.**
(1) *Fino alle trattrici: 25 C N. 012377; 25 CS N. 042800.*
(2) *Dalle trattrici: 25 C N. 012378; 25 CS N. 042801.*

Sgr. 51 — *Puleggia operatrice con comando dal sollevatore idraulico con pompa incorporata.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	541627	Albero comando puleggia operatrice	1
	2	2/680034/0	Cuscinetto a rulli per supporto puleggia . . .	2
	3	909524	Distanziale per cuscinetti puleggia operatrice (lunghezza mm 66,3)	1
	»	909525	Distanziale (lunghezza mm 66,5)	1
	»	909526	Distanziale (lunghezza mm 66,7)	1
	»	909527	Distanziale (lunghezza mm 66,9)	1
	»	909528	Distanziale (lunghezza mm 67,1)	1
	4	1/06209/20	Linguetta per albero comando puleggia . .	1
	5	541783	Puleggia operatrice	1
	6	538427	Dado per albero comando puleggia	1
	7	536601	Rosetta per dado	1
	8	1/07349/01	Copiglia spaccata per dado	1
	9	538377	Guarnizione per puleggia operatrice	1

Sgr. 52 — *Sollevatore idraulico con pompa incorporata - Scatola e coperchi.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	A	551798	Complessivo presa di forza, puleggia operatrice e sollevatore idraulico (5)	1
	»	553337	idem [con comando a posizione controllata (6)]	1
	»	551799	Complessivo presa di forza e sollevatore idraulico (5)	1
	»	560459	idem [con comando a posizione controllata (6)]	1
	1	—	Scatola puleggia e presa di forza [con fori B (5)] Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 1 A	1
	1 A	551802	idem [senza fori B (6)]	1
	2	1/02783/71	Tappo per introduzione olio scatola	1
	3	1/02965/80	Guarnizione per tappo	1
	4	1/03004/71	Tappo per adescamento pompa	1
	5	1/02794/60	Guarnizione per tappo	1
	6	040613	Sfiatatoio	1
	7	543440	Coperchio superiore	1
	8	543432	Guarnizione per coperchio superiore	1
	9	1/11004/11	Vite fissaggio coperchio	5
	10	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	5
	11	543442	Corpo pompa sollevatore idraulico (1) (cioè con A = mm 18×1,5). Ad esaurimento chiedere la fig. 11 A unitamente alle figg. 42 B e 46 A del Sgr. **53**	1
	11 A	554179	Corpo pompa sollevatore idraulico (2) (cioè con A = mm 20×1,5)	1
	12	541636	Guarnizione per corpo pompa	1
	13	1/02783/71	Tappo per scarico olio	1
	14	1/02965/80	Guarnizione per tappo	1
	15	1/34495/10	Prigioniero fissaggio corpo pompa	9
	16	1/07901/11	Dado per prigioniero	9
	17	1/05168/70	Rosetta elastica per dado	9
	18	—	Supporto puleggia operatrice (senza gola B) (3) Ad esaurimento, chiedere la fig. 18 A unitamente alle figg. 19 A, 19 M, 19 N, 20 A e 20 M	1
	18 A	543431	Supporto puleggia operatrice (con gola B) (4)	1
	19	541630	Guarnizione per supporto (3)	1

Sgr. 52 — *Sollevatore idraulico con pompa incorporata - Scatola e coperchi.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	19 A	553682	Guarnizione per supporto (di sezione circolare) (4)	1
	19 M	909609	Spessore per registro pignone conico puleggia operatrice (spess. mm 0,2) (4)	—
	»	909610	Spessore per registro pignone conico puleggia operatrice (spess. mm 0,3) (4)	—
	»	909611	Spessore per registro pignone conico puleggia operatrice (spess. mm 1) (4)	—
	19 N	1/38678/50	Ribattino fissaggio spessori (4)	2
	20	1/09234/11	Vite fissaggio supporto puleggia (3)	4
	20 A	1/34495/10	Prigioniero fissaggio supporto (4)	4
	20 M	1/07901/11	Dado per prigioniero (4)	4
	21	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	4
	22	543436	Coperchio posteriore	1
	23	541630	Guarnizione per coperchio posteriore	1
	24	1/09234/11	Vite fissaggio coperchio (5)	4
	24 A	1/09234/11	idem (6)	3
	24 B	553352	Vite fissaggio coperchio e attacco molla (6) . .	1
	25	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	4
	26	539571	Astuccio protezione estremità albero presa forza	1

(1) *Fino al gruppo sollevatore N. 01090.*
(2) *Dal gruppo sollevatore N. 01091.*
(3) *Fino al gruppo sollevatore N. 01091.*
(4) *Dal gruppo sollevatore N. 01092.*
(5) *Fino al gruppo sollevatore N. 060000.*
(6) *Dal gruppo sollevatore N. 060001.*

Sgr. 52 A — *Sollevatore idraulico con pompa separata - Pompa e tubazioni.*

1	559901	Pompa sollevatore idraulico	1
2	1/09032/11	Vite fissaggio pompa al supporto	4
3	1/58962/11	Dado per vite	4
4	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	4
5	559902	Supporto per pompa	1
6	1/09356/11	Vite fissaggio intelaiatura e sopporto pompa .	3

Sgr. 52 A — *Sollevatore idraulico con pompa separata — Pompa e tubazioni.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	7	1/05170/70	Rosetta elastica per vite	3
	8	1/05200/01	Rosetta piana per vite	1
	9	559905	Manicotto per comando pompa	1
	10	559908	Blocchetto per manicotto	4
	11	559903	Albero comando pompa completo	1
	12	559909	Flangia per puleggia ventilatore	1
	13	1/11005/11	Vite fissaggio flangia alla puleggia	3
	14	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	3
	15	559910	Dado fissaggio puleggia	1
	16	560195	Tubo aspirazione anteriore completo	1
	17	560056	Guarnizione per tubo aspirazione sulla pompa	1
	18	560006	Vite per raccordo tubo sulla pompa	2
	19	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	2
	20	560196	Tubo aspirazione posteriore completo	1
	21	560057	Guarnizione per raccordo tubo	1
	22	1/11008/11	Vite fissaggio raccordo tubo	2
	23	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	2
	24	560200	Tubo anteriore di mandata completo	1
	25	560004	Guarnizione flangia tubo mandata	2
	26	560007	Vite fissaggio raccordo tubo sulla pompa . . .	2
	27	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	2
	28	560201	Tubo posteriore di mandata completo	1
	29	1/11006/11	Vite fissaggio tubo	2
	30	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	2
	31	560273	Staffetta fissaggio tubi al telaio	1
	32	1/09232/11	Vite fissaggio staffetta	1
	33	1/07901/11	Dado per vite	1
	34	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	2
	35	561135	Complessivo sollevatore idraulico	1
	36	860252	Tappo magnetico sul raccordo tubo d'aspirazione	1

Sgr. 52 B — *Sollevatore idraulico con pompa separata - Scatola e coperchi.*

1	559921	Corpo del sollevatore	1
2	559934	Sfiato completo	1
3	1/02970/85	Guarnizione per sfiato	1
4	1/03007/71	Tappo per scarico olio	1
5	1/02966/80	Guarnizione per tappo	1
6	559922	Coperchio per corpo sollevatore	1

Sgr. 52 B — *Sollevatore idraulico con pompa separata - Scatola e coperchi.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	7	1/43245/05	Tappo conico per coperchio	1
	8	559923	Guarnizione per coperchio	1
	9	1/17945/20	Prigioniero fissaggio coperchio	7
	10	1/07903/11	Dado per prigioniero	7
	11	1/05170/70	Rosetta elastica per dado	7
	12	559924	Supporto del sollevatore	1
	13	1/17977/20	Prigioniero fissaggio sollevatore al supporto	2
	14	1/09422/20	Vite fissaggio sollevatore al supporto	4
	15	1/07904/11	Dado per prigioniero	2
	16	1/05171/70	Rosetta elastica per dado e vite	6
	17	559925	Filtro olio completo	1
	18	559930	Raccordo per filtro	1
	19	559958	Molla per filtro	1
	20	559994	Coperchio completo per filtro	1
	21	559932	Guarnizione per coperchio	1
	22	1/03788/11	Vite fissaggio coperchio	3
	23	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	3

Sgr. 53 — *Sollevatore idraulico con pompa incorporata - Ruotismi, stantuffo e valvole.*

1	540089	Albero scorrevole innesto completo (con figg. 2, 3 e 4)	1
2	540086	Tappo per molla arresto albero scorrevole	2
3	540085	Molla arresto albero scorrevole	2
4	2/006347/0	Sfera arresto albero scorrevole	2
5	551134	Albero con ingranaggio conduttore comando sollevatore	1
6	2/068545/0	Cuscinetto a sfere esterno per albero comando sollevatore	1
7	2/004520/0	Cuscinetto a sfere interno alberi comando sollevatore e presa forza	2
8	1/10683/70	Anello elastico per albero conduttore comando	1
9	544960	Anello portaguarnizione albero comando	1
10	538431	Guarnizione per albero comando e presa di forza	2
11	551135	Ingranaggio comando presa forza e puleggia operatrice	1
12	543511	Albero presa di forza	1

Sgr. 53 — *Sollevatore idraulico con pompa incorporata - Ruotismi, stantuffo e valvole.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	13	542972	Vite fissaggio ingranaggio	4
	14	543311	Piastrina di sicurezza per vite	2
	15	541667	Disco paraolio per cuscinetto albero presa di forza	1
	16	2/004520/0	Cuscinetto a sfere esterno per albero presa di forza	1
	17	541642	Rullo completo di boccola	2
	18	541640	Leva pistoncino pompa (1). *Soppresso.* Chiedere in sostituzione la fig. 18 A unitamente alle figg. 19 A e 21 B	—
	18 A	553016	Leva pistoncino pompa (2)	2
	19	543437	Perno per rullo (1)	2
	19 A	553022	Perno per rullo (2)	2
	20	1/10660/70	Anello elastico per perno rullo	2
	21	541645	Perno per leva pistoncino (1)	1
	21 A	553021	Perno per leva pistoncino (2) (3). *Soppresso.* Chiedere in sostituzione la fig. 21 B	—
	21 B	554425	Perno per leva pistoncino (4)	1
	21 M	553023	Distanziale per perno leva (2) (3)	1
	21 N	1/07346/01	Copiglia per fissaggio distanziale (2) (3)	1
	22	1/10660/70	Anello elastico per perno leva pistoncino (1)	2
	23	541638	Pistoncino pompa	2
	24	542971	Molla pistoncino	2
	25	543755	Tappo per sede pistoncini	2
	26	543766	Guarnizione per tappo	2
	27	1/03008/71	Tappo per presa supplementare	1
	28	1/02631/60	Guarnizione per tappo	1
	29	543424	Perno comando pompa (9)	1
	30	543310	Guarnizione per perno comando pompa	1
	31	541647	Tappo filtro aspirazione	2
	32	1/02965/80	Guarnizione per tappo	2
	33	543312	Rete filtro aspirazione (Precedente) Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 33 A	2
	33 A	559243	Filtro d'aspirazione completo (Attuale)	1
	34	543425	Tappo per sede valvola aspirazione	2
	35	2/006349/0	Sfera valvola mandata e aspirazione	4
	36	1/34006/70	Anello elastico per valvola aspirazione	2
	37	1/02631/60	Guarnizione per tappo	2
	38	541652	Tappo valvola mandata	2
	39	541650	Molla valvola mandata	2
	40	543434	Sede valvola mandata	2

Sgr. 53 — *Sollevatore idraulico con pompa incorporata - Ruotismi, stantuffo e valvole.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	41	1/02631/60	Guarnizione per tappo	2
	42	541656	Tappo valvola pressione (5) (cioè con diametro sede molla mm 9,5). Ad esaurimento chiedere la figura 42 A unitamente alle figg. 43 A e 43 M	1
	42 A	553849	Tappo valvola pressione (6) (7) (cioè con diametro sede molla = mm 10,5)	1
	42 B	554180	Valvola di pressione completa (8)	1
	43	543426	Molla valvola pressione (5) (lungh. = mm 33). Ad esaurimento chiedere la fig. 43 A unitamente alle figg. 42 A e 43 M.	1
	43 A	553848	Molla valvola pressione (6) (7) (lungh. = mm 48)	1
	43 M	553850	Appoggio molla (6) (7)	1
	44	2/006339/0	Sfera valvola pressione (7)	1
	»	2/006339/0	Sfera valvola di scarico (9)	1
	45	1/07266/11	Dado registro valvola pressione (7)	1
	46	1/02631/60	Guarnizione per dado (7)	1
	46 A	554184	Guarnizione per valvola (8)	1
	47	543316	Tubetto valvola di scarico (9)	1
	48	543315	Tappo valvola di scarico (9)	1
	49	1/02794/60	Guarnizione per tappo (9)	1
	50	541806	Tubetto tenuta corpo pompa	1
	51	541807	Guarnizione per tubetto corpo pompa	1
	52	550400	Stantuffo sollevamento	1
	53	543317	Anello per stantuffo	3
	54	548945	Leva completa comando albero bracci	1
	55	543439	Albero per bracci di sollevamento (A = mm 39) (5)	1
	55 A	552739	Albero per bracci di sollevamento (A = mm 46,5) (6)	1
	56	546151	Vite bloccaggio leva comando albero bracci	1
	57	543430	Boccola per albero bracci (5)	2
	57 A	552742	Boccola per albero bracci (composta da due semiboccole) (6)	4
	58	—	Vite ritegno boccola (B = mm 21) (5) Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 58 A	2
	58 A	543433	Vite ritegno semiboccola superiore (B = mm 20) (6)	2
	59	544466	Braccio destro per sollevamento (A = mm 39) (5)	1
	»	544467	Braccio sinistro per sollevamento (A = mm 39) (5)	1
	59 A	552740	Braccio destro per sollevamento (A = mm 46,5) (6)	1

Sgr. 53 — *Sollevatore idraulico con pompa incorporata - Ruotismi, stantuffo e valvole.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	59 A	552741	Braccio sinistro per sollevamento [A = mm 46,5 (6)] - [senza foro C (9)]	1
	59 M	553689	idem [con foro C (10)]	1
	60	1/09368/20	Vite fissaggio bracci di sollevamento (lunghezza = mm 78,5) (5)	2
	60 A	1/09370/20	Vite fissaggio bracci di sollevamento (lunghezza = mm 88,5) (6)	2
	61	1/07903/21	Dado per vite	2
	62	1/05170/70	Rosetta elastica per vite	2
	63	543314	Coperchio otturazione vano puleggia operatrice	1
	64	909541	Anello di spallamento albero presa di forza (spessore mm 15,4)	1
	»	909542	Anello di spallamento (spessore mm 15,6)	1
	»	909543	Anello di spallamento (spessore mm 15,8)	1
	»	909544	Anello di spallamento (spessore mm 16)	1
	»	909545	Anello di spallamento (spessore mm 16,2)	1
	»	909546	Anello di spallamento (spessore mm 16,4)	1
	»	909547	Anello di spallamento (spessore mm 16,6)	1

(1) *Fino al gruppo sollevatore N. 00111.*
(2) *Dal gruppo sollevatore N. 00112.*
(3) *Fino al gruppo sollevatore N. 01310.*
(4) *Dal gruppo sollevatore N. 01311.*
(5) *Fino al gruppo sollevatore N. 00400.*
(6) *Dal gruppo sollevatore N. 00401.*
(7) *Fino al gruppo sollevatore N. 01090.*
(8) *Dal gruppo sollevatore N. 01091.*
(9) *Fino al gruppo sollevatore N. 060000.*
(10) *Dal gruppo sollevatore N. 060001.*

Sgr. 53 A — *Sollevatore idraulico con pompa separata - Stantuffo e bracci di sollevamento.*

1	559996	Cilindro del sollevatore	1
2	559995	Guarnizione per cilindro	1
2 M	560819	Anello per guarnizione	1
3	559997	Stantuffo per sollevatore	1
4	559998	Guarnizione per stantuffo	1
5	560055	Scodellino per stantuffo	1

Sgr. 53 A — *Sollevatore idraulico con pompa separata — Stantuffo e bracci di sollevamento.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	6	1/03533/01	Vite fissaggio scodellino	3
	7	560012	Puntone per stantuffo	1
	8	560013	Perno per puntone	1
	9	560014	Piastrina per perno	1
	10	1/08368/10	Vite per fissaggio piastrina	1
	11	1/00536/10	Piastrina di sicurezza per vite	1
	12	560010	Albero per bracci di sollevamento	1
	13	560016	Guarnizione destra per albero	1
	»	560017	Guarnizione sinistra per albero	1
	14	560009	Braccio interno per sollevatore	1
	15	560011	Braccio di sollevamento	2
	16	1/09370/21	Vite fissaggio braccio	2
	17	1/07903/21	Dado per vite	2
	18	1/05170/70	Rosetta elastica per dado	2

Sgr. 53 B — *Sollevatore idraulico con pompa separata - Distributore e valvole.*

1	560872	Corpo distributore per sollevatore (con figure 18 e 24)	1
2	559944	Guarnizione tra corpo distributore e sollevatore	1
3	1/03008/71	Tappo per corpo	2
4	1/02631/60	Guarnizione per tappo	2
5	1/17979/20	Prigioniero fissaggio corpo	4
6	1/07904/11	Dado per prigioniero	4
7	1/05171/70	Rosetta elastica per dado	4
8	1/34502/20	Prigioniero fissaggio corpo	1
9	1/07901/11	Dado per prigioniero	1
10	1/05168/70	Rosetta elastica per dado	1
11	559945	Coperchio per corpo distributore	1
12	559946	Guarnizione per coperchio	1
13	1/09238/11	Vite per fissaggio coperchio	3
14	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	3
15	560004	Guarnizione sul coperchio	1
16	559950	Leva per rubinetto distributore	1
17	546644	Vite fissaggio leva	1
18	559947	Perno per distributore	1
19	559953	Guarnizione per perno	1
20	559948	Molla richiamo perno	1

Sgr. 53 B — *Sollevatore idraulico con pompa separata - Distributore e valvole.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	21	560543	Tappo per registro distributore	1
	22	560544	Guarnizione per tappo	1
	23	1/07964/01	Copiglia spaccata per dado	1
	24	559959	Valvola comando sollevatore	1
	25	2/006352/0	Sfera per valvola del cilindro	1
	26	559957	Puntalino per valvola	1
	27	559958	Molla per valvole cilindro e comando	2
	28	559952	Tappo per valvole cilindro e comando	2
	29	1/02962/60	Guarnizione per tappo	2
	30	560301	Valvola pressione completa	1
	31	560058	Guarnizione superiore per valvola	1
	32	1/02633/60	Guarnizione inferiore per valvola	1

Sgr. 54 — *Sollevatore idraulico con pompa incorporata - Comandi.*

1	541820	Leva comando innesto	1
2	538752	Albero forcella innesto	1
3	1/07933/11	Dado fissaggio leva	1
4	1/26469/01	Rosetta piana per dado	1
5	1/07346/01	Copiglia spaccata per dado	1
6	538751	Forcella innesto	1
7	538428	Vite fissaggio forcella	1
8	540638	Rosetta di sicurezza per vite	1
9	537019	Pattino per forcella innesto	2
10	549531	Leva a mano comando sollevatore (5)	1
10 A	553338	idem (6)	1
11	—	Staffetta anteriore per leva a mano (1). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 11 A	1
11 A	551175	Staffetta anteriore per leva a mano (2) (5)	1
12	1/09232/11	Vite fissaggio staffetta anteriore (1)	1
13	1/07901/11	Dado per vite (1)	1
14	1/05168/70	Rosetta elastica per dado (1)	1
15	549533	Staffetta posteriore per leva a mano (5)	1
16	1/10998/11	Vite fissaggio staffetta posteriore (5)	2
17	1/05166/70	Rosetta elastica per vite (5)	2
17 M	1/05196/01	Rosetta piana per vite (5)	2
18	538756	Molla per leva a mano comando sollevatore (5)	2

Sgr. 54 — *Sollevatore idraulico con pompa incorporata - Comandi.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	19	1/26386/01	Rosetta piana ritegno molla (5)	2
	20	1/07342/01	Copiglia spaccata per leva a mano (5)	2
	21	549534	Tirante comando sollevatore (5)	1
	21 A	553343	Tirante posteriore comando sollevatore (6)	1
	22	1/26386/01	Rosetta piana per tirante posteriore (5)	3
	22 A	1/26386/01	Rosetta per tirante anteriore e posteriore (6)	3
	23	1/07342/01	Copiglia spaccata per tirante posteriore (5)	3
	23 A	1/07342/01	idem, per tirante anteriore e posteriore (6)	3
	24	—	Leva comando pompa (senza foro A) (3)	1
	24 A	543427	Leva comando pompa (con foro A per fissaggio rosetta) (4)	1
	24 B	553349	idem (6)	1
	25	1/03562/11	Vite perno comando pompa (5)	1
	26	536475	Rosetta ritegno leva (3). *Soppresso*, sostituibile dalla fig. 26 A.	—
	26 A	553555	Rosetta ritegno leva (4) (5)	1
	27	543428	Perno nottolino leva (5)	1
	27 A	1/11002/11	Vite fissaggio leva (6)	1
	28	543309	Nottolino ritegno leva (5)	1
	28 A	553351	Rondella ritegno leva (6)	1
	29	543429	Molla per nottolino (5)	1
	30	1/05196/01	Rosetta piana per ritegno molla (5)	1
	30 A	1/05166/70	Rosetta elastica per vite (6)	1
	31	1/07342/01	Copiglia spaccata per perno nottolino (5)	1
	32	1/07910/11	Dado fissaggio leva (6)	2
	33	554218	Disco frizione leva a mano (6)	1
	34	541053	Molla per leva (6)	1
	35	551061	Scodellino per molla (6)	1
	36	553340	Settore completo per leva a mano (6)	1
	37	553342	Tirante anteriore comando sollevatore (6)	1
	38	554185	Forcellino registro tirante anteriore (6)	1
	39	554186	Perno per forcellino (6)	1
	40	1/07910/11	Dado registro tirante (6)	1
	41	553346	Bilanciere completo comando pompa (6)	1
	42	1/26386/01	Rosetta per bilanciere (6)	1
	43	1/07342/01	Copiglia spaccata per bilanciere (6)	1
	44	554227	Molla richiamo leva (6)	1

(1) *Fino al gruppo sollevatore N. 00023 esclusi i N. 00017 - 19 - 20 - 21.*
(2) *Dal gruppo sollevatore N. 00024 compresi i N. 00017 - 19 - 20 - 21.*
(3) *Fino al gruppo sollevatore N. 00111.*
(4) *Dal gruppo sollevatore N. 00112.*
(5) *Fino al gruppo sollevatore N. 060000.*
(6) *Dal gruppo sollevatore N. 060001.*

Sgr. 54 A — *Sollevatore idraulico con pompa separata - Comandi.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	560642	Leva a mano comando sollevatore	1
	2	560644	Settore completo per leva	1
	3	560634	Vite fissaggio leva al settore	1
	4	1/07342/01	Copiglia spaccata per vite	1
	5	560645	Tirante comando sollevatore	1
	6	554185	Forcellino per tirante	1
	7	1/07910/11	Dado registro tirante	1
	8	554186	Perno fissaggio tirante alla leva	1
	9	541053	Molla per leva a mano	1
	10	560636	Scodellino per molla	1
	11	560647	Perno ritegno scodellino	1
	12	560641	Perno posteriore per tirante	1
	13	1/26386/01	Rosetta piana per perno	2
	14	1/07342/01	Copiglia spaccata per perno	2
	15	560649	Leva completa comando sollevatore	1
	16	559967	Disco interno frizione per leva	1
	17	559968	Disco esterno frizione per leva	1
	18	559970	Molla per frizione	1
	19	559966	Scodellino per molla	1
	20	560638	Flangia ritegno molla	1
	21	559979	Distanziale per flangia	2
	22	1/09236/11	Vite fissaggio fiangia	2
	23	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	2
	24	559972	Leva completa comando bilanciere	1
	25	559983	Guarnizione per il perno della leva	1
	26	546644	Vite fissaggio leva	1
	27	559982	Grano arresto leva	1
	28	559978	Bilanciere comando rubinetto	1
	29	559976	Tirante completo comando bilanciere	1
	30	560015	Supporto completo per tirante	1
	31	1/09230/11	Vite fissaggio supporto	2
	32	1/00536/10	Rosetta di sicurezza per vite	2
	33	559974	Tirante completo comando rubinetto	1
	34	1/05196/01	Rosetta piana per perni dei tiranti	4
	35	1/26386/01	Rosetta piana per perno del supporto	1
	36	1/07342/01	Copiglia spaccata per perni tiranti e supporto	5

Sgr. 55 — *Dispositivo di attacco posteriore.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	—	552759	Complessivo dispositivo di attacco (composto di tutte le parti rappresentate in questo Sottogruppo escluse le figg. 4 A, 5 A, 7 A, 16 A, 33 A, 33 M, 34 A, 34 M, 35 A, 36 A, 44 A, e 45 A 50 A) (1)	1
	—	560609	idem (composto di tutte le parti rappresentate in questo Sottogruppo, escluse le figg. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 33, 33 M, 34, 34 M, 35, 36, 44, 45 e 50) (2) (25 C)	1
	—	561937	idem (composto di tutte le parti rappresentate in questo Sottogruppo, escluse le figg. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 33, 33 A, 34, 34 A, 35, 36, 44, 45 e 50) (2) (25 CS)	1
	1	822832	Piastra completa per attacco puntone e arresto bracci sollevamento (1)	1
	2	1/09421/20	Vite fissaggio piastra (1)	4
	3	1/05171/70	Rosetta elastica per vite (1)	4
	4	822828	Tirante completo per puntone (filett. destra) (1)	1
	4 A	560873	idem (filettatura destra) (2)	1
	5	822829	Tirante completo per puntone (filettatura sinistra) (1)	1
	5 A	560874	idem (filettatura sinistra) (2)	1
	6	822827	Manicotto per puntoni	1
	7	822833	Perno anteriore per puntone (1)	1
	7 A	560461	idem (2)	1
	8	822489	Copiglia per perno	1
	9	822572	Anello per tirante puntone	1
	10	822830	Perno posteriore per puntone	1
	11	822459	Spina	1
	12	822460	Anello per spina	1
	13	823116	Catena per spina e perno posteriore (con fig. 9 e con anello da saldare al montaggio sul perno posteriore)	1
	14	822981	Chiavistello arresto bracci (1)	2
	15	822489	Copiglia per chiavistello (1)	2
	16	822803	Supporto per braccio (1)	2
	16 A	560588	idem (2)	2
	17	1/18004/20	Prigioniero fissaggio supporto	6
	18	1/07905/11	Dado per prigioniero	6
	19	1/05172/70	Rosetta elastica per dado	6
	20	822802	Braccio completo	2
	21	822960	Perno per braccio	2
	22	1/07970/01	Copiglia spaccata per perno	2
	23	823096	Traversa completa di occhielli	1

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	24	823043	Distanziale per traversa	2
	25	822459	Spina per traversa	2
	26	822577	Catena completa per spina (con anello da saldare al montaggio sulla piastrina saldata del braccio)	2
	27	822460	Anello per spina	2
	28	823097	Semitirante anteriore completo	2
	29	820602	Manicotto per tirante	2
	30	1/07173/11	Dado per occhiello posteriore	2
	31	1/09475/11	Vite fissaggio semitirante anteriore	2
	32	1/07914/11	Dado per vite	2
	33	823079	Complessivo tirante destro (composto dalle figure 34, 35, 36, 37, 38 e 39) (1) . . .	1
	33 A	560875	idem (composto dalle figg. 34 A, 35 A, 36 A, 37, 38 e 39) (2) (25 C)	1
	33 M	560870	idem (composto dalle figg. 34 M, 35 A, 36 A, 37, 38 e 39) (2) (25 CS)	1
	34	823080	Vite completa per tirante destro (1)	1
	34 A	560592	idem (2) (25 C)	1
	34 M	560611	idem (2) (25 CS)	1
	35	822972	Forcella inferiore per tirante destro (1) . . .	1
	35 A	560345	idem (2)	1
	36	822973	Forcella superiore per tirante (1)	1
	36 A	560591	idem (2)	1
	37	822970	Rondella per vite tirante	1
	38	1/07247/11	Dado fissaggio vite	1
	39	1/07970/01	Copiglia spaccata per dado	1
	40	822978	Perno inferiore per tirante destro	1
	41	1/07970/01	Copiglia spaccata per perno	1
	42	822979	Perno superiore per tirante destro	1
	43	1/07970/01	Copiglia spaccata per perno	1
	44	823081	Complessivo tirante sinistro (composto dalle figg. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53) (1) .	1
	44 A	560876	idem (composto dalle figg. 45 A, 46, 47, 48, 49, 50 A, 51, 52 e 53) (2) . . .	1
	45	822975	Forcella inferiore per tirante sinistro (1) . .	1
	45 A	560445	idem (2)	1
	46	822974	Asta per tirante sinistro	1
	47	822976	Perno fisso per forcella inferiore	1
	48	822977	Perno mobile per tirante sinistro	1
	49	822489	Copiglia per perno mobile	1
	50	822973	Forcella superiore per tirante sinistro (1). . .	1
	50 A	560591	idem (2)	1

Sgr. 55 — *Dispositivo di attacco posteriore.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	
	51	822970	Rondella per asta	1
	52	1/07247/11	Dado fissaggio asta	1
	53	1/07970/01	Copiglia spaccata per dado	1
	54	822978	Perno per forcella inferiore	1
	55	1/07970/01	Copiglia spaccata per perno	1
	56	822979	Perno per forcella superiore	1
	57	1/07970/01	Copiglia spaccata per perno	1
	58	820625	Boccola sferica per bracci sollevamento . . .	2

(1) *Per trattrici aventi sollevatore idraulico con pompa incorporata.*
(2) *Per trattrici aventi sollevatore idraulico con pompa separata.*

Sgr. 56 — *Dispositivo di traino posteriore.*

	—	552792	Complessivo dispositivo di traino (composto di tutte le parti rappresentate in questo Sottogruppo, escluse le figg. 7 M, 7N, 12 e 13) (1)	1
	—	560610	Idem (composto di tutte le parti rappresentate in questo Sottogruppo escluse le figg. 7 e 12) (2)	1
	1	821030	Forcella di traino	1
	2	821031	Vite fissaggio forcella e catenella	1
	3	821032	Dado per vite	1
	4	1/05176/70	Rosetta elastica per dado	1
	5	536721	Perno attacco estremità traino	1
	6	821132	Catenella completa per perno (con anello da saldare al montaggio sul perno attacco estremità)	1
	7	823004	Tirante superiore (1)	2
	7 M	560349	Tirante superiore destro completo (con fig. 13) (2)	1
	7 N	560274	Tirante superiore sinistro (2)	1
	8	823003	Tirante inferiore	2
	9	1/09360/11	Vite per fissaggio tiranti	4
	9 M	1/26266/01	Rosetta piana per vite	4
	10	1/21639/11	Dado per vite	4
	11	1/05170/70	Rosetta elastica per dado	4

Sgr. 56 — *Dispositivo di traino posteriore.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	12	823104	Arresto per leva a mano comando sollevatore (1)	1
	13	558648	Catenella completa per arresto leva comando sollevatore (con piastrina da saldare al montaggio sul tirante fig. 7 M) (2)	1

(1) *Per trattrici aventi sollevatore idraulico con pompa incorporata.*
(2) *Per trattrici aventi sollevatore idraulico con pompa separata.*

Sgr. 57 — *Zavorratura.*

—	551906	Gruppo zavorratura, completo	1
1	543327	Piastra inferiore zavorra	2
2	1/09426/11	Vite fissaggio piastra inferiore	8
3	1/05171/70	Rosetta elastica per vite	8
4	543326	Piastra superiore zavorra	2
5	1/09484/11	Vite fissaggio piastra superiore	4
6	1/05172/70	Rosetta elastica per vite	4

Sgr. 58 — *Motorino e candele ad incandescenza per avviamento.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	850887	Commutatore per avviamento e arresto motore	1
	2	—	Leva per commutatore avviamento e arresto motore (Fino alle trattrici: 25 C N. 006623, e 25 CS N. 042077). *Soppresso*, chiedere la fig. 2 A unitamente alla fig. 24.	—
	2 A	551075	Leva per commutatore avviamento e arresto motore (modificata in A) (Dalle trattrici: 25 C N. 006624 e 25 CS N. 042078) . . .	1
	3	1/03335/10	Perno fissaggio leva al commutatore (Precedente)	1
	»	1/41637/70	Spina elastica fissaggio leva al commutatore (Attuale)	1
	4	551120	Cavo completo dal commutatore al segnalatore ottico	1
	5	852962	Motorino avviamento (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **59**)	1
	6	1/17943/10	Prigioniero fissaggio motorino al supporto posteriore motore	2
	7	1/21639/11	Dado per prigioniero	2
	8	1/05170/70	Rosetta elastica per dado	2
	9	861213	Resistenza per candele ad incandescenza (con B = mm 184) (Fino alle trattrici: 25 C N. 006343 e 25 CS N. 042077). Ad esaurimento, chiedere la fig. 9 A unitamente alle figg. 22 e 23 e variando la foratura sulla plancia fig. 24 Sgr. **70.**	—
	9 A	880871	Resistenza per candele ad incandescenza (con B = mm 196) (Dalle trattrici: 25 C N. 006344 e 25 CS N. 042078)	1
	10	1/11000/11	Vite fissaggio resistenza	2
	11	1/07880/11	Dado per vite	2
	12	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	2
	13	551119	Cavo completo dalla resistenza al segnalatore ottico	1
	14	551118	Cavo completo dalla resistenza alle candele . .	1
	15	849242	Connessione completa dalla massa alla candela del cilindro N. 1	1

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant
	16	849243	Connessione completa dalla candela del cilindro N. 1 a quella del N. 2	1
	17	849244	Connessione completa dalla candela del cilindro N. 2 a quella del N. 3	1
	18	849243	Connessione completa dalla candela del cilindro N. 3 a quella del N. 4	1
	19	367457	Candela ad incandescenza per avviamento motore (*)	4
	20	—	Segnalatore ottico funzionamento candele (con schermo di mica e vetro colorato). *Soppresso*, chiedere la fig. 20 A.	—
	20 A	331206	Segnalatore ottico funzionamento candele (con griglia anteriore)	1
	21	367457	Candela ad incandescenza per segnalatore ottico (*)	1
	22	1/07201/11	Dado per fissaggio cavi (Dalle trattrici: 25 C N. 006344 e 25 CS N. 042078)	2
	23	1/05164/70	Rosetta elastica per dado (Dalle trattrici: 25 C N. 006344 e 25 CS N. 042078)	2
	24	555055	Targhetta per leva (Dalle trattrici: 25 C N. 006624 e 25 CS N. 042078)	1

(*) *Nell'ordinazione specificare la sigla stampigliata sulla candela, cioè: « NIB 6 » oppure « Fert 241 » oppure « 244 G ».*

Sgr. 59 — *Parti del motorino avviamento 852962.*

1	850185	Indotto completo (A = mm 305,5) (1) . . .	1
1 A	868777	Indotto completo (A = mm 293,5) (2) (5) . .	1
1 B	879894	Indotto completo (A = mm 298) (6)	1
2	850183	Avvolgimento induttore completo (B = mm 79) (1)	1
2 A	868776	Avvolgimento induttore completo (B = mm 65) (2) (3)	1
2 B	879825	Avvolgimento induttore principale (4)	1
2 C	879826	Avvolgimento induttore secondario (4)	1
3	1/33052/11	Vite fissaggio espansione polare (Fino al motorino N. 031871)	4

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	3	888782	Vite fissaggio espansione polare (Dal motorino N. 031872)	4
	4	845996	Rondella frontale per arresto ruota libera . . .	1
	5	—	Innesto avviamento completo (7) (cioè con molla fig. 14). *Soppresso*, chiedere le figg. 5 A e 21 B del Sgr. **59** e la fig. 1 A del Sgr. **60**.	—
	»	—	Innesto avviamento completo (8) (cioè con molla fig. 14 A) — (3) (cioè con mozzo fig. 8). *Soppresso*, chiedere la coppia delle figg. 5 A e 21 B.	—
	5 A	850209	Innesto avviamento completo (4) (con mozzo fig. 8 A) — (5)	1
	5 B	879898	Innesto avviamento completo (con mozzo fig. 8 B) (6)	1
	6	853493	Pignone completo per avviamento (con boccola fig. 7) (5) (avente C = mm 20,3)	1
	6 A	879899	Pignone completo per avviamento (con boccola fig. 7) (6) (avente C = mm 25,3) . .	1
	7	850211	Boccola per pignone	1
	8	—	Mozzo per ruota libera (con pista P = 7° 30′ e contrassegno rosso) (3). *Soppresso*, chiedere là fig. 8 A.	—
	8 A	869062	Mozzo per ruota libera (con pista P = 6°) (4) (5)	1
	8 B	879901	Mozzo per ruota libera (con pista P = 5°) (6)	1
	9	869063	Rullo per ruota libera (D = mm 12) (5) . . .	6
	9 A	879902	Rullo per ruota libera (D = mm 16) (6) . . .	6
	10	869064	Puntalino per rullo ruota libera	6
	11	869065	Molla per puntalino ruota libera (E = mm 25,5) (5)	6
	11 A	879903	Molla per puntalino ruota libera (E = mm 19) (6)	6
	12	850213	Disco per ruota libera (F = mm 45,2) (5) . .	1
	12 A	879904	Disco per ruota libera (F = mm 49,7) (6) . .	1
	13	850214	Anello elastico per ruota libera (G = mm 47,4) (5)	1
	13 A	879905	Anello elastico per ruota libera (G = mm 51,9) (6)	1
	14	652018	Molla per innesto avviamento (7) (H = mm 43). *Soppresso*, chiedere la fig. 14 A unitamente alla fig. 1 A del Sgr. **60**.	—
	14 A	816469	Molla per innesto avviamento (8) (H = mm 37)	1
	15	850215	Manicotto per innesto avviamento (spessore lamiera = mm 1,2) (5)	1
	15 A	879906	Manicotto per innesto avviamento (spessore lamiera = mm 2) (6)	1
	16	065894	Anello elastico per arresto manicotto	1
	17	850200	Ghiera per arresto pignone avviamento . . .	1

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	18	850201	Anello elastico per ghiera arresto pignone . .	1
	19	1/07344/01	Copiglia spaccata per ghiera	1
	20	850222	Rosetta frontale per alberino lato pignone . .	1
	21	850206	Supporto lato pignone completo (con fig. 22) (1) (con 2 fori L = mm 5×0,8). Ad esaurimento chiedere la fig. 21 B unitamente alle figg. 5 A, 44 A, 45 A, 46 e 47 del Sgr. **59** ed al supporto 869097 Sgr. **60**, fig. 29.	—
	21 A	868782	Supporto lato pignone (con fig. 22) (2) (con 4 fori L = mm 6×1) (fino al motorino avviamento N. 010011 di alluminio). *Soppresso*, chiedere le figg. 5 A e 21 B.	—
	21 B	908949	Supporto lato pignone (con fig. 22) (dal motorino avviamento N. 010012, di ottone) (5) . . .	1
	21 C	879896	Supporto lato pignone (con fig. 22) (di alluminio e di nuova struttura) (6)	1
	22	850208	Boccola per supporto lato pignone	1
	23	637404	Rosetta frontale per collettore	1
	24	817439	Rosetta per spessore di compensazione . . .	—
	25	850202	Complessivo supporto lato collettore (con figure 26, 27, 28, 29, 30 e 31) (1) (M = mm 46)	1
	25 A	868779	Complessivo supporto lato collettore (con figure 26, 27, 28, 29, 30 e 31) (2) (M = mm 50) .	1
	26	637403	Boccola per supporto lato collettore	1
	27	853160	Spazzola per motorino	4
	28	637410	Molla premispazzola	4
	29	1/03747/00	Vite fissaggio treccia spazzola al portaspazzola	4
	30	1/26051/70	Rosetta dentata per vite	4
	31	850205	Connessione per spazzole positive	1
	32	850223	Fascia per supporto lato collettore (1) (N = = mm 22)	1
	32 A	868785	Fascia per supporto lato collettore (2) (N = = mm 28)	1
	33	1/03751/01	Vite fissaggio fascia	1
	34	1/01969/01	Dado per vite	2
	35	850224	Tirante per fissaggio supporti (1) (I = mm 202)	2
	35 A	868786	Tirante per fissaggio supporti (2) (I = mm 190)	2
	36	1/58962/11	Dado per tirante	2
	37	1/05164/70	Rosetta elastica per dado	1
	38	850217	Leva completa per comando innesto avviamento	1
	39	652013	Leva esterna completa con innesto avviamento	1
	40	850216	Perno per leva comando innesto avviamento .	

Sgr. 59 — *Parti del motorino avviamento 852962.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	41	1/07259/11	Dado per vite	1
	42	652011	Molla per leva innesto avviamento	2
	43	853248	Elettromagnete per motorino avviamento (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **60**) (1) (cioè con 2 fori per grani e 2 fori mm 5,2 per viti)	1
	43 A	—	Elettromagnete per motorino (*Per le parti staccate vedere il Sgr* **60**) (2) (cioè con 2 fori per grani e 4 fori mm 6,4 per viti) (7) (cioè con la fig. 1 del Sgr. **60**). *Soppresso*, chiedere il N. 869066 unitamente alla fig. 14 A.	—
	»	869066	Elettromagnete per motorino (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **60**) (8) (cioè con la fig. 1 A del Sgr. **60**)	1
	44	1/04448/11	Vite fissaggio elettromagnete al supporto lato pignone (1)	2
	44 A	1/09023/11	Vite fissaggio elettromagnete al supporto lato pignone (2)	4
	45	1/11953/70	Rosetta elastica per vite (1)	2
	45 A	1/05164/70	Rosetta elastica per vite (2)	4
	46	1/26397/01	Rosetta piana per vite (2)	4
	47	868784	Grano di riferimento sul supporto lato pignone per centraggio elettromagnete (2)	2

(1) *Fino al motorino avviamento N. 004210.*
(2) *Dal motorino avviamento N. 004211.*
(3) *Fino al motorino avviamento N. 012097.*
(4) *Dal motorino avviamento N. 012098.*
(5) *Fino al motorino avviamento N. 014506.*
(6) *Dal motorino avviamento N. 014507.*
(7) *Fino al motorino avviamento N. 011703.*
(8) *Dal motorino avviamento N. 011704.*

Sgr. 60 — *Parti degli elettromagneti 853248 e 869066 per motorino avviamento.*

1	853252	Avvolgimento completo (Fino al motorino avviamento N. 011703, cioè con resistenza = = ohm 1,86). *Soppresso*, chiedere la figura 1 A unitamente alla fig. 14 A del Sgr. **59**.	—

Sgr. 60 — *Parti degli elettromagneti 853248 e 869066 per motorino avviamento.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1 A	880504	Avvolgimento completo (Dal motorino avviamento N. 011704, cioè con resistenza = = ohm 1,42)	1
	2	1/03740/01	Vite fissaggio capocorda avvolgimento	1
	3	1/26051/70	Rosetta elastica per vite	1
	4	1/03732/01	Vite fissaggio capocorda di massa dell'avvolgimento	1
	5	1/26050/70	Rosetta elastica per vite	1
	6	839169	Disco di protezione per estremità avvolgimento	1
	7	839170	Spessore per bloccaggio avvolgimento	—
	8	652035	Testata completa del corpo	1
	9	652046	Nucleo completo	1
	10	652050	Molla per ritorno nucleo	1
	11	1/04445/11	Vite fissaggio supporto al corpo	4
	12	1/11953/70	Rosetta elastica per vite	4
	13	811333	Contatto mobile completo	1
	14	800861	Molla per contatto mobile	1
	15	1/26397/40	Rosetta piana per molla	1
	16	811335	Dado arresto contatto mobile	1
	17	1/05193/01	Rosetta piana per dado	1
	18	1/07945/01	Copiglia spaccata per dado	1
	19	652045	Porta contatti fissi completo (con figg. dal 20 al 26)	1
	20	811337	Coperchio per porta contatti fissi	1
	21	811338	Guarnizione per coperchio	1
	22	1/03747/00	Vite fissaggio coperchio	2
	23	1/11953/70	Rosetta elastica per vite	2
	24	1/07297/01	Dado per serrafilo avvolgimento	2
	25	1/06153/70	Rosetta elastica dentata per dado	2
	26	1/07885/11	Dado per contatti fissi	6
	27	1/03757/01	Vite fissaggio porta contatti fissi al corpo dell'elettromagnete	3
	28	1/11953/70	Rosetta elastica per vite	3
	28 M	204113	Rosetta piana per vite	3
	29	—	Supporto dell'elettromagnete 853248 (Fino al motorino avviamento N. 004210, cioè con 2 fori per grani e 2 fori mm 5,2 per viti)	1
	»	869097	Supporto dell'elettromagnete 869066 (Dal motorino avviamento N. 004211, cioè con 2 fori per grani e 4 fori mm 6,4 per viti)	1
	30	853250	Corpo completo dell'elettromagnete	1

Sgr. 61 — *Dinamo, batteria e gruppo di regolazione.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	853054	Dinamo (senza puleggia) (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **62**) (Precedente)	1
	1 A	968480	Dinamo (senza puleggia) (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **62 A**) (Attuale)	1
	2	550734	Puleggia comando dinamo	1
	3	1/04054/80	Cappuccio protezione capocorda sulla dinamo .	1
	4	1/04053/80	Cappuccio protezione capocorda sulla dinamo	1
	5	550733	Staffa inferiore fissaggio dinamo (3), *Soppresso*, chiedere la nuova staffa 868432 unitamente alle figg. 6 A, 7 e 9 A.	—
	5 A	868432	Staffa inferiore fissaggio dinamo (4) (Precedente). *Soppresso*, chiedere la figura 5 adattando convenientemente la fig. 17.	
	5 B	878200	Staffa inferiore fissaggio dinamo (Attuale) .	1
	6	1/11002/11	Vite fissaggio staffa inferiore (3)	2
	6 A	1/35167/10	Prigioniero fissaggio staffa inferiore (4) . . .	2
	7	1/17016/11	Dado per prigioniero (4)	2
	8	1/05196/60	Rosetta piana per vite (3)	1
	9	1/05166/70	Rosetta elastica per vite (3)	1
	9 A	1/05166/70	Rosetta elastica per dado (4)	2
	10	550731	Staffa completa bloccaggio dinamo	1
	11	1/09240/11	Vite fissaggio staffa bloccaggio dinamo	2
	12	1/21647/11	Dado per vite	2
	13	1/05168/70	Rosetta elastica per dado	2
	14	835088	Vite fissaggio dinamo alla staffa inferiore . . .	1
	15	1/21647/11	Dado per vite	1
	16	1/05168/70	Rosetta elastica per dado	1
	17	550732	Staffa tendicinghia per dinamo (A = mm 140) (Precedente). Ad esaurimento chiedere la fig. 17 A, adattandola convenientemente se montata con fig. 5 A	1
	17 A	554151	Staffa tendicinghia per dinamo (A = mm 133) (Attuale)	1
	18	1/35165/10	Prigioniero fissaggio staffa tendicinghia	1
	19	1/17016/11	Dado per prigioniero	1
	20	1/05166/70	Rosetta elastica per dado	1

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	21	1/21647/11	Dado fissaggio staffa tendicinghia alla dinamo	1
	22	1/05168/70	Rosetta elastica per dado	1
	23	836769	Rosetta piana per dado	1
	24	859457	Batteria 46 Ah - 24 V (9). *Soppressa*, chiedere in sostituzione la nuova batteria 882617.	—
	»	882617	Batteria 46 Ah - 24 V (10) (cioè con tappi autolivellanti)	1
	25	—	Cavo completo dalla batteria alla massa (lunghezza = mm 250) (1)	1
	25 A	551110	Cavo completo dalla batteria alla massa (lunghezza = mm 550) (2)	1
	26	1/10998/11	Vite fissaggio massa batteria (1)	1
	27	1/05166/70	Rosetta elastica per vite (1)	1
	28	—	Cavo completo dalla batteria al motorino (lunghezza = mm 1050) (1)	1
	28 A	551109	Cavo completo dalla batteria al motorino (lunghezza = mm 960) (2)	1
	29	552699	Cappuccio protezione capocorda sul motorino	1
	30	1/04053/80	Cappuccio protezione capocorda sul motorino	1
	31	1/04188/05	Staffetta fissaggio cavo dalla batteria al motorino (1)	1
	31 A	1/04186/05	Staffa fissaggio cavo dalla batteria al motorino sulla cornice batteria (2)	1
	32	1/03764/01	Vite fissaggio staffetta (1)	1
	33	1/05164/70	Rosetta elastica per vite (1)	1
	34	551113	Cavo completo dal commutatore al motorino ed alla dinamo (11)	1
	34 A	558738	Cavo completo dal commutatore al motorino (12)	1
	35	551934	Staffetta fissaggio cavi motorino e dinamo (1)	2
	»	552704	Staffetta fissaggio cavi motorino e dinamo (2)	1
	36	1/09022/11	Vite fissaggio staffette	1
	37	1/07201/11	Dado per vite	1
	38	1/05164/70	Rosetta elastica per dado	1
	39	551947	Staffetta fissaggio cavo dal commutatore al motorino (11)	1
	39 A	558744	Staffetta fissaggio cavi avviamento (12) . . .	1
	40	1/00067/01	Fascetta fissaggio cavi del motorino e della dinamo	1

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	41	—	Gruppo di regolazione (Fino al gruppo di regolazione N. 010199), cioè con le figg. 2 e 4 del Sgr. **63**. *Soppresso*, chiedere il N. 853404 sistemandolo con le figg. 42 A, 42 M, 43 B, 43 P e 52.	—
	»	—	Gruppo di regolazione (Dal gruppo di regolazione N. 010200) — (5), cioè con figg. 1, 2 A e 4 A del Sgr. **63**. *Soppresso*, chiedere il Numero 853404 sistemandolo con le figg. 42 A, 42 M, 43 B, 43 P e 52.	—
	»	853404	Gruppo di regolazione (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **63**) (6), cioè con figg. 1 A, 2 A e 4 A del Sgr. **63**	1
	42	814849	Isolante per gruppo di regolazione (5) (cioè con fori B = mm 8,5). *Soppresso*, chiedere la fig. 42 A unitamente alle figg. 52 e 43 B ed eliminare al montaggio le rosette figg. 43 M e 43 N	1
	42 A	554522	Isolante per gruppo di regolazione (6) (cioè con fori B = mm 15)	1
	42 M	554228	Piastra per isolamento gruppo di regolazione (2) (7)	1
	43	1/11004/11	Vite fissaggio gruppo di regolazione (1) . . .	2
	43 A	1/11012/11	Vite fissaggio gruppo di regolazione (2) (5) . .	2
	43 B	1/11010/11	Vite fissaggio gruppo di regolazione (6) (7) . .	1
	43 C	1/11003/11	Vite fissaggio gruppo di regolazione (8) . . .	2
	43 M	1/05196/01	Rosetta piana per vite (2) (5)	1
	43 N	1/07997/80	Rosetta isolante per vite (2) (5)	2
	43 P	554100	Distanziale fissaggio gruppo di regolazione (2) (7)	2
	44	1/07880/11	Dado per vite (7)	2
	45	1/05166/70	Rosetta elastica per dado	2
	46	551122	Cavo completo dal gruppo di regolazione alla massa	1
	47	099520	Fanalino segnalazione carica dinamo	1
	48	1/08607/90	Lampadina per fanalino segnalazione carica dinamo	1
	49	551116	Cavo completo dal commutatore al fanalino segnalazione carica dinamo (11)	1
	49 A	558742	Cavo completo del commutatore all'indicatore carica dinamo (12)	1
	50	551117	Cavo completo collegamento commutatori avviamento ed accensione (11)	1

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	50 A	558743	Cavo completo collegamento commutatori avviamento ed accensione (12)	1
	51	554104	Fondo appoggio batteria (2)	1
	52	554523	Rosetta per isolante (6)	2

(1) *Fino alla trattrice: 25 C N. 005938 e 25 CS N. 042024.*
(2) *Dalla trattrice: 25 C N. 005939 e 25 CS N. 042025.*
(3) *Fino alla trattrice 25 C N. 004184 escluse quelle dal N. 004152 al N. 004169 e quelle N. 004171 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 81 - 82 - 83 e 25 CS Precedente.*
(4) *Dalla trattrice 25 C N. 004185 comprese quelle dal N. 004152 al N. 004169 e quelle N. 004171 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 81 - 82 - 83 e 25 CS Attuale.*
(5) *Fino alle trattrici: 25 C N. 005938 e 25 CS N. 042024.*
(6) *Dalle trattrici: 25 C N. 005939 e 25 CS N. 042025.*
(7) *Fino alle trattrici: 25 C N. 006452 e 25 CS N. 042077.*
(8) *Dalle trattrici: 25 C N. 006453 e 25 CS N. 042078.*
(9) *Fino alle trattrici: 25 C N. 005699 escluse quelle N. 004035 - 4547 - 5192 - 5475 - 5481 - 5497 - 5547 - 5564 - 5573 - 5581. Mod. 25 CS N. 042041 escluse quelle N. 042006 - 11 - 13 - 15.*
(10) *Dalle trattrici: Mod. 25 C N. 005700 comprese quelle N. 004035 - 4547 - 5192 - 5481 - 5497 - 5547 - 5564 - 5573 - 5581. Mod. 25 CS N. 042042 comprese quelle N. 042006 - 11 - 13 - 15.*
(11) *Fino alle trattrici: 25 C N. 012377; 25 CS N. 042787; 25 CF N. 070079.*
(12) *Dalle trattrici: 25 C N. 012378; 25 CS N. 042788; 25 CF N. 070080.*

Sgr. 62 — *Parti della dinamo 853054* (Precedente).

1	—	Complessivo indotto (Precedente) (con lunghezza A sull'alberino = mm 17). Ad esaurimento sostituibile dalla fig. 1 A con figg. 3 A, 4 A e 12 A . . .	1
1 A	844415	Idem (Attuale) (con lunghezza A sull'alberino = mm 21)	1
2	1/02058/10	Linguetta a disco per puleggia	1
3	1/07912/11	Dado fissaggio puleggia (Precedente)	1
3 A	1/25747/11	Dado autobloccante per fissaggio puleggia (Attuale)	1

Sgr. 62 — *Parti della dinamo 853054* (Precedente).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	4	1/05170/70	Rosetta elastica per dado (Precedente) . . .	1
	4 A	1/35505/01	Rosetta piana per dado (Attuale)	1
	5	853060	Complessivo supporto lato comando (composto delle figg. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 44 e 45)	1
	6	853061	Supporto lato comando	1
	7	2/679504/0	Cuscinetto a sfere per supporto	1
	8	845229	Guarnizione per cuscinetto	2
	9	860062	Coperchio per cuscinetto	2
	10	860061	Piastra ritegno cuscinetto	2
	11	1/04452/11	Vite fissaggio coperchi e piastre di ritegno . .	4
	12	845465	Anello tenuta grasso sul supporto (Precedente)	1
	12 A	873794	idem (Attuale)	1
	13	845466	Distanziale per cuscinetto (Precedente) . . .	1
	14	853058	Complessivo supporto lato collettore	1
	15	800348	Cuscinetto a sfere lato collettore	1
	16	849961	Distanziale per cuscinetto	1
	17	800368	Tirante fissaggio supporti	2
	18	1/07297/01	Dado per tirante	2
	19	1/11954/70	Rosetta elastica per dado	2
	20	844410	Avvolgimento induttore completo	1
	21	1/03563/11	Vite fissaggio espansioni polari (Fino alla dinamo N. 013211)	2
	»	1/33052/11	Vite fissaggio espansioni polari (Dalla dinamo N. 013212)	2
	22	1/03747/00	Vite per serrafilo induttore	1
	23	1/11953/70	Rosetta elastica per vite	1
	24	808572	Serrafilo per avvolgimento induttore	1
	25	1/03209/80	Tubetto isolante per serrafilo	1
	26	845846	Rosetta isolante per serrafilo	2
	27	1/07297/01	Dado per serrafilo induttore	2
	28	1/11954/70	Rosetta elastica per dado	2
	29	1/05193/01	Rosetta piana per fissaggio portaspazzole positive	1
	30	607157	Spazzola	2
	31	324986	Molla premi spazzola	2
	32	1/03747/00	Vite per portaspazzola	2
	33	1/11953/70	Rosetta elastica per vite	2
	34	808571	Serrafilo positivo circuito per carica della dinamo	1
	35	1/04376/80	Tubetto isolante per serrafilo	1
	36	845845	Rosetta isolante per serrafilo	2
	37	1/07259/11	Dado per serrafilo	2
	38	1/05164/70	Rosetta elastica per dado	2
	39	1/05194/01	Rosetta piana per serrafilo	1

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	40	853062	Fascia per lato collettore	1
	41	1/03751/01	Vite fissaggio fascia	1
	42	1/01969/01	Dado per vite	1
	43	311300	Grano di riferimento per dinamo	1
	44	1/07940/01	Dado per vite fissaggio coperchi e piastre di ritegno	4
	45	1/11953/70	Rosetta elastica per dado	4

Sgr. 62 A — *Parti della dinamo 968480* (Attuale).

	1	968489	Complessivo supporto lato collettore (con figg. da 2 a 25)	1
	2	868150	Boccola per supporto	1
	3	868142	Spazzola per dinamo	2
	4	1/03891/01	Vite fissaggio treccia spazzola al supporto . .	2
	5	1/26052/70	Rosetta elastica dentata per vite	2
	6	868143	Molla premispazzola	2
	7	968487	Serrafilo per induttore	1
	8	968488	Isolante per serrafilo induttore	1
	9	894577	Vite per serrafilo e capocorda bobinaggio induttore	1 1
	10	1/04431/80	Tubetto isolante per serrafilo	1
	11	968490	Rondella isolante per serrafilo	1
	12	894578	Rosetta piana per serrafilo	1
	13	1/07297/01	Dado per serrafilo	2
	14	1/06153/70	Rosetta dentata elastica per serrafilo	2
	15	1/03891/01	Vite fissaggio estremità induttore sul serrafilo	1
	16	1/26052/70	Rosetta dentata elastica per vite	1
	17	868154	Ribattino per fissaggio cavo massa	1
	18	1/05193/01	Rosetta piana per ribattino	1
	19	1/09028/11	Vite serrafilo positivo	1
	20	1/07358/80	Rosetta isolante interna per serrafilo positivo	2
	21	1/04375/80	Tubetto isolante per serrafilo positivo	1
	22	968491	Rosetta isolante esterna per serrafilo positivo	2
	23	1/05194/01	Rosetta piana per serrafilo positivo	2
	24	1/07259/11	Dado per serrafilo positivo	2
	25	1/06154/70	Rosetta dentata elastica per serrafilo positivo	2
	26	968492	Coperchio per supporto	1

Sgr. 62 A — *Parti della dinamo 968480* (Attuale).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	27	968494	Guarnizione per coperchio	1
	28	968493	Coperchio lungo per supporto	1
	29	968495	Guarnizione per coperchio lungo	1
	30	1/03893/01	Vite fissaggio coperchi	4
	31	1/26052/70	Rosetta elastica dentata per vite	4
	32	894062	Stoppino sul supporto per lubrificazione	1
	33	1/37395/10	Vite ritegno stoppino	1
	34	894842	Complessivo indotto	1
	35	894841	Avvolgimento induttore completo	1
	36	873794	Anello sull'alberino per tenuta grasso	1
	37	853060	Complessivo supporto lato comando	1
	38	1/02058/10	Linguetta a disco sull'alberino indotto fissaggio puleggia	1
	39	1/25747/11	Dado autobloccante per fissaggio puleggia sull'alberino	1
	40	1/35505/01	Rosetta piana per dado	1
	41	844421	Supporto lato comando	1
	42	2/679504/0	Cuscinetto a sfere per supporto lato comando	1
	43	860061	Piastra ritegno cuscinetto	2
	44	845229	Guarnizione per cuscinetto	2
	45	860062	Coperchio per cuscinetto	2
	46	1/04452/11	Vite per fissaggio piastra cuscinetto al supporto	4
	47	1/07940/01	Dado per vite	4
	48	1/11953/70	Rosetta elastica per dado	4
	49	888782	Vite fissaggio espansioni polari	2
	50	868153	Tirante fissaggio supporti	2
	51	1/07297/01	Dado per tirante	2
	52	1/11954/70	Rosetta elastica per dado	2
	53	311300	Grano di riferimento per dinamo	1

Sgr. 63 — *Parti del gruppo di regolazione 853404.*

	1	—	Basamento completo (3) (cioè con boccole elastiche A) *Soppresso*, chiedere la fig. 1 A, unitamente alle figg. 42 A, 43 C e 52 del Sgr. **61** ed eliminare al montaggio le rosette figg. 43 M e 43 N del Sgr. **61** —
	1 A	853409	Basamento completo (4) (cioè con rosette B saldate in corrispondenza dei fori per il fissaggio) 1
	2	853470	Regolatore di tensione (1) (cioè avente la lamina bimetallica C con spessore = mm 0,12). *Soppresso*, chiedere la fig. 2 A. —
	2 A	881286	Regolatore di tensione (2) (cioè avente la lamina bimetallica C con spessore = mm 0,14) 1

Sgr. 63 — *Parti del gruppo di regolazione 853404.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	3	853406	Limitatore di corrente	1
	4	843851	Interruttore di minima (1) (cioè avente la lamina portacontatto D di bronzo fosforoso). *Soppresso*, chiedere la fig. 4 A.	—
	4 A	—	Interruttore di minima (2) (cioè avente la lamina portacontatto D di acciaio) (con bobina con spire 20 1/2 tarata con una corrente di ritorno non superore a 11 A) (Precedente). Ad esaurimento, i sostituibile dalla fig. 4 B	1
	4 B	879514	idem (con bobina con spire 32 1/4 tarata con una corrente di ritorno non superiore a 4 A) (Attuale)	1
	5	834249	Staffa fissaggio regolatore di tensione e resistenza al basamento	1
	6	836660	Dado fissaggio staffa e regolatore di tensione al basamento	1
	7	834248	Scodellino fissaggio interruttore di minima e limitatore di corrente al basamento	2
	8	836660	Dado fissaggio interruttore di minima e limitatore di corrente al basamento	2
	9	1/03728/01	Vite fissaggio connessione dal corpo limitatore al regolatore di tensione	2
	10	813534	Connessione dalla resistenza al contatto fisso limitatore di corrente	1
	11	1/03728/01	Vite fissaggio connessione al limitatore di corrente	1
	12	843865	Resistenza di regolazione	1
	13	813524	Perno fissaggio resistenza e connessione al basamento	1
	14	813515	Dado per perno	1
	15	1/03733/01	Vite fissaggio resistenza	1
	16	853411	Coperchio del gruppo di regolazione	1
	17	801403	Guarnizione per coperchio	1
	18	1/07297/01	Dado fissaggio coperchio	2
	19	801405	Vite fissaggio serrafili 30, 31 e 51	3
	20	1/11954/70	Rosetta elastica per vite	3
	21	815649	Vite fissaggio serrafilo 67	1
	22	1/11953/70	Rosetta elastica per vite	1

(1) *Fino al gruppo di regolazione N. 010199.*
(2) *Dal gruppo di regolazione N. 010200.*
(3) *Fino alle trattrici: 25 C N. 005938 - 25 CS N. 042024.*
(4) *Dalle trattrici: 25 C N. 005939 - 25 CS N. 042025.*

GRUPPO — **Illuminazione.**

Sgr. 64 — *Fanaleria ed illuminazioni varie.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	860430	Commutatore luce ed accensione (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **65 A**) (7)	1
	»	909952	idem (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **65**) (7)	1
	1 A	968055	Commutatore luce ed accensione (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **65 B**) (8)	1
	1 M	558336	Cappuccio per protezione commutatore (8) . .	1
	2	551944	Cavo completo dal commutatore alle scatole connessioni anteriori (7)	1
	2 A	558741	Cavo completo dal commutatore ai morsetti anteriori (8)	1
	2 M	1/00067/01	Fascetta per unione cavi del commutatore (8)	1
	3	1/04185/05	Staffetta fissaggio cavo all'intelaiatura anteriore ed al sostegno batteria (1)	3
	»	1/04183/05	Staffetta fissaggio cavo all'intelaiatura anteriore ed al sostegno batteria (2)	2
	4	1/03764/01	Vite fissaggio staffetta (1)	3
	»	1/03764/01	Vite fissaggio staffetta (2)	2
	5	1/05164/70	Rosetta elastica per vite (1)	3
	»	1/05164/70	Rosetta elastica per vite (2)	2
	6	76782	Scatola connessione anteriore ad un serrafilo .	4
	7	551946	Squadretta sostegno scatola connessione . . .	2
	8	1/03767/01	Vite fissaggio scatola connessione alla squadretta	8
	9	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	8
	10	1/03764/01	Vite fissaggio squadretta	4
	11	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	4
	12	551945	Cavo completo dalla scatola connessione al fanale anteriore (25 C-CS)	2
	12 M	556542	Cavo completo dai morsetti ai fanali anteriori (25 CF)	2
	13	1/03963/80	Anello sul parafango per passaggio cavo . . .	2
	14	550197	Fanale anteriore biluce protetto (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **66**)	2
		oppure		
	»	559278	idem (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **66 M**)	2
	15	550195	Supporto per fanale anteriore (25 C-CS) . . .	2
	15 M	553891	Supporto fanale anteriore biluce (25 CF) . . .	2
	16	1/09355/11	Vite fissaggio supporto (25 C-CS)	4

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	16 M	1/09743/11	Vite fissaggio supporto (25 CF)	4
	17	1/05170/70	Rosetta elastica per vite	4
	18	658872	Cappuccio protezione cavo sul fanale anteriore	2
	19	659636	Anello sostegno cappuccio	2
	20	816593	Scatola porta fusibile	1
	21	1/08580/90	Valvola fusibile	4
	22	1/03749/01	Vite fissaggio scatola porta fusibile (5) . . .	2
	22 A	1/03750/01	idem (6)	2
	22 M	1/07940/01	Dado per vite (6)	2
	23	1/11953/70	Rosetta elastica per vite o per dado . . .	2
	24	551115	Cavo completo scatola porta fusibile al fanale cruscotto e presa di corrente (7)	1
	24 A	558737	Cavo completo dal commutatore al fanalino cruscotto (8)	1
	24 M	558740	Cavo completo dalle valvole alla presa corrente (8)	1
	25	540232	Fanalino cruscotto (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **68**)	1
	26	087686	Presa di corrente per fanalino trasportabile . .	1
	27	1/03749/01	Vite fissaggio presa corrente	2
	28	1/11953/70	Rosetta elastica per vite	2
	29	552059	Cavo completo dalla scatola porta fusibili alle scatole connessioni posteriori (7)	1
	29 A	558748	Cavo completo dal commutatore ai morsetti posteriori (8)	1
	30	76782	Scatola connessione posteriore ad un serrafilo .	2
	31	1/03769/01	Vite fissaggio scatola connessione	4
	32	1/07201/11	Dado per vite	4
	33	1/05164/70	Rosetta elastica per dado	4
	34	1/04183/05	Staffetta fissaggio cavo alla plancia portastrumenti	1
	35	1/09021/11	Vite fissaggio staffetta	1
	36	1/07201/11	Dado per vite	1
	37	1/05164/70	Rosetta elastica per dado	1
	38	09053	Staffetta fissaggio cavo posteriore al corpo trattrice	6
	39	552541	Cavo completo dalla scatola connessione all'interruttore (3)	1
	39 A	555271	Cavo completo dalla scatola connessione al fanale posteriore (25 C) (4)	1
	»	556860	idem (25 CS) (4)	1
	40	634358	Interruttore per fanale posteriore (3)	1
	41	547046	Scatola sostegno interruttore fanale posteriore(3)	1

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	42	1/03764/01	Vite fissaggio scatola sostegno interruttore (3)	2
	43	1/07259/11	Dado per vite (3)	2
	44	1/05164/70	Rosetta elastica per dado (3)	2
	45	552543	Cavo completo dall'interruttore al fanale posteriore (3)	1
	46	536946	Fanale monoluce posteriore (*Per le parti staccate vedere i Sgr.* **67 - 67 M - 67 N**) (3). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 46 A	1
	46 A	553486	Fanale monoluce posteriore con interruttore	
		oppure	incorporato (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **67 P**) (4)	1
	»	560780	idem (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **67 Q**) (Attuale)	1
	47	551929	Gambo a occhio per supporto fanale posteriore	1
	48	1/09234/11	Vite fissaggio fanale posteriore	1
	49	1/07901/11	Dado per vite	1
	50	1/05168/70	Rosetta elastica per dado	1
	51	1/07901/11	Dado fissaggio gambo ad occhio	1
	52	1/05168/70	Rosetta elastica per dado	1
	53	552542	Cavo completo dalla scatola connessioni al fanalino posteriore (25 C)	1
	»	554435	Cavo completo dalla scatola connessioni al fanalino posteriore (25 CS)	1
	54	1/04183/05	Staffetta fissaggio cavo fanalino posteriore	1
	55	1/04183/05	Staffetta fissaggio cavi posteriori al parafango	2
	56	1/09021/11	Vite fissaggio staffetta al parafango	2
	57	1/07201/11	Dado per vite	2
	58	1/05164/70	Rosetta elastica per dado	2
	59	14071	Fanalino posteriore (*Per le parti staccate vedere il Sgr.* **69**)	1
	60	1/09794/11	Vite fissaggio fanalino posteriore al supporto	2
	61	1/05164/70	Rosetta elastica per vite	2
	62	540326	Segnalatore catarifrangente anteriore	1
	63	551072	Staffa fissaggio catarifrangente	1
	64	1/03403/01	Vite fissaggio interruttore per fanale posteriore alla scatola (3)	2
	65	1/04183/05	Staffetta chiusa fissaggio cavo ai fanali, sulla protezione cuffia (25 CF)	4
	66	1/03436/01	Vite fissaggio staffetta (25 CF)	4
	67	1/07201/11	Dado per vite (25 CF)	4
	68	1/05164/70	Rosetta elastica per dado (25 CF)	4
	69	1/04183/05	Staffetta fissaggio cavo al parafango (25 CF)	2

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	70	1/09021/11	Vite fissaggio staffetta (25 CF)	2
	71	1/07201/11	Dado per vite (25 CF)	2
	72	1/05164/70	Rosetta elastica per dado (25 CF)	2

(1) *Fino alle trattrici: 25 C N. 005938 e 25 CS N. 042024.*
(2) *Dalle trattrici: 25 C N. 005939 e 25 CS N. 042025.*
(3) *Fino alla trattrice N. 006924 per Mod. 25 C e N. 042091 per 25 CS.*
(4) *Dalla trattrice N. 006925 per Mod. 25 C e N. 042092 per Mod. 25 CS.*
(5) *Fino alle trattrici: 25 C N. 010432; 25 CS N. 042657.*
(6) *Dalle trattrici: 25 C N. 010433; 25 CS N. 042658.*
(7) *Fino alla trattrici: 25 C N. 012377; 25 CS N. 042787; 25 CF N. 070079.*
(8) *Dalle trattrici: 25 C N. 012378: 25 CS N. 042788; 25 CF N. 070080.*

Sgr. 65 — *Parti del commutatore luce ed accensione 909952* (Fino alle trattrici 25 C N. 012377 - 25 CS N. 042787 - 25 CF N. 070079).

Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
1	9903459	Complessivo basamento	1
2	9903460	Vite per serrafili piccoli	9
3	9903461	Vite per serrafili grandi	2
4	9903462	Complessivo tamburo	1
5	9903463	Molla a balestra per scatti	1
6	9903470	Sfera per molla a balestra	2
7	9903464	Mostrina cromata	1
8	9903469	Molla a spirale per mostrina	1
9	9903465	Complessivo scatola	1
10	9903466	Ghiera ottagonale di fissaggio	1
11	9903467	Rosetta cromata per ghiera	1
12	9903468	Chiave di manovra	1

Sgr. 65 A — *Parti del commutatore luce ed accensione 860430* (Fino alle trattrici: 25 C N. 012377 - 25 CS N. 042787 - 25 CF N. 070079).

Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
1	9902719	Basetta completa porta connessioni (con figg. 2 e 3)	1
2	9902647	Vite per serrafili piccoli	9
3	9902648	Vite per serrafili grandi	2

Sgr. 65 A — *Parti del commutatore luce ed accensione 860430* (Fino alle trattrici: 25 C N. 012377 - 25 CS N. 042787 - 25 CF N. 070079).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	4	9902580	Disco di contatto	1
	5	9902714	Molla dello scatto	1
	6	9902652	Coperchietto per molla	1
	7	9902720	Scatola completa per commutatore	1
	8	9901889	Dado cromato fissaggio commutatore	1
	9	9901890	Rosetta cromata per dado	1
	10	9902455	Chiave per commutatore	1

Sgr. 65 B — *Parti del commutatore luce ed accensione 968055* (Dalle trattrici: 25 C N. 012378 - 25 CS N. 042788 - 25 CF N. 070080).

	1	9907127	Complessivo basamento	1
	2	9907128	Vite serrafilo	6
	3	9907129	Rosetta elastica per vite	6
	4	9907130	Alberino	1
	5	9907131	Piastra isolante per contatti mobili	2
	6	9907132	Piastrina di contatto	3
	7	9907133	Piastrina segna posizione	1
	8	9903926	Sfera per piastrina	2
	9	9907134	Molla per piastrina	1
	10	9907135	Disco appoggio molla	1
	11	9907136	Rosetta piana per alberino	1
	12	9907137	Corpo completo	1
	13	9907138	Guarnizione per corpo	1
	14	9907139	Dado di fissaggio	1
	15	9907140	Rosetta piana per dado	1
	16	9907141	Impugnatura per commutatore	1
	17	9907142	Guarnizione per impugnatura	1
	18	9907143	Vite per impugnatura	1
	19	9903945	Rosetta elastica per vite	1

Sgr. 66 — *Parti del fanale anteriore 550197.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
				(*)
	1	9901075	Corpo del fanale	1
	2	9901076	Rosetta per piantone	2
	3	9901067	Dado per piantone	1
	4	1/07914/11	Controdado per piantone	1
	5	9901068	Riflettore per fanale (Precedente) Ad esaurimento, sostituibile dalle figg. 5 A, 15 A e 17 A	1
	5 A	9901180	idem, (Attuale)	1
	6	9901069	Cristallo	1
	7	9900906	Guarnizione per cristallo	1
	8	9901077	Guarnizione tra cristallo e cornice	1
	9	9901078	Anello bloccaggio riflettore (Precedente)	1
	9 A	9906714	Piastrina bloccaggio riflettore (Attuale)	4
	10	9901070	Vite fissaggio riflettore (Precedente)	4
	10 A	9900777	idem, (Attuale)	4
	11	1/26051/70	Rosetta elastica dentata per vite (Precedente)	4
	12	9901079	Cornice per fanale	1
	13	9901071	Vite fissaggio cornice	4
	14	1/26052/70	Rosetta elastica dentata per vite	4
	15	9901057	Portalampadina (Precedente)	1
	15 A	9901181	idem, (Attuale)	1
	16	556036	Lampadina per fanale	1
	17	9900711	Gancio con molla per ritegno portalampadina (Precedente)	1
	17 A	9901103	Molla di pressione per portalampadina. (Attuale)	1
	18	9901080	Blocchetto per serrafili	1
	19	9901081	Guarnizione per blocchetto	1
	20	9901082	Piastrina fissaggio blocchetto	2
	21	9901073	Vite per piastrina	2
	22	1/07219/11	Dado per vite	2
	23	1/26051/70	Rosetta elastica dentata per dado	2
	24	9901083	Cavo per serrafilo 56 B (Precedente)	1
	24 A	9906715	idem, (Attuale)	1
	25	9901074	Vite per serrafilo 56 B	2
	26	1/26052/70	Rosetta elastica dentata per vite	2
	27	9901084	Cavo per serrafilo 56 A (Precedente)	1
	27 A	9906716	Idem, (Attuale)	1
	28	9900777	Vite per serrafilo 56 A	2
	29	1/26051/70	Rosetta elastica dentata per vite	2
	30	9901085	Cavo di massa del portalampadina (Precedente)	1
	30 A	9906716	idem, (Attuale)	1

(*) *La quantità s'intende riferita ad un solo fanale.*

Sgr. 66 M — *Parti del fanale anteriore biluce 559278.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	9903839	Corpo	1
	2	9903840	Rosetta per piantone	2
	3	9903841	Dado per piantone	1
	4	9903842	Controdado per piantone	1
	5	9903843	Riflettore	1
	6	9903844	Cristallo	1
	7	9903845	Guarnizione per cristallo	1
	8	9903846	Guarnizione tra cristallo e cornice	1
	9	9903847	Staffa fissaggio riflettore	4
	10	9903848	Cornice	1
	11	9903849	Vite fissaggio cornice	4
	12	9903850	Rosetta elastica per vite	4
	13	9903851	Portalampada	1
	14	556036	Lampadina	1
	15	9903852	Agganciamento portalampada	2
	16	9903853	Rosetta completa di serrafili	1

Sgr. 67 — *Parti del fanale posteriore 536946* (Fino alle trattrici: 25 C N. 006924; 25 CS N. 042091).

1	9900910	Corpo completo del fanale	1
2	1/41426/90	Lampadina per fanale	1
3	9900909	Portalampadina completo	1
4	9900993	Agganciamento per portalampadina	1
5	9900908	Parabola	1
6	9900683	Molla ritegno parabola	6
7	9900907	Cristallo con guarnizione	1
8	9900905	Cornice per fanale	1
9	9900684	Vite di chiusura	1
10	9900992	Distanziale per vite	1
11	1/03961/80	Anello di gomma per passaggio cavo	1

Sgr. 67 M — *Parti del fanale posteriore 536946* (Fino alle trattrici: 25 C N. 006924; 25 CS N. 042091).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	9901680	Corpo completo	1
	2	1/41426/90	Lampadina per fanale	1
	3	9901681	Portalampada completo	1
	4	9901682	Agganciamento per portalampade	1
	5	9901683	Parabola	1
	6	9901684	Molla ritegno parabola	6
	7	9901685	Cristallo con guarnizione	1
	8	9901686	Cornice	1
	9	9901687	Vite di chiusura	1
	10	9901688	Distanziale per vite	1
	11	1/03961/80	Anello di gomma per passaggio cavo	1

Sgr. 67 N — *Parti del fanale posteriore 536946* (Fino alle trattrici: 25 C N. 006924; 25 CS N. 042091).

1	9903732	Corpo completo	1
2	1/41426/90	Lampadina per fanale	1
3	9903733	Portalampada completo	1
4	9903734	Molla per ritegno portalampade	1
5	9903735	Parabola completa di molla	1
6	9903736	Molla ritegno parabola	6
7	9903737	Cristallo con guarnizione	1
8	9903738	Cornice	1
9	9903739	Vite fissaggio cornice al corpo	1
10	9903740	Distanziale per vite	1

Sgr. 67 P — *Parti del fanale posteriore 553486* (Dalle trattrici: 25 C N. 006925; 25 CS N. 042092).

1	—	Gruppo ottico (fornito solo in parti separate)	—
2	9903861	Portalampada	1
3	1/41426/90	Lampadina per fanale	1
4	9903862	Parabola	1
5	9903863	Agganciamento portalampada	1
6	9903864	Molla fissaggio parabola	6

Sgr. 67 P — *Parti del fanale posteriore 553486* (Dalle trattrici: 25 C N. 006925; 25 CS N. 042092).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	7	9903865	Vetro	1
	8	9903866	Guarnizione per vetro	1
	9	9903867	Cornice	1
	10	9903868	Vite di chiusura	1

Sgr. 67 Q — *Parti del fanale posteriore 560780* (Attuale).

	1	—	Gruppo ottico (fornito solo in parti separate)	—
	2	9907155	Portalampada	1
	3	1/41426/90	Lampadina per fanale	1
	4	9907157	Riflettore	1
	5	9907158	Molla fissaggio portalampada	1
	6	9907159	Molla fissaggio riflettore	6
	7	9907160	Trasparente	1
	8	9907161	Guarnizione per trasparente	1
	9	9907162	Cornice per fanale	1
	10	9907163	Vite fissaggio cornice	1
	11	9907164	Interruttore	1
	12	9907165	Vite fissaggio interruttore	2
	13	9907166	Rosetta elastica per vite	2
	14	9907167	Molla per interruttore	1
	15	9907168	Contatto per interruttore	1

Sgr. 68 — *Parti del fanalino cruscotto 540232.*

	1	907767	Corpo completo del fanalino	1
	2	1/03621/40	Vite per serrafilo	1
	3	907788	Dado fissaggio fanalino al cruscotto	2
	4	1/08607/90	Lampadina per fanalino	1
	5	907744	Riflettore per fanalino	1

Sgr. 69 — *Parti del fanalino posteriore 14071.*

	1	9900983	Corpo completo del fanalino	1
	2	1/08607/90	Lampadina per fanalino	1
	3	9901174	Catarifrangente	1
	4	9900985	Guarnizione per catarifrangente	1
	5	9900984	Cornice per fanalino	1
	6	9900982	Boccola per passaggio cavo	1

Sgr. 70 — *Intelaiature, longherine, fianchetti, plancia portastrumenti e sostegno batteria.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	—	Intelaiatura anteriore (con fori A filettati) (1) Ad esaurimento, chiedere la fig. 1 A unitamente alle figg. 8 A e 8 M del Sgr. **24**	1
	1 A	—	Intelaiatura anteriore (con fori A passanti) (2) (7). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig 1 B	1
	1 B	—	idem [con fori E filettati (8)] (senza vano N, per trattrici aventi sollevatore con pompa incorporata). Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 1 C	1
	1 C	550983	idem (con vano N, per trattrici aventi sollevatore con pompa separata)	1
	2	1/09234/11	Vite fissaggio intelaiatura anteriore	8
	3	1/07901/11	Dado per vite	8
	4	1/05168/70	Rosetta elastica per dado	8
	5	1/09356/11	Vite centrale fissaggio intelaiatura anteriore	2
	6	1/05170/70	Rosetta elastica per vite	2
	7	—	Intelaiatura posteriore (Fino alla trattrice 25 C N. 006356; senza fori L). Ad esaurimento sostituibile dalla fig. 7 B	1
	7 A	—	Intelaiatura posteriore. (Dalla trattrice 25 C N. 006357; con fori L diametro mm 12 per applicazione fig. 36 A) - [(7) Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 7 B]	1
	7 B	550986	idem (con fori F filettati) (8)	1
	8	1/09415/11	Vite fissaggio intelaiatura posteriore	4
	9	1/05171/70	Rosetta elastica per vite	4
	10	550984	Longherina destra per intelaiatura	1
	11	550985	Longherina sinistra per intelaiatura (7)	1
	11 A	556628	Longherina sinistra per intelaiatura (8)	1
	12	1/03561/11	Vite anteriore fissaggio longherine all'intelaiatura	2
	13	—	Vite anteriore fissaggio longherine e cuffia radiatore all'intelaiatura (vedere fig. 28 del Sottogruppo **25**)	4
	14	—	Rosetta piana per vite (vedere fig. 29 del Sgr. **25**)	4
	15	—	Rosetta elastica per vite (vedere fig. 30 del Sgr. **25**)	4

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	16	1/09232/11	Vite posteriore fissaggio longherine all'intelaiatura	4
	17	1/07901/11	Dado per vite	4
	18	1/05168/70	Rosetta elastica per dado	4
	19	551515	Fianchetto destro (*)	1
	20	—	Fianchetto sinistro (Fino alle trattrici: 25 C N. 011900; 25 CS N. 042736)	1
	20 A	551516	idem [(con bugna per fig. 1 B, Sgr. **8**) Dalle trattrici: 25 C N. 011901; 25 CS N. 042737; 25 CF N. 070042] (*)	1
	20 M	554432	Fianchetto sinistro (Fino alla trattrice 25 CF N. 070041. Ad esaurimento, sostituibile dalla fig. 20 A)	1
	21	1/11000/11	Vite fissaggio fianchetti (*)	8
	22	1/05196/01	Rosetta piana per vite (*)	8
	23	1/05166/70	Rosetta elastica per vite (*)	8
	24	—	Plancia per intelaiatura posteriore (5) (con fori B). (Ad esaurimento: per trattrici con gruppo di regolazione fissato alla plancia, chiedere la fig. 24 A praticandogli i fori B per fissare il gruppo di regolazione colle figg. 42 A, 42 M, 43 P, 43 B, 44, 45 e 52 del Sgr. **61**)	1
	24 A	551433	Plancia per intelaiatura posteriore (6) (senza fori B e modificata in C)	1
	25	1/10998/11	Vite fissaggio plancia all'intelaiatura (5)	7
	25 A	1/10998/11	Vite fissaggio plancia all'intelaiatura (6)	6
	25 B	1/11000/11	Vite fissaggio plancia all'intelaiatura (6)	1
	25 C	1/07880/11	Dado per vite fig. 25 B (6)	1
	26	1/05166/70	Rosetta elastica per vite	7
	26 M	1/05196/01	Rosetta piana per vite	7
	27	551935	Plancia portastrumenti (9)	1
	27 A	556071	Plancia portastrumenti (10) [I = mm 26,5, (11)]	1
	27 B	558746	idem [I = mm 15, (12)]	1
	28	1/09230/11	Vite laterale fissaggio plancia portastrumenti	4
	29	1/07901/11	Dado per vite	1
	30	1/05168/70	Rosetta elastica per dado e viti	4
	31	1/09230/11	Vite inferiore fissaggio plancia portastrumenti (9)	2
	31 A	1/09230/11	Vite inferiore fissaggio plancia portastrumenti (10)	4
	32	1/05168/70	Rosetta elastica per vite (9)	2

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	32 A	1/05168/70	Rosetta elastica per vite (10)	4
	33	1/09234/11	Vite centrale fissaggio plancia e staffetta sostegno cavi	1
	34	1/07901/11	Dado per vite	1
	35	1/05168/70	Rosetta elastica per dado e vite	2
	36	—	Sostegno batteria (fino alla trattrice 25 C N. 006356; senza risvolti H) Sostituibile dalle figg. 36 A, 37 A, 38 A e 39 A	1
	36 A	—	Sostegno batteria (dalla trattrice 25 C N. 006357; con risvolti H) - [(5) senza piastra D]. Ad esaurimento chiedere le figg. 36 B, 24 A, 25 A, 25 B e 25 C e sistemare in D il gruppo di regolazione fissandolo con le figg. 42 A, 43 C e 52 del Sgr. **61**	1
	36 B	550987	Sostegno batteria (6) (con piastra D)	1
	37	1/09232/11	Vite fissaggio sostegno batteria (fino alla trattrice 25 C N. 006356)	2
	37 A	1/09232/11	idem (dalla trattrice 25 C N. 006357)	4
	38	1/07901/11	Dado per vite (fino alla trattrice 25 C N. 006356)	2
	38 A	1/07901/11	idem (dalla trattrice 25 C N. 006357)	4
	39	1/05168/70	Rosetta elastica per dado (fino alla trattrice 25 C N. 006356)	2
	39 A	1/05168/70	idem (dalla trattrice 25 C N. 006357)	4
	40	551933	Staffa fissaggio batteria (5) (con fori G)	1
	41	1/07901/11	Dado fissaggio staffa al sostegno	2
	42	1/05168/70	Rosetta elastica per dado	2
	43	552088	Guarnizione per sede batteria	2
	44	552634	Cornice fissaggio batteria (4)	1
	45	552626	Tirante fissaggio batteria (4)	4
	46	1/07180/11	Dado per tirante (4)	8
	46 M	1/05193/01	Rosetta piana per tirante fissaggio batteria (3)	3
	47	551005	Riparo batteria (7)	1
	47 A	556626	Riparo batteria (8)	1
	48	1/09230/11	Vite fissaggio riparo batteria(7)	4
	48 A	556627	Vite ad alette fissaggio riparo batteria (8)	4
	49	1/26386/01	Rosetta piana per vite (7)	4
	50	1/05168/70	Rosetta elastica per vite (7)	4
	51	551006	Coperchio per ispezione batteria (7)	1
	52	551008	Perno fissaggio coperchio ispezione al riparo (7)	1
	53	554105	Plancia superiore intelaiatura posteriore (3)	1
	54	1/11002/11	Vite fissaggio plancia superiore (3)	2
	55	1/07880/11	Dado per vite (3)	2

Sgr. 70 — *Intelaiature, longherine, fianchetti, plancia portastrumenti e sostegno batteria.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	56	1/05166/70	Rosetta elastica per dado (3)	2
	57	559183	Riparo anteriore inferiore (Dalle trattrici: 25 C N. 012378; 25 CS N. 042788)	1

(*) *Parte da togliere per l'applicazione dei paratralci sulla trattrice 25 CS.*
(1) *Fino alla trattrice 25 C N. 005221.*
(2) *Dalla trattrice 25 C N. 005222.*
(3) *Dalle trattrici: 25 C N. 005939 e 25 CS N. 042025.*
(4) *Dalla trattrice 25 C N. 004146 comprese quelle N. 004097 - 004104 - 004106 - 08 - 30 - 37 - 43 e 25 CS Attuale.*
(5) *Fino alle trattrici: 25 C N. 006452 e 25 CS N. 042077.*
(6) *Dalle trattrici: 25 C N. 006453 e 25 CS N. 042078.*
(7) *Fino alle trattrici: 25 C N. 009383 - 25 CS N. 042282.*
(8) *Dalle trattrici: 25 C N. 009384 - 25 CS N. 042283.*
(9) *Fino alle trattrici: 25 C N. 010068; 25 CS N. 042455.*
(10) *Dalle trattrici: 25 C N. 010069 (comprese quelle dal N. 009595 al N. 009678); 25 CS N. 042456.*
(11) *Fino alle trattrici: 25 C N. 012377; 25 CS N. 042787; 25 CF N. 070079.*
(12) *Dalle trattrici: 25 C N. 012378; 25 CS N. 042788; 25 CF N. 070080.*

Sgr. 71 — *Sedile* (Fino alle trattrici: 25 C N. 012377; 25 CS N. 042800 e 25 CF N. 070079).

1	553025	Sedile completo (25 C)	1
2	—	Intelaiatura completa di schienale e fiancate (con blocchetti in A fissaggio interruttore) (Fino alla trattrice 25 C N. 006924)	1
2 A	553026	idem (senza blocchetti) (Dalla trattrice 25 C N. 006925)	1
3	537222	Cuscino per sedile (25 C) (con imbottitura in crine vegetali; Precedente) Sostituibile dalla fig. 3 A	1
3 A	558532	idem (25 C) (con imbottitura in gomma piuma; Attuale)	1
4	1/09232/11	Vite fissaggio intelaiatura (25 C)	8
5	1/07901/11	Dado per vite (25 C) (*)	8
6	1/05168/70	Rosetta elastica per vite (25 C)	8
7	553027	Sedile completo (25 CS)	1

Sgr. 71 — *Sedile* (Fino alle trattrici: 25 C N. 012377; 25 CS N. 042801 e 25 CF N. 070079).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	8	—	Intelaiatura completa di schienale e fiancate (con blocchetti in A fissaggio interruttore) (Fino alla trattrice Mod. 25 CS N. 042091)	1
	8 A	553028	idem (senza blocchetti) (Dalla trattrice Mod. 25 CS N. 042092)	1
	9	540242	Cuscino per sedile (25 CS) (con imbottitura in crine vegetali; Precedente) Sostituibile dalla fig. 9 A	1
	9 A	558534	Cuscino per sedile (25 CS) (con imbottitura in gomma piuma; Attuale)	1
	10	1/09230/11	Vite fissaggio intelaiatura (25 CS)	8
	11	1/05168/70	Rosetta elastica per vite (25 CS)	8

(*) *Escluso per le trattrici con paratralci.*

Sgr. 71 A — *Sedile* (Dalle trattrici: 25 C N. 012378 e 25 CF N. 070080).

1	561113	Complessivo sedile	1
2	562079	Intelaiatura completa di schienale e fiancate .	1
3	560258	Cuscino per sedile	1
4	1/09232/11	Vite fissaggio intelaiatura	4
5	1/26386/01	Rosetta piana per vite	4
6	1/07901/11	Dado per vite	4
7	1/05168/70	Rosetta elastica per dado	4
8	560259	Mensola destra per attacco sedile	1
»	560260	idem, sinistra	1
9	1/09232/11	Vite fissaggio mensole	8
10	1/07901/11	Dado per vite (*)	8
11	1/05168/70	Rosetta elastica per dado	8

(*) *Escluso per trattrici con paratralci.*

Sgr. 71 M — *Sedile* (Dalla trattrice 25 CS N. 042801).

1	562080	Complessivo sedile	1
2	562079	Intelaiatura completa di schienale e fiancate .	1
3	560258	Cuscino per sedile	1
4	1/09232/11	Vite fissaggio sedile e mensola al parafango .	6
5	1/26386/01	Rosetta piana per vite	4
6	1/07901/11	Dado per vite	2
7	1/05168/70	Rosetta elastica per vite e dado	6

Sgr. 71 M — *Sedile* (Dalla trattrice 25 CS N. 042801).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	8	560363	Mensola sostegno sedile (per trattrici senza sollevatore idraulico)	2
	9	1/33052/11	Vite fissaggio mensola al parafango (per trattrici senza sollevatore idraulico)	2
	10	560364	Mensola destra sostegno sedile (*)	1
	»	560365	idem, sinistra (*)	1
	11	1/09232/11	Vite fissaggio mensola (*)	2
	12	1/07901/11	Dado per vite (*)	2
	13	1/05168/70	Rosetta elastica per dado (*)	2

(*) *Solo per trattrici aventi sollevatore idraulico con pompa separata.*

Sgr. 72 — *Parafanghi e pedane* (25 C-CF).

	1	551042	Parafango destro, completo (25 C) (*)	1
	1 M	553926	Parafango destro (25 CF)	1
	2	551043	Parafango sinistro, completo (25 C) (*)	1
	2 M	553927	Parafango sinistro (25 CF)	1
	3	551044	Piastra anteriore destra sostegno parafango	1
	4	551045	Piastra anteriore sinistra sostegno parafango	1
	5	1/11000/11	Vite fissaggio piastra al parafango e all'intelaiatura (25 C)	12
	5 M	1/07880/11	Dado per vite	8
	5 N	1/11002/11	Vite fissaggio piastra al parafango (25 CF)	8
	6	1/05166/70	Rosetta elastica per vite e dado	12
	7	538678	Mensola posteriore destra sostegno parafango (25 C)	1
	8	538679	Mensola posteriore sinistra sostegno parafango (25 C)	1
	9	1/09230/11	Vite fissaggio mensole al parafango (25 C)	6
	10	1/07901/11	Dado per vite	6
	11	1/05168/70	Rosetta elastica per dado	6
	12	1/09712/11	Vite fissaggio mensole alla scatola riduttore (25 C)	4
	12 M	1/09503/11	Vite fissaggio posteriore parafango (25 CF)	4
	13	1/05171/70	Rosetta elastica per vite	4
	14	551473	Pedana destra (25 C) (1) Ad esaurimento, sostituibile dalle figg. 14 A, 15 A e con viti figura 11 A, Sgr. **37**	1
	14 A	560689	idem (25 C) (2)	1

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	14 M	553928	Pedana destra (25 CF) (1). (Ad esaurimento, sostituibile dalle figg. 14 N e 15 N con viti fig. 11 A Sgr. **37**	1
	14 N	560698	idem (25 CF) (2)	1
	15	551474	Pedana sinistra (25 C) (1). Ad esaurimento sostituibile dalle figg. 15 A, 14 A e con viti fig. 11 A, Sgr. **37**	1
	15 A	560690	idem (25 C) (2)	1
	15 M	553929	idem (25 CF) (1). Ad esaurimento, sostituibile dalle figg. 15 N e 14 N con viti fig. 11 A Sgr. **37**	1
	15 N	560699	idem (25 CF) (2)	1
	16	551481	Angoliera destra completa per pedana (1)	1
	»	551482	Angoliera sinistra completa per pedana (1)	1
	17	540207	Tassello per angoliera (1)	2
	18	1/10999/11	Vite fissaggio pedane (25 C) (1)	14
	18 A	1/10999/11	idem (25 C) (2)	8
	18 M	1/11002/11	Vite fissaggio pedana al parafango (25 CF)	6
	18 N	1/07880/11	Dado per vite (25 CF)	6
	19	1/05166/70	Rosetta elastica per vite (25 C) (1)	14
	19 A	1/05166/70	idem (25 C) (2)	8
	19 M	1/05166/70	Rosetta elastica per dado (25 CF)	2
	20	554307	Paratralci destro (25 C) (**)	1
	21	554308	idem, sinistro (25 C) (**)	1
	22	554309	Staffa destra per fissaggio paratralci (25 C) (**)	1
	23	554310	idem, sinistra (25 C) (**)	1
	24	1/11001/11	Vite anteriore fissaggio paratralci (25 C) (**)	4
	25	1/07880/11	Dado per vite (25 C) (**)	4
	26	1/05166/70	Rosetta elastica per dado (25 C) (**)	4
	27	544991	Portella ispezione (25 C) (**)	2
	28	1/11000/11	Vite fissaggio portella (25 C) (**)	6
	29	1/05166/70	Rosetta elastica per vite (25 C) (**)	6

(*) *Parte non montata su trattrici con paratralci.*
(**) *Solamente per trattrici con paratralci.*
(1) *Precedente.*
(2) *Attuale.*

Sgr. 72 M — *Protezioni per cuffia radiatore e coppa motore; appoggiamani conduttore* (25 CF).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	553898	Protezione cuffia radiatore	1
	2	1/09417/11	Vite fissaggio protezione	2
	3	1/07904/11	Dado per vite	2
	4	1/05171/70	Rosetta elastica per dado	2
	5	553890	Protezione coppa motore	1
	6	1/09232/11	Vite fissaggio protezione	7
	7	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	7
	8	553900	Appoggiamani conduttore	1
	9	1/09358/11	Vite fissaggio appoggiamani	6
	10	1/07903/11	Dado per vite	6
	11	1/05170/70	Rosetta elastica per dado	6

Sgr. 73 — *Parafanghi e pedane* (25 CS).

	1	551161	Parafango destro, completo (*)	1
	2	551162	Parafango sinistro, completo (*)	1
	3	1/09251/11	Vite lunga fissaggio corniera alla scatola riduttore	4
	4	1/09230/11	Vite corta fissaggio corniera alla scatola riduttore	2
	5	1/05168/70	Rosetta elastica per viti	6
	6	551163	Piastra anteriore destra sostegno parafango	1
	»	551164	Piastra anteriore sinistra sostegno parafango	1
	7	1/11000/11	Vite fissaggio piastra al parafango e all'intelaiatura	8
	8	1/05196/01	Rosetta piana per vite fissaggio piastra al parafango	4
	9	1/07880/11	Dado per vite fissaggio piastra al parafango	4
	10	1/05166/70	Rosetta elastica per dado e vite	8
	11	540247	Mensola destra per appoggio pedana	1
	»	540248	Mensola sinistra per appoggio pedana	1
	12	1/11002/11	Vite fissaggio pedana alla mensola	4
	13	1/07880/11	Dado per vite	4
	14	1/05166/70	Rosetta elastica per dado	4
	15	554330	Paratralci destro (**)	1
	16	554331	idem, sinistro (**)	1
	17	554332	Staffa destra per fissaggio anteriore paratralci (**)	1
	18	554333	idem, sinistra (**)	1
	19	1/11001/11	Vite anteriore fissaggio paratralci (**)	4

Sgr. 73 — *Parafanghi e pedane* (25 CS).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	20	1/07880/11	Dado per vite (**)	4
	21	1/05166/70	Rosetta elastica per dado (**)	4
	22	544991	Portella per ispezione (**)	2
	23	1/11000/11	Vite fissaggio portella (**)	6
	24	1/05166/70	Rosetta elastica per vite (**)	6

(*) *Parte non montata su trattrici con paratralci.*

(**) *Solamente per trattrici con paratralci.*

Sgr. 74 — *Cassetta per attrezzi* (25 C-CS).

	1	551090	Cassetta attrezzi (con figg. 2, 3, 4 e 5)	1
	2	909584	Coperchio per cassetta	1
	3	909587	Perno per cerniera coperchio	1
	4	909585	Linguetta di chiusura	1
	5	909586	Perno per linguetta	1
	6	1/09231/11	Vite fissaggio cassetta al parafango	4
	7	1/05168/70	Rosetta elastica per vite	4

Sgr. 74 M - *Cassetta per attrezzi* (25 CF).


	1	553917	Cassetta attrezzi	1
	2	1/09232/11	Vite fissaggio cassetta al parafango	4
	3	1/07901/11	Dado per vite	4
	4	1/05168/70	Rosetta elastica per dado	4

Sgr. 75 — *Attrezzi comuni e speciali, accessori di manutenzione e rifornimenti.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	—	553149	Serie completa chiavi ed accessori (composta di tutte le parti di questo Sottogruppo, escluse le figg. 29 (560982) e 35) (25 C-CS)	1
	—	556726	idem (composta delle parti di questo Sottogruppo, escluse le figure 29 (552812) e 35) (25 CF)	1
	1	547753	Borsa per utensili	1
	2	538787	Chiave semplice da mm 41	1
	3	1/45258/73	Chiave a bocca doppia da mm 30 — 36	1
	4	1/08484/73	Chiave a bocca doppia da mm 24 — 27	1
	5	1/45261/73	Chiave a bocca doppia da mm 20 — 22	1
	6	1/45254/73	Chiave a bocca doppia da mm 17 — 19	1
	7	1/45260/73	Chiave a bocca doppia da mm 12 — 14	1
	8	1/45250/73	Chiave a bocca doppia da mm 8 — 10	1
	9	1/45295/73	Chiave a tubo doppia da mm 24 — 27	1
	10	1/45301/73	Chiave a tubo doppia da mm 20 — 22	1
	11	1/45293/73	Chiave a tubo doppia da mm 17 — 19	1
	12	1/45300/73	Chiave a tubo doppia da mm 12 — 14	1
	13	1/45290/73	Chiave a tubo doppia da mm 8 — 10	1
	14	538619	Chiave a tubo tamburo frizione sterzo	1
	15	187943	Spessimetro registrazione punterie	1
	16	552232	Chiave registro punterie	1
	17	538651	Chiave maschio da mm 17 per tappi	1
	18	539582	Chiave registro frizione	1
	19	1/45283/73	Punzone diritto	1
	20	1/03093/73	Chiave a dente coprimozzo ruota motrice	1
	21	539516	Chiave cuscinetto ruota motrice	1
	22	1/45327/93	Cacciavite	1
	23	—	*Soppresso*	—
	24	1/45275/73	Pinza universale	1
	25	—	*Soppresso*	—
	26	538652	Oliatore	1
	27	729717	Siringa per ingrassatori pressione	1
	28	—	*Soppresso*	—


Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	29	552812	Manovella avviamento completa (25 C - CS)	1
	»	560982	Manovella avviamento completa (25 CF)	1
	30	539062	Maniglia per smontaggio soprasuole	1
	31	537053	Estrattore ruota cingoli	1
	32	—	*Soppresso*	—
	33	—	*Soppresso*	—
	34	752349	Cassetta completa contenente: n. 2 iniettori completi (figg. 33 e 34 del Sgr. **8**); n. 4 candele ad incandescenza (fig. 19 del Sgr. **58**) e n. 4 valvole fusibili (fig. 21 del Sgr. **64**)	1
	35	552044	Copertone impermeabile per trattrice	1
	36	22731	Borsetta per catalogo parti di ricambio, libretto uso e manutenzione e manuale del trattorista	1
	37	555548	Estremità per montaggio perno unione cingolo (Dalla trattrice N. 008935 per Mod. 25 C e N. 042152 per Mod. 25 CS) - (A = mm 10 × × 1; Precedente)	1
	37 A	560988	idem (A = mm 10 × 1,25: Attuale)	1

BULLONERIA NORMALE




N. d'ordinaz.

d	*d*¹	*l*	*h*	*b*	
6×1	6×1	14	9	11	1/15001/10
6×1	6×1	16	9	13	1/15007/10
6×1	6×1	45	9	16	1/15014/10
12×1,5	12×1,5	25	18	22	1/17943/10
12×1,5	12×1,5	28	18	25	1/17944/10
12×1,5	12×1,5	28	18	25	1/17944/20
12×1,5	12×1,5	30	18	28	1/17945/20
12×1,5	18×1,5	35	18	28	1/17946/20
12×1,5	12×1,5	60	18	28	1/17951/20
12×1,5	12×1,5	85	18	28	1/17956/20
12×1,5	12×1,5	110	18	28	1/17961/20
14×1,5	14×1,5	50	20	30	1/17977/20
14×1,5	14×1,5	60	20	30	1/17979/20
16×1,5	16×1,5	35	22	32	1/18004/20
12×1,5	12×1,5	60	18	28	1/18251/10
12×1,5	12×1,5	60	18	28	1/18251/20
12×1,5	12×1,5	85	18	28	1/18256/20
8×1,25	8×1,25	45	20	20	1/24301/10
12×1,5	12×1,5	35	30	28	1/24357/20
12×1,5	12×1,5	40	30	28	1/24358/20
14×1,5	14×1,5	40	35	30	1/24384/20
10×1,25	10×1,25	25	15	22	1/34495/10
10×1,25	10×1,25	28	15	25	1/34496/10
10×1,25	10×1,25	30	15	25	1/34497/10
10×1,25	10×1,25	55	15	25	1/34502/20
8×1,25	8×1,25	14	12	11	1/35165/10
8×1,25	8×1,25	16	12	13	1/35166/10
8×1,25	8×1,25	18	12	15	1/35167/10
8×1,25	8×1,25	20	12	17	1/35168/10
8×1,25	8×1,25	25	12	20	1/35170/10
8×1,25	8×1,25	30	12	20	1/35172/10
8×1,25	8×1,25	40	12	20	1/35174/10
8×1,25	8×1,25	50	12	20	1/35176/10



d	*d*¹	*l*	*h*	*b*	*f*	
10×1,25	10×1,25	20	15	15	5	1/35092/10




N. d'ordinaz.


d	*l*	*f*	*h*	*s*	
4×0,7	10	10	3,5	7	1/04445/11
4×0,7	16	14	3,5	7	1/04448/11
4×0,7	25	14	3,5	7	1/04452/11
10×1,25	16	16	6,5	14	1/08368/10
10×1,25	16	16	6,5	14	1/08368/20
6×1	12	12	4,5	10	1/09020/11
6×1	14	14	4,5	10	1/09021/11
6×1	16	16	4,5	10	1/09022/11
6×1	18	16	4,5	10	1/09023/11
6×1	20	16	4,5	10	1/09024/11
6×1	20	16	4,5	10	1/09024/20
6×1	22	16	4,5	10	1/09025/11
6×1	25	16	4,5	10	1/09026/11
6×1	28	16	4,5	10	1/09027/11
6×1	30	16	4,5	10	1/09028/11
6×1	40	16	4,5	10	1/09032/11
6×1	45	16	4,5	10	1/09034/11
6×1	65	16	4,5	10	1/09039/11
6×1	65	16	4,5	10	1/09039/20
10×1,25	20	20	6,5	14	1/09230/11
10×1,25	22	22	6,5	14	1/09231/11
10×1,25	25	25	6,5	14	1/09232/11
10×1,25	25	25	6,5	14	1/09232/20
10×1,25	28	25	6,5	14	1/09233/11
10×1,25	30	25	6,5	14	1/09234/11
10×1,25	35	25	6,5	14	1/09236/11
10×1,25	35	25	6,5	14	1/09236/20
10×1,25	40	25	6,5	14	1/09238/11
10×1,25	45	25	6,5	14	1/09240/11
10×1,25	50	25	6,5	14	1/09242/11
10×1,25	55	25	6,5	14	1/09243/20
10×1,25	60	25	6,5	14	1/09244/11
10×1,25	85	25	6,5	14	1/09249/11
10×1,25	95	25	6,5	14	1/09251/11
10×1,25	100	25	6,5	14	1/09252/11
10×1,25	120	25	6,5	14	1/09256/11
12×1,5	28	25	8	17	1/09355/11
12×1,5	30	28	8	17	1/09356/11
12×1,5	35	28	8	17	1/09358/11
12×1,5	40	38	8	17	1/09360/11
12×1,5	45	28	8	17	1/09362/20
12×1,5	60	28	8	17	1/09366/20

d	l	f	h	s	N. d'ordinaz.
12×1,5	65	28	8	17	1/09367/20
12×1,5	70	28	8	17	1/09368/20
12×1,5	75	28	8	17	1/09369/20
12×1,5	80	28	8	17	1/09370/20
12×1,5	100	28	8	17	1/09374/20
12×1,5	105	28	8	17	1/09375/20
14×1,5	35	30	9	20	1/09415/11
14×1,5	40	30	9	20	1/09417/11
14×1,5	40	30	9	20	1/09417/20
14×1,5	50	30	9	20	1/09421/20
14×1,5	55	30	9	20	1/09422/11
14×1,5	55	30	9	20	1/09422/20
14×1,5	70	30	9	20	1/09425/20
14×1,5	75	30	9	20	1/09426/11
14×1,5	105	30	9	20	1/09432/20
14×1,5	110	30	9	20	1/09433/20
14×1,5	120	30	9	20	1/09435/20
14×1,5	130	30	9	20	1/09437/20
16×1,5	40	35	10	22	1/09475/11
16×1,5	60	35	10	22	1/09481/20
16×1,5	70	35	10	22	1/09483/20
16×1,5	75	35	10	22	1/09484/11
16×1,5	105	35	10	22	1/09490/20
14×1,5	30	30	9	20	1/09503/11
14×1,5	30	30	9	20	1/09503/20
18×1,5	35	35	11	24	1/09534/20
18×1,5	80	38	11	24	1/09545/20
20×1,5	115	40	13	27	1/09610/11
14×1,5	25	25	9	20	1/09712/11
12×1,5	22	22	8	17	1/09743/11
6×1	10	10	4,5	10	1/09794/11
8×1,25	12	12	5,5	12	1/10998/11
8×1,25	14	14	5,5	12	1/10999/11
8×1,25	16	16	5,5	12	1/11000/11
8×1,25	18	18	5,5	12	1/11001/11
8×1,25	20	20	5,5	12	1/11002/11
8×1,25	20	20	5,5	12	1/11002/20
8×1,25	20	20	5,5	12	1/11003/11
8×1,25	25	20	5,5	12	1/11004/11
8×1,25	28	20	5,5	12	1/11005/11
8×1,25	30	20	5,5	14	1/11006/11
8×1,25	35	20	5,5	12	1/11008/11
8×1,25	40	20	5,5	12	1/11010/11
8×1,25	45	20	5,5	12	1/11012/11
8×1,25	50	20	5,5	12	1/11014/11
8×1,25	55	20	5,5	12	1/11015/11
8×1,25	60	20	5,5	12	1/11016/11
8×1,25	75	20	5,5	12	1/11019/11
8×1,25	80	20	5,5	12	1/11020/11
8×1,25	105	20	5,5	12	1/11025/11


d	l	f	h	s	N. d'ordinaz.
8×1,25	115	20	5,5	12	1/11027/11
16×1,5	35	35	10	24	1/13762/20
10×1	16	10	6,5	17	1/16495/20
10×1	20	20	6,5	17	1/16497/20
10×1	35	25	6,5	17	1/16503/11
8×1,25	30	20	5,5	14	1/42009/10
12×1,5	35	28	8	19	1/42087/10
12×1,5	40	28	8	17	1/42088/10
14×1,5	25	25	9	22	1/42120/10
14×1,5	35	30	9	22	1/42123/10
16×1,5	40	35	10	22	1/42163/10
10×1,25	55	25	7	14	1/58887/20



d	l	b	h	s	f	d1	
14×1,5	70	30	9	20	6	3	1/09455/20




d	l	h	f	
3×0,5	5	2	5	1/03728/01
3×0,5	6	2	6	1/03732/01
3×0,5	8	2	8	1/03733/01
3×0,5	10	2	10	1/03734/01
4×0,7	8	2,8	8	1/03747/00
4×0,7	12	2,8	5	1/03749/01
4×0,7	5	2,8	5	1/03750/01
4×0,7	16	2,8	14	1/03751/01
4×0,7	20	2,8	14	1/03753/01
4×0,7	35	2,8	14	1/03757/01
6×1	10	4	10	1/03764/01
6×1	16	4	16	1/03767/01
6×1	20	4	20	1/03769/01
6×1	25	4	20	1/03770/01
8×1,25	16	5	16	1/03788/11
5×0,8	6	2,8	6	1/03891/01
5×0,8	10	2,8	10	1/03893/01




d	l	f	N. d'ordinaz.
3×0,5	8	8	1/03403/01
6×1	16	16	1/03436/01
3×0,5	4	4	1/03621/40 (1)

(1) Di ottone.




d	l	f	
6×1	10	10	1/03533/01
6×1	20	20	1/03538/01
8×1,25	14	14	1/03561/11
8×1,25	18	18	1/03562/11
8×1,25	20	20	1/03563/11




d	l	f	
10×1,25	18	18	1/33052/11 (1)

(1) A testa svasata piana.




d	l	
6×1	10	1/37375/10
8×1,25	10	1/37395/10




d	h	N. d'ordinaz.
5×0,8	5	1/07180/11
6×1	6	1/07201/11
8×1	8	1/07203/11
20×1,5	20	1/07211/11
4×0,7	4	1/07219/11
6×1	4	1/07259/11
8×1	5	1/07260/11
8×1,25	8	1/07880/11
8×1,25	5	1/07885/11
10×1,25	10	1/07901/11
10×1,25	10	1/07901/21
10×1,25	10	1/07901/40 (1)
12×1,5	12	1/07903/11
12×1,5	12	1/07903/21
14×1,5	14	1/07904/11
14×1,5	14	1/07904/21
16×1,5	16	1/07905/11
10×1,25	6	1/07910/11
12×1,5	7	1/07912/11
14×1,5	8	1/07913/11
16×1,5	8	1/07914/11
16×1,5	8	1/07914/21
10×1	6	1/16913/11
18×1,25	6,5	1/17016/11
8×1,25	6,5	1/17016/40 (1)
2×1,5	10	1/21639/11
12×1,5	10	1/21639/21
10×1,5	16	1/21643/21
20×1,25	8	1/21647/11
16×1	5	1/58962/11
10×1	8	1/58963/11


(1) Di ottone.




d	h	
12×1,75	7	1/07173/11
24×1,5	10	1/07266/11
5×0,8	4	1/07297/01
5×0,8	3,5	1/07888/11
4×0,7	3	1/07940/01




d	*h*	N. d'ordinaz.
12×1,5	14,8	1/25747/11
10×1,25	10	1/25756/11




d	*h*	
20×1,5	15	1/07247/11
10×1,25	12	1/07920/11
10×1,25	12	1/07931/11
12×1,5	12	1/07933/11
12×1,5	12	1/07933/20
10×1	12	1/16937/20
24×2	18	1/16957/11




d	*l*	
4×0,7	8	1/01969/01




d	*d*¹	*m*	
8×0,75	4,2	10	1/01659/40
12×1	8,2	13	1/01661/40



d	*h*	N. d'ordinaz.
10×1	12	1/01829/40
8×1	10	1/01830/40
8×1,25	16	1/40541/11




D	*d*	*s*	
11,3	6,3	1,8	1/05164/70
14,3	8,3	2,2	1/05166/70
17	10,4	2,5	1/05168/70
20,4	12,4	3	1/05170/70
23,5	14,5	3,5	1/05171/70
27	16,6	4	1/05172/70
33	21	4,5	1/05174/70
38,7	24,7	5,5	1/05176/70
5,6	3,2	0,9	1/11951/70
6,6	4,2	1,9	1/11953/70
8,2	5,2	1,1	1/11954/70




A B

D	*d*	*s*	*Tipo*	
6,7	3,2	0,4	A	1/26050/70
5,9	3,2	0,4	B	1/26050/70
8,5	4,2	0,5	A	1/26051/70
8.2	4,2	0,5	B	1/26051/70
9,7	5,2	0,5	A	1/26052/70
9,2	5,2	0,5	B	1/26052/70
11,8	6,3	0,6	A	1/26053/70
11,2	6,3	0,6	B	1/26053/70
15	8,3	0,8	A	1/26055/70
14,1	8,3	0,8	B	1/26055/70




A B

D	*d*	*s*	*Tipo*	N. d'ordinaz.
9,7	5,2	0,5	A	1/06153/70
9,1	5,2	0,6	B	1/06153/70
11,8	6,3	0,6	A	1/06154/70
11,2	6,3	0,7	B	1/06154/70




D	*d*	*s*	
10	5,3	1	1/05193/01
12	6,4	1,5	1/05194/01
17	8,4	2	1/05196/01
17	8,4	2	1/05196/60
22	12,4	3	1/05200/01
28	16,6	3	1/05202/01
54	30,9	5	1/05208/01
25	13	2,5	1/26266/01
30	13	3	1/26267/01
18	10,5	2	1/26386/01
18	10,5	2	1/26386/60
11	6,4	1	1/26397/01
11	6,4	1	1/26397/40
11	6,4	1	1/26397/60
12	8,4	1	1/26427/60
20	13	2,5	1/26436/00
35	10,5	3	1/26443/01
45	21	4	1/26445/00
28	13	3	1/26469/01
24	12,4	3	1/35505/01




D	*d*	
16	6,3	1/00534/10
20	8,4	1/00535/10
25	10,5	1/00536/10
28	13	1/00537/10


D	*d*	N. d'ordinaz.
32	15	1/00538/10
38	17	1/00539/10
38	19	1/00540/10
42	21	1/00541/10




d	*l*	
2,7	30	1/07336/01
3,7	47,2	1/07338/01
1,8	19	1/07342/01
1,8	29	1/07344/01
2,7	35	1/07346/01
2,7	45	1/07348/01
3,7	45	1/07349/01
0,9	12,5	1/07945/01
1,3	13,3	1/07950/01
1,8	14	1/07957/01
1,8	34	1/07958/01
2,7	20	1/07963/01
2,7	25	1/07964/01
3,7	32,2	1/07969/01
3,7	37,2	1/07970/01
4,7	53,2	1/07975/01
4,7	68,2	1/07977/01



D	*d*	*l*	
4,4	2,8	16	1/41637/70




d	*l*	
3	18	1/03325/10
4	16	1/03335/10
6	20	1/03362/10




d	l	N. d'ordinaz.
5	6	1/38678/50 (*)
7	8	1/38687/50 (*)
5	5	1/38778/40 (*)


(*) Forato.




d	l	
4	28	1/05296/00
4	22	1/05333/00
6	12	1/05351/00
6	16	1/05353/00
10	3	1/05385/00




d	l	
6	14	1/05452/00
6	16	1/05453/00




d	d^1	c	l	
12	3	4	32	1/00050/10
5	1,5	2,4	14	1/00332/10




D	d^1	l	L	N. d'ordinaz.
10	3	27	35	1/00316/10




d	l	
6	9	1/08395/10
8	12	1/08396/10
10	15	1/08397/10
12	18	1/08398/10
15	20	1/08399/10




d	l	
10	25	1/08377/10



b	h	l	
3	5	12,65	1/02057/10
4	6,5	15,72	1/02058/10
4	6,5	15,72	1/02058/20
5	7,5	18,57	1/02063/10




b	h	l	
4	3	15	1/05517/20
6	4	40	1/05583/20
8	12	45	1/05624/20
10	8	45	1/06209/20




d	l	N. d'ordinaz.
10×1,25	7	1/02706/11
10×1	7	1/03004/71
12×1,5	8	1/03005/71
14×1,5	9	1/03006/71
16×1,5	9	1/03007/71
18×1,5	9	1/03008/71
22×1,5	10	1/03051/40 (1)

(1) Di ottone.




d	l	
40×1,5	13	1/02730/71
28×1,5	11	1/02783/40 (1)
28×1,5	11	1/02783/71


(1) Di ottone.




d	b	
12×1,5	10	1/43241/05
28×1,5	10	1/43245/05




d	l	
14×1,5	8	1/01507/50
16×1,5	8	1/01508/50
10×1,5	6	1/01543/50




d	N. d'ordinaz.
10	1/01583/00
12	1/01584/00
14	1/01585/00
20	1/01588/00
28	1/01592/00
42	1/01599/00
35	1/01604/00
60	1/01607/00




d	
4	1/01652/40
8	1/01654/40



D	d	
8,8	7,2	1/34004/70
13	11	1/34006/70
32,2	28,2	1/34016/70
38	33	1/34018/70




D	s	
32,1	1,2	1/10588/70
37,8	1,5	1/10594/70
50,5	1,75	1/10602/70
66,2	2	1/10610/70
93,5	3	1/10624/70
117	4	1/10754/70




D	d	s	N. d'ordinaz.
24	18,2	1	1/02631/60 (2)
26	20,2	1	1/02633/60 (2)
14	8,2	1	1/02636/80 (1)
48	40,3	3	1/02671/80 (5)
16	10,2	0,5	1/02794/60 (2)
20	14,2	1,5	1/02799/80 (1)
20	14,2	1,5	1/02800/60 (2)
20	14,2	1	1/02824/60 (2)
18	12,2	1,5	1/02873/80 (1)
36	28,3	1,5	1/02962/60 (2)
16	10,2	1	1/02964/80 (1)
36	28,3	2	1/02965/80 (1)
22	16,2	1,5	1/02966/80 (1)
48	40,3	2	1/02970/85 (3)
16	10,2	1	1/02983/60 (2)
18	12,2	1,5	1/02984/60 (2)
16	6,4	1,5	1/07358/80 (4)
21	8,4	2	1/07997/80

(1) Di fibra nera.
(2) Di rame.
(3) Di fibra rossa.
(4) Di tela bachelizzata.
(5) Di cuoio.




d	s	N. d'ordinaz.
11	1	1/10660/70
15,7	1	1/10665/70
16,5	1,2	1/10666/70
18,5	1,2	1/10668/70
32,2	1,5	1/10683/70
41,5	1,75	1/10690/70




D	d	s	N. d'ordinaz.
42	19	7	1/00103/90
65	34	9	1/00158/90


D	d	s	N. d'ordinaz.
35	14	7	1/00431/90
28	22,2	2	1/48817/90
55	48,3	2,5	1/48832/90




D	d	a	s	N. d'ordinaz.
29	8,4	53	0,8	1/26833/80
40	10,5	68	0,8	1/26837/80




d	l	h	f	N. d'ordinaz.
10×1	21	5	2,5	1/01814/11
12×1,5	24	6	3,5	1/01817/11




d	d¹	l	N. d'ordinaz.
8×0,75	8×0,75	20	1/01666/40
12×1	12×1	22	1/01668/40




d	a	N. d'ordinaz.
10×1	9°	1/34072/11
10×1	45°	1/34078/11
10×1	90°	1/34084/11




D	a	l	N. d'ordinaz.
6	—	12,5	1/04181/05
8	—	13,5	1/04183/05
10	—	14,5	1/04185/05
14	—	16,5	1/04186/05
16	—	17,5	1/04188/05




d	N. d'ordinaz.
46	1/02910/90
50,5	1/02912/90
60	1/02914/90
22	1/02917/90




l	N. d'ordinaz.
60	1/00063/01
80	1/00067/01




D	d	s	N. d'ordinaz.
20	8	1,5	1/03961/80
18	12	1,5	1/03963/80




D	d	N. d'ordinaz.
10	7	1/04053/80
15	7	1/04054/80




d	d¹	N. d' ordinaz.
5×0,8	8	1/01243/11




d	l	N. d' ordinaz.
10	15	1/01247/71



d	N. d' ordinaz.
8,732	2/006339/0
4,763	2/006343/0
6,350	2/006345/0
7,938	2/006347/0
11,113	2/006349/0
15,876	2/006352/0



d	d¹	l	N. d' ordinaz.
5×0,8	5	5	1/02480/11



d	l	N. d' ordinaz.
35	100	1/01349/80
40	80	1/01361/80
50	80	1/01400/80

CUSCINETTI

Dimensione in mm.			Numero d'ordinazione		Sottogr. N.	Figura N.
Diametro interno	Diametro esterno	Spessore	FIAT	RIV		
45	100	25	2/003375/0	10 B	49	33
45	100	25	2/003375/0	10 B	49	38
35	80	21	2/004520/0	8 B	53	7
35	80	21	2/004520/0	8 B	53	16
15	35	11	2/055844/0	02 A	28	5
30	62	16	2/068545/0	3 A	53	6
35	72	17	2/070525/0	4 A	49	34
35	72	17	2/070525/0	4 A	50	33
35	72	17	2/070525/0	4 A	50	38
25	62	24	2/088560/0	6 BB	31	5
40	90	23	2/094331/0	9 B	33	8
40	90	23	2/094331/0	9 B	41	16
40	90	23	2/094331/0	9 B	49	39
30	72	19	2/311199/0	7 B	50	34
30	72	19	2/311199/0	7 B	50	37
20	42	8	2/679448/0	EL 20	9	10
25	47	8	2/679449/0	EL 25	9	8
10	35	11	2/679475/0	1 B	26	8 A
17	40	16	2/679504/0	01 AA	62	7
17	40	16	2/679504/0	01 AA	62 A	42
50	110	40	2/679518/0	11 BB	41	17
40	90	23	2/679715/0	9 DBQV	36 M	3
40	90	23	2/679715/0	9 DBQV	41	17 N
40	80	23	2/679864/0	5 DAAVQ	41	17 M
60	110	24	2/680000/0	01/02/7212	26	13
35	72	24,5	2/680013/0	01/02/7407	36	14
35	72	24,5	2/680013/0	01/02/7407	48	13
70	125	33	2/680020/0	01/02/7414	36 M	9
30	72	21	2/680034/0	01/02/7306	31	27
30	72	21	2/680034/0	01/02/7306	51	2
40	90	25,5	2/680036/0	01/02/7308	41	18
40	90	33	2/804104/0	9 DBBQV	36 M	2
35	80	21	2/803812/0	8 DBVX	31	11
40	90	23	2/804223/0	01/02/7608	36 M	8
10	30	9	2/804270/0	04 APPL	26	8
32	47	27	538904	7200/9384	45	20
42	100/106	30—38,5	551170	03/06/7509	31	29
17	40	10	746390	—	12	31
15	35	11	800348	02 APL	62	15

INDICE NUMERICO DELLE PARTI DI RICAMBIO

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
1/00050/10	37	15
1/00063/01	24	48
1/00067/01	61	40
»	64	2 M
1/00103/90	9	12
1/00158/90	49	32
»	50	32
1/00316/10	29	9
1/00332/10	17	19
1/00431/90	28	6
1/00534/10	28	34
1/00535/10	36	23
1/00536/10	28	3
»	31	40
Nr 536 era	33	14
Ved. 554099	*33*	*14*
1/00536/10	35	15
»	41	26
»	42	29
»	43	16
»	48	19
»	53 A	11
»	54 A	32
Nr 537 era	36	12
Ved. 557311	*36*	*12*
Nr 537 era	41	9
Ved. 555956	*41*	*9*
1/00537/10	43	4
»	43	29
1/00538/10	43	4 A
1/00539/10	9	4
»	29	6
Nr 539 era	44	8
Ved. 557312	*44*	*8*
1/00540/10	44 M	9
1/00541/10	43	7
1/01243/11	17	8
1/01247/71	17	9
1/01349/80	24	20
1/01400/80	18	8
1/01507/50	45	4
1/01508/50	2	3
»	45	2
1/01543/50	31	38
1/01583/00	1	—
1/01584/00	6	2
»	6	18
1/01585/00	4	2
1/01588/00	4	3
1/01592/00	35	2
1/01599/00	1	3
1/01604/00	48	8
1/01607/00	45	3
1/01652/40	21	31
»	21	37
1/01654/40	7	12
»	7	18
»	8	40
1/01659/40	21	32
»	21	38
1/01661/40	7	13
»	7	19
»	8	41
1/01666/40	21	39
1/01814/11	8	46
»	21	40
1/01817/11	7	20
1/01829/40	21	34
1/01830/40	21	46
1/01969/01	59	34
»	62	42
1/02057/10	27	3
1/02058/10	62	2
»	62 A	38
1/02058/20	9	5
1/02060/10	48	20 N
1/02063/10	38	15
»	38	19
1/02480/11	17	17
1/02631/60	53	28
»	53	37
»	53	41
»	53	46
»	53 B	4
1/02633/60	23	8
»	53 B	32
1/02636/80	21	45
1/02671/80	34 M	6
1/02706/11	1	8
1/02730/71	34 M	5
1/02783/40	1	14
»	2	4
»	23	4
1/02783/71	30	2
»	30	10
»	34	2
»	35	3
»	45	7
»	49	4
»	50	9
»	52	2
»	52	13
1/02794/60	8	47
»	52	5
»	53	49
1/02799/80	34	5
»	34 M	8
»	35	6
1/02800/60	7	15 A
»	8	11 A
»	8	19 M
»	8	21
Nr 2824 era	8	21
Ved. 1/02800/60	*8*	*21*
1/02824/60	23	13
1/02873/80	7	16
»	7	21
»	7	23
»	8	11
»	23	3
»	23	21
1/02910/90	24	21
1/02912/90	24	46
1/02914/90	18	9
»	18	9 A
1/02916/90	18	10 A
1/02917/90	24	35
1/02962/60	1	15
»	53 B	29
1/02964/80	1	9
»	21	11
Nr 2964 era	21	35
Ved. 1/02983/60	*21*	*35*
Nr 2964 era	21	41
Ved. 1/02983/60	*21*	*41*
1/02964/80	48	3
1/02965/80	2	5
»	23	5
»	30	3
»	30	11
»	34	3
»	35	4
»	45	6
»	45	8
»	49	5
»	50	10
»	52	3
»	52	14
»	53	32
1/02966/80	24	7
»	52 B	5
1/02983/60	21	35
»	21	41
1/02970/85	52 B	3
1/02984/60	8	42 M
»	8	55 M
1/03004/71	21	10
»	48	2
»	52	4
1/03005/71	7	22
»	23	2
»	23	20
1/03006/71	34	4
»	34 M	7
»	35	5
1/03007/71	52 B	4
1/03008/71	53	27
»	53 B	3
1/03093/73	75	20
1/03209/80	62	25
1/03325/10	25	8
1/03335/10	58	3
1/03362/10	7	7
1/03403/01	64	64
1/03436/01	64	66
1/03533/01	53 A	6
1/03538/01	26	4
1/03561/11	70	12
1/03562/11	37	43
»	54	25
1/03563/11	62	21
1/03621/40	68	2
1/03728/01	63	9
»	63	11
1/03732/01	60	4
1/03733/01	16	8
»	63	15
Nr 3734 era	16	8
Ved. 1/03733/01	*16*	*8*
1/03740/01	60	2
1/03747/00	59	29
»	60	22
»	62	22
»	62	32

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
1/03749/01	64	22
»	64	27
1/03750/01	64	22 A
1/03751/01	62	41
»	59	33
Nr 3753 era	59	33
Ved. 1/03751/01	*59*	*33*
1/03757/01	60	27
1/03764/01	61	32
»	64	4
»	64	10
»	64	42
1/03767/01	64	8
1/03769/01	64	31
Nr 3770 era	64	31
Ved. 1/03769/01	*64*	*31*
1/03788/11	52 B	22
1/03891/01	62 A	4
»	62 A	15
1/03893/01	62 A	30
1/03961/80	67	11
»	67 M	11
1/03963/80	64	13
1/04053/80	61	4
»	61	30
1/04054/80	61	3
1/04181/05	8	49
»	25	37
1/04183/05	8	56
»	64	3
»	64	34
»	64	54
»	64	55
»	64	65
»	64	69
1/04185/05	64	3
1/04186/05	61	31 A
1/04188/05	61	31
Nr 4188 era	61	35
Ved. 551934	*61*	*35*
1/04203/05	21	47
1/04375/80	62 A	21
1/04376/80	62	35
1/04431/80	62 A	10
1/04445/11	60	11
1/04448/11	59	44
1/04452/11	62	11
»	62 A	46
1/05164/70	1	24
Nr 5164 era	1	29
Ved. 897803	*1*	*29*
1/05164/70	1	34
»	1	38
»	1	41
»	1	45
»	1	56
»	1	62
»	2	8
»	8	6 A
»	8	16
»	8	18
»	8	54
»	8	58
»	9	14
»	11	12
»	12	26
»	12 A	50
»	16	14
»	19	6
»	21	5
1/05164/70	21	13
»	21	17
»	21	20
»	21	23
»	21	49
»	22	6
»	24	31
»	24	40
»	25	39
»	25	45
»	25	48
»	52 A	4
»	58	23
»	59	37
»	59	45 A
»	61	33
»	61	38
»	62	38
»	64	5
»	64	9
»	64	11
»	64	33
»	64	37
»	64	44
»	64	58
»	64	61
»	64	68
»	64	72
1/05166/70	1	59
»	2	12
»	2	17
»	6	27
»	8	6
»	8	28
»	8	62
»	13	4
»	13	8
»	18	6
»	18	13
»	20	11
»	21	29
»	21	29 A
»	21	53
»	24	9
»	24	15
»	24	19
»	24	27
»	25	3
»	25	12
»	25	24
»	25	27
»	25	30
»	38	4
»	38	22
»	42	8
»	43	42
»	46	4
»	48	11
»	49	17
»	50	14
»	50	21
»	52	10
»	52 A	14
»	52 A	19
»	52 A	23
»	52 A	27
»	52 A	30
»	52 B	23
»	54	17
»	54	30 A
1/05166/70	58	12
»	61	9
»	61	9 A
»	61	20
»	61	27
»	61	45
»	70	23
»	70	26
»	70	56
»	72	6
»	72	19
»	72	19 A
»	72	19 M
»	72	26
»	72	29
»	73	10
»	73	14
»	73	21
»	73	24
1/05168/70	2	10
»	20	15
»	24	44
Nr 5168 era	25	27
Ved. 1/05166/70	*25*	*27*
1/05168/70	30	16
»	30	19
»	30	31
»	30	34
»	34	12
»	34 M	13
»	35	11
»	36 M	16
»	37	14
»	37	24
»	37	35
»	37	41
»	38	14
»	39	20
»	39 M	19
»	42	8 A
»	42	30
»	46 M	4
»	48	26
»	49	9
»	49	13
»	50	8
»	52	17
»	52	21
»	52	25
»	52 A	34
»	53 B	10
»	53 B	14
»	54	14
»	54 A	23
»	61	13
»	61	16
»	61	22
»	64	50
»	64	52
»	70	4
»	70	18
»	70	30
»	70	32
»	70	32 A
»	70	35
»	70	39
»	70	39 A
»	70	42
»	70	50

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
1/05168/70	71	6
»	71	11
»	71 A	7
»	71 A	11
»	71 M	7
»	71 M	13
»	72	11
»	72 M	7
»	73	5
»	74	7
»	74 M	4
1/05170/70	1	72
»	12	34
»	12 A	33
»	30	8
»	30	21
»	30	46
»	34	8
»	34 M	4
»	34 M	17
»	35	18
»	39	12
»	45	32
»	48	38
»	52 A	7
»	52 B	11
»	53	62
»	53 A	18
»	56	11
»	58	8
»	62	4
»	64	17
»	70	6
»	72 M	11
1/05171/70	39	6
»	39	8
»	39	14
»	39	16
»	39 M	6
»	39 M	8
»	39 M	13
»	39 M	15
»	40	14
»	40 M	9
»	44	5
»	44	11
»	52 B	16
»	53 B	7
»	55	3
»	57	3
»	70	9
»	72	13
»	72 M	4
1/05172/70	55	19
»	57	6
1/05174/70	40	5
1/05176/70	56	4
1/05193/01	15	15
»	17	10
»	17	20
»	60	17
»	62	29
»	62 A	18
»	70	46 M
1/05194/01	25	44
»	62	39
»	62 A	23
1/05196/01	18	21
»	20	6
»	24	10
1/05196/01	25	4
»	25	26
»	25	29
»	25	35
»	28	26
Nr 5196 era	42	25
Ved. 555398	*42*	*25*
1/05196/01	54	17 M
»	54	30
»	54 A	34
»	61	43 M
»	70	22
»	70	26 M
»	73	8
1/05196/60	61	8
1/05200/01	1	20
»	25	16
»	25	50
»	37	17
»	52 A	8
1/05202/01	37	21
»	43	38
1/05208/01	40 M	5
1/05296/00	19 A	16
1/05333/00	28	17
1/05351/00	43	13
Nr 5353 era	43	12
Ved. 1/05453/00	*43*	*12*
1/05353/00	43	12 A
1/05385/00	36	6
1/05452/00	43	13
1/05453/00	43	12
»	43	12 A
1/05517/20	28	21
1/05583/20	5	4
1/05624/20	49	42
1/06153/70	60	25
»	62 A	14
1/06154/70	62 A	25
1/06209/20	51	4
1/07173/11	55	30
1/07180/11	70	46
1/07201/11	25	43
»	58	22
»	61	37
»	64	32
»	64	36
»	64	57
»	64	67
»	64	71
1/07203/11	42	24
1/07211/11	40	4
1/07219/11	66	22
1/07247/11	40	11 A
»	55	38
»	55	52
1/07259/11	28	13
»	38	11
»	59	41
»	62	37
»	62 A	24
»	64	43
1/07260/11	43	12
»	43	12 A
»	43	13
1/07266/11	53	45
1/07297/01	60	24
»	62	18
»	62	27
»	62 A	13
1/07297/01	62 A	51
»	63	18
1/07336/01	25	51
»	31	16
»	31	45
»	49	20
»	50	18
1/07338/01	29	12
»	37	7
Nr 7338 era	37	8
Ved. 1/07349/01	*37*	*8*
1/07338/01	40	12 A
1/07342/01	7	9
»	15	36
»	16	21
»	25	53
»	28	27
»	38	8
»	54	20
»	54	23
»	54	23 A
»	54	31
»	54	43
»	54 A	4
»	54 A	14
»	54 A	36
1/07344/01	30	27
»	30	52
»	33	4
»	59	19
1/07346/01	25	18
»	53	21 N
»	54	5
1/07348/01	22	11
1/07349/01	31	32
Nr 7349 era	37	7
Ved. 1/07338/01	*37*	*7*
1/07349/01	37	8
»	51	8
1/07358/80	62 A	20
1/07880/11	18	17
»	24	8 M
»	58	11
»	61	44
»	70	25 C
»	70	55
»	72	5 M
»	72	18 N
»	72	25
»	73	9
»	73	13
»	73	20
1/07885/11	24	14
»	25	34
»	38	3
»	38	21
»	43	19
»	60	26
1/07888/11	17	7
»	17	18
1/07901/11	24	43
»	39	19
»	39 M	18
»	48	18
»	52	16
»	52	20 M
»	52 A	33
»	53 B	9
»	54	13
»	64	49

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
1/07901/11	64	51
»	70	3
»	70	17
»	70	29
»	70	34
»	70	38
»	70	38 A
»	70	41
»	71	5
»	71 A	6
»	71 A	10
»	71 M	6
»	71 M	12
»	72	10
»	74 M	3
1/07901/21	33	3 A
1/07901/40	20	14
1/07903/11	34	7
»	34 M	3
»	35	17
»	39	11
»	40	18
»	43	3
»	43	29 M
»	52 B	10
»	72 M	10
1/07903/21	30	45
»	53	61
»	53 A	17
1/07904/11	39 M	12
»	43	3 A
»	52 B	15
»	53 B	6
»	72 M	3
1/07904/21	39	5
»	39 M	5
1/07905/11	45	33
»	55	18
1/07910/11	17	5
»	37	54
»	54	32
»	54	40
»	54 A	7
1/07912/11	30	45 M
»	37	32
»	41	8
»	43	22
»	45	30
»	45	31
»	62	3
Nr 7913 era	55	32
Ved. 1/07914/11	*55*	*32*
Nr 7914 era	9	3
Ved. 1/07914/21	*9*	*3*
1/07914/11	29	5
»	43	37
»	55	32
»	66	4
1/07914/21	9	3
1/07920/11	30	25
»	30	50
1/07931/11	27	4
1/07933/11	49	18
»	50	16
»	54	3
1/07933/20	31	15
»	31	44
1/07940/01	62	44
»	62 A	47
»	64	22 M
1/07945/01	60	18
1/07950/01	17	11
»	17	21
1/07957/01	15	26
»	25	20
1/07958/01	27	6
1/07963/01	28	27 A
1/07964/01	29	10
»	37	16
»	42	19
»	53 B	23
1/07969/01	40	12
»	47	16
»	47 M	23
1/07970/01	55	22
»	55	39
»	55	41
»	55	43
»	55	53
»	55	55
»	55	57
1/07975/01	48	31
1/07977/01	36	17
1/07997/80	61	43 N
1/08368/10	53 A	10
1/08368/20	47	9 A
»	47 M	13 A
1/08377/10	1	49
1/08395/10	1	50
»	25	10
»	44	13
»	44 M	5
1/08396/10	1	74
»	31	8
1/08397/10	1	73
1/08398/10	30	4
»	35	7
1/08399/10	30	5
1/08484/73	75	4
1/08493/90	24	6
1/08580/90	64	21
Nr 8587 era	66	16
Ved. 556036	*66*	*16*
1/08607/90	61	48
»	68	4
»	69	2
1/09020/11	1	61
»	25	47
1/09021/11	8	57
»	28	33
»	64	35
»	64	56
»	64	70
1/09022/11	1	28
Nr 9202 era	1	33
Ved. 1/09024/20	*1*	*33*
1/09022/11	21	48
»	61	36
1/09023/11	1	44
»	8	15
»	21	19
»	59	44 A
1/09024/11	1	55
»	8	17
»	21	4
»	22	5
»	24	30
1/09024/20	1	33
»	2	6
Nr 9025 era	2	6
Ved. 1/09024/20	*2*	*6*
1/09025/11	21	22
1/09026/11	1	39
»	21	12 A
Nr 9027 era	1	23
Ved. 1/09028/11	*1*	*23*
1/09027/11	9	13
1/09028/11	1	23
»	1	40
»	21	12
»	21	16
»	62 A	19
1/09032/11	52 A	2
1/09034/11	2	7
Nr 9039 era	1	37
Ved. 1/09039/20	*1*	*37*
1/09039/11	19	5
»	19 A	11
1/09039/20	1	37
1/09230/11	32	9
»	36 M	13
»	37	23
»	38	13
»	42	28
»	45	24
»	46 M	3
»	49	8
»	54 A	31
»	70	28
»	70	31
»	70	31 A
»	70	48
»	71	10
»	72	9
»	73	4
1/09231/11	74	6
1/09232/11	39	18
»	39 M	17
»	41	25
»	42	7 A
»	52 A	32
»	54	12
»	70	16
»	70	37
»	70	37 A
»	71	4
»	71 A	4
»	71 A	9
»	71 M	4
»	71 M	11
»	72 M	6
»	74 M	2
1/09232/20	33	13
»	35	14
1/09233/11	34	11
»	35	10
»	37	11
»	37	11 A
»	49	12
1/09234/11	2	9
»	36 M	15
»	37	13
»	52	20
»	52	24
»	52	24 A
»	64	48
»	70	2
»	70	33
1/09236/11	30	18

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
1/09236/11	30	30
»	54 A	22
Nr 9236 era	70	33
Ved. 1/09234/11	*70*	*33*
1/09236/20	23	23 A
»	31	39
1/09238/11	30	18
»	34 M	11
»	37	12
»	53 B	13
1/09240/11	17	4
»	30	12
»	30	33
»	48	25
»	61	11
1/09242/11	30	12
»	50	7
Nr 9243-2 era	4	12
Ved. 1/58887/20	*4*	*12*
1/09244/11	20	13
»	34 M	12
1/09246/20	28	2
1/09249/11	30	13
1/09251/11	48	17
»	73	3
1/09252/11	30	14
»	50	6
1/09256/11	30	15
1/09355/11	39	10
»	48	37
»	64	16
1/09356/11	34 M	16
Nr 9356 era	48	37
Ved. 1/09355/11	*48*	*37*
1/09356/11	52 A	6
»	70	5
1/09356/20	36	11
Nr 9358 era	56	9
Ved. 1/42087/10	*56*	*9*
1/09358/11	1	71
»	72 M	9
1/09360/11	56	9
1/09362/11	30	20
1/09362/20	30	6
1/09366/20	43	28
1/09367/20	30	7
1/09368/20	53	60
1/09369/20	30	7
»	43	31 A
1/09370/20	43	28 A
»	53	60 A
»	53 A	16
1/09374/20	43	28 M
1/09375/20	43	28 N
1/09415/11	39 M	11
Nr 9415 era	55	31
Ved. 1/42123/11	*55*	*31*
1/09415/11	70	8
1/09417/11	39 M	10
»	40	13
»	72 M	2
1/09417/20	44	10
1/09421/20	55	2
1/09422/11	40 M	8
1/09422/20	52 B	14
1/09425/20	44	4
1/09426/11	57	2
1/09432/20	44	9
1/09433/20	39	4
1/09435/20	39	4
»	39 M	4
1/09437/20	39 M	4
1/09455/20	43	32 A
1/09475/11	55	31
1/09481/20	44 M	11
1/09483/20	44	7
1/09484/11	57	5
1/09490/20	44 M	10
1/09503/11	72	12 M
1/09503/20	39	7
»	39	13
»	39	15
»	39 M	7
»	39 M	14
1/09534/20	45	10 B
1/09535/20	45	10 B
1/09545/20	44 M	8
1/09610/11	40	3
1/09712/11	72	12
1/09743/11	64	16 M
1/09794/11	64	60
1/10588/70	26	10
1/10594/70	26	10 A
1/10602/70	9	9
1/10610/70	31	7
1/10624/70	49	40
1/10660/70	53	20
»	53	22
1/10666/70	6	22
1/10668/70	9	11
1/10683/70	31	12
»	53	8
1/10688/70	28	20
1/10690/70	49	35
1/10754/70	41	20
1/10998/11	24	8
»	24	13
»	25	2
»	25	23
»	54	16
»	61	26
»	70	25
»	70	25 A
1/10999/11	1	58
»	36	26
»	46	3
»	72	18
»	72	18 A
Nr 11000 era	1	58
Ved. 1/10999/11	*1*	*58*
1/11000/11	18	5
»	25	25
»	49	16
»	50	20
»	58	10
»	70	21
»	70	25 B
»	72	5
»	72	28
»	73	7
»	73	23
1/11001/11	8	61
»	42	7
»	72	24
»	73	19
1/11002/11	18	11
»	36	22
»	48	10
1/11002/11	54	27 A
»	61	6
»	70	54
»	72	18 M
»	72	5 N
»	73	12
1/11002/20	43	41
1/11003/11	61	43 C
Nr 11004 era	1	51
Ved. 1/35168/10	*1*	*51*
1/11004/11	24	18
»	25	28
»	50	13
»	52	9
»	61	43
Nr 11004 era	21	27
Ved. 1/11004/20	*21*	*27*
1/11004/20	21	27
1/11005/11	52 A	13
1/11006/11	21	2
»	52 A	29
1/11008/11	52 A	22
1/11010/11	21	52
»	61	43 B
1/11012/11	61	43 A
1/11014/11	24	24
»	38	2
»	38	20
1/11015/11	24	25
1/11016/11	24	25
»	43	18
1/11019/11	8	26
Nr 11020 era	8	26
Ved. 1/11019/11	*8*	*26*
1/11020/11	24	8 A
Nr 11025 era	21	28
Ved. 1/11025/20	*21*	*28*
1/11025/20	21	28
1/11027/11	2	11
1/11951/70	16	8 M
Nr 11951 era	60	5
Ved. 1/26050/70	*60*	*5*
Nr 11953 era	59	30
Ved. 1/26051/70	*59*	*30*
1/11953/70	59	45
Nr 11953 era	60	3
Ved. 1/26051/70	*60*	*3*
1/11953/70	60	12
»	60	23
»	60	28
»	62	23
»	62	33
»	62	45
»	62 A	48
»	63	22
»	64	23
»	64	28
1/11954/70	15	14
»	15	28
»	15	32
Nr 11954 era	60	25
Ved. 1/06153/70	*60*	*25*
1/11954/70	62	19
»	62	28
»	62 A	52
»	63	20
1/13762/20	36 M	5
1/15001/10	24	38
1/15002/10	8	52

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
1/15014/10 era	28	12
Ved. 1/15016/10	*28*	12
1/15016/10	28	12
1/16495/20	47	9
»	47 M	13
Nr 16497-2 era	47	3
Ved. 558641	*47*	*3*
1/16503/11	23	23
1/16913/11	32	3
»	42	21
1/16937/20	33	3
1/16957/11	48	30
1/17016/11	2	16
»	1	51 M
»	5	9
»	6	25
»	8	5
»	61	7
»	61	19
1/17016/40	18	17
»	18	20
»	20	5
1/17943/10	58	6
1/17944/10	34	6
»	35	16
1/17944/20	40	17
1/17945/20	34 M	2
»	52 B	9
1/17946/20	30	43
1/17951/20	30	44
1/17956/20	30	43 A
1/17961/20	30	44 A
1/17977/20	52 B	13
1/17979/20	53 B	5
1/18004/20	55	17
1/18251/10	31	14
1/18251/20	31	43
1/18256/20	31	42
1/21639/11	56	10
»	58	7
1/21639/21	1	19
1/21643/21	43	6
1/21647/11	43	15
»	61	12
»	61	15
»	61	21
1/24301/10	6	24
1/24357/20	43	2
1/24358/20	43	2
1/24384/20	43	2 A
1/25747/11	62	3 A
»	62 A	39
1/25756/11	27	4
1/26050/70	60	5
1/26051/70	59	30
»	60	3
»	66	11
»	66	23
»	66	29
1/26052/70	62 A	5
»	62 A	16
»	62 A	31
»	66	14
»	66	26
1/26053/70	19 A	8
»	19 A	12
1/26055/70	1	52
1/26266/01	56	9 M
1/26267/01	49	19
»	50	17
1/26386/01	30	26
»	30	51
»	54	19
»	54	22
»	54	22 A
»	54	42
»	54 A	13
»	54 A	35
»	70	49
»	71 A	5
»	71 M	5
1/26386/60	23	24
1/26397/01	59	46
1/26397/40	60	15
1/26397/60	6	5
»	6	10
1/26427/60	21	29 M
Nr 26436 era	37	17
Ved. 1/05200/01	*37*	*17*
1/26436/00	42	18
1/26443/01	27	5
1/26445/00	40	11
1/26469/01	54	4
1/26833/80	24	17
1/26837/80	24	42
1/33052/11	59	3
»	62	21
»	71 M	9
1/34004/70	4	11
1/34006/70	53	36
1/34016/70	5	3
1/34018/70	28	5 M
1/34072/11	43	8
Nr 34072 era	43	25
Ved. 1/34084/11	*43*	*25*
1/34072/11	44	16
»	44 M	3
1/34078/11	42	35
»	42	36
1/34084/11	26	15
»	38	17
»	43	25
»	48	6
»	48	36
1/34495/10	52	15
»	52	20 A
Nr 34496 era	52	15
Ved. 1/34495/10	*52*	*15*
Nr 34497 era	52	20 A
Ved. 1/34495/10	*52*	*20 A*
1/34502/20	53 B	8
1/35092/10	30	24
»	30	49
1/35165/10	61	18
Nr 35166 era	61	6 A
Ved. 1/35167/10	*61*	*6 A*
1/35167/10	2	15
»	61	6 A
1/35168/10	1	51
1/35170/10	8	4
1/35172/10	18	16
»	20	4
1/35174/10	20	9
1/35176/10	18	19
1/35505/01	62	4 A
»	62 A	40
1/37375/10	37	28
»	37	45
1/37395/10	62 A	33
1/38678/50	52	19 N
1/38687/50	28	9
»	37	52
Nr 38778 era	52	19 N
Ved. 1/38678/50	*52*	*19 N*
1/40541/11	25	11
1/41426/90	67	2
»	67 M	2
»	67 N	2
»	67 P	3
»	67 Q	3
1/41637/70	58	3
Nr 42009 era	21	2
Ved. 1/11006/11	*21*	*2*
Nr 42087 era	56	9
Ved. 1/42088/10	*56*	*9*
Nr 42088 era	56	9
Ved. 1/09360/11	*56*	*9*
Nr 42120 era	72	12
Ved. 1/09712/11	*72*	*12*
Nr 42123 era	55	31
Ved. 1/42163/10	*55*	*31*
Nr 42163 era	55	31
Ved. 1/09475/11	*55*	*31*
1/43241/05	23	2
1/43245/05	2	4
»	23	4
»	52 B	7
1/45250/73	75	8
1/45254/73	75	6
1/45258/73	75	3
1/45260/73	75	7
1/45261/73	75	5
1/45271/73 era	75	25
1/45275/73	75	24
1/45283/73	75	19
1/45290/73	75	13
1/45293/73	75	11
1/45295/73	75	9
1/45300/73	75	12
1/45301/73	75	10
1/45310/90 era	75	32
1/45320/73 era	75	23
1/45327/93	75	22
1/58887/20	4	12
1/58962/11	8	5 A
»	8	53
»	12	25
»	16	13
»	24	39
»	52 A	3
Nr 58962 era	58	22
Ved. 1/07201/11	*58*	*22*
1/58962/11	59	36
1/58963/11	43	15
2/003375/0	49	33
»	49	38
2/004520/0	53	7
»	53	16
2/006339/0	32	21
»	53	44
2/006343/0	8	44
»	12 A	13
2/006347/0	49	27
»	50	28
»	53	4
2/006349/0	32	20
»	53	35

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
2/006352/0	53 B	25
2/055844/0	28	5
2/068545/0	53	6
2/070525/0	49	34
»	50	33
»	50	38
2/088560/0	31	5
2/094331/0	33	8
»	41	16
»	49	39
2/311199/0	50	34
»	50	37
2/679448/0	9	10
2/679449/0	9	8
2/679475/0	26	8 A
2/679504/0	62	7
»	62 A	42
2/679518/0	41	17
2/679715/0	36 M	3
»	41	17 N
2/679864/0	41	17 M
2/680000/0	36	13
2/680013/0	36	14
»	48	13
2/680020/0	36 M	9
2/680034/0	31	27
»	51	2
2/680036/0	41	18
2/803812/0	31	11
2/804104/0	36 M	2
2/804223/0	36 M	8
2/804270/0	26	8
2/202224/1	23	11
2/203895/1	1	18
2/206603/1	6	4
»	6	9
2/336434/1	18	18
2/362787/1	1	4
2/384062/1	21	26
2/390574/1	6	26
2/600854/1	25	41
09053	64	38
040613	49	3
»	50	3
»	52	6
065894	59	16
070832 era	23	6
Ved. 981763	*23*	*6*
087686	64	26
093124 era	61	29
Ved. 552699	*61*	*29*
093757	7	14
»	8	9
096517 era	75	28
099520	61	47
14071	64	59
20869	24	4
20870	24	2
21147	24	3
22731	75	36
76782	64	6
»	64	30
77999	38	7
187943	75	15
204113	60	28 M
311300	62	43
»	62 A	53
324986	62	31
331206 era	58	20
»	58	20 A
361507	26	11
367243	6	19
367457	58	19
»	58	21
391499	6	36
536162	40 M	7
536234	30	32
536248 era	30	42
Ved. 560105	*30*	*42*
536256	28	8
536258	28	7
536403	31	6
536405	31	9
536409	31	28
536410	31	33
536411	31	34
536419	31	2
536422	28	23
»	31	36
»	37	5
536423	31	24
536424 A era	31	23
Ved. 909452	*31*	*23*
536424 B era	31	23
Ved. 909453	*31*	*23*
536424 C era	31	23
Ved. 909454	*31*	*23*
536424 D era	31	23
Ved. 909455	*31*	*23*
536424 E era	31	23
Ved. 909456	*31*	*23*
536424 F era	31	23
Ved. 909457	*31*	*23*
536424 G era	31	23
Ved. 909458	*31*	*23*
536424 H era	31	23
Ved. 909459	*31*	*23*
536424 I era	31	23
Ved. 909460	*31*	*23*
536424 L era	31	23
Ved. 909461	*31*	*23*
536424 M era	31	23
Ved. 909462	*31*	*23*
536424 N era	31	23
Ved. 909463	*31*	*23*
536424 P era	31	23
Ved. 909465	*31*	*23*
536424 Q era	31	23
Ved. 909466	*31*	*23*
536426	32	15
536427	32	16
536428	32	17
536432	32	13
536435	32	4
536456	33	2
536458 A era	33	11
Ved. 909472	*33*	*11*
536458 B era	33	11
Ved. 909473	*33*	*11*
536458 C era	33	11
Ved. 909474	*33*	*11*
536464	37	51
536465	37	50
536466	37	44
536467	37	49
536468	37	46
536469	37	48
536470	37	39
536471	37	47
536472	37	34
»	37	40
536475	37	42
»	54	26
536565	34	10
536570	36	10
536571	36	15
536572	36	16
536574	36	24
536596	37	20
536601	37	6
»	51	7
536606	42	10
536622	33	5
536623	33	6
536624	33	10
536627	41	3
536638	42	26
536639	42	27
536640	42	15
536641	42	15
536642	42	16
536645	42	34
536720	40	2
536721	40	15
»	40 M	10
»	56	5
536732	40	16
536735	40	19
536747	37	31
536840	45	18
536842	48	32
536854	48	15
536859	48	12 A
536864	45	19
536869	45	17
536870	45	15
»	48	21
536871	45	16
»	48	22
536873	45	12
536879	48	29
536887	48	24
536889	48	23
536890	33	12 A
»	41	11 M
»	41	12
»	48	14
536946	64	46
537000	19	2
»	19 A	9
537001	19	3
»	19 A	10
537002	45	5
537006	49	10
537007	49	7
»	49	11
537010	49	43
537011 A era	49	31
Ved. 909475	*49*	*31*
537011 B era	49	31
Ved. 909476	*49*	*31*

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
537011 C era	49	31
Ved. 909477	*49*	*31*
537011 D era	49	31
Ved. 909478	*49*	*31*
537011 E era	49	31
Ved. 909479	*49*	*31*
537011 F era	49	31
Ved. 909480	*49*	*31*
537011 G era	49	31
Ved. 909481	*49*	*31*
537011 H era	49	31
Ved. 909482	*49*	*31*
537011 I era	49	31
Ved. 909483	*49*	*31*
537017	31	4
537019	49	22
»	50	23
»	54	9
537033	50	5
537053	75	31
537162	19	7
537222	71	3
537577	32	11
537578	32	12
537579	32	14
537581	32	2
537582	32	7
537584	32	5
537585	32	6
537586	32	8
537587	32	10
537588	32	23
537602	42	32
537603	42	32
537685	37	27
537952	43	5
538013	31	10
538112	49	44
538113	49	45
538118	43	12
538134	42	11
538242	30	41
538243	30	28
538244	30	29
538331	34	9
538332	36	5
538333	36	3
538334	36	8
538335	36	21
538336	36	7
538337	36	18
538338	36	20
538340 era	41	10
Ved. 555331	*41*	*10 A*
538342	41	19
538343	41	11
538372	41	1
538375	33	9
538377	33	12
»	51	9
538380	42	20
538427	31	30
»	51	6
538428	32	18
»	49	24
»	50	25
»	54	7
538429	32	22
538431	53	10
538439	28	11
538442	28	30
538481	29	1
538485	25	33
538495	19	8
538496	19	4
538506	48	20 A
538508	47	4
»	47 M	4
538509	47	5
»	47 M	5
538510	47	7
»	47 M	7
538511	47	6
»	47 M	6
538512	47	8
»	47 M	8
538513 era	47	2
Ved. 557481	*47*	*2*
538554	25	6
»	25	15
538555	25	17
538563	7	3
538564	7	5
538565	7	4
538568	7	8
538592	29	4
538595	29	3
538619	75	14
538636	7	6
538651	75	17
538652	75	26
538663	45	14
538665	45	21
538678	72	7
538679	72	8
538691	40	1
538693	40	6
538694	40	10
538695	40	9
538722 era	30	22
Ved. 556090	*30*	*22*
538722 era	30	47
Ved. 556090	*30*	*47*
538723	30	48
538751	49	21
»	50	22
»	54	6
538752	49	23
»	50	24
»	54	2
538756	54	18
538757	49	15
»	50	19
538763	50	11
538764	50	12
538787	75	2
538788	48	33
538805	47	13
538806	47	13
538858	19	11
538860	19	12
538861	19	13
538862	19	14
538863	19	15
538864	19	16
538865 era	19	10
Ved. 555329	*19*	*10*
538880	21	58
538881	21	64
538882	21	55
538888	21	66
538889	21	63
538890	21	56
538896	38	10
538904	45	20
538907	21	62
538908	21	60
538909	21	61
538910	21	59
538915	21	57
538925	28	19
538936	43	26
538941	43	40
538942	45	9
538946	43	35
538951	43	39
538952	43	36
538955	49	41
538996	37	22
539006	42	5
539013	38	5
539014	38	9
539015	38	12
539047	37	38
539053	28	32
539054	47	11
»	47 M	11
539055	47	10
»	47 M	12
539058	38	18
539061	38	6
539062	75	30
539063	42	1
539064	42	2
539185	43	13
539185 A era	43	13
Ved. 909499	*43*	*13*
539187	43	13
539188	43	13
539190	43	14
539197	36	4
539198	36	9
539202	35	9
539203	35	12
539204	35	13
539207 A era	41	21
Ved. 909501	*41*	*21*
539207 B era	41	21
Ved. 909502	*41*	*21*
539216	44	6
539217	40	6
539295	41	6
539318 D era	47	12
Ved. 909503	*47*	*12*
539318 S era	47	12
Ved. 909504	*47*	*12*
539475 era	45	27
Ved. 560568	*45*	*27*
539476 era	45	27
Ved. 560569	*45*	*26*
539477 era	45	26
Ved. 560569	*45*	*26*
539478 era	45	26
Ved. 560568	*45*	*27*
539479	45	29
539480	45	28
539482	36	25
539492	47	1
539496	37	9
539516	75	21

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
539521	41	5
539522	41	4
539526	46	2
539528	28	14
539530	28	16
539531	28	15
539537	28	22
539540	28	24
539542	28	10
539544	28	29
539547	47	14
539548	47	15
»	47 M	22
539552	48	28
539553	48	35
539554	48	34
539568	40	7
539570	49	6
539571	50	39
»	52	26
539582	75	18
539594	41	22
539598	46	2
539599	45	9
539619	28	28
540085	49	28
»	50	29
»	53	3
540086	49	29
»	50	30
»	53	2
540089	49	26
»	50	27
»	53	1
540203	37	29
540204	37	30
540205	37	18
540206	37	19
540207	72	17
540232	64	25
540242	71	9
540247	73	11
540248	73	11
540263 era	37	25
»	37	25 A
540264 era	37	26
»	37	26 A
540290	20	12
540298	40 M	4
540303	40 M	6
540326	64	62
540423	22	9
540424	22	10
540525	43	10
540550	25	14
540574	45	10
540638	32	19
»	49	25
»	50	26
»	54	8
540953	23	18 A
540954	23	19
540955	23	14
540956	23	22
540957	23	16
540958	23	17
541001	42	4
541053	17	2
»	54	34
»	54 A	9
541389	7	2
541414	37	2
541415	37	4
541417	37	10
541418	37	10
541420	37	18
541627	51	1
541630	52	19
»	52	23
541632 A era	51	3
Ved. 909524	*51*	*3*
541632 B era	51	3
Ved. 909525	*51*	*3*
541632 C era	51	3
Ved. 909526	*51*	*3*
541632 D era	51	3
Ved. 909527	*51*	*3*
541632 E era	51	3
Ved. 909528	*51*	*3*
541636	52	12
541638	53	23
541640	53	18
541642	53	17
541645	53	21
541647	53	31
541650	53	39
541652	53	38
541656	53	42
541667	53	15
541722	31	13
541723	31	3
541726 era	32	1
Ved. 560691	*32*	*1*
541727	36	1
541730	49	14
»	50	15
541783	51	5
541806	53	50
541807	53	51
541820	54	1
541822	40 M	3
541823	40 M	2
541824	40 M	1
542276	23	15
542344	37	1
542345	37	3
542346	47	1
542347	43	9
542351	18	2
542352	18	3
542455	25	42
542456 era	25	41
Ved. 2/600854/1	*25*	*41*
542971	53	24
542972	53	13
542995	38	1
543309	54	28
543310	53	30
543311	53	14
543312	53	33
543314	53	63
543315	53	48
543316	53	47
543317	53	53
543326	57	4
543327	57	1
543424	53	29
543425	53	34
543426	53	43
543427 era	54	24
»	54	24 A
543428	54	27
543429	54	29
543430	53	57
543431 era	52	18
»	52	18 A
543432	52	8
543433	53	58 A
543434	53	40
543436	52	22
543437	53	19
543439	53	55
543440	52	7
543442	52	11
543444	43	11
543458	36	2
543511	53	12
543622	42	33
543755	53	25
543766	53	26
544466	53	59
544467	53	59
544583	41	2
544584	41	7
544753	37	33
544754	37	36
544755	37	37
544960	53	9
544991	72	27
»	73	22
545061	9	12 A
545167 A era	53	64
Ved. 909541	*53*	*64*
545167 B era	53	64
Ved. 909542	*53*	*64*
545167 C era	53	64
Ved. 909543	*53*	*64*
545167 D era	53	64
Ved. 909544	*53*	*64*
545167 E era	53	64
Ved. 909545	*53*	*64*
545167 F era	53	64
Ved. 909546	*53*	*64*
545167 G era	53	64
Ved. 909547	*53*	*64*
545499	43	12
545499 A era	43	12
Ved. 909550	*43*	*12*
545535	31	31
545589	44	1
545590	45	11
545591	45	13
545592	44	12
545593	44	14
»	44 M	4
545594	44	15
»	44 M	2
545595	44	3
545598	48	4
545600 a era	48	16
Ved. 909552	*48*	*16*
545600 b era	48	16
Ved. 909553	*48*	*16*
545600 c era	48	16
Ved. 909554	*48*	*16*
545653	38	16
545655	42	3
545657 era	42	13
545658	42	14

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
546016	48	7
546022	43	33
546083	45	22
546084	45	23
546143	48	5
546144	48	9
546151	53	56
546154	45	11
546155	44	2
546194	44	3
546219	43	34
546296	2	13
546297	2	14
546317	43	12
546318	43	12
»	43	12 A
546319	43	27
546470	36 M	12
546644	53 B	17
»	54 A	26
546992	47	—
547046	64	41
547093	21	67
547182	33	5
547215	37	53
547484	42	17
547634	42	12
547753	75	1
547775 era	11	10
Ved. 9901108	*11*	*10*
547776	8	20
548273	49	37
548274	50	36
548275	50	4
548523	42	6
548524	42	6
548634	36 M	18
548635	36 M	17
548818	24	5
548945	53	54
548981	33	16
549158	46 M	2
549211	36 M	14
549212	36 M	10
549213	36 M	10
549214	36 M	10
549387	40	8
549388	40 M	11
549423	22	8
549531	54	10
549533	54	15
549534	54	21
549782	47	13
549783	47	13
549784	47	14
549797	47	12
549804	40	7 M
549828	33	7
549829	41	14
549830 era	33	15
»	33	15 A
»	41	13
549831	41	15
549904	47	—
549959	43	21
550036	41	—
550054	1	2
550195	64	15
550197	64	14
550252	36 M	11
550266	36 M	19
550400	53	52
550494	47	2 P
550630	22	7
550700	4	8
550701	1	1
550704	2	1
550705	2	2
550706 era	1	31
»	1	31 A
550707	1	48
550708	1	53
550709	1	60
550710	1	57
550712	1	42
550713	21	50
550714	21	54
550715	21	51
550716	20	7
550717 era	24	1
Ved. 555894	*24*	1 A
550718	23	1
550723	8	19
550725	24	45
550726	8	14
550727	21	65
550729	21	43
550730	22	4
550731	61	10
550732	61	17
550733	61	5
550734	61	2
550735	25	1
550766	8	13
550774	21	24
550827	24	36
550844	24	34
550952	30	9
550953	30	17
550954	39	3 B
»	39 M	3
550960	43	1 A
550978	25	5
550979	25	13
550980	25	19
550981	24	11
550982	24	12
550983	70	1 C
550984	70	10
550985	70	11
550986 era	70	7 A
»	70	7 B
550987 era	70	36
» era	70	36 A
»	70	36 B
550989	31	22
551003	30	23
551005	70	47
551006	70	51
551008	70	52
551010	39	—
551011	39	1
551012	39	2
551015	28	1
551016	28	4
551017	28	35
551018	28	37
551019	28	31
551020	29	2
551021	29	8
551022	29	7
551023	29	11
551024	31	1
551034	28	18
551042	72	1
551043	72	2
551044	72	3
551045	72	4
551049	25	21 A
551050	25	22
551057	28	36
551059	17	1
551061	17	3
»	54	35
551068	24	47
551072	64	63
551073	21	36
551075 era	58	2
»	58	2 A
551090	74	1
551090 c era	74	2
Ved. 909584	*74*	*2*
551090 e era	74	4
Ved. 909585	*74*	*4*
551090 g era	74	5
Ved. 909586	*74*	*5*
551090 m era	74	3
Ved. 909587	*74*	*3*
551109 era	61	28
»	61	28 A
551110 era	61	25
»	61	25 A
551113	61	34
551115	64	24
551116	61	49
551117	61	50
551118	58	14
551119	58	13
551120	58	4
551122	61	46
551130	49	30
551131	49	36
551132	50	31
551134	53	5
551135	53	11
551141	50	35
551151	73	1
551162	73	2
551163	73	6
551164	73	6
551170	31	29
551171 a era	31	26
Ved. 909588	*31*	*26*
551171 b era	31	26
Ved. 909589	*31*	*26*
551171 c era	31	26
Ved. 909590	*31*	*26*
551171 d era	31	26
Ved. 909591	*31*	*26*
551171 e era	31	26
Ved. 909592	*31*	*26*
551171 f era	31	26
Ved. 909593	*31*	*26*
551171 g era	31	26
Ved. 909594	*31*	*26*
551171 h era	31	26
Ved. 909595	*31*	*26*
551171 i era	31	26
Ved. 909596	*31*	*26*

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
551171 l era	31	26
Ved. 909597	*31*	*26*
551171 m era	31	26
Ved. 909598	*31*	*26*
551175 era	54	11
»	54	11 A
551178	25	9
551225 era	28	25
»	28	25 A
551285	31	17
551286	31	18
551287	31	19
551288	31	20
551289	31	21
»	31	21 M
551291	31	41
551433 era	70	24
»	70	24 A
551446	43	20
551464	7	10
551473	72	14
551474	72	15
551481	72	16
551482	72	16
551484	39	17
551499	43	30
551500	43	31
551501	43	32
551511	43	24
551515	70	19
551516 era	70	20
»	70	20 A
551598	42	23
551604	17	12
551606	17	15
551607	17	14
551608	17	13
551613	8	48
551627	1	70
551735	6	1
551749	1	12
551757	34	1
551796	49	1
551797	50	1
551798	52	A
551799	52	A
551800	49	2
551802 era	52	1
»	52	1 A
551807 era	42	31
»	42	31 A
551816	42	22
551817	42	22
551899	46	1 A
551902	45	1
551904	48	1
551905	48	27
551906	57	—
551908	43	23
551913	31	18
551914	31	22
551919	35	8
551920	35	1
551921	35	1
551923	45	1
551929	64	47
551933	70	40
551934	61	35
551935	70	27
551944	64	2
551945	64	12
551946	64	7
551947	61	39
551951	25	7
551982	36	19
551998	18	7
551999	18	10
552022	19	1
552023	19	9
552026	18	4
552044	75	35
552045 era	8	39
Ved. 560484	*8*	*39*
552046	8	42
552047 era	8	29
Ved. 869068	*8*	*29*
552048	8	30
552049	8	31
552050 era	8	32
Ved. 869071	*8*	*32*
552052 era	8	8
»	8	8 A
552053	8	12
552054 era	7	11
»	7	11 A
552055	7	17
552059	64	29
552060	8	55
552088	70	43
552090	18	1
552145	43	12 A
552145 A era	43	12 A
Ved. 909604	*43*	*12 A*
552146	43	12 A
552147	43	12 A
552148	43	17
552149	43	14
552153	4	1
552232	75	16
552234	4	8
552271	21	1
552288	21	30
552321	8	43
552322	8	45
552412 era	75	33
552467	45	25
552541	64	39
552542	64	53
552543	64	45
552586	21	30 A
552626	70	45
552634	70	44
552674	19 A	5
552699	61	29
552704	61	35
552739	53	55 A
552740	53	59 A
552741	53	59 A
552742	53	57 A
552759	55	—
552792	56	—
552800	7	1
552801	17	6
552802	17	16
552803	24	16
552804	24	41
552805	31	37
552806	31	35
552807	39	9
552809	50	2
552810	30	1
552811	33	1
552812	75	29
552838	18	4 M
552868	40 M	—
552880	42	6 A
553001	19 A	7
553002	19 A	6
553016	53	18 A
553021	53	21 A
553022	53	19 A
553023	53	21 M
553024	33	1
553025	71	1
553026	71	2 A
553027	71	7
553028	71	8 A
553125	27	1 A
553132	40	—
553148	40	—
553149	75	—
553205	48	20 M
553334	8	1 A
553337	52	A
553338	54	10 A
553340	54	36
553342	54	37
553343	54	21 A
553346	54	41
553349	54	24 B
553351	54	28 A
553352	52	24 B
553386	36	10 M
553486	64	46 A
553555	54	26 A
553587	25	32
553662	19 A	15
553681 A era	52	19 M
Ved. 909609	*52*	*19 M*
553681 B era	52	19 M
Ved. 909610	*52*	*19 M*
553681 C era	52	19 M
Ved. 909611	*52*	*19 M*
553682	52	19 A
553689	53	59 M
553754	41	14 M
553755	36 M	4
553756	36 M	1
553764	46 M	1
553765	36 M	7
553766	41	23
553767	41	24
553768	34 M	9
553769	34 M	10
553776	31	18 M
553777	31	22 M
553778	21	8 A
553781	36 M	6
553782	34 M	14
553783	34 M	15
553794	34 M	1
553795	34 M	1
553801	48	1 M
553808	43	23 M
553848	53	43 A
553849	53	42 A
553850	53	43 M
553875	39 M	1
553876	39 M	2
553877	39 M	9

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
553890	72 M	5
553891	64	15 M
553896	39 M	16
553898	72 M	1
553900	72 M	8
553917	74 M	1
553918	45	27 M
553919	45	27 N
553922	45	29 M
553923	45	28 M
553926	72	1 M
553927	72	2 M
553928	72	14 M
553929	72	15 M
553979	45	10 A
553980	45	34
553981	45	35
554003	29	5 M
554039	23	1 A
554049	1	2 A
554096	47 M	19
554097	47 M	19
554098	47 M	21
554099	33	14
554100	61	43 P
554102	47 M	20
554104	61	51
554105	70	53
554115	19 A	13
554120	19 A	17
554126	19 A	1
554128	19 A	2
554129	19 A	3
554130	19 A	4
554148	27	7 A
554150	27	2 A
554151	61	17 A
554179	52	11 A
554180	53	42 B
554184	53	46 A
554185	54	38
»	54 A	6
554186	54	39
»	54 A	8
554218	54	33
554227	54	44
554228	61	42 M
554264	36	21 M
554307	72	20
554308	72	21
554309	72	22
554310	72	23
554330	73	15
554331	73	16
554332	73	17
554333	73	18
554425	53	21 B
554432	70	20 M
554435	64	53
554522	61	42 A
554523	61	52
554563	24	22 A
554564	26	1 B
554568	26	11 A
554571	26	9 A
555055	58	24
555248	25	46
555271	64	39 A
555329	19	10
555331 era	41	10
»	41	10 A
555398	42	25
555417	21	24 A
555523	49	30
555524	49	36
555546	19 A	18
555548	75	37
555617	33	2 A
555619	33	4 A
555688	23	1 B
555695	40	7 A
555696	40	8 A
555736	6	1 A
555849	33	1
555867	26	16
555894	24	1 A
555956	41	9
556036	66	16
»	66 M	14
556061	18	7 A
556064	1	5
»	1	6
556071	70	27 A
556089	30	22 M
»	30	47 M
556090	30	22
»	30	47
556412	36	24 M
556414	44 M	1
556415	44 M	7
556416	44 M	7
556417	44 M	6
556418	44 M	12
556426	45	9 A
556427	45	1 A
556429	45	35 A
556430	45	34 A
556431	45	36
556434	45	11 M
556435	45	12 M
556436	45	13 M
556441	23	22 A
556471	45	9 M
556472	45	9 M
556542	64	12 M
556619	25	52
556621	25	49
556622	25	40
556623	25	36
556624	25	38
556626	70	47 A
556627	70	48 A
556628	70	11 A
556631	25	31
556632	45	1 A
556660	45	9 A
556726	75	—
556860	64	39 A
557078	47	4 A
»	47 M	4 A
557079	47	5 A
»	47 M	5 A
557080	47	6 A
»	47 M	6 A
557081	47	8 A
»	47 M	8 A
557082	47	7 A
»	47 M	7 A
557083	47	8 M
»	47 M	9
557084	47	8 N
»	47 M	10
557085	19 A	14
557102	18	1 A
557114	47	1 A
557115	47	1 A
557155	47	3 A
»	47 M	17 A
557156	47	3 M
»	47 M	18
557302	7	1 A
557306	21	42 M
557311	36	12
557312	44	8
557347	48	22 M
557353	8	48 A
557481	47	2
557659 era	30	17 A
Ved. 559483	*30*	*17 A*
557661	4	1 A
557663	4	8 B
557686	33	10 A
557687	33	9 A
557688	33	16 A
557689	41	1 A
557690	41	13 M
557691	41	13 A
557832	43	29 A
557833	43	29 N
557835	43	23 A
557838	43	24 A
557839	43	23 N
557855	40	10 A
557881	40	6 A
557882	40	6 A
557908	47	1 M
557909	47	1 M
557910	47	1 A
557911	47	1 A
557912	47	1 A
557913	47 M	1
557914	47 M	3
557915	47 M	1 A
557916	47 M	2
557917	47 M	3 A
557919	45	1 M
557979	45	18 A
557980	45	15 A
»	48	21 A
557981	45	16 A
558002	48	12 B
558170	29	2 A
558261	29	1 A
558317	45	29 A
558318	45	28 A
558336	64	1 M
558339	31	18 M
558340	31	21 M
558429	47	2
558430	47	2
558431	47	2 M
558432	47	2 M
558433	47	2 N
558434	47	2 N
558435	47 M	14
558436	47 M	16
558437	47 M	15
558458	47	—

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
558459	47	—
558465	8	48 B
558466	8	8 B
558467	8	12 A
558468	7	11 B
558470	1	1 A
558532	71	3 A
558534	71	9 A
558641	47	3
»	47 M	17
558648	56	13
558665	28	22 A
558666	28	23 A
558737	64	24 A
558738	61	34 A
558740	64	24 M
558741	64	2 A
558742	61	49 A
558743	61	50 A
558744	61	39 A
558746	70	27 B
558748	64	29 A
558903	20	1
559183	70	57
559243	53	33 A
559278	64	14
559445	30	3 M
559483	30	17 A
559579	32	1
559726	21	8 B
559834	47 M	20
559886	6	1 B
559888	39	9 A
559890	39	17 A
559901	52 A	1
559902	52 A	5
559903	52 A	11
559905	52 A	9
559908	52 A	10
559909	52 A	12
559910	52 A	15
559921	52 B	1
559922	52 B	6
559923	52 B	8
559924	52 B	12
559925	52 B	17
559930	52 B	18
559932	52 B	21
559934	52 B	2
559944	53 B	2
559945	53 B	11
559946	53 B	12
559947	53 B	18
559948	53 B	20
559950	53 B	16
559952	53 B	28
559953	53 B	19
559957	53 B	26
559958	52 B	19
»	53 B	27
559959	53 B	24
559966	54 A	19
559967	54 A	16
559968	54 A	17
559970	54 A	18
559972	54 A	24
559974	54 A	33
559976	54 A	29
559978	54 A	28
559979	54 A	21
559982	54 A	27
559983	54 A	25
559994	52 B	20
559995	53 A	2
559996	53 A	1
559997	53 A	3
559998	53 A	4
560004	52 A	25
»	53 B	15
560006	52 A	18
560007	52 A	26
560009	53 A	14
560010	53 A	12
560011	53 A	15
560012	53 A	7
560013	53 A	8
560014	53 A	9
560015	54 A	30
560016	53 A	13
560017	53 A	13
560055	53 A	5
560056	52 A	17
560057	52 A	21
560058	53 B	31
560104	30	41 M
560105	30	42
»	30	42 M
560106	30	44 M
560152	26	5 A
560153	49	26
»	50	27
560167	24	3
560168	24	5
560195	52 A	16
560196	52 A	20
560200	52 A	24
560201	52 A	28
560258	71 A	3
560259	71 A	8
560260	71 A	8
560273	52 A	31
560274	56	7 N
560301	53 B	30
560345	55	35 A
560349	56	7 M
560363	71 M	8
560364	71 M	10
560365	71 M	10
560445	55	45 A
560459	52	A
560461	55	7 A
560484	8	39
560543	53 B	21
560544	53 B	22
560568	45	27
560569	45	26
560571	50	4
560588	55	16 A
560591	55	36 A
»	55	50 A
560592	55	34 A
560609	55	—
560610	56	—
560611	55	34 M
560634	54 A	3
560636	54 A	10
560638	54 A	20
560641	54 A	12
560642	54 A	1
560644	54 A	2
560645	54 A	5
560647	54 A	11
560649	54 A	15
560678	30	1
560679	30	1
560689	72	14 A
560690	72	15 A
560691	32	1
560698	72	14 N
560699	72	15 N
560733	20	12 A
560737	20	17
560738	20	16
560780	64	46 A
560819	53 A	2 M
560821	49	1
560822	50	1
560860	47 M	14
560870	55	33 M
560872	53 B	1
560873	55	4 A
560874	55	5 A
560875	55	33 A
560876	55	44 A
560981	39 M	—
560982	75	29
560988	75	37 A
561113	71 A	1
561135	52 A	35
561937	55	—
562079	71 A	2
»	71 M	2
562080	71 M	1
607157	62	30
634058	64	40
637403	59	26
637404	59	23
637410	59	28
641159	6	37
642653	21	42
652011	59	42
652013	59	39
652018	59	14
652035	60	8
652045	60	19
652046	60	9
652050	60	10
656829	14	3
657564 era	1	25
Ved. 754925	*1*	*25*
658872	64	18
659636	64	19
705623	10 B	10
705633	10 B	6
705635	12	2
»	12 A	2
705636	10 B	2
705637	10 B	11
705638	10 B	5
705643	10 B	12
705726	15	25
»	16	15
705732	13	6
705733	13	2
705736	12	14
»	12 A	19
705737	10 B	13
»	12	3
»	12 A	3


N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
705758	12	5
»	12 A	5
705785	8	4 A
»	12	23
705793	13	7
705802	13	3
705806	12	8
»	12 A	8
705816	12	52
»	12 A	52
705822	13	1
705825	13	5
705830	13	9
716123	8	34
718309	12	7
»	12 A	7
721908	21	46 M
722254 era	15	40
Ved. 746366	*15*	*40*
724362	8	27
726381	12	15
»	12 A	17
»	12 A	20
729717	75	27
737004	8	37
746147	10 B	4
746149	10 B	7
746152	12	4
746153	8	3 A
»	12	22
746189	10 B	18
746194	10 B	16
746195	10 B	15
746223	10 B	1
746366	15	40
746367	12	47
»	12 A	46
746368	12	46
»	12 A	45
746369	12	54
»	12 A	54
746370	12	55
»	12 A	55
746371	12	51
»	12 A	51
746373	12	53
»	12 A	53
746374	12	43
»	12 A	42
746375	12	41
»	12 A	40
746376	12	42
»	12 A	41
746377	12	37
»	12 A	36
746379	12	39
»	12 A	38
746380	12	38
»	12 A	37
746385	12	35
»	12 A	34
746389	12	32
»	12 A	31
746390	12	31
»	12 A	30
746391	12	29
»	12 A	28
746392	12	30
»	12 A	29
746393	12	30
»	12 A	29
746394	12	30
»	12 A	29
746395	12	36
»	12 A	35
»	15	6
746396	12	50
746397	12	20
»	12 A	25
746398	12	28
»	12 A	27
746399	12	33
»	12 A	32
746400	12	16
»	12 A	21
746401	12	17
»	12 A	22
746402	12	48
746403	12	49
746404	8	4 M
»	12	24
746407	12	21
746408 era	12	18
Ved. 753432	*12*	*18*
746410	12	19
»	12 A	24
746412	12	13
»	12 A	18
746420 era	12	7
Ved. 718309	*12*	*7*
746431	12	44
»	12 A	43
746435 era	12	45
Ved. 754799	*12*	*45*
746480	8	24
746481	13	10
746774	14	10
746980	16	10
746982	15	35
»	16	4
746984	16	3
746986 era	16	9
»	16	9 A
746987	16	12
746989	16	16
746990	16	17
746993 era	8	55 M
Ved. 1/02984/60	*8*	*55 M*
746993 era	8	55 M
Ved. 1/02984/60	*8*	*55 M*
746993	12	6
»	12	10
»	12	12
»	12 A	6
»	12 A	10
»	15	3
746997	15	31
746998	16	5
746999	16	5
747000	16	5
747001	15	33
747014	8	51
747197 era	15	38
Ved. 754845	*15*	*38*
747198	15	34
747200	15	37
747201	15	39
747203	15	42
747205	15	41
747210	15	8
747211	15	7
747212	15	24
747213	15	27
747223	15	13
747224	15	29
747235	15	30
750348	16	6 A
750349	16	2
750490	12	27
»	12 A	26
751031	10 B	8
751032	10 B	9
751050	16	6
751052	16	11
751561	12	40
»	12 A	39
751614	8	22
751719	14	7
751722	14	4
751727	14	4
751728	14	4
751785	14	8
751786	14	9
751787	14	6
751843	14	1
751847	14	11
751848	14	2
751925	8	38
751952	14	5
751953 era	8	35
Ved. 753324	*8*	*35*
751966	8	33
752078	8	50
752079 era	16	1
»	16	1 A
752081	16	7
752221	15	2
752319	8	36 A
752349	75	34
752356	16	18
752357	15	16
752412	12	9
»	12 A	9
752414	12	11
752416	12	1
»	12 A	1
753078	8	38 M
753176	15	4
753177	15	5
753178	15	9
753181	15	11
753182	15	12
753183	15	1
753186	15	19
753188	15	21
753189	15	21
753190	15	21
753191	15	21
753192	15	22
753193	15	23
753194	15	23
753195	15	23
753196	15	23
753197	15	20
753198	15	18
753199	15	10
753203	8	23


N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
753324	8	35
753328	16	11 A
753337	16	20
753432	12	18
»	12 A	23
753439	12 A	11
753441	12 A	14
753442	12 A	15
753443	12 A	16
753762	10 B	3
754799	12	45
»	12 A	44
754845	15	38
754925	1	25
755671	8	37 A
755758	8	1 B
756190	12 A	47
756191	12 A	48
756192	12 A	49
756618	8	27
756636	13	2 M
756744	8	22 A
757548	8	22 B
800348	62	15
800368	62	17
800861	60	14
801403	63	17
801405	63	19
808571	62	34
808572	62	24
810692	1	26
810874	8	3
»	8	60
810875	6	20
811333	60	13
811335	60	16
811337	60	20
811338	60	21
811367	3	8
813374	3	9
813376	3	10
813378	5	2
813379	1	27
813381	1	7
813412	1	32
813515	63	14
813524	63	13
813534	63	10
813579	26	2
813582	26	9
813610	6	17
813614	6	28
813620	23	7
813764	6	30
813764 era	6	31
Ved. 854892	*6*	*31*
814337	4	5
814849	61	42
814962	6	35
815416	21	15
815420	21	18
815428	22	3
815449	1	54
815648	23	9
815649	63	21
815861	6	34
815862	8	2
815929	24	37
816469	59	14 A
816502	22	2
816593	64	20
816966	4	5
817005	27	9
817225	6	33
817226	6	32
817227	6	21
817325	1	47
817362	4	10
817439	59	24
818231	21	3
819079	1	69
819514	6	8
819516	6	3
819823 era	24	32
Ved. 970934	*24*	*32*
820602	55	29
820625	55	58
820991 era	56	12
Ved. 823104	*56*	*12*
821030	56	1
821031	56	2
821032	56	3
821132	56	6
822459	55	11
»	55	25
822460	55	12
»	55	27
822489	55	8
»	55	15
»	55	49
822572	55	9
822577	55	26
822802	55	20
822803	55	16
822827	55	6
822828	55	4
822829	55	5
822830	55	10
822832	55	1
822833	55	7
822960	55	21
822970	55	37
»	55	51
822972	55	35
822973	55	36
»	55	50
822974	55	46
822975	55	45
822976	55	47
822977	55	48
822978	55	40
»	55	54
822979	55	42
»	55	56
822981	55	14
823003	56	8
823004	56	7
823043	55	24
823079	55	33
823080	55	34
823081	55	44
823096	55	23
823097	55	28
823104	56	12
823116	55	13
830561	20	10
831573	8	1
832208	24	28
834248	63	7
834249	63	5
835064 era	3	3
Ved. 888276	*3*	*3*
835065	3	4
835088	61	14
835322	23	12
835323	23	10
835363	3	9
835364	3	9
835365	3	9
835366	3	9
835375	3	10
835376	3	10
835377	3	10
835378	3	10
836660	63	6
»	63	8
836769	61	23
837444	1	64
837613	1	11
838449	1	10
838857	27	8
839169	60	6
839170	60	7
839835	3	11
839836	3	11
839837	3	11
839838	3	11
840225	3	11
840422	6	11
840450	6	11
840451	6	11
840692	6	15
840693	6	13
840694	6	14
840695	6	16
840699	24	33
840829	3	7
840973	27	2
841012	1	36
841013	8	59
841014	1	30
841060	24	22
841061	26	3
841062	24	23
841112	5	5
841114	5	6
841115	5	7
841125	9	7
841135	1	16
841137	1	17
841175	21	44
841668	7	15
»	8	10
841766	26	7
841767	26	6 M
841836	8	7
842231 era	26	6
Ved. 882723	*26*	*6*
843519	21	25
843757	1	46
843851	63	4
843865	63	12
843935	4	13
844379	24	29
844410	62	20
844415	62	1 A
844421	62 A	41
845078	26	5
845113 era	26	6
Ved. 882723	*26*	*6*


N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
845161	22	1
845229	62	8
»	62 A	44
845278	1	66
845280	1	65
845281	1	63
845284	1	67
845288	1	43
845332	21	33
845423	21	21
845465	62	12
845466	62	13
845575	4	7
845577	4	7
845578	4	7
845579	4	7
845580	4	7
845581	4	6
845583	4	6
845584	4	6
845585	4	6
845586	4	6
845845	62	36
845846	62	26
845996	59	4
848177	27	1
848212	3	5
849173	4	9
849183	5	1
849187	27	7
849242	58	15
849243	58	16
»	58	18
849244	58	17
849591	21	7
849593	21	8
849594	21	9
849961	62	16
849968	1	68
850183	59	2
850185	59	1
850200	59	17
850201	59	18
850202	59	25
850205	59	31
850206	59	21
850208	59	22
850209 era	59	5
»	59	5 A
850211	59	7
850213	59	12
850214	59	13
850215	59	15
850216	59	40
850217	59	38
850222	59	20
850223	59	32
850224	59	35
850296	1	35
850297	9	1
850298	9	2
850299	9	6
850460	20	8
850887	58	1
851090	26	1
852962	58	5
853054	61	1
853058	62	14
853060	62	5
»	62 A	37
853061	62	6
853062	62	40
853087	4	4
853089	4	4
853090	4	4
853091	4	4
853092	4	4
853160	59	27
853248	59	43
853250	60	30
853252	60	1
853346	18	14
853347 era	20	1
Ved. 558903	*20*	*1*
853348	20	2
853352	20	3
853356	18	15
853404	61	41
853406	63	3
853409 era	63	1
»	63	1 A
853411	63	16
853470	63	2
853493	59	6
854892	6	31
859195	3	7
859196	3	7
859457	61	24
860061	62	10
»	62 A	43
860062	62	9
»	62 A	45
860110	1	22
860155	1	13
860164	3	11 A
860181	6	6
860182	6	7
860252	52 A	36
860430	64	1
860714	3	6
860715	3	6
860716	3	6
860717	3	6
860718	3	6
861100	3	5
861213	58	9
863607	27	10
863708	21	6
863927	24	26
866263	5	8
866319	6	12
866321	6	29
867471 era	11	3
Ved. 970269	*11*	*3*
868142	62 A	3
868143	62 A	6
868150	62 A	2
868153	62 A	50
868154	62 A	17
868432	61	5 A
868569	6	23
868676	1	5
»	1	6
868677 era	1	6
Ved. 868676	*1*	*6*
868755	3	1
868758	3	2
868760	3	2
868761	3	2
868762	3	2
868763	3	2
868766	21	14
868776	59	2 A
868777	59	1 A
868779	59	25 A
868782	59	21 A
868782 A era	59	21 B
Ved. 908949	*59*	*21 B*
868784	59	47
868785	59	32 A
868786	59	35 A
868987	4	9
869062	59	8 A
869063	59	9
869064	59	10
869065	59	11
869066	59	43 A
869068	8	29
869069	8	30
869070	8	31
869071	8	32
869097	60	29
869271 era	1	21
Ved. 872276	*1*	*21*
872276	1	21
873794	62	12 A
»	62 A	36
874692	3	9 A
874791	3	9 A
874792	3	9 A
874793	3	9 A
874794	3	9 A
876628	3	6 A
876629	3	6 A
876630	3	6 A
876631	3	6 A
876632	3	6 A
877769	6	7 A
877770	6	7 M
877771	21	68
878200	61	5 B
879514	63	4 B
879825	59	2 B
879826	59	2 C
879894	59	1 B
879896	59	21 C
879898	59	5 B
879899	59	6 A
879901	59	8 B
879902	59	9 A
879903	59	11 A
879904	59	12 A
879905	59	13 A
879906	59	15 A
880504	60	1 A
880871	58	9 A
881286	63	2 A
881621	3	11 A
882617	61	24
882723	26	6
884153	1	68 A
884154	1	68 B
888132	5	7 A
888276	3	3
888352	21	25 A
888782	59	3
»	62 A	49
888905	5	8 A
888951	5	5 A
888974	5	6 A

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
891763	3	11 B
894062	62 A	32
894577	62 A	9
894578	62 A	12
894841	62 A	35
894842	62 A	34
895748	26	5 B
895821	3	11 B
896915	26	17
897803	1	29
898721	21	42 A
899993	24	47 A
907744	68	5
907767	68	1
907788	68	3
908949	59	21 B
909452	31	23
909453	31	23
909454	31	23
909455	31	23
909456	31	23
909457	31	23
909458	31	23
909459	31	23
909460	31	23
909461	31	23
909462	31	23
909463	31	23
909465	31	23
909466	31	23
909472	33	11
909473	33	11
909474	33	11
909475	49	31
909476	49	31
909477	49	31
909478	49	31
909479	49	31
909480	49	31
909481	49	31
909482	49	31
909483	49	31
909499	43	13
909501	41	21
909502	41	21
909503	47	12
909504	47	12
909524	51	3
909525	51	3
909526	51	3
909527	51	3
909528	51	3
909541	53	64
909542	53	64
909543	53	64
909544	53	64
909545	53	64
909546	53	64
909547	53	64
909550	43	12
909552	48	16
909553	48	16
909554	48	16
909584	74	2
909585	74	4
909586	74	5
909587	74	3
909588	31	26
909589	31	26
909590	31	26
909591	31	26
909592	31	26
909593	31	26
909594	31	26
909595	31	26
909596	31	26
909597	31	26
909598	31	26
909604	43	12 A
909609	52	19 M
909610	52	19 M
909611	52	19 M
909952	64	1
968055	64	1 A
968480	61	1 A
968487	62 A	7
968488	62 A	8
968489	62 A	1
968490	62 A	11
968491	62 A	22
968492	62 A	26
968493	62 A	28
968494	62 A	27
968495	62 A	29
970269	11	3
970934	24	32
976071	1	29 A
978193	6	34
981763	23	6
982486	1	12 A
9900683	67	6
9900684	67	9
9900711	66	17
9900777	66	10 A
»	66	28
9900902	11	2
9900905	67	8
9900906	66	7
9900907	67	7
9900908	67	5
9900909	67	3
9900910	67	1
9900982	69	6
9900983	69	1
Co 2336 era	69	3
Ved. 9901174	*69*	*3*
9900984	69	5
9900985	69	4
9900992	67	10
9900993	67	4
9901014	11	8
9901015	11	9
9901057	66	15
9901067	66	3
9901068	66	5
9901069	66	6
9901070	66	10
9901071	66	13
9901072 era	66	17
Ved. 9900711	*66*	*17*
9901073	66	21
9901074	66	25
9901075	66	1
9901076	66	2
9901077	66	8
9901078	66	9
9901079	66	12
9901080	66	18
9901081	66	19
9901082	66	20
9901083	66	24
9901084	66	27
9901085	66	30
9901086	11	1
9901087	11	4
9901088	11	5
9901089	11	6
9901090	11	7
9901091	11	11
9901103	66	17 A
9901108	11	10
9901174	69	3
9901180	66	5 A
9901181	66	15 A
9901501	10 A	3
9901502	10 A	4
9901513	10 A	31
9901514	10 A	33
9901515	10 A	30
9901516	10 A	32
9901517	10 A	29
9901518	10 A	28
9901578	10 A	5
9901579	10 A	6
9901580	10 A	7
9901581	10 A	8
9901582	10 A	9
9901583	10 A	10
9901584	10 A	12
»	10 A	15
9901585	10 A	13
9901586	10 A	16
9901587	10 A	17
9901588	10 A	18
9901631	10 A	1
9901632	10 A	20
9901633	10 A	26
9901634	10 A	24
9901635	10 A	25
9901636	10 A	22
9901637	10 A	21
9901638	10 A	23
9901639	10 A	11
»	10 A	14
9901640	10 A	34
9901641	10 A	27
9901644	10 A	19
9901648	10 A	2
9901680	67 M	1
9901681	67 M	3
9901682	67 M	4
9901683	67 M	5
9901684	67 M	6
9901685	67 M	7
9901686	67 M	8
9901687	67 M	9
9901688	67 M	10
9901889	65 A	8
9901890	65 A	9
9902455	65 A	10
9902580	65 A	4
9902647	65 A	2
9902648	65 A	3
9902652	65 A	6
9902714	65 A	5
9902719	65 A	1
9902720	65 A	7


N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
9903459	65	1
9903460	65	2
9903461	65	3
9903462	65	4
9903463	65	5
9903464	65	7
9903465	65	9
9903466	65	10
9903467	65	11
9903468	65	12
9903469	65	8
9903470	65	6
9903732	67 N	1
9903733	67 N	3
9903734	67 N	4
9903735	67 N	5
9903736	67 N	6
9903737	67 N	7
9903738	67 N	8
9903739	67 N	9
9903740	67 N	10
9903839	66 M	1
9903840	66 M	2
9903841	66 M	3
9903842	66 M	4
9903843	66 M	5
9903844	66 M	6
9903845	66 M	7
9903846	66 M	8
9903847	66 M	9
9903848	66 M	10
9903849	66 M	11
9903850	66 M	12
9903851	66 M	13
9903852	66 M	15
9903853	66 M	16
9903860 era	67 P	1
9903861	67 P	2
9903862	67 P	4
9903863	67 P	5
9903864	67 P	6
9903865	67 P	7
9903866	67 P	8
9903867	67 P	9
9903868	67 P	10
9903926	65 B	8
9903945	65 B	19
9904703	10	3
9904811	10	4
9904837	10	2
9904839	10	6
9904841	10	8
9904842	10	10
»	10	13
9904843	10	11
»	10	14
9904844	10	12
9904845	10	16
9904846	10	17
9904851	10	21
9904852	10	22
9904853	10	23
9904854	10	24
9904895	10	1
9904899	10	9
9904900	10	20
9904902	10	5
9904903	10	7
9904904	10	18
9904906	10	19
9905185	10	15
9906714	66	9 A
9906715	66	24 A
9906716	66	27 A
»	66	30 A
9907127	65 B	1
9907128	65 B	2
9907129	65 B	3
9907130	65 B	4
9907131	65 B	5
9907132	65 B	6
9907133	65 B	7
9907134	65 B	9
9907135	65 B	10
9907136	65 B	11
9907137	64 B	12
9907138	65 B	13
9907139	65 B	14
9907140	65 B	15
9907141	65 B	16
9907142	65 B	17
9907143	65 B	18
9907155	67 Q	2
9907157	67 Q	4
9907158	67 Q	5
9907159	67 Q	6
9907160	67 Q	7
9907161	67 Q	8
9907162	67 Q	9
9907163	67 Q	10
9907164	67 Q	11
9907165	67 Q	12
9907166	67 Q	13
9907167	67 Q	14
9907168	67 Q	15





1 - 1A



69
21
25
23
24
19
15
14
22
5
6
12
20
16
11
10
18
17
3
13
4
57
48
60
61
62
46
55
56
53
54
37
38
30
7
42
43
29A
31
36
45
51
52
51M
47
49
50
58
59
26
28
27
29
9
8
66
33
34
64
32
2
65
39
40
41
72
70
71
63
68 B
67
68
68 A
32131

Sgr. 1







Sgr. 2




Sgr. 3







Sgr. 4





Sgr. 5







Sgr. 6










Sgr. 7








31833
45
44
43
40
41
23
9
11
10
1
4
6
5
25
42
57
58
56
55
32
31
30
20
21
51
50
53
54
52
19
29
39
46
47
33
36
38
37
34
35
38M
49
48
22
27
28
26
24
3
2
7
3
36A
37A
14
21
20
8
17
18
16
15
13
12


55M
42M
19M
22A-22B
1B
60
59
8B
11A
9A
3A
4A
4M
6A
5A
12A
48A-48B
62
61


Sgr. 9




Sgr. 10




Sgr. 10 A







34081




29645



18
20
19
11
12
9
10
7
50
48
49
8
5
6
13
31
30
29
21
24
26
25
22
14
23
15
2
55
4
3
1
36
35
17
16
32
34
46
45
47
44
54
40
52
51
53
38
39


16
17
15
14
13
11
12
9
10
7
49
47
50
8
5
6
48
2
55
4
3
45
44
46
43
54
39
52
51
53
18
30
29
28
1
24
23
25
19
20
22
21
35
34
26
27
28
29
30
31
33
32
36
37
38
42
40
41


Sgr. 13




Sgr. 14




Sgr. 15




Sgr. 16








Sgr. 17





Sgr. 18








6
5
3
2
4
10
9
11
12
13
1
14
15
16
7
8
LIVELLO OLIO
31870



12
11
10
9
4
3
6
7
8
5
2
1
17
13
14
15
16
18
LIVELLO OLIO


12
13
15
14
3
1
2
3
4
6
5
16
12A
17
7
10
11
9
8
29654
35369



8A
12A
8B
42
37
38
36
42A
25A
29A
30A
34
35
33
35
28
29
27
29M
66
67
65
24A-24
38
37
39
31
32
30
10
11
40
68
41
7
19
20
25
18
26
2
3
4
5
6
12
13
8
9
17
16
1
15
14
22
23
21
47
49
48
63
50
53
52
56
55
54
58
59
60
61
62
57
64
51
44
45
46
43
46M
31873



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


29656


1-1A
8
7
11
6
9
10
13
12
18-18A
24
23
21
20
B
16
17
15
19
14
15
22
3
2
5
4
A
1B


31876



1B


22A
23A



8M
8A
42
41
44
43
34
35
28
13
10
9
8
1
12
15
14
30
31
21
17
19
18
20
6
7
16
27
22
22A
23
5
2
4
3
45
46
32
11
33
25
29
26
24
37
36
39
40
38
37
47
47A
48


31878



B
A
1



29659
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21A
22
23
24
25
26
27
28
29
30
A
B


Sgr. 25


34
35
32
33
31
37
39
38
42
41
44
45
43
36
49
53
52
53
41
42
45
43
47
51
48
40
46
50
48
47



3
2
5
6
14
10
8
9
8
10
11
1
13
12
6M
7
4
5A
1A
15
16
8A
28705
9A
10A
11A
35358
1B
35360
5B
6
17
35359


B
C
2A
7A



5
6
4
1-1A
8
9
3
A
2
7
10
31879




29660





35416





29661



43
46
45
47
48
50
51
52
49
45
46
44
41
42
34
33
32
16
13
16
12
16
14
30
31
28
29
10
11
18
19
17
22
22M
23
27
25
26
24
20
21
15
16
9
5
7
8
3M
4
8
6
47M
17A
3
2
38
40
39
35
37
36
2
3
1
29824



44M
45M
44A
43A
41M
42M
1
35244


4
3
12
11
18 M
17
18
7
5
10
6
15
16
14
8
13
9
1
2
25
26
29
19
24
20
21
24
22
23
28
27
31
30
32
34
33
45
44
43
41
37
35



25887
14
21
23
22
20
9
10
11
12
8
4
2
3
7
1
4
6
5
18
19
17
15
13
16


29825
8
6
7
2
16
15
1
5
3
4
8
9
12
11
10
14
13
2A
4A
3A



10A
12A
9A
A
B
C
16A
15A
A


6
1
8
7
10
9
12
11
2
3
4
5
12
11
25889


Sgr. 34 M





Sgr. 35





Sgr. 36






11
15
16
13
12
14
10
17
18
19
9
2
1
3
5
6
7
4
8
35289



25A-26A



2-4
12
10
8


1-3
6
5
11-11A
17
13
14
16
15
7
9
21
20
21
18
19
27
28
25-26
30
32
29
23
24
22
31
34
35
33
42
43
53
54
52
51
40
45
39
41
48
49
45
44
50
36-37
46
47
38
29827



29668
6
7
5
8
9
10
12
13
14
11
2
17
1
4
3
15
16
19
20
18
22
21



16
15
2
B
3B
9A
17A
35260
3-3A
A
4
1
12
10
11
6
5
17
18
19
20
13
14
9
12
10
11
8
7
29669



14
15
2
8
7
3
12
13
10
1
5
6
4
12
13
11
17
19
18
16
7
8
9
3529



10
12
11
9
15
3
8
7
1
16
17
19
18
5
4
2
6
9
14
13
29843


8A
7A
7M



12A
11A
10A
6A
35427


9
8
10
11
1
7
6
4
5
2
3
29671


29828
8
9
7
3
2
1
5
4
6
13
14
20
17
19
16
11
10
22
18
15
18
21
12



10A
13M
13A
538372
1A
10A
13M
13A
1A



8A
7A
6A
7
9
8
6
2
10
11
4
1
3
23
22
25
24
15
21
20
28
29
26
31
32
27
30
28
5
14
13
12
36
31A
17
16
18
19
35
34
33




29837


Sgr. 43







35299



28M
28A
B
23A
29A
29M
B
24A
29A
32A
31A



1
3
4
5
13
14
11
10
11
9
12
15
16
6
8
7
2
26930


1
8
9
6
5
4
3
7
12
11
2
10
2


35302



29831
34
10A
33
35
30
32
27
28
2
1
15
16
4
9
13
12
14
24
10
3
25
5
17
6
11
21
20
22
19
18
23
26
8
32
7
31
29


35A
36
10B
34A
9A
1A



18A
16A
15A
35429


Sgr. 45


35304
28A – 28M
13M
27M
1M
11M
12M
A
9M
29A-29M
B
27N




Sgr. 46








35 30 5


30524





7A
6A
3A
B
A
9A
8N
5A
4A
3M
8M
8A
D
C
35466


2P
2M
1M
2N
3 5316



20
3-3A
1-1A
17A
14
6A
7A
A
B
5A
18
4A
8A
9
C
D
10
11
12
13A
19
20
23
21
22
35317



16
15
2


35432



7
6
17
B
A
5
13
4
8
C


35431



20
21
22
14
15
16
13
2
1
25
26
24
23
12
28
24
27
34
29
33
32
31
35
30
3
18
19
25
26
17
8
7
10
11
9
4
6
5
37
38
36
20A
22M
20N
12A



1M
20M
35442



12B
21A
35430



29677
1
22
21
24
25
20
18
19
28
29
26
27
23
2
3
16
17
15
4
5
14
4
5
36
38
42
41
40
39
11
10
43
37
45
44
32
34
35
31
33
30
13
12
7
6
9
8
5
4



29678
18
16
17
22
25
23
26
30
29
28
27
24
15
8
7
10
5
4
3
9
8
6
32
10
33
9
31
37
34
35
38
36
12
19
11
21
20
14
13
39
1
2



2
3
2
5
7
6
8
1
4
9
27819



10
9
6
7
8
1
19
20
21
18
23
22
3
2
12
4
5
26
24
25
15
17
16
13
14
11-11A
A
29679



19N
19M
18A
20A
20M
B
19A
35367



B
1A
24A
24B



A
35370



35324
35
36
21
23
22
30
29
20
25
28
31
32
34
33
18
19
17
16
27
26
24
12
15
14
13
6
7
8
2
4
3
5
11
10
9
1


35293
7
6
10
11
9
8
5
1
4
2
3
20
21
22
23
19
17
18
14
16
15
16
13
12



35295
1
2
3
4
9
10
60
62
61
59
8
57
58
55
7
64
56
13
14
52
22
23
43
42
45
46
44
41
47
39
38
35
49
40
48
25
26
24
27
28
29
30
36
37
34
33 A
33
31
32
21
50
51
20
18
19
17
54
53
11
5
12
6
63
15
16
10


18A
21N
19A
21A
21M
21B


46A
42B



42A
43M
43A


55A
57A
58A
59A
60A
B
A
A
59M
31891



2M
2
1
6
5
4
12
13
15
14
16
18
17
15
16
3
7
8
9
11
10

35296


35051


23
22
21
17
16
18
19
27
28
29
24
26
25
27
29
28
2
8
10
9
5
7
6
4
3
15
20
31
30
12
14
13
32
11


11A
19
18
15
16
17
17M
18
19
20
10
12
14
13
20
22
21
23
11
7
8
1
4
5
3
26
25
30
31
29
28
22
23
24
27
9
6
2
A
26A
24A
31892


10A
36
33
39
38
40
34
35
32
37
22A
23A
41
43
42
28A
30A
27A
24B
44
21A
23A
22A


Sgr. 54A





35445


Sgr. 55

29833






35332
36A
34A
33A
35A
33M
39
38
37
36A
34M
35A
5A
4A
7A
44A
52
53
51
50A
46
45A
48
49
47
16M



29834
12
7
8
9
2
10
11
7
8
6
1
4
3
5


13
7M
7N

35458



26934
4
5
6
2
3
1



9A
C
B
22
23



3
2
1
4
20
21
13
19
18
17
16
15
10
9
12
11
14
5
6
8
7
A
24
2A
31902

ATTENZIONE! TERMINARE SEMPRE CONTRO GLI ARRESTI CONCAVI E MAI CONVESSI
RISCALDATORE
RISCALDAMENTO
RISPINGERE LA LEVA FINO A PORTARLA IN POSIZIONE ZERO


31901
20A


29711



31909
8A-8B
21B-21C
5A-5B


19
22
23
20
21
26
25
24
27
28
28M
16
14
15
13
17
18
30
6
3
2
4
5
1-1A
7
8
10
9
29
11
12


31911



32
33
31
28
26
27
25
42A
40
3
4
18
20
19
1A
B
52
42
39
38
36
37
24
45
43
44
41
50
47
48
49
35
46
35
34
21
22
23
17
2
1
10
11
15
16
13
12
5A
7
9A
30
29
14
6A
17A
A
5B
5
9
8
6
43N
42M
43A
43B
43C
43M
43P
31A
25A
50M
28A


29835



39A
34A
50A
49A


35334



28650
10
9
8
7
6
8
9
10
11
45
44
3
4
5
12
13
20
17
19
18
2
21
32
33
30
22
23
24
25
29
26
27
28
31
16
15
1
34
33
30
32
43
41
35
36
38
37
39
42
40
14
3A
4A
12A
A
1A



35103


FIAT
32419










4
5
3
2
7
11
10
14
15
16
17
18
19
6
13
12
9
8
62
63
5
4
36
37
34
3
21
20
23
22
25
24
26
29
35
28
27
42
44
43
41
64
40
49
50
45
51
52
38
55
30
39
47
48
46
31
33
30
32
55
59
54
61
60
53
57
58
56
38
49A
41A
29836


35473


2A
1M
2M
22M
22A
24A
1A
29A
24M


Sgr. 64





Sgr. 65




Sgr. 65A





2
3
6
12
11
4
7
8
18
19
16
17
14
15
9
10
5
13
1
35176



5A
9A
10A
30A
17A
15A
24A
27A
35350

Sgr. 66M



11
10
17
1
14
13
21
26
25
20
28
29
15
22
23
30
25
26
28
19
18
27
29
24
2
3
4
12
8
6
7
16
5
9
28649


1
2
3
4
5
6
15
14
13
10
16
12
11
8
7
9
15


Sgr. 67




Sgr. 67M




Sgr. 67N




Sgr. 67P




Sgr. 67Q




Sgr. 68





Sgr. 69




Sgr. 70





56
55
54
53
A
1A



37A
39A
38A
H
D
25B
34°
C
25C
40
36A-B
24A
25A
227
125
53
B


32783



27B
I


35477



48A
47A
48A
31A
32A
31A
32A
27A
I
L
F
7A-7B
11A
B
1B


1C
N
57
35338



20A – 20M
35476


3-3A
1
2
A
4
6
5



9-9A
7
8
10
11
A
29838


2A-8A


Sgr. 71 A





Sgr. 71 M




Sgr. 72



35490
14M
15M
35374
14M
1M
18M
19M
18M
12M
2M
5M
15M



35489
14A
15A
19A
18A


29839
14
7
17
16
8
13
12
9
11
10
1
3
4
5
6
5M
15
18
19
2

Sgr. 72



22
20
27
28
29
23
25
26
24
21



FIAT
1
3
4
2
5
7
6
35375





35376


29840





15
22
17
19
23
20
21
24
16
18
20
21
19



5
2
3
4
6
7
1
29841



2
1
4
3
35378


29
13
12
11
10
9
22
8
7
21
6
5
20
4
31
3
19
2
18
27
26
17
16
1
14
15
24
37-37A
A
36
35
34
30
35378




Sgr. 1



1 - 1A


69
21
25
23
24
19
15
14
22
20
16
11
10
18
17
3
5
6
12
13
4
7
57
48
60
61
62
46
55
56
53
54
37
38
30
29A
31
42
43
36
45
51
52
51M
47
49
50
58
59
26
28
27
29
9
8
66
33
34
64
32
2
65
39
40
41
72
70
71
63
68 B
67
68
68 A


32131

Sgr. 1








Sgr. 2




Sgr. 3










Sgr. 7





31833
45
44
43
40
41
23
9
11
10
1
4
6
5
25
42
57
58
56
55
32
31
30
20
21
51
50
53
54
52
19
29
39
46
47
33
36
38
34
37
35
38M
49
48
22
27
28
26
24
3
2
7
3
36A
37A
14
21
20
8
17
18
16
15
13
12


55M
42M
19M
22A-22B
1B
8B
60
59
11A
9A
3A
4A
4M
6A
5A
12A
48A-48B
62
61


Sgr. 9





Sgr. 10




Sgr. 10 A





12
11
9
10
8
6
7
8
4
5
18
11
10
16
17
15
13
14
1
2
3
34081


11
9
8
9
10
10
6
7
3
4
1
5
2
29645


Sgr. 12




Sgr. 12 A




Sgr. 13




Sgr. 14




Sgr. 15




Sgr. 16








Sgr. 17




Sgr. 18








6
5
3
2
4
10
9
11
12
13
1
14
15
16
7
LIVELLO OLIO
8
31870



12
11
10
9
4
3
6
7
8
5
2
1
17
13
14
15
16
18
LIVELLO OLIO


Sgr. 20



12
13
15
14
3
1
2
3
4
6
5
7
10
11
9
8
12A
16
17
29654
35369

Sgr. 21



8A
12A
8B
25A
29A
30A
34
35
33
28
29
27
29M
66
67
65
24A-24
42A
38
37
39
31
32
10
11
40
30
41
68
19
20
25
18
26
2
4
3
5
7
12
13
8
9
6
1
63
50
53
52
17
16
15
14
22
23
21
56
55
54
51
47
49
48
58
59
60
61
62
64
57
44
45
46
43
46M
31873



1
2
3
6
5
4
11
10
8
7
9
29656



1-1A
8
7
11
6
9
10
13
12
18-18A
24
23
21
20
16
17
15
19
14
15
22
3
2
5
4
B
A
1B



1B


29876



22A
23A


29659
21A
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53


14
3
2
5
6
10
8
9
8
10
11
1
13
12
6M
7
16
28705
4
5A
1A
15
8A
9A
10A
1B
35358
35360
5B
6
17
35359



B
C
2A
7A



5
6
4
1-1A
8
9
3
2
7
10
31879

Sgr. 28



35
37
36
37
20
21
16
15
17
4
16
18
19
2
13
11
22
23
29
30
14
28
31
32
34
33
27
26
25
3
1
24
24
12
10
25
27
26
8
9
7
8
6
5
23A
22A
25A
29660


Sgr. 29



1A
5M
2A
35416
1
4
3
2
5
6
11
12
9
10
7
8
29661


29824
1
2
3
3M
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17A
18
19
20
21
22
22M
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
47M
48
49
50
51
52


Sgr. 30


35244
1
41M
42M
43A
44A
44M
45M



4
3
12
11
18 M
17
18
7
5
10
6
15
16
14
8
13
9
1
2
25
26
29
19
24
20
21
24
22
23
28
27
31
30
32
34
33
45
44
43
41
37
35


25887
14
21
23
22
20
9
10
11
12
8
4
2
3
7
1
4
6
5
18
19
17
15
13
16


Sgr. 33




Sgr. 33




Sgr. 34




Sgr. 34 M




Sgr. 35




Sgr. 36




Sgr. 36 M




Sgr. 37




Sgr. 38



29668
6
7
5
8
9
10
12
13
14
11
2
17
1
4
3
15
16
19
20
18
22
21

Sgr. 39



35260
16
15
2
B
3B
9A
17A
3-3A
A
7
8
12
10
11
6
5
17
18
19
20
13
14
9
29669




35291





29843







35427



9
8
10
11
1
7
6
4
5
2
3
29671


29828
8
9
7
3
2
1
5
4
6
13
14
20
17
19
16
11
10
22
18
15
18
21
12



10A
13M
13A
538372
1A
10A
13M
13A
1A





8A
7A
6A
7
9
8
6
2
10
11
4
1
3
23
22
25
24
15
21
20
28
29
26
31
32
27
30
28
5
14
13
12
36
31A
17
16
18
19
35
34
33



A
2A
1A
4A
3A
1
2
4
3
19
22
21
17
18
12-12A
6
7
8
5
14
25
16
15
34
33
39
36
40
38
37
42
41
13
11
10
35
23
30
24
31
32


Sgr. 43



28N
B
23N
29N



23M
B

35299



28M
28A
B
23A
29A
29M
B
24A
29A
32A
31A



1
3
4
5
13
14
11
10
11
9
12
15
16
6
8
7
2
26930


35A
36
10B
34A
9A
1A



18A
16A
15A
35429


Sgr. 45


35304
28A – 28M
13M
27M
1M
11M
12M
A
9M
29A-29M
B
27N




Sgr. 46








35 30 5


30524





7A
6A
3A
B
A
9A
8N
5A
4A
3M
8M
8A
D
C
35466


2P
2M
1M
2N
3 5316



20
3-3A
18
19
1-1A
4A
17A
8A
14
9
C
A
6A
D
23
21
7A
B
10
5A
13A
12
11
22
35317



16
15
2


35432



7
6
17
B
A
5
4
13
8
C


35431



21
22
20
14
15
16
13
17
8
7
10
11
9
4
3
2
1
25
26
24
23
12
18
19
6
5
37
38
36
28
24
27
34
29
33
32
31
35
30



20A
22M
20N
12A



1M
20M
35442



12B
21A
35430



29677
1
2
3
4
5
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
6
7
8
9



29678
18
16
17
22
25
23
26
30
27
29
28
24
5
4
3
32
33
31
34
2
19
21
20
14
13
39
1


27819
2
3
2
5
7
6
8
1
4
9



10
9
6
7
8
1
19
20
21
18
23
22
3
2
12
4
5
26
24
25
15
17
16
13
14
11-11A
A
29679


19N
19M
18A
20A
20M
B
19A
35367



B
1A
24A
24B



A
35370


Sgr. 52 A





Sgr. 52 B






35295
1
2
3
4
9
10
60
62
61
59
8
57
58
55
56
7
64
13
14
54
53
11
5
12
6
63
15
16
10
23
43
42
45
46
44
41
47
39
38
35
49
40
48
22
52
21
50
51
20
17
19
18
31
32
33 A
33
34
35
37


18A
21N
19A
21A
21M
21B


46A
42B



42A
43M
43A



55A
57A
58A
59A
60A
B
A
A
59M
31891



2M
2
1
6
5
4
12
13
15
14
16
18
17
15
3
7
8
9
11
10

35296


35051


23
22
21
17
16
18
19
27
4
3
28
29
26
24
25
27
29
28
8
10
9
15
4
3
20
12
30
31
14
13
32
11
7


11A
19
18
15
16
17
17M
18
19
20
20
22
21
23
10
12
14
11
7
8
1
4
5
3
26
25
30
31
29
28
22
23
24
27
9
6
2
A
26A
24A
31892


10A
36
33
39
38
40
34
35
32
37
22A
23A
41
43
42
28A
30A
27A
24B
44
23A
21A
22A


Sgr. 54A




35445

Sgr. 55


29833





Sgr. 55



36A
34A
33A
35A
33M
39
38
37
36A
34M
35A
5A
4A
7A
44A
52
53
51
50A
46
45A
48
49
47
16M
35332


Sgr. 56


12
7
8
9
10
11
2
7
8
6
1
4
3
5
29834



13
7M
7N
35458


29711
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45



31909
1A
2A
2B
2C
5
5A-5B
6A
8A-8B
9A
11A
12A
13A
14A
15A
21A
21B-21C
22
25A
32A
35A
43A
46
47
A
B
C
D+
E
F
G
H
I
L
M
N
P


19
22
23
20
21
26
25
24
27
28
28M
16
14
15
13
17
18
30
6
3
2
4
5
1-1A
7
8
10
9
29
11
12


31911



32
33
31
28
26
27
25
42A
40
3
4
18
20
19
1A
B
52
21
22
23
17
2
1
10
11
15
16
13
12
5A
7
9A
42
39
38
36
37
24
45
43
44
41
50
47
48
49
35
46
35
34
30
29
14
6A
17A
A
5B
5
9
8
6
43N
42M
43A
43B
43C
43M
43P
31A
25A
50M
28A


29835





35334






35103


FIAT
32419










4
6
3
2
7
11
10
14
15
16
17
18
19
6
13
12
9
8
62
63
5
4
36
37
3
34
21
20
29
23
25
24
26
35
22
28
27
42
44
43
41
64
40
49
50
45
51
52
38
55
30
39
47
48
46
31
33
30
32
55
59
54
61
60
53
57
58
56
38
49A
41A


35473


2A
1M
2M
22M
22A
24A
1A
29A
24M


Sgr. 64




Sgr. 65




Sgr. 65A




Sgr. 65B




Sgr. 66




Sgr. 66




Sgr. 66 M




Sgr. 67




Sgr. 67N




Sgr. 67M




Sgr. 67P




Sgr. 67Q




Sgr. 68





Sgr. 69




Sgr. 70





56
55
54
53
1A
A



37A
39A
38A
H
D
25B
34°
C
25C
40
36A-B
24A
25A
227
125
53
B


32783



27B
I


35477



31A
31A
32A
32A
48A
48A
47A
27A
I
L
F
7A-7B
11A
B
1B


1C
N
57
35338



20A – 20M
35476


3-3A
1
2
A
4
6
5


9-9A
7
8
10
11
A
29838



2A-8A

Sgr. 71 A




35365


Sgr. 71 M




35366


Sgr. 72



35374
14M
1M
18M
19M
18M
12M
2M
5M
15M
35490
14M
15M



35489
14A
15A
19A
18A



29839
14
7
17
16
8
13
12
9
11
10
1
3
4
5
6
5M
15
18
19
2

Sgr. 72



22
20
27
28
29
23
25
26
24
21



FIAT
1
3
4
2
5
7
6
35375





29841


2
1
4
3
35378


29
13
12
11
10
9
22
8
7
6
5
4
21
20
31
30
3
19
2
18
27
26
17
16
1
14
15
24
37-37A
A
36
35
34
22784