



Faucheuse rotative FR 194

CATALOGUE PIECES DE RECHANGE

FAUCHEUSE

ROTATIVE

catalogue pièces de rechange

Rubrique M

MARS 1973 - Catalogue N° FR 194-1147

Instructions pour la cde des pieces de rechange

- ▶ A) Préciser la quantité de pièces désirées (4ème colonne)
 - ▶ B) Préciser le Numéro de la pièce (voir Nota ci-dessous) (2ème colonne)
 - ▶ C) Si possible sa désignation (3ème colonne)
 - ▶ D) Le Numéro de la machine et le Type (situé sur la plaque chassis, bras de suspension, voir planche FR 194-600).
- ▶ Adresser vos Cdes au Service Pièces de Rechange usine.
- ▶ Cde à rédiger sur imprimés spéciaux mis à la disposition des concessionnaires.

garnier s.a. Machines Agricoles - Service Pièces de Rechange

12. Quai Jean Bart 35600 REDON Tél.: 71.16.60 (Lignes groupées) FRANCE

Code de la numérotation des pieces

- ▶ A) Les N° des pièces se terminant par un "2" et soulignés de 2 traits : sont des ensembles montés comprenant les pièces de fabrication plus les pièces de fourniture quincaillerie
exemple : FR 194-200-2
- ▶ B) Les N° des pièces se terminant par un "1" : sont des pièces interchangeables constitués d'un ensemble de pièces soudées ou rivées.
exemple : FR 152-447-1
- ▶ C) Les N° des pièces précédés d'un astérique * sont des pièces de rechange à souder ou à river sur un ensemble, évitant de changer un ensemble onéreux.
exemple : Si l'axe * FR 152-453- du support de planche à andains FR 152-447-1 vient à casser, il suffit de repercer un trou dans la pièce et ressouder cet axe, sans être obligé de changer l'ensemble complet FR 152-447-1
- ▶ D) Tous les autres N° sont des pièces seules interchangeables

NOTA : Certaines pièces de la faucheuse type FR 194 sont communes à la faucheuse type FR 152 et FR 196.

Attention à l'interprétation du N° de la pièce à la Commande

- Table des Matières -

Pages


Instructions pour la Commande des Pièces de Rechange	1
Code de la Numérotation des pièces	1
Nomenclature des différents groupes constituant la faucheuse FR 194	2
Index Numérique des Pièces de Rechange	40 à 43

Groupes FR 194


Lamier complet	FR 194- 100	Carter à plat	3 et 4
	FR 194- 100	Carter à plat - toupies amortisseuses	5 et 6
	FR 194- 200	Carter renvoi d'angle	7 et 8
	FR 194- 300	Toupies normales rigides	9 et 10
	FR 196-1600	Toupies amortisseuses 001-002-003	et 11-12-13 14-15-16
	FR 194- 400	Sabots - planche andains - ecarteur	17 et 18
	FR 194- 500	Chassis lamier	19 et 20


Chassis et attelage complet	FR 194- 600	Chassis bras de suspension	19 et 20
	FR 194- 700	Transmissions	21 et 22
	FR 194- 800	Charnière d'articulation des 2 chassis	23 et 24
	* FR 194- 900	Relevage mécanique	25 et 26
	* FR 194-1000	Relevage hydraulique	25 et 26
	FR 194-1100	Haubans-garde- outillage- divers	27 et 28
	FR 194-1200	Chassis cadre 3 points	29 et 30
	FR 194-1300	Relevage lamier système à tringles	31 et 32
	FR 194-1400	Sécurité	33 et 34
	FR 194-1500	Protecteur	35 et 36
		Détail Vérin	37 et 38

* l'un ou l'autre




Rep	N° Pièce	DESIGNATION	Qt	Observation
1	FR.152.105	Carter supérieur (Préciser à la Cde trou A Ø 14,5 ou 18,5	1	
2	FR.152.106	Carter inférieur (Préciser à la Cde trou A Ø 14,5 ou 18,5	1	
3	V 6 P 14x85 S	Fixation secteur relevage vis H Ø 14x85 spéciale R.80.90K	3	
4	V 6 P 10x55 S	Fixation sabot droit vis H Ø 10x55 spéciale R.80.90 Kgs	1	
5	V 6 P 10x50 S	Assemblage carter sabot droit vis H 10x50 Spéciale R.80.90K	1	
6	FR.152.132	Obturbateur d'alésage bouchon expansible Ø 55 percé à 6,5	16	
7	FR.152.133	Axe Ø 6 Long. 41 M/m fixation obturbateur FR.152.132	8	
8	FR.194.134	Goujon fixation renvoi d'angle 14 X 69	4	
9	FR.152.117	Obturbateur d'alésage de toupie non percé Ø 55	4	
10	FR.152.122	Embase boîtier de toupie	4	
11	6012	Roulement supérieur de toupie n° 6012 Ø 60x95x18	4	
12	6006	Roulement inférieur de toupie n° 6006 Ø 30x55x13	4	
13	16006	Roulement de pignon de relais n° 16006 Ø 30x55x9	16	
14	CI 55	Circlips pour alésage carter 55 intérieur	20	
15	FR.152.118	Joint d'étanchéité de toupie qualité VITON Ø 60x75x8	4	
16	FR.152.124	Joint cuivre rouge de vis de vidange Ø 8x15 EP. 1	1	
17	FR.152.120	Ergot centrage carter Ø 14 n° CW 212 816	2	
18	FR.152.121	Jonc d'arrêt Ø 12,5 pour ergot Ø 14 n° CW 212 817	2	
19	GM 9 x 30	Goupille mécanindus 9 x 30 entraînement de toupie	12	FR.152.128
20	FR.152.126	Pignon relais 59 dents N° CW 216 046	8	
21	FR.152.127	Pignon de toupie 36 dents n° CW 216 045	4	
22	RE 14	Rondelle éventail Ø 14	10	
23	RP 14	Rondelle plate Ø 14 fixation patte chassis lamier	1	
24	RE 10	Rondelle éventail Ø 10	17	
25	RE 8	Rondelle éventail Ø 8	26	
26	E 6 P 14	Ecrou 6 Pans Ø 14 fixation renvoi et plaque avant	4	
27	FR.152.230	Joint cuivre rouge de niveau d'huile Ø 18x24x1	2	
28	B6P 10 x 55 S	Fixation grand sabot arrière boulon H 10x55 Spéc. R.80.90K	3	
29	V 6 P 10x35 S	Assemblage carter vis 6 pans 10x35 spéc. R. 80.90 Kg	7	
30	V 6 P 8 x 25 S	Fixation extérieur carter vis 6 pans 8x25 spéc. R.80.90 K	10	
31	V A 8x25 S	Fixation protecteur couteau vis tête 6 pans creux 8x25	8	
32	V 6 P 14x30 S	Fixation plaque avant vis 6 P. 14x30 Spéc. R.80.90 Kgs	3	
33	B6P 10 x 45 S	Assemblage carter boulon H 10x45 spécial R. 80.90	3	
34	V 6 P 10x40 S	Assemblage carter arrière toupie n° 1 vis H 10x40 S. R.80.90	1	
35	V 6 P 8 x 15 S	Vidange carter vis H. Ø 8 x 15 spéciale R.80.90 Kgs	1	
36	VTFGS 5 x 15	Vis tête fraisée goutte de suif Ø 5x15 pour porte joint	32	
37	FR.152.229	Bouchon niveau d'huile 6 pans creux Ø 18 pas 1,5	2	
38	VTF 10 x 40 S	Fixation sabot droit vis tête fraisée Ø 10x40 S R.80.90 K	1	
39	E 6 P 10	Ecrou H Ø 10 Fixation sabot droit	1	
40	FR 152.129	Tube de 230 Grs de colle joint de carter colle joint seul	1	
41	FR.152.130	Peinture spéciale intérieur carter pot de 1 Kg	1	
42	FR.152.131	Huile antar GMD EP 80 bidon de 1 L spéciale pour carter	1	
43	FR.194.110.2	Carter principal à plat monté comprenant le groupe :		
		FR.194.100. complet du repère 1 à 39	1	
	FR.194.000.2	Lamier complet avec renvoi d'angle - toupies et sabots		






Rep	N° Pièce	DESIGNATION	Qt	Observation
1	FR.194.203	Carter de renvoi d'angle nu	1	
2	FR.152.209	Fourreau porte roulement de pignon à queue	1	
3	FR.194.204	Trompette de renvoi d'angle avant	1	
4	FR.194.205	Trompette de renvoi d'angle cote poulie	1	
5	FR.152.131	Bidon d'un litre d'huile spéciale Antar GMD EP 80	OL 5	
6	FR.152.213	Entretoise de pignon à queue	1	
7	FR.152.214	Entretoise arbre de couronne renvoi d'angle	1	
8	FR.152.215	Frein d'écrou arbre à queue	1	
9	FR.152.724	Rondelle conique blocage poulie	1	
10	FR.152.129	Tube de colle à joint (Collex joint seul)	50 g	
11	FR.152.217	Porte de visite de carter de renvoi d'angle	1	
12	FR.152.218	Vis H Ø 6x10 fixation frein d'écrou R. 80.90 Kgs	2	
13	FR.152.219.A	Rondelle réglage boitier à roulement d'arbre à queue ep 0,5	2	
14	FR.152.219.B	Rondelle réglage boitier à roulement d'arbre à queue " 0,1	4	
15	FR.194.211.A	Cale réglage des trompettes avant et arrière renvoi angle	4	
16	FR.194.211.B	Cale réglage des trompettes avant et arrière renvoi angle	8	
17	FR.194.211.C	Cale réglage des trompettes avant et arrière renvoi angle	2	
18		Fil de fer recuit verrouillage vis fixation frein Ø 2 mm	1	
19	FR.152.222.A	Rondelle réglage roulement du pignon à queue ep. 0,5 mm	1	
20	FR.152.222.B	Rondelle réglage roulement du pignon à queue ep. 0,1 mm	3	
21	FR.152.223	Joint porte de visite papier ep. 1 mm	1	
22	FR.152.224	Joint d'embase de carter papier ep. 1 mm Ø 117x136	1	
23	FR.152.225	Contre écrou H 16 pas 200 de blocage pignon Cde Gale.	1	
24	P. 16.74	Contre écrou Ø 24 pas 150 blocage poulie	1	
25	FR.152.227	Vis alen 6 P.C. Ø 6x25 fixation boitier pignon à queue	6	
26	FR.152.228	Cl-vette de couronne sur arbre 8x7x39 à bouts ronds	1	
27	FR.152.229	Bouchon 6 P.C. Ø 18 niveau d'huile (Pas 1,5)	1	
28	FR.152.230	Joint cuivre de niveau d'huile Ø 18 x 24 x 1	1	
29	FR.152.231	Joint d'arbre d'entrée double lèvre Ø 45 x 50 x 12	1	
30	FR.152.232	Joint d'étanchéité pignon Cde générale VITON Ø 50x80x10	1	
31	FR.152.233	Frein à ergot de poulie de commande Ø 24 x 42	1	
32	FR.152.234	Reniflard carter renvoi d'angle Ø 10 pas 1/8 gaz	1	
33	FR.194.212	Arbre commande générale n° CW 215 059	1	
34	FR.152.240	Couple spiro conique 52-13 dents repéré n° CW 214 155	1	non livré séparément
35	FR.152.238	Pignon 39 dents Cde générale n° CW 214 091	1	
36	FR.152.239	Rondelle conique de centrage Ø 17 n° CW 213 479	1	
37	30 208	Roulement sur pignon de Cde Générale Ø 40x80x20	1	
38	30 207	Roulement arbre de poulie coté poulie Ø 35x72x18	1	
39	30 206	Roulement arbre de poulie et pignon à queue Ø 30x62x17	2	
40	FR.194.206	Goujon de carter Ø 10x45 R. 80.90 Kg	16	
41	FR.194.208	Goujon de trompette Ø 12x68 R. 80.90 Kgs	2	
42	V 6 P 6x25	Vis H 6x25 fixation porte de visite	6	
43	RE 6	Rondelle éventail Ø 6 pour vis fixation boitier et porte	12	
44	RE 10	Rondelle éventail Ø 10 pour fixation carter	16	
45	RE 12	Rondelle éventail Ø 12 fixation trompette et plaque chass.	5	
46	V 6 P 12x25 S	Vis H 12 x25 Spé. R. 80.90 K fixation secteur relevage	3	
47				
48	E 6 P 12	Ecrou Ø 12 SI fixation chassis lamier (écrou plat)	2	
49	E 6 P 10	Ecrou Ø 10 SI fixation trompette	16	
50	FR.194.200.2	Renvoi d'angle monté comprenant l'ensemble du groupe	1	




Rep	N° Pièces	DESIGNATION	Qt	Observation
1	FR.152.321.1.A	Lame maitresse porte couteaux et ses 2 axes rivés	4	
2	*FR.152.323	Axe entraineur de couteaux sur lame maitresse	8	à river
3	FR.152.324	Moyeu de toupie	4	
4	FR.152.325.A	Lame inférieure porte couteaux	8	
5	FR.152.326	Frein de vis de lame inférieure	8	
6	FR.152.1170	Boite de 8 couteaux	1	
7	FR.152.1171	Boite de 16 couteaux		
8	FR.152.327	Couteau seul	8	
9	FR.152.345	Protecteur tôle de joint de toupie	4	
10	FR.152.331	Chapeau de toupie n° 1 - 2 - 3	3	
10A	FR.152.331.A	Chapeau spécial 4 ème toupie avec trou pour verrouillage	1	
11	FR.152.330	Cale d'épaisseur 1 mm de réglage hauteur toupie	8	
12	FR.152.329	Frein de moyeu de toupie	4	
13	FR.152.328	Contre écrou spécial Ø 12 SI appui chapeau	8	
14	V 6 P 12x40 S	Vis H Ø 12x40 spéciale R. 115.120 Kg (lame maitresse)	8	
15	E 6 P 12	Ecrou Nylstop Ø 12 SI 19 sur plats n° P.112.80 1/2 dur	16	
16	V 6 P 12x30 S	Vis H 12x30 spéciale R. 115.120 Kg fixation couvercle	8	
17	V 6 P 10x20 S	Vis H 10x20 Spéciale R. 115.120 Kg fixation lame inférieure	16	
18	V 6 P 10x30 S	Vis H 10x30 Spéciale R.115.120.Kg fixation moyeu toupie	12	
19	<u>FR.152.320.2</u>	1 Toupie montée comprenant l'ensemble ci-dessus sauf les repères 2 - 6 - 7 - 11 - 12 -	4	
20	FR.152.340.1	Protecteur couteau assemblé	4	
21	*FR.152.342	Support avant de protecteur	4	à river
22	*RTF 6x20	Rivet tête fr-isée Ø 6x20 fixation support protecteur	8	
23	FR.152.343	Coupelle fixation protecteur à carter	8	
24	*FR.152.344	Fix tion protecteur à sabot droit soudé sur FR.194.410.1	1	à souder
25	RE 8	Voir groupe FR.194.100. rep. 25	8	
26	VA 8x30 S	Voir groupe FR.194.100. rep.31	8	
27	<u>FR.152.324.2</u>	Moyeu de toupie assemblé comprenant les repères 3 - 4 - 5 - 9 - 14 - 15 - 17 - 18 ci-dessus	4	




29 pour réparation


[illegible]



27 pour réparation




27 toupie
28 colis




Rep	N° Pièce	DESIGNATION	Qt	Observation
1	FR.194.403.1.B	Sabot gauche assemblé	1	
2	*FR.194.405	Fixation sabot gauche sur chassis lamier	1	à souder
3	*FR.152.438	Charnière centrale	2	à souder
6	V 6 P 12x25 S	Vis H 12x25 spéciale R. 80.90 K fixation sabot gauche	1	
7	RE 12	Rondelle éventail Ø 12 (sabot gauche - écarteur récolte)	2	
8	FR.152.440	Écarteur de récolte gauche	1	
9	B 6 P 12x30	Boulon H 12x30 fixation écarteur de récolte	1	
10	RP 12	Rondelle plate Ø 12 fixation écarteur de récolte	1	
11	*FR.194.408	Sabot central de lamier à river sur FR.152.340.1	1	à river
12	*RTF 6x20	Rivet tête fraisée Ø 6x20 fixation sabot central sur Prot.	8	
13	FR.194.410.1	Sabot droit assemblé	1	
15	*FR.152.344	Voir repère 24 groupe FR.194.300		à souder
16	FR.152.447.1	Porte planche à andains assemblé	1	
17	*FR.152.453	Axe de tourillonnement sur planche à andains	1	à souder
18	FR.152.463	Rondelle pour support planche à andains	1	
19	GH 8 x 35	Goupille mécanindus Ø 8x35 fixation support de planche	1	
20	FR.152.458	Planche à andains	1	
21	FR.152.459	Bâton écarteur et ses deux boulons	1	
22	FR.152.460	Boulon J collet carré sans écrou fixation planche	1	
23	FR.152.461	Ressort fixation planche à andains	1	
24	FR.152.462	Écrou spécial à créneaux HK 16 SI fixation planche	1	
25	GF 2 x 30	Goupille fendue Ø 2x30 pour boulon FR.152.460	1	
26	B 6 P 10 x 55	Boulon H 10 x 55 spécial Voir repère 28 groupe 194.100	3	
		Fixation sabot		


Groupe: CHASSIS-BRAS DE SUSPENSION FR 194-600




Groupe: CHASSIS LAMIER FR.194-50




N°	N° Pièce	DESIGNATION	Qt	Observation
1	FR.194.718	Poulie sur renvoi d'angle Ø ext. 168 mm	1	
2	FR.152.730 P	Déviateur de courroie Ø ext. 140 mm	1	
3	FR.194.721	Axe de poulie déviateur de courroie	1	
4	E 6 P 24	Ecrou H Ø 24 fixation axe déviateur sur bras de suspens.	1	
5	RE 24	Rondelle éventail fixation avec déviateur	1	
6	6206 E	Roulement d'axe étanche d'un coté Ø 30x62x16	2	
7	CE 30	Circlips extérieur Ø 30 E d'extrémité d'axe du déviateur	1	
8	GHD 8x125	Graisser hydraulique droit Ø 8x125 d'extrémité d'axe	1	
9	FR.152.733.1	Vis à ailettes Ø 14 SI fixation garde sur axe déviateur	1	
10	RE 14	Rondelle éventail Ø 14 pour vis FR.152.733.1	1	
11	FR.194.720.2	Déviateur monté comprenant les repères 2 à 10 inclus	1	
12	FR.194.703.1	Palier. Préciser à la commande Coté A longueur pattes 45 ou 122 mm	1	
13	FR.194.710	Arbre de palier de commande générale	1	
14	P.15.1.443	Etanchéité tôle de palier commande générale	2	
15	FR.152.744.P	Poulie commande générale Ø ext. 240 mm	1	
16	FR.152.745	Bague étanchéité roulement coté cardan	1	
17	FR.152.746	Rondelle Ø 23 blocage poulie commande générale	1	
18	5207	Roulement coté poulie n° 5207 Ø 35x72x27	1	
19	6207	Roulement coté cardan n° 6207 Ø 35x72x17	1	
20	CI 72	Circlips intérieur Ø 72 blocage roulements	2	
21	GHD 8 x 125	Graisser hydraulique droit Ø 8 x 125 sur palier	1	
22	CE 6 P 22	Contre écrou H Ø 22 blocage poulie commande générale	1	
23	RE 22	Rondelle éventail Ø 22 blocage poulie commande générale	1	
24	FR.194.701.2	Palier de commande générale monté repères 12 à 24 inclus	1	
25	FR.194.741.1	Lanterne de tendeur de palier commande générale	1	
26	FR.194.746.1	Tige à droite de tendeur de palier commande générale	1	
27	FR.194.743.1	Tige à gauche à chape de tendeur assemblée	1	
28	FR.194.749	Axe de tige à gauche de tendeur	1	
29	CE 6 P 16	Contre écrou H Ø 16 à droite de tige à droite de tendeur	1	
30	GF 3x30	Goupille fendue Ø 3x30 pour axe de tige à gauche	2	
31	FR.194.715.2	Tendeur de palier de Cde Gle monté Rep. 26 à 31 inclus	1	L.C.A.B
32	FR.152.779	Courroie de commande générale Poly V n° 2197 L 14	1	
33	FR.194.711	Protecteur de cardan	1	
34	FR.194.712	Collier serflex protecteur cardan	1	
35	FR.194.716.2	Transmission à cardan complète avec protecteur MT 1350.2	1	Om900 Hors tout
36	FR.152.783	Machoire d'extrémité à verrouillage rapide	2	
37	FR.194.754.1	Tube mâle et sa machoire	1	
38	FR.152.785	Machoire de tube mâle seule	1	à souder
39	FR.194.755	Tube mâle seul	1	à souder
40	FR.194.756.1	Tube femelle et sa machoire	1	
41	FR.152.788	Machoire de tube femelle seule	1	à souder
42	FR.194.757	Tube femelle seul	1	à souder
43	FR.194.758	Protecteur complet mâle et femelle avec cônes et chainett.	1	
44	FR.194.759	Protecteur mâle et son cône plastique	1	
45	FR.194.760	Protecteur femelle et son cône plastique	1	
46	FR.152.793	Chainette de retenue et son mousqueton	2	
47	FR.152.794	Graisser des croisillons	2	
48	FR.152.795.2	Croisillon complet avec ses 4 cuvettes à aiguilles joints	2	
49	FR.152.796	Croisillon seul	2	) pas fourni
50	FR.152.797	Cuvette seule avec aiguilles et joints	8	à séparer
51	FR.152.798	Circlips de montage cuvette	8	)







Rep	N° Pièce	DESIGNATION	Qt	Observat.
1	FR.194.902.1	Tube de relevage mécanique assemblé	1	
2	FR.194.908.1	Manivelle de relevage assemblée	1	
3	FR.194.928	Bague d'arrêt à contre percer	1	
4	GM 8x35	Goupille mécanindus Ø 8x35 de fixation bague d'arrêt	1	
5	FR.194.929	Chapeau d'étanchéité de butée	1	
6	51105	Butée à billes n° 25 TA 11 Ø 25x42x11 - 51.105	1	
7	<u>FR.194.915.2</u>	Ecrou tube de relevage monté avec chaîne relevage <u>standard</u>	1	
8	FR.152.972	Attache rapide de chaîne de relevage pas 25,4	1	
9	*FR.194.924	Chaîne de relevage long. 431,8 mm à river (<u>standard</u>)	1	) à river
10	*FR.194.931	Chaîne de relevage spéciale pour travail à 60° à river	1	) Ø 8,25
11	*FR.194.930	Axe à river de fixation chaîne valable pour rep.9 et 10	1	) acier
12	*FR.194.916.1	Tube écrou de relevage assemblé à river avec chaîne	1	) spécial
13	B 6 P 8x25	Boulon H Ø 8x25 fixation relevage	2	
14	<u>FR.194.901.2</u>	1 ensemble complet relevage mécanique (<u>standard</u>)	1	
17	FR.194.1003.1	Tube guide de vérin assemblé	1	
18	FR.194.1011	Fourrure tôle pour blocage vérin	1	
19	B 6 P 12x65	Boulon H Ø 12x65 blocage vérin	1	
20	RE 12	Rondelle éventail Ø 12	1	
21	<u>FR.194.1008.2</u>	Tête de vérin montée avec chaîne de relevage (<u>Standard</u>)	1	
22	FR.152.972	Attache rapide de chaîne de relevage pas 25,4	1	
23	*FR.194.924	Chaîne relevage long. 431,8 mm à river (<u>Standard</u>)	1	) à river
24	*FR.194.931	Chaîne de relevage (<u>spéciale</u>) pour travail à 60° à river	1	) Ø 8,25
25	*FR.194.930	Axe à river de fixation chaîne valable pour rep. 23 et 24	1	) acier
26	*FR.194.1009	Tête de vérin à river avec chaîne	1	) spécial
27	C E o P 18	Contre écrou Ø 18 blocage tête de vérin	1	
28	FR.152.1059	Valve coupleur Arelco mâle avec écrou et bicoûne	1	D C 8 M.1
29	FR.152.1073	Ecrou Ermeto Ø 13 intérieur	1	
30	FR.152.1074	Bicoûne Ermeto Ø 13 intérieur	1	
31	FR.152.1060	Valve coupleur Arelco Femelle coté flexible	1	D C 8 F.1
32	FR.194.1015	Flexible Ø 17 extérieur longueur 1,850 M	1	
33	FR.152.1052	Gicleur Ø 0.8 mm limiteur de débit	1	
34	FR.152.1072	Bicoûne Ermeto Ø 17 intérieur	1	
35	FR.152.1071	Ecrou Ermeto Ø 17 intérieur	1	
36	<u>FR.194.1020.2</u>	Vérin complet monté sans reniflard, sans tête ni écrou	1	Ø 20x40
37	FR.194.1012	Support vérin arrière	1	
38	B 6 P 8x25	Boulon H Ø 8x25 fixation relevage	2	
39	FR.152.1053	Tuyau raccordement coupleur à tracteur Ø 8 x13	1	0,495 m
40	<u>FR.194.1001.2</u>	1 ensemble complet relevage hydraulique (<u>standard</u>)	1	
41	FR.152.234	Reniflard Ø 10 pas 1/8 gaz	1	


SE REPORTER PAGE 37-38 Pour détail pièces vérins




Groupe CHASSIS-CADRE 3 POINTS FR.194-1200









N° des Pièces	Page N°	Rep. N°	N° Pièces	Page N°	Rep. N°
<u>FR.152.100</u>			FR.152.324.2	10	27
			FR.152.325.A	10	4
FR.152.105	4-6	1	FR.152.326	10	5
FR.152.106	4-6	2	FR.152.327	10-12-14-16	8
FR.152.117	4-6	9	FR.152.328	10	13
FR.152.118	4-6	15	FR.152.329	10	12
FR.152.120	4-6	17	FR.152.330	10	11
FR.152.121	4-6	18	FR.152.331	10	10
FR.152.122	4-6	10	FR.152.331.A	10	10 A
FR.152.124	4-6	16	FR.152.340.1	10-12-14-16	20
FR.152.126	4-6	20	FR.152.342	10-12-14-16	21
FR.152.127	4	21	FR.152.343	10-12-14-16	23
FR.152.129	4-6-8-	40-10	FR.152.344	10-12-14-16-18	24-15
FR.152.130	4-6	41	FR.152.345	10	9
FR.152.131	4-6-8-	42-5-			
FR.152.132	4-6	6			
FR.152.133	4-6	7	<u>FR.152.400</u>		
			FR.152.438	18	3
<u>FR.152.200</u>			FR.152.440	18	8
			FR.152.447.1	18	16
FR.152.209	8	2	FR.152.453	18	17
FR.152.213	8	6	FR.152.458	18	20
FR.152.214	8	7	FR.152.459	18	21
FR.152.215	8	8	FR.152.460	18	22
FR.152.217	8	11	FR.152.461	18	23
FR.152.218	8	12	FR.152.462	18	24
FR.152.219 A	8	13	FR.152.463	18	18
FR.152.219 B	8	14			
FR.152.222 A	8	19			
FR.152.222 B	8	20	<u>FR.152.700</u>		
FR.152.223	8	21			
FR.152.224	8	22	FR.152.724	8	9
FR.152.225	8	23	FR.152.730 P	22	2
FR.152.227	8	25	FR.152.733.1	22	9
FR.152.228	8	26	FR.152.744.P	22	16
FR.152.229	4-6-8-	37-27	FR.152.745	22	17
FR.152.230	4-6-8-	27-28	FR.152.746	22	18
FR.152.231	8	29	FR.152.779	22	33
FR.152.232	8	30	FR.152.783	22	37
FR.152.233	8	31	FR.152.785	22	39
FR.152.234	8-26	32-41	FR.152.788	22	42
FR.152.235	8	35	FR.152.793	22	47
FR.152.239	8	36	FR.152.794	22	48
FR.152.240	8	34	FR.152.795.2	22	49
			FR.152.796	22	50
			FR.152.797	22	51
<u>FR.152.300</u>			FR.152.798	22	52
FR.152.320.2	10	19			
FR.152.321.1.A	10	1	<u>FR.152.900</u>		
FR.152.323	10-12-14-16	2-2			
FR.152.324	10	3	FR.152.971	30	18

N° des pièces	Page N°	Rep. N°		Page N°	Rep. N°
FR.152.972	26	8-22	FR.194.208	8	41
			FR.194.211.A	8	15
			FR.194.211.B	8	16
<u>FR.152.1000</u>			FR.194.211.C	8	17
			FR.194.212	8	33
FR.152.1052	26	33			
FR.152.1053	26	39			
FR.152.1059	26	28	<u>FR.194.400</u>		
FR.152.1060	26	31			
FR.152.1071	26	35	FR.194.403.1.B	18	1
FR.152.1072	26	34	FR.194.405	18	2
FR.152.1073	26	29	FR.194.408	18	11
FR.152.1074	26	30	FR.194.410.1	18	13
			<u>FR.194.500</u>		
<u>FR.152.1100</u>					
			FR.194.502.1	20	1
FR.152.1134.2	28	5	FR.194.505	20	3
FR.152.1170	28-10-12-14-16	19-6	FR.194.508	20	2
FR.152.1171	10-12-14-16	7	FR.194.515.1	20	6
FR.152.1174	28	25	FR.194.517	20	8
FR.152.1175	28	14	FR.194.520	20	5
FR.152.1177	28	20	FR.194.522	20	9
FR.152.1178	28	21			
FR.152.1179	28	22			
FR.152.1180	28	17	<u>FR.194.600</u>		
			FR.194.601.1	20	20
<u>FR.152.1400</u>			FR.194.605.1	20	21
			FR.194.615.1	20	27
FR.152.1441	34	9	FR.194.628	20	30
FR.152.1445	34	8	FR.194.629	20	31
			FR.194.631	20	36
			FR.194.636	20	32
<u>FR.194.000</u>			FR.194.638.1	20	35
			FR.194.642	20	29
FR.194.000.2	4-6				
FR.194.000.2.5	6				
			<u>FR.194.700</u>		
<u>FR.194.100</u>					
			FR.194.701.2	22	25
			FR.194.703.1	22	12
FR.194.110.2	4-6	43	FR.194.710	22	14
FR.194.110.2.5	-6	43	FR.194.711	22	34
FR.194.134	4-6	8	FR.194.712	22	35
			FR.194.715.2	22	32
<u>FR.194.200</u>			FR.194.716.2	22	36
			FR.194.718	22	1
FR.194.200.2	8	50	FR.194.720.2	22	11
FR.194.203	8	1	FR.194.721	22	3
FR.194.204	8	3	FR.194.741.1	22	26
FR.194.205	8	4	FR.194.743.1	22-36	28-12
FR.194.206	8	40	FR.194.746.1	22	27

N° des pièces	Page N°	Rep. N°	N° des pièces	Page N°	Rep. N°
FR.194.749	22-36	29-14	FR.194.1102.1	28	1
FR.194.754.1	22	38	FR.194.1107	28	2
FR.194.755	22	40	FR.194.1108	28	3
FR.194.756.1	22	41	FR.194.1110.1	28	4
FR.194.757	22	43	FR.194.1120	28	15
FR.194.758	22	44	FR.194.1120.1	28	13
FR.194.759	22	45	FR.194.1135	28	6
FR.194.760	22	46	FR.194.1140	28	23
			FR.194.1145.2	28	16
			FR.194.1147	28	
FR.194.800			FR.194.1194	28	18
FR.194.801.1	24	1			
FR.194.805	24	4	FR.194.1200		
FR.194.825	24	7			
FR.194.851.1	24	19	FR.194.1201.1	30	1
FR.194.854	24	20	FR.194.1210.2	30	4
FR.194.862.1	24	11	FR.194.1215	30	6
FR.194.868	24	12	FR.194.1216	30	8
FR.194.869	24	13	FR.194.1225.2	30	5
FR.194.874	24	25	FR.194.1230	30	19
FR.194.875	24	24	FR.194.1234.1	30	3
FR.194.881	24	15	FR.194.1235.1	30	2
			FR.194.1239	34	16
			FR.194.1247	30	14
FR.194.900			FR.194.1250	30	12
			FR.194.1251	30	13
FR.194.901.2	26	14	FR.194.1254.1	30	11
FR.194.902.1	26	1	FR.194.1256	30	10
FR.194.908.1	26	2	FR.194.1265.1	30	17
FR.194.915.2	26	7	FR.194.1270	30	15
FR.194.916.1	26	12			
FR.194.924	26	9-23			
FR.194.928	26	3	FR.194.1300		
FR.194.929	26	5			
FR.194.930	26	11-25	FR.194.1301.1	32	12
FR.194.931	26	10-24	FR.194.1310.1	32	13
			FR.194.1315	32	10
			FR.194.1320.1	32	1
FR.194.1000			FR.194.1326	32	2
			FR.194.1331.1	32	5
FR.194.1001.2	26	40	FR.194.1334	32	9
FR.194.1003.1	26	17	FR.194.1335	32	6
FR.194.1008.2	26	21	FR.194.1336	32	7
FR.194.1009	26	26	FR.194.1340	32	19
FR.194.1011	26	18	FR.194.1341	32	22
FR.194.1012	26	37	FR.194.1342	32	21
FR.194.1015	26	32	FR.194.1343	32	18
FR.194.1020.2	26	36	FR.194.1344	32-34	17-
FR.194.1100			FR.194.1400.2	34	1
			FR.194.1401.1	34	2

