

MOISSONNEUSE-BATTEUSE


automotrice M 75

TYPE N. 07

Important

Pour toute commande de pièces de rechange, utilisez les références inscrites en NOUVEAUX NUMEROS lorsque ces pièces figurent dans les deux colonnes.

Notez toutefois que pour les pièces normalisées, boulonnerie, etc..... les références anciennes et nouvelles concernent des pièces interchangeables, mais dont les aspects peuvent être légèrement différents.



Moissonneuse-batteuse automotrice M75 - Type N.07

TABLE DES MATIÈRES

GROUPE : Moteur

- PLANCHE**
- 1** Réservoir à combustible, alimentation
 - 2** Aspiration, échappement
 - 3** Refroidissement
 - 4** Prise de mouvement
 - 5** Filtres

GROUPE : Transmission

- PLANCHE**
- 6** Variateur de vitesse - jusqu'à machine 130.320
 - 7** Variateur de vitesse - à partir machine 130.321
 - 8** Engrenages de la boîte de vitesses
 - 9** Boîte de vitesses
 - 10** Essieu avant et réducteurs

GROUPE : Commandes

- PLANCHE**
- 11** Commande du dispositif de battage
 - 12** Accélérateur
 - 13** Freins
 - 14** Pédale de variateur - Levier de vitesses
 - 15** Appareils de contrôle
 - 16** Variateur (Mécanisme d'articulation) pour vérin double effet jusqu'à 130.320
 - 17** Variateur (Mécanisme d'articulation) pour vérin double effet à partir 130.321
 - 18** Batterie - Régulateur - Faisceaux de liaison
 - 19** Installation électrique
 - 20** Commande de direction
 - 21** Roues directrices (ancien montage)
 - 22** Roues directrices (nouveau montage)

GROUPE : Chassis

- PLANCHE**
- 23** Armature de châssis
 - 24** Plateforme de conduite
 - 25** Poste de conduite

GROUPE : Plateforme d'alimentation

- PLANCHE 26** Rabatteur
27 Support de rabatteur (ancien montage)
28 Support de rabatteur (nouveau montage)
29 Commande de lame
30 Barre de coupe
31 Vis d'alimentation
32 Plateforme d'alimentation
33 Couloir du convoyeur d'alimentation
34 Convoyeur d'alimentation
35 Débrayage de l'alimentation
36 Circuits hydrauliques (variateur simple effet)
37 Circuits hydrauliques (variateur double effet)
38 Commandes diverses de l'installation hydraulique (variateur simple effet)
39 Commandes diverses de l'installation hydraulique (variateur double effet)
40 Vérins hydrauliques (détail) variateur simple effet
41 Vérins hydrauliques (détail) variateur double effet
42 Relevage de plateforme

GROUPE : Battage

- PLANCHE 43** Caisson du batteur
44 Engreneur et tire-paille
45 Batteur et commande
46 Variateur de vitesse du batteur (commande)
47 Variateur de vitesse du batteur (poulies)
48 Contrebattre
49 Table de réception - crible supérieur
50 Caisson de ventilateur
51 Ventilateur
52 Hotte de nettoyage
53 Caisson de hotte de nettoyage
54 Vis à grains et à otos
55 Caisson des secoueurs (ancien modèle)
56 Caisson des secoueurs (nouveau modèle)
57 Secoueurs
58 Élévateurs (tôlerie)
59 Chaînes d'élévateurs et vis de retour
60 Tarare (partie fixe) (ancien modèle)
61 Tarare (partie mobile) (ancien modèle)
62 Ventilateur de tarare (ancien modèle)
63 Plateforme d'ensachage (basse)
64 Corps de trémie et vis (ancien montage)
65 Transmission pour vis de trémie (ancien montage)
66 Corps de trémie et vis (nouveau montage)
67 Transmission pour vis de trémie (nouveau montage)
68 Renvoi d'angle de fond de trémie (nouveau montage)

GROUPE : Équipement machines mixtes trémie-ensachage et accessoires

- PLANCHE 69** Élévateur et transporteur rehaussés
70 Caisson du tarare (nouveau modèle)
71 Caisson oscillant du tarare (nouveau modèle)
72 Corps de trémie combinée et vis de vidage
73 Plateforme d'ensachage pour trémie combinée
PLANCHE 74 Outillage
75 Pièces d'adaptation de presse type 658 (montage soméca)
76 Pièces d'adaptation de presse type 658 (transmission)
77 Pièces d'adaptation de presse type 658 (fixation)
78 Plateforme d'ensachage (rehaussée fixe)
79 Plateforme d'ensachage (rehaussée mobile)
80 Emondoir
81 Accessoires supplémentaires
82 Accessoires supplémentaires
83 Accessoires pour battage divers

PARTIE : Moteur


- PLANCHE 85** Bâti moteur, culasse et couvercles
86 Carter bassin d'huile
87 Vilebrequin et volant moteur
88 Bielles, pistons et segments
89 Commande de distribution
90 Distribution et commande de soupapes
91 Alimentation en combustible
92 Pompe d'injection PES 4 A 60 B 410 : L 4/8
93 Pompe d'injection PES 4 A 60 B 410 : L 4/30
94 Régulateur RAV 250 - 1450 A 1
95 Régulateur RPVA 300 - 1450 F 2
96 Pompe d'alimentation en combustible 755758
97 Pompe d'alimentation en combustible 760428
98 Porte-injecteur
99 Commande de la pompe d'injection
100 Échappement - Admission
101 Ensemble de la lubrification
102 Refroidissement
103 Pompe à eau (détail)
104 Installation électrique - Dynamo - Régulateur
105 Dynamo 196 W
106 Démarreur

Répertoire Numérique

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 1



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Réservoir à combustible, alimentation


PLANCHE 1

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		C 1001	Réservoir à combustible 65 l	1	
"		1.5061.00	Réservoir à combustible complet 95 l (rep.1à3/1)	1	
"		1.5061.50	Réservoir à combustible 95 l	1	
2		T 5003	Filtre de réservoir 65 l	1	
"		1.5061.51	Filtre de réservoir 95 l	1	Rempl. T 5003
3		T 5002	Bouchon de réservoir 65 l	1	
"		1.5061.52	Bouchon de réservoir 95 l	1	
3/1		1.5061.30	Joint de bouchon	1	
4	C 1002	1.4736	Garniture de protection inférieure	2	
5		C 1003	Collier de fixation (réservoir 65 l)	1	
"		1.5114	" " " (réservoir 95 l)	1	
6	350.410	44.881.258	Ecrou de collier H 10 x 1,50 SI	4	
		44.880.351	Rondelle W 10	4	
7	T 6476	1.2014.00	Robinet du filtre	1	
8	T 6417	1.4893	Raccord du filtre au réservoir	1	
9		T 6026	Vis creuse de raccord (pour réservoir 65 l)	1	
"	T 5009	485.920	Vis creuse de raccord (pour réservoir 95 l)	1	
10	T 5008	1.0036	Raccord banjo du tube de retour	1	
11	T 5010	355.612	Joint du raccord de banjo Ø 12 x 18 x 1,5	5	
12	T 5011	391.614	Collier	12	
12/1		3.1584	Collier de fixation tube souple	4	
13	T 5014	1.0752.32	Tube souple de raccordement	3	
14	C 1004	1.4747	Plaquette de fixation des tubes	2	
15	C 1005	1.2174.30	Tube métallique de départ	1	
16	C 1006	1.2174.31	Tube métallique de récupération	1	
17	T 6418	1.2013.00	Filtre à combustible complet	1	
18	C 1864	1.3784.00	Bride d'assemblage des tubes	1	
19	T 6435	1.4894	Raccord du tube d'arrivée	1	
20	485.428	572.785	Filtre à combustible complet	1	= T 5050
21	C 1859	1.0752.37	Tube souple de raccordement du tube arrivée	1	
22	C 1860	1.0752.34	Tube souple de raccordement du tube retour	2	
23	C 1861	1.4925	Tube rigide de filtre	2	
24	323.430	44.882.003	Vis de filtre H 10 x 1,50 - 30 SI	2	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	2	
25	T 5027	9.910.208	Vis fixation couvercle de filtre	2	
26	T 5026	9.910.209	Rondelle joint pour vis de fixation	2	
27	T 5019	9.910.214	Vis creuse	4	
28	T 5018	9.907.568	Joint de vis creuse	8	
29	T 5020	9.910.210	Couvercle de filtre	1	
30	T 5028	9.910.211	Vis purge d'air	2	
31	T 5025	9.910.215	Joint entre corps et couvercle filtre N° 2	1	
32	485.445	582.042	Cartouche filtrante N° 2	1	= T 5024
33	485.450	582.041	" " N° 1	1	= T 5023

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 1



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07


PLANCHE 1

[illegible]

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 2



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Aspiration, échappement


PLANCHE 2

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	1 2060	747.014	Joint du coude d'aspiration	1	= C 1007
2		C 1008	Ecrou de fixation du coude	4	
3		C 1009	Tube d'aspiration	1	
"		1.4968	" "	1	Rempl. C 1009
4	C 1010	1.2176	Durite du tube d'aspiration	1	
5	T 5032	391.112	Collier de durite	2	
6	C 1011	567.157	Filtre à air	1	Jusqu'à 130.320
"		1.5141.00	Filtre à air	1	A partir 130.321
7		C 1012	Collier support de filtre	2	Jusqu'à 130.320
"		1.5129	Collier support de filtre	2	A partir 130.321
8	T 5051	1.0777	Collier de préfiltre	1	Jusqu'à 130.320
"	N 10039	1.3717.00	Collier de préfiltre	1	A partir 130.321
9	1.2164	553.001	Tasseau de fixation	2	= C 1014
10		314.050	Vis de collier support H 6 x 1,00 x 50	1	= C 1015
"		350.406	Ecrou H 6 x 1,00	1	
"		44.880.347	Rondelles W 6	1	
11	C 1016	379.229	Axe de collier	1	
12	377.215	44.881.218	Goupille V 2 x 15	4	
13		C 1017	Collier de fixation préfiltre	1	Jusqu'à 130.320
"	T 5051	1.0777	Collier de fixation préfiltre	1	A partir 130.321
14	C 1964	1.4908	Support de tube de préfiltre	1	
15		1.5124	Tube de préfiltre	1	A partir 130.321
"		T 6478	Support de préfiltre	1	Jusqu'à 130.320
16		T 6427	Toile de préfiltre jute	1	Jusqu'à 130.320
"		1.5126	" " nylon	1	A partir 130.321
17	1.0751	568.012	Joint de tuyau d'échappement	1	= T 5040
18		T 5420	Rondelle de réglage 8,5 x 15,5 x 1,5	3	
"		355009	" " 9 x 18 x 1,5	9	
19			Ecrou du tube d'échappement H 8 x 1,25	3	
20		C 1020	Tube d'échappement	1	
"		1.1987	Tube d'échappement	1	
21	C 1021	1.4625	Collier de fixation du silencieux	2	
22	C 1022	1.4624	Silencieux	1	
23	C 1023	1.4712	Tube d'échappement	1	
24	C 1024	1.4743	Support de tube d'échappement	1	
25		44.881.764	Vis de support H 8 x 1,25 - 20	2	
	323.220	44.880.349	Rondelle W 8	2	
		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25	2	
26		C 1865	Tube rallonge de préfiltre	1	Jusqu'à 130.320
"		1.5125	" " "	1	A partir 130.321
27		1.5123.00	Préfiltre à "cyclone"	1	" "
28		1.5123.40	Collier de préfiltre	1	" "
29		1.5124.00	Préfiltre cyclone compl.compr.rep.8.15.16.27.28		
31		1.5141.51	Corps de filtre	1	
32		1.5141.30	Joint extérieur	1	
33		1.5141.50	Cuve de filtre	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 2



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 3



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Refroidissement


PLANCHE 3

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		C 1025	Filtre d'aspiration (partie supérieure)	1	Jusqu'à 130320
		C 1026	" " (partie inférieure)	1	
	323.215	44.803.103	Vis Hm 8 x 1,25 - 15 ISO	10	
		44.801.031	Ecrou Hm 8 x 1,25 ISO	10	
1		1.5105.00	Filtre aspiration radiateur complet	1	
1		1.5105	Filtre aspiration radiateur en 1 pièce	1	à partir 130321
2		T 5420	Rondelle 8,5 x 15,5 x 1,5	5	
2		355.108	" 8 x 24 x 2	1	
3		323.215	Vis de vidange eau du moteur H8 x 1,25 x 15	1	
4		355.608	Joint de vis de vidange aluminium 8 x 16 x 1,5	1	
5	323.225	44.881.765	Vis de protecteur H 8 x 1,25 - 25	4	
		44.880.349	Rondelle W 8	4	
		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25	4	
6	323.435	44.881.752	Vis de cadre support H 10 x 1,50 - 35 SI	2	
		44.880.351	Rondelle W 10	2	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	2	
7	C 1027	1.1016	Porte de visite	1	
8		C 1028	Cadre support de radiateur	1	Jusqu'à 130320
8		1.5094	" " " "	1	A partir 130321
9	C 1029	1.4483	Arc-boutant de renfort	1	
10	323.015	44.881.636	Vis de convoyeur Hm 6 x 1,00 - 15 ISO	8	
		44.880.347	Rondelle W 6	8	
		44.801.030	Ecrou Hm 6 x 1,00 ISO	8	
11	C 1866	1.1567.52	Convoyeur de sortie d'air	1	
12	C 1030	1.1567.30	Tube de trop plein	1	
13		T 5067	Vis de convoyeur	6	
"		333.110	Vis de convoyeur TB 3/16" x 10	6	
		350.001	Ecrou 3/16"	6	
14		T 5061	Radiateur	1	Jusqu'à 130320
14		1.1567.00	Radiateur compl.compr.rep.11.12.13.15.33.56.58	1	A partir 130321
14		1.1567.50	Radiateur seul	1	
15	T 5065	1.3716.51	Bouchon de radiateur	1	
16	T 5085	1.0029	Joint de tube de retour	1	
17		44.881.257	Ecrou du tube retour H 8 x 1,25 x SI	2	
18		44.880.349	Rondelle W 8	2	
19		C 1031	Tube retour eau pour mach.sans var. de batteur	1	
19		1.2030	" " " " " avec " " "	1	
20	C 1032	1.4451	Support supérieur de radiateur	1	
21		344.118	Vis de support H 8 x 1,25 - 35 SI percée	1	
"	350.408	44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25	1	
"		44.881.221	Goupille V 3 x 25	1	
22		391.109	Collier de durite	2	Rempl.T 5032
23	T 5088	1.0755	Durite supérieure du tube d'arrivée d'eau	1	
24	T 5086	1.0754	Durite à soufflet du tube retour d'eau	1	
25	C 1033	1.4465	Tube d'arrivée d'eau au moteur	1	
26	C 1034	1.2166	Durite inférieure du tube d'arrivée d'eau	1	
27	C 1035	1.4613	Support grille	1	
28	C 1036	1.4612	Grille de protection du moteur	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 3



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Refroidissement


PLANCHE 3

REP N°	REFERENCES DES PIÈCES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
29	323.425	44.881.745	Vis H 10 x 1,50 - 25 SI } fixations	6	
"		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 } diverses	6	
"		44.880.351	Rondelle W 10	6	
30	377.320	44.881.221	Goupille V 3 x 25	2	
31	C 379	344.135	Vis de radiateur 10 x 50 percée	2	
		350.410	Ecrou de 10 x 1,5	2	
32		355.110	Rondelle Ø 10 x 30 x 3	2	
33	T 5081	1.0048.30	Bague caoutchouc inférieure	1	
34	C 1037	433.987	Courroie de commande du ventilateur 17x11x2423	1	
35	1.2165	567.245	Ventilateur du radiateur (4 pales)	1	= C 1038
35		1.1473.50	Ventilateur du radiateur (6 pales)		
36		C 1039	Poulie motrice	1	Jusqu'à 130320
36		1.5055	" "	1	A partir 130321
37		C 1040	Support de ventilateur	1	Jusqu'à 130320
37		1.5056	Support de ventilateur	1	A partir 130321
38	C 1041	344.316	Vis spéciale de blocage	1	
39	C 1042	1.4448	Ecrou de blocage de ventilateur	1	
40		C 1043	Rondelle de ventilateur	1	
41	C 1044	384.130	Clavette de poulie	1	
42		C 1045	Arbre de ventilateur	1	Jusqu'à 130320
42		1.5057	" " "	1	A partir 130321
43	357.040	44.881.053	Circlips Ø 40 i	1	= C 1046
44		401.417	Roulement à billes étanche 17 x 40 x 16	2	= C 1047
45	357.117	44.881.056	Circlips Ø 17 e	1	= C 1048
46	C 1049	1.4271	Poulie de commande du ventilateur	1	
47	324.230	44.881.231	Vis de poulie H 8 x 1,25 - 30 SI	6	
47		44.880.349	Rondelle W 8	6	
48	C 1050	1.4507	Support de poulie tendeur de courroie	1	
49		317.660	Vis axe de poulie H 12 x 1,50 - 60 SI	1	
"		44.880.353	Rondelle W 12	1	
		1/21639/21	Ecrou H 12 x 1,50	1	
50		355.112	Rondelle Ø 12 x 36 x 3	2	Rempl. T 5093
51	T 5069	1.0398	Bague entretoise	1	
52	401.525	44.881.141	Roulement à billes étanche 25 x 52 x 15	1	= T 5816
53	T 5070	1.0410	Poulie tendeur de courroie	1	
54		44.881.055	Circlips Ø 52 i	1	
55	C 1051	1.4615	Protecteur	1	
56		1.3716.31	Bouchon de vidange radiateur	1	
57		391.110	Collier	4	
58		1.0048.31	Bague caoutchouc supérieure	1	
59		355.007	Rondelle 7 x 14 x 1,5	16	
			⌘ Les pièces repères : 36 , 37 , 41 et 42 sont interchangeables par ensemble		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 4



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Prise de mouvement


PLANCHE 4

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	C 1978	1.4288	Support d'arbre de prise de force	1	
2		1.2170	Pion de centrage	1	Rempl. C 1053
3	T 5148	344.434	Vis de tendeur	1	
		350.512	Ecrou H 12 x 1,5	1	
4		44.803.073	Vis de couvercle Hm 6 x 1,00 - 15 ISO	2	
4		44.880.347	Rondelle W 6	2	
5	N 10113	1.3593	Porte de visite	1	
6		1/09362/20	Vis de support H 12 x 1.50 - 45 SI	7	
		44.881.353	Rondelle W 12	7	
7	C 1054	1.4729	Couvercle inférieur	1	
8		44.881.741	Vis de couvercle H 10 x 1,50 - 20 SI	2	
8		312.020	Vis de couvercle H 10 x 1,25 - 20 (I S O)	2	
8		44.880.351	Rondelle W 10	2	
9	323.215	44.605.359	Vis de couvercle H 8 x 1,25 - 15 SI	4	
9		44.880.349	Rondelle W 8	4	
10	C 1055	1.4302	Traverse de support moteur	2	
11	T 5124	344.159	Vis de chassis H 12 x 1,50 - 35 SI percée	4	
		1/07922/11	Ecrou à crâneaux H 12 x 1,50 SI	4	
12		44.881.222	Coupille V 3 x 35	8	
13	T 5126	449.004	Coupelle d'amortisseur inférieur	4	
14	T 2119	1.0045	Amortisseur inférieur	4	
15	C 1056	1.4391	Amortisseur supérieur	4	
16		348.840	Tige de fixation du moteur	1	Rempl. 1.4863.32
17	C 1058	1.4500.51	Equerre avant support moteur	1	
18		345.130	Vis pour équerre H 10 x 1,25 x 30	8	
		44.880.351	Rondelle W 10	8	
19	401.150	44.615.634	Roulement à billes 50 x 90 x 20	1	= C 1060
20	C 1061	358.312	Joint d'étanchéité 55 x 72 x 10	1	
21	C 1062	1.4281	Couvercle de boîtier	1	
22		1.2169	Vis de couvercle percée	4	
23		C 1063	Arbre de prise mouvement cannelé	1	Jusqu'à 130320
23		1.5097	Arbre de prise de mouvement claveté	1	A partir 130321
24		389.203	Clavette du plateau fixe	1	Rempl. C 1064
25	M 591	358.307	Joint d'étanchéité 40 x 56 x 12	1	
26		1.5116.50	Ventilateur du moteur	1	Rempl. T 5143
26		1.2168	Ventilateur du moteur		
27		1.5158	Clavette de moyeu du disque mobile conducteur	1	A partir 130321
28		348.842	Tige arrière gauche de fixation du moteur	1	Rempl. 1.4863.31
29	324.225	44.881.765	Vis de disque H 8 x 1,25 x 25	6	
		44.880.351	Rondelle W 10	6	
30		1.5050	Disque de prise de mouvement complet	1	
31	C 1066	1.4681	Bague entretoise d'arbre	1	
32	C 1067	1.4500.50	Equerre arrière support moteur	1	
33	C 1868	1.4924	Bride de tenue de la bague entretoise	1	
34	351.412	1/07922/11	Ecrou à crâneaux H 12 x 1,50	8	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 4



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 5



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Filtres


PLANCHE 5

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	1.2076	565.458	Joint	1	
2		352.108	Ecrou à oreilles Ø 8 x 1,25	1	
3	C 1113	1.4715	Couvercle de jauge	1	
4	C 1112	1.4716	Bague caoutchouc de jauge	1	
5		C 1111	Jauge d'huile	1	Jusqu'à 130380
5		1.5142	" "	1	A partir 130381
6	323.225	44.881.765	Vis H 8 x 1,25 x 25	6	Rempl. C 1110
7		C 1109	Couvercle porte jauge	1	Jusqu'à 130380
7		1.5143	" " "	1	A partir 130381
8	323.225	44.881.765	Vis de fixation du coude H 8 x 1,25 x 25	3	Rempl. C 1108
9	C 1107	1.2077	Joint de manchon	1	ou 565.490
10	C 1106	1.4673	Manchon pour fixation du thermostat	1	
11	C 1105	1.4956	Tube d'arrivée	1	
12	C 1104	1.4955	Raccord du tube d'arrivée	2	
13		C 1103	Joint de raccord	1	
14	C 1102	1.5026	Tube fileté d'attache	1	
15	C 1082	379.226	Axe de collier	2	
16		44.881.221	Goupille V 3 x 20	4	
17	C 1083	1.4685	Collier support de filtre	2	
18	C 1014	1.2164	Tasseau	2	
19	C 1101	1.2172	Durite de raccordement	1	ou 564.416
20	C 1015	314.050	Vis de collier H 6 x 50	1	
		44.881.733	Ecrou H 6	1	
		44.880.347	Rondelle W 6	1	
	485.410	989.434	Ensemble filtre à huile - rep. 21 à 29	1	
21	485.410.06	9.900.980	Entretoise de cartouche	1	
22	485.410.07	9.900.894	Joint caoutchouc de cartouche	2	
23	485.461	9.900.893	Cartouche complète	1	
24	C 1088	485.410.08	Cuvette avec ressort	1	
25	C 1089	485.410.01	Corps de filtre à huile	1	
25/1		485.410.04	Joint de vis de couvercle	1	
26	485.410.02	9.900.897	Joint de couvercle	1	
27	485.410.03	9.908.398	Couvercle de filtre à huile	1	
28	485.410.05	9.900.898	Vis de fixation du couvercle	1	
29	1.4708	9.901.175	Raccord inférieur	1	
29/1		485.410.09	Ressort		
30	C 1094	1.4707	Durite du tube à huile	1	
31		391.509	Collier du tube	2	Rempl. T 5011
32	C 1095	1.4709	Tube de raccordement	1	
33		355.612	Joint de bouchon Ø 12 x 22 x 1,5	2	Rempl. T 5010
34	T 5009	485.920	Bouchon	1	
35		323.010	Vis purge d'huile H 6 x 1,00 x 10	1	Rempl. C 1096
36	C 1097	1.4287	Support de thermostat et du filtre à huile	1	
37		1/13069/11	Vis courte de support H 10 x 1,25 - 30	3	
38		1/13438/11	Vis longue de support H 10 x 1,25 - 45	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 5



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 6



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 7



2774 A

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07


PLANCHE 7

[illegible]

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 9



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Boîte de vitesses


PLANCHE 9

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		1.4292	Demi-carter gauche (Rempl.C 1133 avec bouchon)	1	
2	C 1134	1.4680	Joint	1	
3		1.4291	Demi-carter droit (Rempl.C 1135 avec bouchon)	1	
4	313.240	44.881.686	Vis d'assemblage H 8 x 1,25 - 40 SI	12	
"		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25	12	
"		44.880.349	Rondelle W 8	12	
5	M 470	359.216	Vis de remplissage et vidange d'huile	2	
5		359.405	Vis de rempl.et vid.d'huile 3/8" pas du gaz	2	
6		355.907	Joint	2	Rempl. F 13
7	N 10173	1.3532	Secteur de boîte	1	
8	G 314	1/09358/20	Vis de secteur H 12 x 1,50 - 35 SI	1	
8		324.620	Vis de secteur H 12 x 1,75 x 20 SI	1	
9		355.309	Rondelle 12 x 32 x 3	1	Rempl. T 5187
10	T 2203	357.311	Bille de sélecteur Ø 9/16"	1	
11	T 5204	1.0103	Piston de secteur	1	
12	ML 367	356.440	Ressort de sélecteur	1	
13	C 1961	1.4441	Support de secteur	1	Rempl. C 1136
14	T 5178	378.640	Goupille de fixation du bras 8 x 40	1	
15	T 5206	1.0122	Bras de levier	1	
16	T 5207	1.0123	Fourchette	1	
17	T 5184	355.326	Rondelle de 16 x 26 x 1	1	
18	377.320	44.881.221	Goupille V 3 x 25	1	
19	C 1137	1.4678	Joint de couvercle	5	
20	C 1138	1.4294	Couvercle droit de l'arbre supérieur	2	
21	323.220	44.881.764	Vis de couvercle H 8 x 1,25 - 20 SI	12	
"		44.880.349	Rondelle W 8	10	
22	T 5225	336.225	Vis de couvercle TF 8 x 1,25 - 25 SI	7	
"	323.230	44.881.231	" " " H 8 x 1,25 x 30 SI	3	
23		1.4279	Couv.gauche de l'arbre de renvoi p.vis tête H	1	Rempl. C 1139
24	C 1140	1.4677	Joint de couvercle	1	
25	C 1141	1.4282	Couvercle gauche de l'arbre secondaire	1	
26	C 1142	1.4284	Flasque porte roulement	2	
27	C 1143	1.4679	Joint de flasque	2	
28	314.650	44.605.539	Vis de flasque H 12 x 1,75 - 50 SI	4	
28		44.880.353	Rondelle W 12	4	
29	C 1144	1.4457	Tirant de réglage	2	
		350.414	Ecrou de 14 x 2,00	2	
30	377.430	44.881.223	Goupille V 4 x 35	2	
31	T 5240	1.0133	Support de tirant gauche	1	
32	T 5241	1.0698	Support de tirant droit	1	
33		N 11333	Graisser spécial purgeur	1	
34	C 1145	1.4970	Couvercle gauche de l'arbre	1	
35	C 1146	1.4497	Couvercle droit de l'arbre secondaire	1	
36		358.115	Joint	1	
37		355.309	Rondelle plate Ø 12 x 32 x 5	4	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 10



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07


Essieu avant et réducteurs

PLANCHE 10

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	N 10202	1.3597	Ressort de sécurité	2	
2	C 1147	348.228	Tige filetée	4	
3	N 10201	1.3132	Couvercle de support	2	
4	N 10203	1.2020	Joint de couvercle	2	
5	C 1148	1.4341	Support d'arbre	2	
6	C 1149	1.4675	Joint de support	2	
7	357.135	44.881.028	Circlips Ø 35 e	2	
8	C 1150	1.4358	Pignon réducteur 16 dents	2	
9	C 1151	1.4357	Entretoise de pignon	2	
10	357.072	44.881.054	Circlips Ø 72 i	2	
11	N 11420	405.335	Roulement à rouleaux 35 x 72 x 23	2	
12	M 591	358.307	Joint d'étanchéité 40 x 56 x 12	2	
13	C 1152	1.4353	Demi-arbre gauche	1	
14	N 10194	1.3071	Disque frein	2	
15	C 1824	389.210	Clavette	2	
16	C 1153	1.4352	Demi-arbre droit	1	
17	C 1154	1.4225	Essieu avant	1	
18		327.835	Vis d'essieu H 16 x 1,50 x 35	6	
"		350.516	Ecrou H 16 x 1,50	6	
"		44.880.355	Rondelle W 16	6	
19	C 1155	1.4498	Support de boîte	2	
20		312.650	Vis support H 12 x 1,50 - 50	4	
		44.880.353	Rondelle W 12	4	
		1/21639/21	Ecrou H 12 x 1,50	4	
21	C 1156	1/09474/20	Vis d'essieu H 16 x 1,50 - 35 SI	2	
		1/21641/21	Ecrou H 16 x 1,50	2	
22	C 1157	1.5051	Jante de roue avant à 6 trous W 10 x 24	2	Rempl. 314.334
		✱	Enveloppe 11 x 24 - 8 plis	2	
		✱	Chambre à air 11 x 24	2	
23		C 1158	Ecrou de roue Ø 18 x 2,50	12	
23	1.0112.41	1.2215	Ecrou de roue Ø 18 x 1,50	12	
24		C 1159	Goujon de roue Ø 18 x 2,50	12	Rempl. T 7002
24		348.288	Goujon de roue Ø 18 x 1,50	12	
25		C 1359	Moyeu de roue avant 6 trous Ø 18 x 2,50	2	
25		C 1160	Moyeu de roue avant 6 trous Ø 18 x 1,50	2	
25		1.4502	Moyeu de roue avant 6 trous Ø 18 x 1,50	2	avec goujons
26	C 1161	1.4366	Pion d'entraînement	8	
27	C 1162	1.4359	Couronne de retenue de joint	2	
28	ML 206	356.430	Ressort de pression de couronne	16	
29	C 1163	358.106	Joint circulaire caoutchouc	2	
30	C 1164	1.4202	Joint plat	2	
31	C 1982	1.4960	Couvercle extérieur de réducteur	2	Rempl. C 1165
32	327.635	1/09358/20	Vis d'assemblage H 12 x 1,50 - 35 SI	20	
33	G 345	314.270	Vis de couvercle H 8 x 1,25 x 70	14	
33		350.408	Ecrou H 8 x 1,25	14	

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 10



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Essieu avant et réducteurs


PLANCHE 10

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
33		44.880.349	Rondelle W 8	14	
34	C 1166	1.4387	Couronne 85 dents	2	
35	C 1167	1.4674	Joint du couvercle de réducteur	2	
36		1.4290.31	Couvercle intérieur gauche	1	Rempl. C 1168
37		C 1826	Reniflard Ø 16 x 1,5 cylindrique	2	
37		1.3875	Reniflard droit Ø 3/8 pas du gaz	1	
37		1.2044	Reniflard gauche Ø 3/8 pas du gaz	1	
38		355.608	Joint pour vis de vidange et de remplissage	2	
39	C 1169	323.215	Bouchon de niveau d'huile	2	
40		1.4290.30	Couvercle intérieur droit	1	Rempl. C 1170 avec bouchon
41	C 1171	1.4501	Arbre de roue avant	2	
42		345.505	Vis de fusée d'essieu H 12 x 1,5 x 50	12	Rempl. C 1172
"		350.512	Ecrou H 12 x 1,5	12	
"		44.880.353	Rondelle W 12	12	
43	N 10210	384.422	Clavette	2	
44	357.090	44.881.641	Circlips Ø 90 i	2	
45		401.150	Roulement à billes	2	Rempl. C 1060
46	C 1174	1.4278	Entretoise de roulement	2	
47	401.135	44.881.139	Roulement à billes 35 x 72 x 17	2	
48	C 1176	358.119	Joint torique caoutchouc	2	
49	C 1177	1.4297	Couvercle gauche de moyeu	1	
50		355.025	Rondelle de 25 x 50 x 4	2	Rempl. C 360
51	C 1178	351.424	Ecrou à créneaux H 24 x 2,00	2	
52	377.550	44.880.731	Goupille V 5 x 55	2	
53	C 1179	1.4276	Couvercle droit de moyeu	1	
54	C 1180	1.4733	Plaquette de sécurité de la couronne	10	
55	C 1181	1.4731	Plaquette de sécurité de l'arbre de roue	6	
56	C 1358	1.4676	Joint de couvercle intérieur	2	
57	C 1825	358.400	Joint d'étanchéité Ø 196,85 x 234,95 x 14,28	2	
58	C 1827	1.2173	Tube flexible reniflard gauche	1	
59	C 1827	1.2173	" " " droit	1	
60	C 1871	1.4944	Bride du tube reniflard	1	
61	323.220	44.881.764	Vis de bride H 8 x 1,25 - 20 SI	1	
"		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25 SI	1	
"		44.880.349	Rondelle W 8	1	
62	M 470	359.405	Bouchon de vidange	2	
63	N 10811	1.3218.40	Garniture frein	2	
64	N 11023	373.312	Rivet aluminium TP 5 x 12	6	
65		355.112	Rondelle 12 x 36 x 4	4	
			⌘ Pièce non livrée en rechange		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 11



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 12



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 13




2780 A

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 14



2781A

Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Pédale de variateur - Levier de vitesses


PLANCHE 14

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	C 1206	1.4439	Levier de commande	1	
2	M 582	441.110	Poignée de levier	1	
3	C 1207	415.845	Entretoise de levier	1	
4	C 1962	1.0209	Levier inférieur	1	Rempl. T 5426
5	G 348	355.016	Rondelle Ø 16 x 32 x 2	1	
6	377.330	44.881.222	Coupille V 3 x 35	5	
7	G 346	355.013	Rondelle Ø 13 x 26 x 2	3	
8	C 1829	1.4440	Tirant de commande de boîte	2	Rempl. C 1208
9	T 6494	1.0109	Manivelle de réglage	1	Rempl. T 5428
10	350.412	44.881.734	Ecrou H 12 x 1,75 - SI	4	
11	N 10294	1.3609	Fourchette de tirant	1	
12	N 10295	379362	Axe de fourchette	1	
13	C 1214	1.4293	Support droit de pédale	1	
14		378.440	Coupille intérieure Ø 6 x 40	1	Rempl. T 5446
15	N 10328	1.3092	Support gauche de pédale	1	
16	G 1872	1.4623	Tirant de pédale de variateur	1	Rempl. C 1210
17		355.013	Rondelle Ø 13 x 26 x 2	3	Rempl. T 5187
18	377.430	44.881.223	Coupille V 4 x 35	1	
19	323.430	44.882.003	Vis de support H 10 x 1,50 - 30 SI	4	
		44.880.351	Rondelle W 10	4	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	4	
20	C 1212	1.4735	Arbre de pédale	1	
21	C 1213	1.4513	Pédale de commande de variateur	1	
22	T 5436	378.740	Coupille de pédale Ø 10 x 40	1	
23		355.367	Rondelle Ø 26 x 40 x 1	2	
24	313.445	44.881.233	Vis H 10 x 1,50 x 45	1	
		44.880.351	Rondelle W 10	1	
		44.881.258	Ecrou H 10	1	
25		355.011	Rondelle 11 x 22 x 2	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 15




2785

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 16




2783


MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 17




2784 A

2786 A

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 19



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Installation électrique


PLANCHE 19

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	T 2533	480.310	Projecteur avant (équipement italien)	2	
		44.001.418	" " gauche	1	
		44.003.190	" " droit	1	
		44.613.008	Lampe 24 volts BA 21 d	2	
2	G 308	44.882.003	Vis H 10 x 1,50 - 30 pour phare	6	
		44.880.351	Rondelle W 10	6	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	6	
3	C 1943	1.4905	Support de phare	2	Rempl. C 1935 et N 10385
4	C 1945	1.2150	Câble de feu de gabarit (2,45 m)	2	
5		1.2198.50	Faisceau d'alimentation des phares et feux de position 2,25 m	1	Rempl. C 1944
5		1.2198.51	Faisceau d'alimentation des phares et feux de position 2,45 m	1	
6	T 5527	480.476	Clé de l'interrupteur général	1	Rempl. C 1239
7	T 6485	480.460	Interrupteur général	1	Rempl. N 10382
8	C 1243	1.2148	Câble interrupteur général - témoin de charge	1	
9	C 1244	1.2149	Câble contacteur démarrage - boîte à fusibles	1	
10	C 1360	480.470	Contacteur de démarrage	1	
11	C 1241	1.2146	Câble interrupteur phares - boîte à fusibles	1	
12	C 1240	1.2145	Câble interrupteur - boîte à fusibles	1	
13	T 2504	480.422	Contacteur d'avertisseur	1	
14	C 1249	1.2143	Câble boîte à fusibles-contacteur d'avertisseur	1	
15	C 1246	1.2151	Câble avertisseur - masse	1	
16	T 2502	480.303	Lampe témoin de charge	2	
17	C 1245	1.2203	Câble contacteur démarrage - lampe témoin préchauffage	1	
18	T 2514	481.124	Boîte à fusibles	1	
19	C 1947	1.2197	Faisceau phares et lanternes	1	
20		1.2144	Câble avertisseur	1	Rempl. C 1250
21	C 1226	1.2194	Faisceau tableau de bord - Régulateur	1	Rempl. N 11367
22	C 1948	481.404	Fiche de raccordement	3	
23		480.333	Lanterne arrière droite	1	Rempl. T 6491
24	1.4949	44.395.099	Support escamotable de lanterne arrière droite	1	Rempl. C 1255
25	C 1950	1.2201	Câble de lanterne droite	1	
26	M 1550	356.163	Ressort de support	1	
27		378.435	Goupille élastique 6 x 35	1	Rempl. VF 215
28	T 5011	391.614	Collier	5	
29		355.352	Rondelle 22 x 36 x 1	2	
30	377.440	44.819.931	Goupille V 4 x 40	1	
31	C 1951	44.314.748	Câble intermédiaire de lanterne arrière droite	1	
32	C 1242	1.2147	Câble lanterne arrière - tableau de bord	1	
33	M 534	44.881.764	Vis H 8 x 1,25 - 20 SI fixation plaque d'immatriculation	2	
		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25 SI	2	
34		1.4943	Plaque d'immatriculation (équipement italien)	1	
		44.395.017	" " (équipement français)	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 19




MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Installation électrique

PLANCHE 19

[illegible]

PLANCHE 20



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		


MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Commande de direction

PLANCHE 20

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	T 5390	1.0729	Volant de direction	1	
2	N 10421	1.3471	Arbre de direction	1	
3	T 5375	384.425	Clavette	2	
4	T 5391	1.0726	Ecrou de volant	1	
5	N 10422	1.2023	Support d'arbre	1	
6	323.220	44.881.764	Vis de support H 8 x 1,25 - 20 SI	11	
		44.880.349	Rondelle W 8	11	
		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25 SI	11	
7	T 5436	378.740	Axe d'arbre de direction Ø 10 x 40	1	
8	T 5446	378.440	Goupille intérieure Ø 6 x 40	1	
9	N 10423	1.0288.00	Boîtier de direction complet	1	
10	324.435	44.881.752	Vis avant de boîtier H 10 x 1,50 - 35 SI	2	
"		44.880.351	Rondelle W 10	2	
"		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	2	
11	324.425	44.881.745	Vis arrière de boîtier H 10 x 1,50 - 25 SI	2	
"		44.880.351	Rondelle W 10	2	
12	T 5369	1.0288	Boîtier de direction seul	1	
13	N 11338	358.102	Joint torique de boîtier	2	
14	T 5377	1.0239	Couvercle latéral	1	
15	T 5376	1.0702	Joint de couvercle	1	
16	350.516	1/21641/21	Ecrou d'arbre Ø 16 x 1,5	1	
"		44.880.355	Rondelle W 16	1	
17		355.017	Rondelle d'arbre Ø 17 x 34 x 2	1	Rempl. C 348
18	377.345	44.881.226	Goupille V 3 x 50	2	
19	T 5373	1.0193	Arbre de pignon hélicoïdal	1	
20		384.450	Clavette de pignon hélicoïdal	1	Rempl. T 5231
21	T 5367	1.0723	Rondelle d'épaulement	2	
22	T 5372	1.0238	Pignon hélicoïdal	1	
23	T 5395	1.0946	Couvercle supérieur de boîtier	1	
24	T 5366	1.0703	Joint de couvercle	2	
25		355.367	Rondelle de réglage 26 x 40 x 1	2	Rempl. C 374
26	407.030	44.611.007	Butée à billes 30 x 47 x 10	2	
27	T 5368	1.0944	Vis sans fin	1	
28	T 5396	1.0945	Couvercle inférieur de boîtier	1	
29	N 10424	1.3102	Flasque de levier avant	1	
30	C 1261	1.4508	Levier de commande avant	1	
31	N 10426	1.3205	Support de levier avant	1	
32	314.440	44.881.232	Vis H 10 x 1,50 - 40 SI	2	
32		44.880.351	Rondelle W 10	2	
32		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	2	
34	C 1262	1.4522	Balancier de direction	1	
35		355.365	Rondelle Ø 26 x 36 x 3	1	
36	377.540	44.880.789	Goupille V 5 x 45	1	
37		1.1808	Barre avant de direction	1	Rempl. C 1263

PLANCHE 20




2788 A

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 21

2789



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Roues directrices (ancien montage)


PLANCHE 21

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
			J U S Q U ' A M A C H I N E 130.741		
1		C 1265	Essieu arrière	1	
2		C 1266	Contrefort	1	
3	311.635	1/09358/20	Vis de contrefort H 12 x 1,50 x 35	2	= G 314
4		1.4526	Levier droit	1	*
5		C 1268	Levier gauche	1	
6		C 1832	Tirant fileté droit	1	
7		C 1833	Tirant fileté gauche	1	
8	C 1834	1.4871	Tendeur de réglage des tirants	1	
9	C 1835	350.420	Ecrou droit	1	
10	C 1836	353.020	Ecrou gauche	1	
11		M 898	Rondelle	2	
12	L 160	44.819.931	Goupille V 4 x 40	2	
13		T 5342	Bague supérieure	2	
14		T 5341	Bague inférieure	2	
15		T 5340	Rondelle bronze	2	
16		C 1271	Fusée de roue directrice	2	
17		L 59	Goupille de fusée	2	
18		T 5345	Moyeu de roue directrice	2	
19	357.062	44.881.627	Circlips Ø 62 i	2	= F 6
20		T 5344	Rondelle spéciale de protection	2	
21	401.130	44.881.138	Roulement à billes 30 x 62 x 16	2	= F 30
22	401.125	44.881.137	Roulement à billes 25 x 52 x 15	2	= F 912
23		355.021	Rondelle Ø 21 x 42 x 3	2	
24	351.420	1/07231/11	Ecrou à créneaux Ø 20 x 1,50	2	= M 882
25	L 160	44.819.931	Goupille V 4 x 40	2	
26	T 5346	348.255	Goujon de roue	8	
27	350.414	44.606.656	Ecrou de roue H 14 x 2.00	8	= M 1558
28		T 2327	Jante de roue directrice	2	
29		1.0711	Chapeau de moyeu de roue	2	= M 876
30		1.5122.51	Attache arrière	1	
31		344.117	Vis d'attache arrière H 12 x 1,75 - 65 percée SI	1	
32		351.212	Ecrou à créneaux Ø 12 x 1,75	1	
33	L 261	44.881.221	Goupille V 3 x 25	1	
			* Le levier droit 1.4526 peut remplacer l'ancien levier C 1267 avec une fusée C 1271		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 22



4252

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		


MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Roues directrices (nouveau montage)

PLANCHE 22

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
			A PARTIR. MACHINE N° 130.742		
1		1.2179.00	Rotule droite complète	1	
2		445.200.32	Graisser Ø 6 x 1,00 droit	2	
3		1.2179.50	Rotule droite	1	
4		1.2179.30	Protecteur de rotule	2	
5	377.325	44.881.221	Goupille V 3 x 25	2	
6		351.412	Ecrou à créneaux H 12 x 1,50	2	
7		1.1939	Levier de direction droit	1	
8		350.916	Ecrou H 16 x 1,00	1	
9		1.1945	Tube d'accouplement	1	
10		353.116	Ecrou H 16 x 1,00 à gauche	1	
11		1.2180.00	Rotule gauche complète	1	
12		1.2180.50	Rotule gauche	1	
13		350.516	Ecrou H 16 x 1,50	1	
		44.880.355	Rondelle W 16	1	
14		1.0278	Pivot à rotule	1	
15		1.1938	Levier double de direction	1	
16		1.1942	Bague supérieure	2	
17		1.1947.30	Arc boutant droit	1	
18		1.1946	Tourillon avant de l'essieu	1	
19		1.1947.31	Arc boutant gauche	1	
20	324.630	44.881.739	Vis H 12 x 1,75 - 30	4	
		44.880.353	Rondelle W 12	4	
	350.512	44.881.734	Ecrou H 12 x 1,75	4	
21		314.690	Vis H 12 x 1,75 - 90	2	
		44.880.353	Rondelle W 12	2	
	350.412	44.881.734	Ecrou H 12 x 1,75	2	
22		350.508	Ecrou H 8 x 1,00	2	
		44.880.349	Rondelle W 8	2	
23		1.1940	Goupille d'arrêt de levier	2	
24		348.255	Goujon de roue	8	
25	350.414	44.881.735	Ecrou H 14 x 2,00	8	
		44.880.354	Rondelle W 14	8	
26		1.0711	Chapeau de moyeu	2	
27		1.0933	Jante de roue	2	
28		1.1943	Moyeu de roue	2	
29		377.240	Goupille V 2 x 40	2	
30		351.420	Ecrou à créneaux H 20 x 1,50	2	
31		355.021	Rondelle Ø 21 x 42 x 3	2	
32		401.125	Roulement à billes Ø 25 x 52 x 15	2	
33		401.135	" " " Ø 35 x 72 x 17	2	
34		1.1944	Rondelle protectrice de roulement	2	
35	357.072	44.881.054	Circlips Ø 72 i	2	
36		1.1937.30	Fusée de roue	2	
37		407.040	Butée à billes Ø 40 x 60 x 13	2	
38		1.1941	Bague inférieure	2	
39		1.1936.50	Essieu arrière	1	
40		314.655	Vis H 12 x 1,75 - 55	1	
		44.880.353	Rondelle W12	1	


PLANCHE 22



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 23



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 24



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1*	2*	3*	4*
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 25



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Poste de conduite


PLANCHE 25

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		1.4431	Tube de protection du poste de conduite	1	Rempl. C 1906
2	C 1907	1.3162	Carénage du tube de direction	1	Rempl. N 10563
3	C 1966	1.3103.31	Tableau de bord	1	Peut remplacer N 10543
4	313.240	44.881.686	Vis de tableau de bord H 8 x 1,25 - 40 SI	2	
		44.880.349	Rondelle W 8	2	
5		355.009	Rondelle Ø 9 x 18 x 1,5	5	
6		323.215	Vis de carénage H 8 x 1,25 - 15 SI	8	
		44.880.349	Rondelle W 8	8	
7		355.009	Rondelle 9 x 18 x 1,5	2	
8	N 11340	1.3541.40	Plaque indicatrice de vitesse	1	
9		1.5157	Porte de visite	1	Rempl. N 10569
10	352.108	44.881.248	Ecrou à oreilles 8 x 1,25	1	
11		44.881.765	Vis pour échelle H 8 x 1,25 x 25 SI	5	
		44.880.349	Rondelle W 8	5	
11		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25 SI	5	
12	C 1303	1.4429	Echelle de plateforme	1	
13	C 1304	1.4430	Entretoise	1	
14	323.425	44.881.745	Vis d'entretoise H 10 x 1,50 - 25 SI	2	
		44.880.351	Rondelle W 10	2	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	2	
15	C 1305	1.4404	Caisse à outils	1	
16	N 10565	1.3171.30	Côté gauche de siège	1	
17	C 1306	1.3171.50	Côté droit de siège	1	
18	C 1307	1.4402	Dossier	1	
19	324.440	44.881.232	Vis de fixation d'échelle H 10 x 1,50 - 40 SI	1	
		44.880.351	Rondelle W 10	1	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	1	
20	M 534	44.881.764	Vis d'assemblage H 8 x 1,25 - 20 SI	7	
		44.880.349	Rondelle W 8	7	
		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25 SI	7	
21	323.220	44.881.764	Vis de fixation dossier de siège H 8 x 1,25 - 20 SI	7	
		44.880.349	Rondelle W 8	7	
		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25 SI	7	
22	C 1308	1.4485	Protecteur de poulie	1	
23		N 10545	Couvercle de coffre à outils (fermeture avec écrou à oreilles)	1	
23		1.3101	Couvercle de coffre à outils (fermeture à manette)	1	
24		1.5156.30	Manette de fermeture pour couvercle 1.3101	1	
25	N 10546	1.3045	Axe de couvercle	1	
26	377.215	44.881.218	Goupille V 2 x 15	2	
27		339.252	Vis autotaraudeuse de plaque d'instruction de graissage	1	
28	N 11341	1.2042	Plaque instruction de graissage	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 25




2792 A

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 26



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Rabatteur

PLANCHE 26

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	C 1317	1.4233.50	Arbre de rabatteur m. 2,25	1	
1	C 1318	1.4233.51	" " m. 2,45	1	
2	C 1319	1.4159	Tube porte-pales m. 2,25	5	
2	C 1320	1.4580	" " " m. 2,45	5	
3	C 1321	1.4263	Pale de rabatteur m. 2,25	5	
3	C 1322	1.4261	" " m. 2,45	5	
4	T 5669	1.0065	Dent élastique à ressort m. 2,25	30	
			m. 2,45	40	
5		1.5960	Plaquette pour dents m. 2,25	30	Rempl. T 5678
			m. 2,45	40	
6		306.135	Vis de fixation des dents m. 2,25	30	
			TR Ø 7 x 35 avec écrou carré m. 2,45	40	
7	N 10577	1.3182	Bras de rabatteur m. 2,25	10	
			m. 2,45	15	
8			Bride m. 2,25	10	
			m. 2,45	15	
9		306.135	Vis fixation des bras m. 2,25	10	
			TR Ø 7 x 35 avec écrou carré m. 2,45	15	
10		1.2326	Tirant entretoise de bras m. 2,25	10	Rempl. T 5668
			m. 2,45	15	
11	M 403	306.145	Corps de boulon pour tirant et bride m. 2,25	20	
			TR Ø 7 x 45 m. 2,45	30	
			Ecrou m. 2,25	20	
			m. 2,45	30	
12	323.230	44.881.765	Vis pour pale H 8 x 1,25 - 30 SI m. 2,25	15	
			m. 2,45	20	
		44.880.349	Rondelle W 8 m. 2,25	15	
			m. 2,45	20	
		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25 SI m. 2,25	15	
			m. 2,45	20	
13	T 6415	1.4209	Eventail	1	Rempl. T 5682
14	T 5675	415.509	Bague d'axe de tube porte-pales	5	
15	323.230	44.881.765	Vis axe de pale H 8 x 1,25 - 30 SI	5	
		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25	5	
16	N 10578	1.3027	Poulie guide d'éventail sur arbre	1	
17	T 5684	1.0321	" " " support	2	
18	T 5686	415.534	Bague axe de poulie	2	
19		317.650	Vis axe de poulie H 12 x 1,50 - 50 SI	2	
		44.880.353	Rondelle W 12	2	
		350.512	Ecrou H 12 x 1,50 SI	2	
20		N 10585	Support des poulies tenduses (pour rabatteur avec armature en U)	1	
20	C 1839	1.4902	Support des poulies tenduses (pour rabatteur à tubes télescopiques)	1	
21		1.4773	Rondelle	3	
22	326.630	1/09356/20	Vis de réglage du support H 12 x 1,50 - 30 SI	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 26





PLANCHE 27



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Support de rabatteur (ancien montage)


PLANCHE 27

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		C 1323	Support de rabatteur m. 2,25	1	
1		C 1324	" " m. 2,45	1	
2	N 10603	1.3327	Axe droit de support	1	
3	N 10604	415.565	Bague d'axe	2	
4	T 5130	355.020	Rondelle 20 x 40 x 2	1	
5	A 1799	44.880.357	Rondelle W 20	2	
6	T 2121	350.520	Ecrou de blocage de l'axe	2	
7		N 10605	Tirant de limitation de l'abaissement	1	
8	T 5187	355.012	Rondelle d'épaulement Ø 12 x 24 x 2	1	
9	L 261	44.881.222	Goupille V 3 x 35	3	
10	F 211	44.606.655	Ecrou de réglage H 12 x 1,75 SI	2	
11		N 11343	Protecteur de courroie de rabatteur	1	
12	G 395	306.425	Vis de support	1	
			Ecrou	1	
13	N 10607	1.3174	Balancier support des poulies	1	
14		G 347	Rondelle d'épaulement	4	
15	L 160	44.819.932	Goupille V 4 x 50	4	
16	N 10608	1.3028	Poulie de tension à gorge plate	1	
17	N 10609	1.3029	" " " trapézoïdale	1	
18	N 10610	1.3624	Tirant d'ancrage avant	1	
19	VF 51	356.550	Ressort tendeur de courroie	1	
20	T 5717	436.304	Chaîne d'ancrage de ressort	1	
21	N 10611	1.3329	Axe gauche de support	1	
22	T 5705	441.800	Attache rapide fixation poulie	3	
23		N 10612	Poulie de renvoi D 120	1	
23	N 10613	1.3053	" " D 133	1	
23	N 10614	1.3051	" " D 146	1	
23	N 10615	1.3052	" " D 159	1	
24	N 10616	44.881.521	Courroie de commande 22 x 14 - long 3100	1	
25	N 10617	1.3126	Poulie de commande de renvoi	1	
26	N 10618	44.881.523	Courroie de commande de renvoi 22 x 14 - long. 1951	1	
27	G 328	44.881.280	Vis axe de poulie H 10 x 1,50 - 55 SI	1	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	1	
28	N 10619	415.621	Bague d'axe	1	
29	N 10620	1.3466	Support de poulie de tension	1	
30	M 504	44.881.745	Vis support H 10 x 1,50 - 25 SI	2	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	2	
31	M 1541	44.881.752	Vis support H 10 x 1,50 - 35 SI	2	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	2	
32	C 1325	1.4236	Support de tirant limitateur	1	
33	C 1326	446.028	Noix	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 27




2794

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 28



2795A

Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Support de rabatteur (nouveau montage)


PLANCHE 28

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	C 1879	1.4891.50	Support de rabatteur m. 2,25	1	
1	C 1880	1.4891.51	" " m. 2,45	1	
2	N 10603	1.3327	Axe droit de support	1	
3	N 10604	415.565	Bague axe	2	
4		355.021	Rondelle Ø 21 x 42 x 2	2	Rempl. T 5130
5		44.880.357	Rondelle W 20	2	
6	T 2121	1/21643/21	Ecrou d'axe H 20 x 1,50	2	
7	C 1968	1.4897	Tirant limitateur d'abaissement	1	
8		355.013	Rondelle Ø 13 x 26 x 2	1	Rempl. T 5187
9	377.430	44.881.223	Goupille V 4 x 35	3	
10	350.412	44.606.655	Ecrou de réglage H 12 x 1,75	4	
11	C 1908	1.4595	Protecteur de poulie de rabatteur	1	
12	G 395	306.425	Vis support T.T.D.Q. 10 x 25	1	
			Ecrou	1	
13	N 10607	1.3174	Balancier des poulies	1	
14	G 347	355.338	Rondelle Ø 20 x 32 x 2	3	
15	377.430	44.881.223	Goupille V 4 x 35	5	
16	N 10608	1.3028	Poulie de tension à gorge plate	1	
17	N 10609	1.3029	" " " trapézoïdale	1	
18	N 10610	1.3624	Tirant d'ancrage avant	1	
19	VF 51	356.550	Ressort tendeur de courroie	1	
20	T 5717	436.304	Chaine d'ancrage de ressort	1	
21	N 10611	1.3329	Axe gauche de support	1	
22	T 5705	441.800	Attache rapide fixation poulie	3	
23	N 10613	1.3053	Poulie de renvoi D 133	1	
23	N 10614	1.3051	" " D 146	1	
23	N 10615	1.3052	" " D 159	1	
23	C 1840	1.3967	" " D 172	1	
24	433.433	44.881.521	Courroie de commande 22 x 14 - long. 3100	1	
25	N 10617	1.3126	Poulie de commande de renvoi	1	
26	433.415	44.881.523	Courroie de commande de renvoi 22 x 14 - long. 1951	1	
27		317.460	Vis axe de poulie H 10 x 1,00 - 60 SI	1	
		44.880.351	Rondelle W 10	1	
		350.510	Ecrou H 10 x 1,00 SI	1	
28	N 10619	415.621	Bague d'axe	1	
29	N 10620	1.3466	Support de poulie de tension	1	
30	323.425	44.881.745	Vis support H 10 x 1,50 - 25 SI	2	
		44.880.351	Rondelle W 10	2	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	2	
31	323.430	44.882.003	Vis support H 10 x 1,50 - 30 SI	2	
		44.880.351	Rondelle W 10	2	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	2	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 28



2795 A

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07


PLANCHE 28

[illegible]

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 29



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Commande de lame


PLANCHE 29

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	N 10631	1.3069	Pignon 22 dents de commande de plateau-manivelle	1	
1		1.4183	" 20 dents " " "	1	A partir 130321
2	437.535	44.314.348	Chaîne de commande de volant (179 + 1) - 3/4"	1	
	T 2764g	437.500	Maillon de jonction	1	
	T 2764f	437.501	Faux-maillon pour chaîne 437.535	1	
		44.314.356	Maillon de jonction	1	
		44.314.355	Faux-maillon pour chaîne 44.314.348	1	
3	T 5579	1.0908	Support roulement	1	
4	323.425	44.881.745	Vis pour fixations diverses H 10 x 1,50 - 25 SI	15	
		44.880.351	Rondelle W 10	15	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	15	
5	N 10633	1.3340	Support intérieur d'arbre de plateau manivelle	1	
6	403.530	44.881.132	Roulement à billes 30 x 62 x 20 (2206)	2	
7	357.062	44.881.627	Circlips Ø 62 i	2	
8	C 1330	1.4215.30	Arbre de volant m. 2,25	1	
8	C 1331	1.4215.31	" " m. 2,45	1	
9	C 1937	382.434	Clavette d'arbre	1	
10		C 1721	Pignon 13 dents de commande de la vis d'alimentation	1	
10	N 10636	1.3043	Pignon 15 dents de commande de la vis d'alimentation	1	équip. normal
11	N 10637	1.3341	Support extérieur de l'arbre de plateau - manivelle	1	
12	T.5589	1.0361	Renfort de support	1	
13	354.120	44.880.357	Rondelle W 20	1	
14	C 1971	1.4950	Cale	1	
15	T 5610	1.0797	Patin tendeur	1	
16	G 343	306.355	Vis de patin Ø 9 x 55	1	
			Ecrou	1	
17	T 5590	1.0363	Plateau-manivelle	1	
18	F 302	443.409	Tête de bielle	1	
19	L 362	358.305	Joint d'étanchéité	1	
20	402.125	2/099668/0	Roulement à billes 25 x 62 x 17	1	
21	T 5591	1.0363.61	Axe de tête de bielle	1	
22		355.018	Rondelle d'axe Ø 18 x 36 x 2,5	1	Rempl. T 5184
23		4.0201	Ecrou d'axe	1	Rempl. T 5576
24	F 301	443.412	Chapeau de tête de bielle	1	
25	N 10638	443.452	Bois de bielle	1	
26		443.407	Lame flexible	1	Rempl. L 32
27	L 33	443.402	Plaquette de fixation de la lame flexible	1	
28	A 1784	370.625	Rivet de fixation de la lame TB 26 x 25	3	
29	F 115	443.400	Plaquette avec trous carrés	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 29



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 30



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3'63	5'65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Barre de coupe


PLANCHE 30

REP N°	REFERENCES DES PIÈCES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	C 1333		Barre porte-doigts (pour ancien diviseur)	1	
1		1.2033	" " " (" nouveau ")	1	2m 25
1	C 1334		" " " (pour ancien diviseur)	1	
1		1.2036	" " " (" nouveau ")	1	2m 45
2	323.425	44.881.745	Vis H 10 x 1,50 - 25 SI fixations variées m 2,25	20	
		44.880.351	Rondelle W 10 m 2,25	20	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 - SI m 2,25	20	
		44.881.745	Vis H 10 x 1,50 - 25 SI m 2,45	25	
		44.880.351	Rondelle W 10 m 2,45	25	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 m 2,45	25	
3		L 557	Doigt (pour boulons à tête encastrée) m 2,25	28	
			" m 2,45	31	
		1.1361	" (pour boulons introduits par le haut) m 2,25	28	
			" m 2,45	31	
4	L 505	3.1760.60	Plaquette d'usure de doigt m 2,25	28	
			" m 2,45	31	
5	LF 136	371.322	Rivet pour plaque d'usure et tête de lame m 2,25	28	
			" m 2,45	31	
6		306.540	Vis 11 x 40 pour dents et guide m 2,25	12	Rempl. G 410
			" m 2,45	14	
			Ecrou 11 m 2,25	12	
			" m 2,45	14	
7		306.535	Vis 11 x 35 pour doigt m 2,25	16	Rempl. G 409
			" m 2,45	17	
			Ecrou 11 m 2,25	16	
			" m 2,45	17	
8		T 5604	Guide-lame côté gauche	1	jusqu'à 130.320
8		1.5024	Guide-lame côté gauche (peut remplacer T 5604)	1	A part. 130.321
9		323.415	Vis de guide-lame Ø 10 x 1,5 x 15	2	Rempl. G 344
		44.880.351	Rondelle W 10	2	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,5	2	
10		306.325	Vis de guide-lame Ø 9 x 25	6	Rempl. T 5608
		44.880.351	Rondelle W 10	6	
			Ecrou	6	
11		T 6437	Guide-lame côté droit	1	jusqu'à 130.320
11		1.5025	Guide-lame côté droit (peut remplacer T 6437)	1	A part. 130.321
12		T 5612	Plaque d'usure de la tête	1	jusqu'à 130.330
12		1.0799	Plaque d'usure de la tête (peut remplacer T 5612)	1	A part. 130.331
13		T 5602	Guide de tête de lame	1	jusqu'à 130.320
13		1.5039	Guide de tête de lame (peut remplacer T 5602)	1	A part. 130.321
14	B 205	1.0107	Plaque d'usure m 2,25	6	
			" m 2,45	7	
15		1.1362	Pince-lame m 2,25	6	Rempl. ML 541
			" m 2,45	7	
16	C 1335	1.4242.50	Lame complète m 2,25	2	
16	C 1336	1.4242.51	" " m 2,45	2	
17	C 1337	1.4242.40	Verge de lame m 2,25	2	
17	C 1338	1.4242.41	" " m 2,45	2	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 30



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/63		

PLANCHE 31



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		


MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Vis d'alimentation

PLANCHE 31

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	C 1339	1.4264.50	Vis d'alimentation m 2,25	1	
1	C 1340	1.4264.51	" " m 2,45	1	
2	T 5632	1.0366	Porte de visite	2	
3	350.408	44.881.257	Ecrou de porte H 8 x 1,25 SI	18	
		44.880.349	Rondelle W 8	18	
4	C 1341	1.4253.30	Arbre droit m 2,25	1	
4	C 1342	1.4253.31	" " m 2,45	1	
5	T 5640	1.0367	Arbre central	1	
6	C 1343	1.4260.50	Arbre gauche m 2,25	1	
6	C 1344	1.4260.51	" " m 2,45	1	
7	377.540	44.880.790	Goupille V 5 x 45	3	Rempl. L 160
8	T 5747	355.370	Rondelle Ø 26 x 46 x 2,5	4	
9	323.220	44.881.764	Vis H 8 x 1,25 x 20 SI	16	
		44.880.349	Rondelle W 8	16	
		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25 SI	16	
10	C 1935	384.495	Clavette d'arbre	1	
11	N 10678	1.3477	Support droit de réglage de la vis	1	
12	T 5633	1.0307	Levier de réglage des dents articulées	1	
13	T 5178	378.640	Goupille mécanindus de blocage des arbres et des excentriques Ø 8 x 40	5	
13 A		378.340	Goupille mécanindus Ø 5 x 40	5	
14		306.320	Vis du levier de réglage T.T.D.Q. Ø 9 x 20	1	Rempl. G 395
15	T 5653	1.0961	Doigt articulé	9	
16	T 5635	1.0309	Support de doigt articulé	9	
17	323.225	44.881.765	Vis H 8 x 1,25 - 25 SI	9	
		44.880.349	Rondelle W 8	9	
		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25 - SI	9	
18	T 5639	1.0285	Bague entretoise	8	
19	T 5654	410.033	Coussinet à rouleaux (D 26 - L 26)	9	
20	T 5637	1.0310.30	Demi-palier support supérieur	9	
21	T 5636	1.0284	Noix pour doigt articulé	9	
22	T 5638	1.0310.31	Demi-palier support inférieur	9	
23	T 5641	1.0311	Support d'arbre central	2	
24	T 5642	1.0312	Arbre gauche fixe	1	
25	T 5643	1.0368.50	Flasque palier de l'arbre de commande intérieur	2	
26	T 5666	1.0368.51	Flasque palier de l'arbre de commande externe	1	
27	T 5655	410.032	Coussinet à rouleaux (d 26 - l 36)	3	
28			Rondelle spéciale Ø 26 x 46 x 2,5	3	
29		355.363	Rondelle de réglage Ø 25 x 52 x 0,8	1	Rempl. T 5135
30	401.525	44.881.141	Roulement à billes étanche 25 x 52 x 15	1	
31	T 5657	1.0807	Plaque de fixation du support	1	
32	T 5646	1.0947	Support d'arbre de vis d'alimentation	1	
33	350.410	44.881.258	Ecrou de blocage du support H 10 x 1,50 SI	3	
		44.880.351	Rondelle W 10	3	


PLANCHE 31



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 32



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Plateforme d'alimentation


PLANCHE 32

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	C 1345	1.4254	Plateforme m 2,25	1	
1	C 1346	1.4256	" m 2,45	1	
2	N 10693	1.3353	Côté droit de plateforme	1	
3	N 10694	1.3350	Côté gauche de plateforme	1	
4		N 10714	Diviseur droit (ancien montage)	1	
4		1.2032	" " (nouveau ")	1	
5	N 10695	1.3355	Côté droit de caisse	1	
6	C 1347	1.4251	Partie arrière de caisse m 2,25	1	
6	C 1348	1.4300	" " " m 2,45	1	
7	N 10698	1.3356	Côté gauche de caisse	1	
8		N 10715	Diviseur gauche (ancien montage)	1	
8		1.2031	" " (nouveau ")	1	
9		1.0817	Lame déflecteur	2	Rempl. T 5560
10		303.220	Vis pour lame et diviseur T.T.D.E. 8 x 1,25 x 20	8	Rempl. G 342
			Ecrou	8	
11	C 1349	1.4268	Patin central de plateforme	1	
12	N 10700	1.3458	Bielle de réglage de patin	2	
13	N 10701	1.3413	Patin latéral de plateforme	4	
14	C 1350	1.4252	Partie supérieure m 2,25	1	
14	C 1351	1.4255	" " m 2,45	1	
15	N 10704	1.3506	Support de partie supérieure	2	
16	N 10705	1.3098	Couvercle d'engrenages	1	
17	C 1352	1.4247	Raidisseur droit m 2,25	1	
17	C 1353	1.4245.50	" " m 2,45	1	
18	C 1354	1.4246	Raidisseur gauche m 2,25	1	
18	C 1355	1.4245.51	" " m 2,45	1	
19	N 10710	1.3208	Support tendeur	1	
20	N 10717	1.4241.31	Tube déflecteur gauche	1	
21	N 10720	1.3523	Barrette d'écartement	1	
22	T 6635	1.4234	Ecarteur de récolte	1	
23		334.530	Vis à bois Ø 7 x 30	1	Rempl. T 5558
24		306.235	Vis de fixation de l'écarteur T.T.D.Q. 8 x 35	3	Rempl. T 5559
		44.880.349	Rondelle W 8	3	
25	N 10712	1.3524	Support écarteur	1	
26	323.420	44.881.741	Vis H 10 x 1,50 - 20 SI	4	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	4	
27	324.425	44.881.745	Vis H 10 x 1,50 - 25 SI	42	pour blocages
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	42	divers
28	323.220	44.881.764	Vis H 8 x 1,25 - 20 SI	40	
		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25 SI	40	
29	323.225	44.881.765	Vis H 8 x 1,25 - 25 SI	12	
		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25 SI	12	
30		355.009	Rondelle Ø 9 x 18 x 1,5	58	pour blocages
		355.011	Rondelle Ø 11 x 22 x 2	46	divers

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 32



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 33



2797 A

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07


PLANCHE 33

Rempl.T5757

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 34



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Convoyeur d'alimentation


PLANCHE 34

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	C 1382	1.4223	Protecteur d'arbre supérieur	1	
2	C 1383	1.4222	Support de protecteur	1	
3	323.225	44.881.765	Vis de support H-8 x 1,25 - 25 SI	5	
		44.880.349	Rondelle W 8	5	
		44.881.257	Ecrou H-8 x 1,25 SI	5	
4		C 1384	Arbre supérieur d'élévateur (équipement normal)	1	
4		1.1409	Arbre supérieur d'élévateur (pour équipement débrayage de coupe)	1	
4		1.4890	Arbre supérieur d'élévateur	1	*
5	C 1933	384.428	Clavette d'engrenage	1	
6	N 10752	1.3090	Pignon de commande de vis d'alimentation 24 dents	1	
7	350.520	1/21643/21	Ecrou de pignon H-20 x 1,50 SI	1	
		44.880.357	Rondelle W 20	1	
8		355.021	Rondelle Ø 21 x 42 x 3	1	Rempl. T 5130
9	C 1362	401.430	Roulement à billes 30 x 62 x 20 étanche	2	
9		401.930	Roulement à 2 rangées de billes 30 x 62 x 20	2	*
10	C 1385	1.4575	Support d'arbre	2	
10		1.2432	Support d'arbre supérieur	2	*
11	T 5763	1.0810	Pignon supérieur de chaîne d'élévateur	2	
12	T 5338	378.765	Goupille de pignon Ø 10 x 65	2	
13	N 10736	1.3030	Cheville de plateforme	2	
14	T 5705	441.800	Epingle élastique de sécurité	2	
15	T 6151	381.455	Clavette de moyeu de limiteur de couple	1	
16		N 10739	Moyeu de limiteur de couple	1	
17		N 10740	Pignon 34 dents de commande d'élévateur	1	
18	M 1603	1.3042.40	Garniture de limiteur de couple	2	
19	T 5665	373.210	Rivet de garniture	12	
20	N 10681	1.3020	Galet de limiteur de couple	14	
21	N 10682	1.3178	Rondelle de pression de limiteur de couple	1	
22	T 5661	1.3019	Rondelle élastique	4	
23	T 5730	1.0931	Rondelle extérieure de limiteur de couple	1	
24	351.420	1/07231/11	Ecrou à créneaux 20 x 1,50	1	
25	L 160	44.819.931	Goupille V 4 x 40	1	
26		N 10742	Support droit	1	
27		T 5761	Bras support mobile	2	
28	C 1386	415.881	Entretoise de pignon	2	
29	T 5749	1.0395	Pignon inférieur de chaîne	2	
30	C 1387	1.4659	Cylindre de protection de l'arbre inférieur	1	
31	T 6634	438.115	Chaîne d'élévateur (59 - 20 - 1)	2	
32	C 1388	1.4207	Chaîne d'élévateur complète avec traverse dentelée	1	
33	T 2761	438.100	Maillon spécial avec attache	-	
34	T 2760 m	438.002	Maillon normal	-	
35	T 2760 g	438.000	Maillon de jonction	-	
36	C 1361	1.4207.60	Traverse dentelée	20	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 34




MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 35

2799 A



Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 36






PLANCHE 37



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 38



2802

Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Commandes diverses de l'installation hydraulique (variateur simple effet)


PLANCHE 38

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		N 10802	Réservoir d'huile	1	
2	N 10803	1.3691	Collier de réservoir	2	
3	G 301	44.881.257	Ecrou de collier H 8 x 1,25 SI	10	
4	C 1400	44.000.051	Pompe Plessey	1	
5	C 1401	561.367	Manchon d'entraînement	1	
6	C 1402	565.164	Rondelle de centrage	1	
7		C 1403	Frein d'écrou	1	
8		C 1404	Ecrou d'arbre de pompe	1	
9		C 1405	Clavette disque	1	
10	T 6933	358.100	Joint de tube	2	
11		C 1406	Vis de fixation des tubes	8	
12		G 359	Rondelle	4	
13	G 373	44.803.079	Vis HM 6 x 1,00 - 30 ISO fixation de la pompe	4	
14		N 11348	Distributeur	1	
15	N 10792	485.927	Vis creuse pour raccordement des tuyauteries	7	
16	N 10793	355.618	Joint de tuyauteries	14	
17		N 10804	Plaque support de distributeur	1	
18		N 10795	Cornière support	2	
19		N 10796	Ecrou d'assemblage du distributeur	6	
20	M 534	44.881.764	Vis H 8 x 1,25 SI de fixation des supports	4	
21		C 1407	Tringle de commande (plateforme de coupe)	1	
22		C 1408	" " (rabatteur)	1	
23	N 10807	1.3604	Guide des tringles de commandes	1	
24	M 504	44.881.745	Vis H 10 x 1,50 - 25 SI fixation du guide	1	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	1	
25	N 10808	1.3605	Manette de commande (plateforme de coupe)	1	
26	N 10809	1.3606	" " (rabatteur)	1	
27		T 5420	Rondelle des tirants 8,5 x 15,5 x 1,5	12	
28	G 346	44.881.219	Goupille V 2 x 20	6	
29		T 5026	Rondelle des tirants	3	
30	L 160	44.819.929	Goupille V 4 x 25	1	
31		C 1409	Tringle de commande (variateur)	1	
32	N 10778	1.3607	Manette de commande (variateur)	1	
33		N 10779	Tirant de réglage de l'ouverture des tiroirs	1	
34	C 1410	1.4433	Support supérieur de réservoir	1	
35	C 1411	1.4434	Support inférieur de réservoir	1	
36	M 535	44.881.764	Vis H 8 x 1,25 - 20 SI de réservoir	3	
		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25 SI	3	
37		N 11349	Vis du support	1	
			Ecrou	1	
38	N 11377	485.405	Filtre à huile	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 38



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

PLANCHE 39



(2803) A

Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Commandes diverses de l'installation hydraulique (variateur double effet)


PLANCHE 39

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		1.4009.00	Réservoir d'huile complet avec repères 1 - 38 - 49 - 50 - 51 et 52	1	
1		1.4009.50	Réservoir d'huile nu	1	Rempl. C 1887
2	N 10803	1.3691	Collier de réservoir	2	
3	350.408	44.881.257	Ecrou de collier H 8 x 1,25 SI	10	
		44.880.349	Rondelle W 8	10	
4	485.108	44.000.051	Pompe Plessey	1	
4	C 1883	485.106	Pompe Salami	1	
5	1.2181	561.367	Manchon d'entraînement	1	
6	1.2182	565.164	Rondelle de centrage de pompe	1	
7		1.2074	Plaquette de sécurité	1	
8		350.007	Ecrou de blocage Plessey	1	Rempl. C 1403
8		351.210	Ecrou de blocage Salami	1	Rempl. C 1404
9	C 1405	1.2078	Clavette disque	1	
10	T 6933	358.100	Joint torique pour pompe	2	
11		337.220	Vis pour manchon d'aspiration pompe Plessey	2	Rempl. C 1406
11	C 1939	330.020	" " " " Salami	2	
12	G 359	355.007	Rondelle Ø 7 x 14 x 1,5	4	
13	323.030	44.803.079	Vis de pompe HM 6 x 1,00 - 30 ISO	2	
13/1		323.035	" " " Hm 6 x 1,00 x 35 SI	2	
		44.880.347	Rondelle W 6	4	
14	1.5189	485.004	Distributeur hydraulique	1	Rempl. C 1976 avec réduction 1.5160
15	N 10792	485.927	Vis creuse pour raccordement	6	
16	N 10793	355.618	Joint aluminium Ø 18 x 26 x 2	14	
17	C 1972	1.4916	Boîte support distributeur	1	
18		N 10795	Support de distributeur	4	
20		323.215	Vis pour boîte et support H 8 x 1,25 x 15 SI	8	
		44.880.349	Rondelle W 8	8	
		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25	8	
21		1.4482.32	Tirant de commande de plateforme	1	Rempl. C 1884
22		1.4482.31	Tirant de commande de rabatteur	1	Rempl. C 1885
23	C 1973	1.4914	Guide de tirant	1	
24	323.435	44.881.752	Vis support H 10 x 1,50 - 35 SI	1	
		44.880.351	Rondelle W 10	1	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	1	
25	N 10808	1.3605	Levier de commande de plateforme	1	
26	N 10809	1.3606	Levier de commande de rabatteur	1	
27		355.009	Rondelle 9 x 18 x 1,5	14	Rempl. T 5420
28	377.315	44.819.919	Coupille V 3 x 15	3	
29		355.016	Rondelle de levier Ø 16 x 30 x 1,5	3	
30	377.425	44.819.929	Coupille V 4 x 25	1	
31	C 1886	1.4482.30	Tirant de commande de variateur	1	
32	N 10778	1.3607	Levier de commande de variateur	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3 63	5 65		

PLANCHE 39




(2803) A

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		


PLANCHE 40



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 41



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Vérins hydrauliques (détail) variateur double effet


PLANCHE 41

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	C 1848	1.2046.00	Vérin de relevage complet	1	
2	N 10828	1.2045	Tête	1	
3	N 10829	358.545	Bague pare-poussière	3	
4	T 6958	330.010	Vis de purge H 6 x 10	1	
5	N 10830	358.675	Garniture	2	
6	357.135	44.881.028	Circlips Ø 35 e	1	
7	N 10850	358.120	Anneau de joint	1	
8	N 10851	1.2046	Cylindre de vérin	1	
9	N 10819	379.379	Axe d'attache arrière de vérin	1	
10	N 10852	1.2047	Piston	1	
11	N 10853	1.2048	Embout de piston	1	
12		379.380	Axe de piston	1	Rempl. N 10822
13	377.435	44.819.931	Goupille V 4 x 35	4	
14	C 1847	1.2050.00	Vérin de rabatteur complet	1	
15	N 10824	1.3334.51	Support de vérin	1	
16	323.425	44.881.745	Vis H - 10 x 1,50 - 25 SI de support	8	
		44.880.351	Rondelle W 10	8	
		44.881.258	Ecrou H - 10 x 1,50 SI	8	
17	N 10854	1.2049	Tête	2	
18	N 10855	358.116	Joint	2	
19	N 10856	1.2050	Cylindre du vérin de rabatteur	2	
20	C 1902	485.926	Vis creuse	2	
21	N 10793	355.618	Joint Ø 18 x 30 x 2	8	
22	N 10825	1.3335	Axe de vérin	2	
23	N 10826	415.825	Bague entretoise	2	
24	N 10857	1.2051	Piston de vérin	2	
25	N 10858	358.533	Bague pare-poussière	2	
26	N 10859	358.666	Joint	2	
27	N 10827	379.371	Axe de piston	2	
28	377.320	44.881.222	Goupille V 3 x 20	6	
29		314.670	Vis de vérin de variateur Ø 12 x 1,75 x 70	1	
		44.880.353	Rondelle W 12	1	
		44.881.734	Ecrou H 12 x 1,75	1	
30	C 1942	1.2052	Cylindre du vérin de variateur	1	
31	C 1846	1.2052.00	Vérin de variateur complet	1	
32	C 1890	1.2053	Bouchon	1	
33	C 1891	358.527	Joint pare-poussière	1	
34	C 1892	1.2054	Tête	1	
35	C 1893	358.114	Joint	2	
36	C 1894	358.655	"	2	
37		1.5074	Tête de piston de vérin	1	Rempl. C 1895
38	C 1896	1.2055	Piston	1	
39		355.017	Rondelle Ø 17 x 34 x 4	2	Rempl. C 1897
40	C 1898	358.605	Joint	2	
41	C 1899	1.2056	Embout de piston	1	
42	C 1900	1.2057.30	Ecrou	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3 63	5 65		


PLANCHE 41



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 42



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 43



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Caisson du batteur


PLANCHE 43

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		C 1424	Côté droit de caisson	1	
1		1.4475.50	" " " " pour machine avec variateur	1	
2		C 1425	Côté gauche de caisson	1	
2		1.4475.51	" " " " pour machine avec variateur	1	
3	C 1426	1.4270	Auget à pierres	1	
4	C 1427	1.4269	Convoyeur inférieur	1	
5	C 1428	1.4329	Tige pour raccordement toile et auget	1	
6	377.420	44.819.928	Goupille V 4 x 20	15	
6/1	377.215	44.881.218	Goupille V 2 x 15	2	
7	C 1429	1.4586	Toile avant	1	
8	C 1430	1.4577	Tôle à grains	1	
9		C 1431	Fermeture avant pour machine sans variateur	1	
"		1.4316.31	" " " " avec "	1	
10	C 1432	1.4319	Tôle de fixation du joint	1	
11	C 1433	1.4759	Joint caoutchouc	1	
12		N 10871	Flanc droit du couvercle de batteur (pour machine sans déflecteur d'otons)	1	
12		1.4197.50	Flanc droit du couvercle de batteur (pour machine avec déflecteur d'otons)	1	
13		N 10872	Flanc gauche du couvercle de batteur (pour machine sans déflecteur d'otons)	1	
13		1.4197.51	Flanc gauche du couvercle de batteur (pour machine avec déflecteur d'otons)	1	
14	C 1434	1.4317	Fermeture inférieure de couvercle	1	
15	C 1435	1.4321.00	Porte de visite	1	
16	C 1436	1.4320	Défecteur de la porte de visite	1	
17	C 1437	379.249	Axe de ressort	2	
18	T 2878	356.137	Ressort de convoyeur	2	
19		355.011	Rondelle Ø 11 x 22 x 2	4	
20	T 5872	1.1341	Verrou de fermeture	2	
21	ML 73	356.904	Ressort	2	
22		C 1438	Couvercle du batteur (pour machine sans déflecteur d'otons)	1	
22		1.5144	Couvercle du batteur (pour machine avec déflecteur d'otons)	1	
23	C 1439	1.4210	Lame obturatrice de l'auget à pierres	1	
24		306.590	Vis pour auget Ø 11 x 90 avec écrou	3	
		44.880.351	Rondelle W 10	3	
25	323.225	44.881.765	Vis H 8 x 1,25 x 25 SI	20	
		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25 SI	20	
26	323.220	44.881.764	Vis H 8 x 1,25 x 20 SI	40	
		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25 SI	40	
27	323.425	44.881.745	Vis H 10 x 1,50 x 25 SI	4	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	4	
28	323.215	44.605.359	Vis H 8 x 1,25 X 15 SI	16	
		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25 SI	16	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 43



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 44



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Engrenneur et tire-paille


PLANCHE 44

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		1.4306	Arbre de l'engrenneur	1	Rempl. C 1442
		1.2308	Arbre de l'engrenneur (pour engrenneur en 2 parties)	1	avec 1.2091
2		T 5879	Clavette de pignon	1	
3		1.1842	Pignon de commande de l'élévateur avant-12 dents	1	Rempl. T 5862
4	T 5869	1.0905.31	" " de batteur 11 dents	1	
4	T 5863	1.0833.31	" " " 16 dents	1	
4	T 5864	1.0833.30	" " " 22 dents	1	
4	N 11614	1.0833.32	" " " 24 dents	1	
5	N 10892	1.3121	Poulie de commande de tire-paille	1	
6		355.343	Rondelle Ø 20 x 50 x 5	3	Rempl. T 5130
7	350.520	1/21643/21	Ecrou d'arbre H-20 x 1,50	3	
8	T 2764	44.312.903	Chaine d'élévateur avant (43 + 1) - 3/4 "	1	
8	T 2764 g	437.500	Maillon de jonction (pour chaine	1	
8	T 2764 f	437.501	Faux maillon (T 2764	1	
8		44.314.356	Maillon de jonction (pour chaine	1	
8		44.314.355	Faux maillon (44.312.903	1	
9	C 1443	384.785	Clavette de poulie	1	
10	C 1444	1.4315	Poulie de commande de tire-paille	1	
11	N 10910	1.3635	Rondelle	1	
12	C 1445	1.4304	Support gauche de tire-paille	1	
13	C 1364	402.445	Roulement à billes 45 x 100 x 36 étanche	1	
14	340.540	1/09493/20	Vis de support H-16 x 1,50 - 120 SI	4	
		44.880.355	Rondelle W 16	4	
		1/21641/21	Ecrou H-16 x 1,50 SI	4	
15	C 1446	1.4307	Engrenneur en 1 partie	1	
15		1.2309.50	Elément d'engrenneur avec clavette) en 2	1	
15		1.2309.51	" " sans clavette) parties	1	
16	313.465		Vis d'engrenneur H-10 x 1,50 - 65 (SI) en 1 partie	4	
16		44.881.258	Ecrou H-10 x 1,50 - (SI) en 1 partie	4	
16		44.881.764	Vis d'engrenneur H-8 x 1,25 - 20 (SI) en 2	10	
16		44.881.257	Ecrou H-8 x 1,25 (SI)) parties	10	
17	C 1447	1.4310	Tire-paille	1	
18		384.450	Clavette de poulie	1	Rempl. T 5231
19	C 1362	401.430	Roulement à billes 30 x 62 x 20 - étanche	2	
20	N 10901	1.3049	Poulie de commande de secoueur	1	
21	N 10902	1.3120	Poulie de tire-paille (commande par chaine)	1	
21		1.1402	Poulie de tire-paille (commande par variateur)	1	
22	433.961	44.881.522	Courroie de commande de tire-paille 22 x 14 long. 2489	1	
23	C 1448	1.4308	Support de tire-paille	1	
24	N 10905	340.510	Vis de support H-12 x 1,50 - 100	4	
		44.880.353	Rondelle W 12	4	
		350.512	Ecrou H 12 x 1,50	4	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 44




2808A

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 45



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Batteur et commande


PLANCHE 45

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
E		1.1888.00	Batteur complet	1	
1	C 1913	1.0463.30	Flasque de batteur (droit)	1	Rempl. T 5881
1	C 1979	1.0463.31	" " (gauche)	1	Rempl. T 5881
2	C 1453	1.4312	Cale support de battes	8	
3		342.160	Vis de fixation des cales 14 x 2,00 x 80	16	
		350.414	Ecrou H 14 x 2,00	32	
4	C 1365	1.4311.31	Batte dents à gauche	4	
5	C 1366	1.4311.30	" " droite	4	
6	T 5886	1.0844	Vis de fixation des battes Ø 7/16" x 50	40	
		350.007	Ecrou Ø 7/16"	80	
7		C 1454	Arbre du batteur	1	
7		1.1888	Arbre du batteur (pour variateur batteur)	1	A partir 130.623
8		355.439	Rondelle de réglage de l'arbre Ø 38 x 52 x 3	1	
9	377.660	44.819.952	Coupille V 6 x 60	1	
10	T 5888	380.996	Clavette à talon	2	
11	T 5231	382.453	Clavette de pignon de commande	1	
12		T 5893	Pignon de commande de batteur 19 dents		
			alésé à 35	1	
12		1.2093.30	" " " " " 19 dents		
			alésé à 40	1	
12		T 5894	" " " " " 20 dents		
			alésé à 35	1	
12		1.2093.31	" " " " " 20 dents		
			alésé à 40	1	
12		T 5895	" " " " " 22 dents		
			alésé à 35	1	
12		1.2093.32	" " " " " 22 dents		
			alésé à 40	1	
12		T 5896	" " " " " 24 dents		
			alésé à 35	1	
12		1.2093.33	" " " " " 24 dents		
			alésé à 40	1	
12		T 6390	" " " " " 29 dents		
			alésé à 35	1	
12		1.2093.34	" " " " " 29 dents		
			alésé à 40	1	
13	T 5130	355.020	Rondelle Ø 20 x 40 x 2	2	
14	350.520	1/21643/21	Ecrou de pignon H-20 x 1,50 - SI	2	
15	C 1363	402.440	Roulement à billes 40 x 90 x 33 - étanche	2	
16	C 1455	1.4305.31	Support d'arbre du batteur	2	
17	340.540	1/09493/20	Vis de support H-16 x 1,50 - 120 SI	4	
		44.880.355	Rondelle W 16	4	
		1/21641/21	Ecrou H-16 x 1,50 - SI	4	
18	340.540	1/09493/20	Axe de poulie H-16 x 1,50 - 120 SI	1	
		44.880.355	Rondelle W 16	1	
		1/21641/21	Ecrou H-16 x 1,50 - SI		
19	N 10931	1.3509	Bras de tendeur	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 45



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 46



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07


Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 47



2735A


PLANCHE 48



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07


Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 49



2813 A


PLANCHE 50



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 51



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Ventilateur


PLANCHE 51

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	C 1485	1.4347	Arbre de ventilateur	1	
2	C 1486	1.4564	Bras de ventilateur	6	
3	C 1487	1.4563	" " avec ergot	2	
4	C 1369	1.4346	Pale de ventilateur	4	
5	323.225	44.881.765	Vis de fixation des bras H-8 x 1,25 - 25 SI	8	
		44.880.349	Rondelle W 8	8	
		44.881.257	Ecrou H-8 x 1,25 - SI	8	
6	G 329	306.120	Vis de fixation des pales Ø 7 x 20 avec écrou	16	
		44.880.349	Rondelle W 8	16	
7	C 1488	1.4350	Support droit de ventilateur	1	
8	C 1371	401.425	Roulement à billes 25 x 52 x 18 - étanche	1	
9	N 11005	1.3778	Cale de support	1	
10	323.435	44.881.752	Vis de fixation de support H-10 x 1,50 - 35 SI	2	
		44.880.351	Rondelle W 10	2	
		44.881.258	Ecrou H-10 x 1,50 SI	2	
11	323.430	44.882.003	Vis H-10 x 1,50 - 30 SI	2	
		44.880.351	Rondelle W 10	2	
		44.881.258	Ecrou H-10 x 1,50 SI	2	
12	C 1362	401.430	Roulement à billes 30 x 62 x 20 - étanche	1	
13	C 1489	1.4348	Support gauche de ventilateur	1	
14	N 11007	384.475	Clavette de fixation de moyeu	1	
15	351.420	1/07231/11	Ecrou à créneaux 20 x 1,50	1	
16	377.430	44.819.930	Goupille V-4 x 30	2	
17	C 1490	1.4349	Poulie de ventilateur avec moyeu	1	
18	C 1491	1.4588	Engrenage de commande des vis d'élévateur		
			20 dents	1	
19	M 1603	1.3042.40	Garniture	2	
20	T 5665	373.210	Rivet pour garniture Ø 4,2 x 10	12	
21	N 10682	1.3178	Rondelle de pression	1	
22	T 5661	1.3019	Rondelle	6	
23	T 5730	1.0931	Rondelle extérieure de limiteur	1	
24	433.968	44.314.345	Courroie de commande de ventilateur hexag.		
			Long. 4162	1	
25		317.665	Axe de tendeur H-12 x 1,50 - 65	1	
26	T 6029	1.0533	Tirant de réglage de tendeur	1	
27	N 11011	1.3616	Support de tendeur	1	
28	323.425	44.881.745	Vis de support H-10 x 1,50 - 25 SI	2	
		44.880.351	Rondelle W 10	2	
		44.881.258	Ecrou H-10 x 1,50 SI	2	
29	T 5069	1.0398	Bague entretoise	1	
30	401.525	44.881.141	Roulement à billes-étanche 25 x 52 x 15	1	
31	T 6030	1.0534	Poulie tendeur	1	
32	357.052	44.881.055	Circlips Ø 52 I	1	
33	T 5187	355.112	Rondelle 12 x 36 x 3	1	
34	350.512	1/21639/21	Ecrou de blocage H-12 x 1,50	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 51




2814 A

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 52



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 63		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Hotte de nettoyage


PLANCHE 52

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	C 1493	1.4325	Caisson oscillant inférieur	1	
2		342.432	Vis de bielle Ø 12 x 1,5 - 50 SI	2	
		44.880.353	Rondelle W 12	2	
		1/21639/21	Ecrou H-12 x 1,50 - SI	2	
3	317.680	44.881.171	Vis de bras oscillant H-12 x 1,75 - 80 SI	2	
		44.880.353	Rondelle W 12	2	
		1/21639/21	Ecrou H-12 x 1,50 - SI	2	
4	C 1494	1.4384	Plan incliné de caisson	1	
5	323.215	44.605.359	Vis de plan incliné H-8 x 1,25 - 15 SI	4	
		44.880.349	Rondelle W 8	4	
		44.881.257	Ecrou H-8 x 1,25 - SI	4	
6	C 1473	1.4370	Axe de suspension arrière	2	
7	N 10974	1.3634	Entretoise d'axe	2	
8	T 5962	1.0426	Bras de suspension arrière	2	
9	M 407	449.005	Silentbloc	16	
10	350.514	1/21640/21	Ecrou de silentbloc H-14 x 1,50	2	
		44.880.354	Rondelle W 14	2	
11	C 1495	1.4369	Élément d'alimentation	1	
12	C 1496	1.4367.50	Crible inférieur - trou Ø mm 2	1	
	C 1497	1.4367.51	" " " Ø mm 4	1	
	C 1498	1.4367.52	" " " Ø mm 5	1	
	C 1499	1.4367.53	" " " Ø mm 6	1	
	C 1500	1.4367.54	" " " Ø mm 7	1	
	C 1501	1.4367.55	" " " Ø mm 8	1	
	C 1502	1.4367.56	" " " Ø mm 11	1	
	C 1503	1.4367.57	" " " Ø mm 16	1	
13	N 11032	1.3203	Verrou de crible	2	
14	ML 73	356.904	Ressort de verrou	2	
15		G 356	Rondelle Ø 11 x 23 x 2	2	
16	377.215	44.881.218	Coupille V-2 x 15	2	
17	C 1504	1.4333	Arbre de commande de caisson	1	
18	C 1505	1.4275.30	Support droit d'arbre	1	
19	C 1506	1.4275.31	" gauche "	1	
20		1.5128	Bague bronze	2	Rempl. coussinet T 3087
21	C 1507	380.550	Clavette de bras droit	1	
22	C 1508	1.4372	Bras droit	1	
23	C 1509	1.4371	" gauche avec équerre	1	
24		350.512	Ecrou de silentbloc H-12 x 1,50 - SI	4	
		44.880.353	Rondelle W 12	4	
25	C 1474	1.4374	Entretoise d'axe	2	
26	T 5966	1.0427	Tête de bielle de commande du tarare	1	
27	T 5416	1.0397	Plaquette de tête de bielle	2	
28	C 1510	1.4565	Tête de bielle de commande	1	
29	323.425	44.881.745	Vis de tête de bielle H-10 x 1,50 - 25 SI	4	
		44.881.258	Ecrou H-10 x 1,50 - SI	4	
30	C 1515	1.4354	Diviseur de plan incliné	2	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 52



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 53




2816 A

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 54



2817 A

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Vis à grains et à otos


PLANCHE 54

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	C 1521	1.4328	Vis de récupération	1	
2		384.440	Clavette de pignon	1	Rempl. T 6014
3	T 6056	1.0593	Pignon de commande de l'élévateur 6 dents	1	
4	T 6055	415.878	Entretoise de roulement	1	
5		355.026	Rondelle de réglage Ø 26 x 52 x 1	3	
6	401.525	44.881.141	Roulement à billes 25 x 52 x 15 - étanche	5	
7	T 6053	1.0440	Support droit d'arbre	2	
8	336.425	44.881.745	Vis de fixation du support Ø 10 x 1,50 x 25	3	Rempl. T 6054
		44.880.351	Rondelle W 10	3	
		44.881.258	Ecrou H-10 x 1,50 SI	3	
9		384.465	Clavette de pignon	2	Rempl. T 6151
10	T 6060	1.0441	Support gauche de vis	1	
11	323.425	44.881.745	Vis de support H-10 x 1,50 - 25 SI	6	
		44.880.351	Rondelle W 10	6	
		44.881.258	Ecrou H-10 x 1,50 SI	6	
12	N 11062	1.3099.60	Moyeu de pignon de commande	1	
13	N 11063	1.3099.61	Pignon de commande 37 dents	1	
14	T 6063	370.628	Rivet d'engrenage	4	
15		355.021	Rondelle Ø 21 x 42 x 3	2	
16	350.520	1/21643/21	Ecrou de blocage H-20 x 1,50	2	
17	437.526	44.314.349	Chaine de commande de l'émondoir et de la vis de récupération (153 + 1) 3/4 "	1	ou C 1372
17		44.314.356	Maillon de jonction pour chaine 44.314.349	1	
17	T 2764 g	437.500	" " " 437.526	1	
18		C 1522	Vis émondoir ajourée (pour montage sans émondoir supplémentaire)	1	
18		C 1612	Vis émondoir ajourée (pour montage avec émondoir supplémentaire)	1	
18		1.1890	Vis à grains normale (pour montage avec émondoir supplémentaire)	1	
19	T 6067	1.0594	Pignon inférieur de l'élévateur à grains 6 dents	1	
20	T 3087	410.031	Coussinet à rouleaux (d 26 - L 56)	1	
21		355.026	Rondelle Ø 26 x 52 x 1,5	1	Rempl. T 5747
22	T 6066	415.877	Entretoise	1	
23	T 6068	1.0444	Support gauche d'arbre de l'émondoir	1	
24		1.4835	Bras porte-tendeur	1	Rempl. N 11066
25		N 11067	Pignon de commande de l'émondoir - 19 dents	1	
25		1.4864	" " " 23 dents	1	
26	T 6070	303.425	Vis de bras Ø 10 x 25 avec écrou	2	
		44.880.351	Rondelle W 10	2	
27	317.650	1/09364/20	Axe de tendeur H-12 x 1,50 - 50 SI	1	
28		1.0398	Bague entretoise	1	Rempl. T 5069
29	357.052	44.881.055	Circlips Ø 52 i	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 54



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 55






PLANCHE 56



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 57



2820 A

Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Secoueurs


PLANCHE 57

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	C 1376	1.4332	Secoueur	3	
2		C 1375	Arbre arrière de secoueur Ø des portées 26 mm	1	
2	C 1984	1.4409.51	Arbre arrière de secoueur Ø des portées 28 mm	1	
3		T 6154	Support d'arbre arrière C 1375	2	
3	C 1985	1.4976	" " " 1.4409.51	2	
4	T 3087	410.031	Coussinet à rouleaux Ø 26 L.56	2	
4	RS 123	410.045	" " Ø 28 L.53	2	
5		G 360	Rondelle Ø intérieur 26	4	
5		355.029	" " 29 x 58 x 2	4	
6		T 6155	Bague de retenue de coussinet Ø int. 26	2	
6	N 11104	1.3643	" " " Ø int. 28	2	
7	T 5178	378.640	Goupille Ø 8 Long. 40	2	
8	323.425	44.881.745	Vis de support H-10 x 1,50 - 25 SI	6	
		44.880.351	Rondelle W 10	6	
		44.881.258	Ecrou H-10 x 1,50 SI	6	
9		C 1377	Arbre avant de secoueur Ø des portées 26 mm	1	
9	C 1986	1.4409.50	" " " Ø " 28 mm	1	≠
10	350.720	1/21643/21	Ecrou d'arbre H-20 x 1,50	2	
"		44.880.357	Rondelle W 20	2	
11		355.021	Rondelle Ø 21 x 42 x 3	2	
12		C 1531	Entretoise d'arbre Ø int. 26 mm	1	
12	N 11106	1.3280	" " Ø " 28 mm	1	
13	N 11107	1.3277	Couvercle de support	2	
14	N 11108	1.3288	Support de roulement	2	
15	403.530	44.881.132	Roulement à billes 30 x 62 x 20	2	
16		C 1532	Bague porte-roulement Ø int. 26 mm	2	
16	N 11109	1.3278	" " " Ø " 28 mm	2	
17		C 1533	Coussinet bois de secoueur Ø int. 26 mm	6	
17		1.4076	" " " Ø " 28 mm	6	
18		1.4078	Plaque inférieure de coussinet	6	Rempl. N°11111
19		1.4077	Plaquette supérieure de support avec goujons	6	
20	313.450	44.881.749	Vis de support de coussinet H-10 x 1,50 - 50 SI	6	
		44.880.351	Rondelle W 10	6	
		44.881.258	Ecrou H-10 x 1,50 - SI	6	
21		C 1534	Poulie de commande de secoueur alésage Ø 26 mm	1	
21	N 11112	1.3257	" " " " Ø 28 mm	1	
22	N 11113	384.460	Clavette de poulie	1	
23	323.440	44.881.752	Vis de fixation d'excentrique H-10 x 1,50 -40 SI	4	
		44.880.351	Rondelle W 10	4	
24	1.3289	1.1831	Excentrique	1	
25	N 11115	1.3337.61	Tête de bielle	1	
26	C 1535	1.4566.60	Bielle	1	
27	L 33	443.402	Plaquette de bielle	1	
28	A 1784	370.625	Rivet de bielle Ø 26 x 25	3	
29	T 2253	401.230	Roulement à billes 30 x 62 x 16	1	
30	357.130	44.881.160	Circlips Ø 30 e	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 57




2820 A

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 58



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Élévateurs (tôlerie)


PLANCHE 58

REP N°	REFERENCES DES PIÈCES		DESIGNATION	QUANT	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		C 1536	Elévateur à grains (fermeture inférieure par écrou)	1	
1		1.4395	" " (" " par levier)	1	complet Rempl. C 1536
2	T 6188	1.0598	Porte de visite supérieure	2	
3	323.215	44.605.359	Vis de porte de visite H-8 x 1,25 - 15 SI	3	
		44.880.349	Rondelle W 8	3	
		44.881.257	Ecrou H-8 x 1,25 - SI	3	
4	T 6186	1.0597	Tendeur de chaîne	4	
5	350.408	44.881.257	Ecrou de blocages divers H-8 x 1,25 SI	22	
		44.880.349	Rondelle W 8	22	
6		355.108	Rondelle Ø 8 x 24 x 1,5	4	
7		T 6189	Porte de visite inférieure pour élévat. C 1536	1	
7		1.1438	" " " " 1.4395	1	
8	T 6190	1.0600.50	Tirant à crochet	1	
8		1.1437	" boucle A	1	
9	T 6191	1.0876	Axe de charnière de porte	2	
10	377.215	44.881.218	Goupille V-2 x 15	2	
11	T 6196	1.0601	Elément extérieur d'élévateur à grains	2	
12	N 11132	1.3706	" intérieur " "	1	
12/1		1.1976	Entretoise	1	
13		C 1537	Elévateur à otons pour machine sans déflecteur d'otons	1	✕
13		1.4539	Elévateur à otons pour machine avec déflecteur d'otons	1	✕
14		T 6206	Rallonge de canal de vis	1	jusqu'à 130.355
14		1.1630	" " "	1	A partir 130356
15		1.0637.79	Levier de fermeture	2	
16	323.230	44.881.231	Vis de support H-8 x 1,25 - 30 SI	4	
		44.881.257	Ecrou H-8 x 1,25 - SI	4	
17	C 1538	1.4472	Elément central d'élévateur	1	
18	C 1539	1.4469	" extérieur " à otons	1	
19	T 6197	348.214	Tirant d'élévateurs	10	
20		N 11135	Support supérieur d'élévateur à grains	1	
20		1.1975	" " " " (pour émondoir supplémentaire)	1	
21	C 1541	1.4466	Support arrière d'élévateur à otons	1	
22	C 1542	1.4467	" supérieur " "	1	
23	323.220	44.881.764	Vis de supports H-8 x 1,25 - 20 SI	4	
		44.880.349	Rondelle W 8	4	
		44.881.257	Ecrou H-8 x 1,25 - SI	4	
24		N 11138	Bouche d'élévateur à otons (pr. élévateur C 1537)	1	✕
24		1.5148	" " " (" 1.4539)	1	✕
25		N 11139	Porte de visite	1	
25		1.1776	Porte de visite à manivelle	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 58



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 59



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

PLANCHE 60



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3 '63	5 '65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Tarare ancien modèle (partie fixe)


PLANCHE 60

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		C 1550	Caisson du tarare	1	
2		C 1551	Couvercle avant de caisson	1	Jusqu'à 130330
2		1.5049	" " "	1	A partir 130331
					Rempl. C 1551
3		C 1552	Couvercle arrière de caisson	1	
4		C 1553	Attache avant de bras oscillant	1	
5		N 11175	Vis d'attache 8 x 1,25 - 20 SI	2	
		44.881.257	Ecrou H-8 x 1,25 - SI	2	
6	323.220	44.881.764	Vis H-8 x 1,25 - 20 SI	12	
		44.881.257	Ecrou H-8 x 1,25 - SI	12	
7		C 1554	Support avant de tarare	1	
8		C 1555	" arrière "	1	
9		T 6253	Serre-sacs	3	
10		C 2556	Arc-boutant arrière de caisson	1	
11	323.230	44.881.231	Vis d'arc-boutant H-8 x 1,25 - 30 SI	1	
		44.881.257	Ecrou H-8 x 1,25 - SI	1	
12		C 1557	Montant arrière	1	
13		C 1558	Capot arrière	1	Jusqu'à 130330
13		1.5139	" "	1	A partir 130331
14	323.020	44.803.075	Vis de charnière de capot HM-6 x 100 - 20 ISO	8	
		44.801.030	Ecrou HM-6 x 1,00 - ISO	8	
15		C 1559	Volet déflecteur	1	Jusqu'à 130330
15		1.5140	" "	1	A partir 130331
16		T 5420	Rondelle d'épaulement 8,5 x 15,5 x 1,5	3	
17	T 5844	352.108	Ecrou à oreilles 8 x 1,25	3	
18		C 1560	Axe de volet déflecteur	1	
19	L 261	44.881.221	Goupille V-3 x 25	12	
20		N 11184	Porte avant de bouche à grains	1	
21		N 11185	" arrière "	1	
22		N 11363	Support balancier	1	
23	323.015	44.803.073	Vis de support HM-6 x 1,00 - 15 ISO	2	
		44.801.030	Ecrou HM-6 x 1,00 ISO	2	
24		N 11186	Balancier de commande de porte	1	
25	N 11364	1.4665	Axe de ressort de balancier	1	
26		TE 223	Ressort de balancier	1	
27		T 5420	Rondelle de réglage 8,5 x 15,5 x 1,5	12	
28	T 6260	1.0590	Attache de volet de bouche à grains	2	
29		C 359	Rondelle de réglage	10	
30		N 11187	Porte de bouche à grains arrière	1	
31		T 6264	Ressort d'arrêt de porte	1	
32		N 11188	Vis d'arrêt de porte	1	
33		N 11189	Support de sacs	3	
34		G 342	Vis de support de sacs Ø 8 x 20	6	
			Ecrou Ø 8	6	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 60



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 61



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 62



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 63



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Plateforme d'ensachage (basse)


PLANCHE 63

[illegible]

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 64



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 65



2827

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Transmission pour vis de trémie (ancien montage)


PLANCHE 65

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	C 1641	1.4740	Poulie de prise de force	1	
2	G 302	44.605.366	Vis de fixation poulie H-8 x 1,25 - 35	4	
3		C 1642	Levier de commande de transmission	1	
4	C 1643	1.4630	Demi-collier de levier	1	
5	357.052	44.881.055	Circlips de retenue de roulement 52 i	3	
6	T 5816	44.881.141	Roulement à billes 25 x 52 x 15	4	ou 401.525
7		357.125	Circlips pour arbre	1	
8	C 1644	1.4631	Poulie conductrice	1	
9	C 1645	1.4638	Poulie conique conduite	1	
10		C 1532	Ressort de pression de poulie	1	
11	C 1646	1.3937	Bague porte-roulement	2	
12	T 5213	383.435	Clavette de fixation de la poulie conductrice	1	
13		C 1647	Plaque support droit	1	
14	323.425	44.881.745	Vis fixation de plaque H-10 x 1,50 - 25- SI	4	
		44.881.258	Ecrou H-10 x 1,50 - SI	4	
15	T 5646	1.0947	Support d'arbre de transmission	2	
16		C 1648	Bride de fixation plaque et support	4	
17	C 1649	44.881.545	Courroie de commande de transmission 17 x 11	1	
			longueur 2197		
18		C 1650	Arbre de commande de transmission	1	
19		C 1619	Clavette de fixation de poulie gauche	1	
20	T 5135	355.025	Rondelle d'épaulement	2	
21		C 1651	Plaquette support gauche	1	
22		C 1620	Poulie conduite	1	
23	T 5130	355.020	Rondelle d'épaulement 21 x 43 x 3	1	
24	T 2121	1/21643/21	Ecrou de blocage de poulie H 20 x 1,50	1	
25	323.430	44.605.451	Vis fixation support H 10 x 1,50 - 30 SI	3	
		44.881.258	Ecrou H-10 x 1,50- SI	3	
26	G 324	306.225	Vis fixation support	4	
			Ecrou	4	
27	C 1652	44.881.544	Courroie de commande de vis 17 x 11 long. 1428	1	
28		C 1653	Support de poulie tendeur de courroie	1	
29	T 5849	1.0497	Bague porte-roulement	2	
30	T 5867	1.0525	Poulie tendeur de courroie	2	
31	C 1654	336.425	Vis de fixation d'arc-boutant	1	
32	T 5187	355.012	Rondelle d'épaulement	2	
33		M 1518	Vis axe de poulie tendeur inférieur	1	
			Ecrou	1	
34		C 1655	Support de la poulie tendeur	1	
35		G 375	Vis d'axe de poulie tendeur supérieur	1	
			Ecrou	1	
36	C 1051	1.4615	Protecteur de poulie	1	
37		C 1656	Manette d'embrayage	1	
38		C 1657	Support de trémie	1	
39	L 261	44.819.922	Goupille V 3 x 30	3	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 65




2827

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 66



2828 A

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Corps de trémie et vis (nouveau montage)


PLANCHE 66

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	323.220	44.881.764	Vis de couvercle H-8 x 1,25 - 20 SI	7	
		44.881.257	Ecrou H-8 x 1,25 SI	7	
2	T 5375	384.425	Clavette de poulie	1	
3	N 11633	1.3938	Couvercle inférieur du tuyau de vidange	1	
4	350.520	1/21643/21	Ecrou de poulie H-20 x 1,50 SI	1	
5		355.021	Rondelle d'épaulement Ø 21 x 42 x 2	1	
6	N 11379	1.3764	Poulie de commande de la vis	1	
7	T 5816	44.881.141	Roulement à billes 25 x 52 x 15 étanche	2	ou 401.525
8	N 11634	1.3920	Entretoise inférieure	1	
9	T 5646	1.0947	Support d'arbre de vis	2	
10	T 6190	1.0600.50	Crochet de fermeture de la porte	1	
10		1.0600.30	Ecrou de crochet	1	
11	N 11635	1.3949	Porte de nettoyage du tuyau de vidage	1	
12		44.881.219	Goupille V 2 x 20	1	
13	N 11636	1.3950	Axe charnière de porte	1	
14	C 2015	1.4693	Montant de soutien de la plateforme	1	
15	C 1654	336.425	Vis de fixation du montant	1	
			Ecrou	1	
16	N 11637	1.3940.50	Vis de vidage long. environ 2m 70	1	
16		1.3940.51	" " " " 3m 20	1	
17	N 11638	1.3933.50	Tuyau de vidage long. environ 2m 65	1	
17		1.3933.51	" " " " 3m 15	1	
18	323.425	44.881.745	Vis de support H-10 x 1,50 - 25 SI	18	
		44.881.258	Ecrou H-10 x 1,50 SI	18	
19		355.013	Rondelle de réglage Ø 13 x 26 x 2	1	
20		44.819.920	Goupille V-3 x 20	1	
21	323.225	44.881.765	Vis de collier et de canal de vis H-8x1,25		
			25 SI	4	
		44.881.257	Ecrou H-8 x 1,25 SI	4	
22	N 11641	1.3929.50	Bouche orientable	1	
22		1.3929.51	" " type allongé	1	
23	N 11639	1.3955	Tirant court	1	
24	C 2016	1.4937	Longeron support avant	1	
25	N 11642	1.3948	Collier d'attache du tirant	1	
26	T 5705	441.800	Goupille rapide du tirant	2	
27	N 11640	1.3956	Tirant long	1	
28		N 11154	Vis d'alimentation supérieure	1	
29		N 11141	Couvercle de canal de vis	1	
30		C 1630	Canal de la vis d'alimentation	1	
31	C 2017	1.4941	Longeron arrière	1	
32	C 2018	1.4935	Arc-boutant arrière	1	
33		324.630	Vis de longeron H 12 x 30	10	
		44.880.353	Rondelle W 12	10	
		44.881.734	Ecrou H 12 x 1,75	10	
34		C 2026	Flèche arrière	1	
35	C 2019	1.4940	Arc-boutant arrière extérieur	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 66



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 67



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Transmission pour vis de trémie (nouveau montage)


PLANCHE 67

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	C 1641	1.4740	Poulie de prise de mouvement sur le moteur	1	
2	323.235	44.605.366	Vis H 8 x 1,25 - 35 SI	4	
		44.880.349	Rondelle W 8	4	
3	C 1643	1.4630	Bride de levier de commande	1	
4	C 2006	1.4933	Levier de commande	1	
5		1.5121	Rondelle de protection de roulement	1	A partir 130321
6	357.052	44.881.055	Circlips de 52 i	1	
7	401.525	44.881.141	Roulement à billes 25 x 52 x 15 étanche	4	Jusqu'à 130320
7	401.525	44.881.141	" " " " " "	3	A partir 130321
8	C 1644	1.4631	Poulie conductrice d'embrayage	1	
9	C 1645	1.4638	Cône de friction	1	
10	C 2007	356.183	Ressort de pression	1	
11	C 1646	1.3937	Bague d'épaulement du ressort	1	
12	T 5585	382.438	Clavette de poulie conductrice	1	
13	N 11408	1.3936	Plaque support droit	1	
14	323.425	44.881.745	Vis H-10 x 1,50 x 25 - SI	10	
15	T 5646	1.0947	Support d'arbre de transmission	2	
16	N 11409	1.3759	Bride de plaque support	5	
17	C 1983	433.249	Courroie de commande 17 x 11 - long. 1450	1	
18		C 2008	Arbre de transmission	1	✕
18		1.5120.30	Arbre de transmission	1	A partir 130321
19	T 5135	355.025	Rondelle Ø 25 x 50 x 1	1	
20	C 2009	1.3935	Plaque support gauche	1	
21	T 5849	1.0497	Bague porte-roulement	1	
22	T 5867	1.0525	Poulie tendeur	1	
23	C 2013	1.4628	Support de poulie	1	
24	C 2010	1.4928	Support de réservoir	1	
25	377.320	44.819.920	Goupille V - 3 x 20	3	
26	C 1658	1.4705	Balancier de renvoi	1	
27	377.430	44.819.930	Goupille V - 4 x 30	1	
28	C 2011	1.4930	Manette de commande	1	
29	C 2012	1.4929	Guide de manette de commande	1	
30	317.660	44.881.234	Vis H-12 x 1,50 - 60 SI	1	
31		355.112	Rondelle 12 x 36 x 3	1	
32		1.4931	Tirant de commande d'embrayage	1	Rempl. C 2027
33	C 1659	1.4627	Fourchette d'embrayage	1	
34	T 5518	415.514	Bague de fourchette d'embrayage	2	
35	323.430	44.605.451	Vis H - 10 x 1,50 - 30 SI	2	
36		355.017	Rondelle 17 x 34 x 2	1	
37	357.125	44.881.051	Circlips d'arrêt du roulement Ø 25 e	1	Jusqu'à 130320
37	350.720	1/21643/21	Ecrou H 20 x 1,50	1	A partir 130321
38	C 1332	402.520	Roulement à billes 20 x 52 x 15 étanche	1	
39	C 1051	1.4615	Protecteur de courroie	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 67



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 68



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 69




2830 A

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 70



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Caisson du tarare (nouveau modèle)


PLANCHE 70

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		1.5164.50	Volet arrière d'entrée d'air	2	
1		1.2073.50	" " " "	2	Rempl.1.5164.50
2		1.5164.51	Volet avant " "	2	
2		1.2073.51	" " " "	2	Rempl.1.5164.51
3		1.5175	Support de ventilateur (pour arbre Ø 15)	1	
		1.2070	" " (" " Ø 20)	1	
4	G 301	44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25 SI	17	
5	F 117	44.880.349	Rondelle W 8	21	
6	323.215	44.605.359	Vis H 8 x 1,25 - 15 SI	3	
7	323.220	44.881.764	Vis H 8 x 1,25 - 20 SI	7	
8	377.320	44.819.920	Goupille V 3 x 20	1	
9		355.009	Rondelle 9 x 18 x 1,5	26	
10	ML 206	356.430	Ressort	1	
11	N 10994	1.3281	Axe gauche	1	
12		306.020	Vis Ø 6 x 20 et écrou	4	
13		1.5176	Déflexeur de ventilateur	1	
14	N 10992	1.3298	Manette de commande	1	
15		1.1507	Bouche d'ensachage	1	
16	M 548	356.410	Ressort de volet	2	
17	377.220	44.881.219	Goupille V 2 x 20	4	
18	352.108	44.881.248	Ecrou à oreilles 8 x 1,25	3	
19		1.1554	Plan incliné	1	
20		1.1476	Manette de fixation des sacs	2	
21	313.245	44.605.368	Vis H 8 x 1,25 - 45 SI	1	
22		1.1475	Porte de bouche à grains	4	
23		1.1477	Balancier de porte	1	
24	377.215	44.881.218	Goupille V 2 x 15	6	
25		336.425	Vis Ø 10 x 1,50 - 25	2	
26	M 1551	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	2	
27	F 214	44.880.351	Rondelle W 10	2	
28		336.220	Vis Ø 8 x 1,25 - 20	2	
29		1.5177	Bouche de sortie des déchets	1	
30		1.5174	Caisse de tarare avec couvercle supérieur	1	
31		1.5174.51	Caisse de tarare seule	1	
32		1.5174.40	Axe de charnière 4 x 78	3	
33	N 11095	1.1341	Verrou	2	
34	M 548	356.904	Ressort de verrou	2	
35		1.5174.52	Couvercle de caisse tarare	1	
36		1.1897	Toile de fermeture	1	
37		1.2082	Plat de fixation	1	
38		1.1898	Axe	1	
39		1.1899.31	Guide gauche	1	
40		1.1899.30	Guide droit	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 70



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07


PLANCHE 70

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 71



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Caisson oscillant du tarare (nouveau modèle)

PLANCHE 71

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		415.011	Entretoise	2	
2		1.5187	Entretoise intérieure	1	
3		1.5188	Axe	1	
4		1.5179	Caisson oscillant complet	1	
5	L 534	370.216	Rivet 6 x 16	6	
6		355.007	Rondelle 7 x 14 x 1,5	6	
7		1.5179.62	Ressort de fixation des cribles	6	
8		1.5179.51	Caisson oscillant	1	
9		1.1478	Support balancier	2	
10		1.5178	Balancier de commande	1	
11		1.5170	Bielle de commande	1	
		1.2023.50	Bielle de commande	1	Rempl. 1.5170
12		1.1534	Support poulie tendeur	1	
13	323.225	44.881.765	Vis H 8 x 1,25 - 25 SI	6	
14		316.450	Vis H 10 x 1,00 - 50	1	
15		1.1474	Bague entretoise	1	
16		1.1209	Poulie tendeur de courroie	1	
17	401.515	44.881.490	Roulement à billes 15 x 35 x 11 étanche	1	
18	357.035	44.881.491	Circlips Ø 35 i	1	
19		355.011	Rondelle 11 x 22 x 2	1	
20		44.880.351	Rondelle W 10	1	
21	350.510	1/58963/21	Ecrou H 10 x 1,00	1	
22		433.156	Courroie de ventilateur 13 x 8 - long. 1727	1	
23		1.5162	Poulie de commande de ventilateur alésage Ø 15	1	
		1.2067	" " " " Ø 20	1	
24	350.408	44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25 SI	10	
25		44.880.349	Rondelle W 8	10	
26		1.5165.50	Pale de ventilateur attache étroite	2	
27		1.5166	Arbre de ventilateur pour roulements Ø 15	1	
		1.2071	" " " " Ø 20	1	
28		1.5165.51	Pale de ventilateur attache large	2	
29		1.5173.50	Crible trous de mm 3	1	
29		1.5173.51	" " " 4	1	
29		1.5173.52	" " " 5 équipement	1	
29		1.5173.53	" " " 6	1	
29		1.5173.54	" " " 7 normal	1	
29		1.5173.55	" " " 8	1	
29		1.5173.56	" " " 11	1	
29		1.5173.74	" " " 16	1	
29		1.5173.57	" " allongés mm 5 x 20	1	
29		1.5173.59	" " mm 1	1	
29		1.5173.70	" " " 1,5 équipement sur demande	1	
29		1.5173.71	" " " 2	1	
30		1.5173.58	Plan incliné	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 71





PLANCHE 72



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		


MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Corps de trémie combinée et vis de vidage

PLANCHE 72

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	C 2019	1.4940	Cornière arrière extérieure	1	
2	323.425	44.881.745	Vis H-10 x 1,50 - 25 SI	18	
3	F 214	44.880.351	Rondelle W 10	19	
4	M 1551	44.881.258	Ecrou H-10 x 1,50 SI	19	
5	C 2017	1.4941	Longeron arrière	1	
6	C 2018	1.4935	Cornière arrière intérieure	1	
7		1.1601	Corps de trémie	1	
8		1.1600	Côté amovible de trémie	1	
9	T 5705	441.800	Goupille rapide	5	
10		1.2066	Longeron support avant	1	
11		1.1582	Barrette d'attache de tirant	1	
12	N 11640	1.3956	Tirant (long)	1	
13		1.1596	Tirant (central)	1	
14	C 2025	1.4934	Montant avant de trémie	1	
15	N 11642	1.3948	Collier d'attache de tirant	1	
16	N 11639	1.3955	Tirant (court)	1	
17	323.225	44.881.765	Vis H-8 x 1,25 - 25 SI	2	
18		44.880.349	Rondelle W - 8	19	
19		44.881.257	Ecrou H-8 x 1,25 SI	19	
20	377.320	44.819.920	Goupille V - 3 x 20	1	
21		355.013	Rondelle 13 x 26 x 2	11	
22	401.525	44.881.141	Roulement à billes 25 x 52 x 15 étanche	2	
23	T 5646	1.0947	Support d'arbre de vis	2	
24	N 11641	1.3929.50	Bouche orientable	2	
24		1.3929.51	Bouche orientable (type allongé)	1	
25	N 11638	1.3933.50	Tuyau de vidage (long. 2m65 environ)	1	
25		1.3933.51	Tuyau de vidage type allongé (long. 3m15 env.)	1	
26	C 1654	336.425	Vis 10 x 1,50 - 25	1	
27	C 2015	1.4693	Arc-boutant	1	
28	N 11637	1.3940.50	Vis de vidage (long. 2m70 environ)	1	
28		1.3940.51	Vis de vidage (type allongé long. 3m20 environ)	1	
29	N 11634	1.3920	Entretoise inférieure	1	
30	N 11379	1.3764	Poulie de commande de vis	1	
31	T 5375	384.425	Clavette	1	
32		355.021	Rondelle 21 x 42 x 2	1	
33	350.520	1/21643/21	Ecrou H-20 x 1,50 SI	1	
34		1.5154	Cadre de regard de contrôle	1	
35		1.1777	Regard de contrôle	1	
36		355.007	Rondelle Ø 7 x 14 x 1,5	6	
37		44.880.347	Rondelle W 6	6	
38	323.010	44.605.271	Vis H-6 x 1,00 - 15 SI	6	
39		44.606.655	Ecrou H-12 x 1,75	14	


PLANCHE 72



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 73



2834 A

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Plateforme d'ensachage pour trémie combinée


PLANCHE 73

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		1.1595	Barre de retenue arrière de garde-corps	1	
2		1.1519	Poignée	1	✕
3	325.225	44.881.765	Vis H-8 x 1,25 - 25 SI	2	
4	323.425	44.881.745	Vis H 10 x 1,50 - 25 SI	11	
5		1.1381	Equerre de fixation de caisson de tarare	1	✕
6		44.880.351	Rondelle W 10	14	
7		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 SI	14	
9		1.1552	Support arrière de caisson de tarare	1	✕
10	T 5705	441.800	Goupille rapide	8	
11		1.5169	Support de sac à déchets	1	✕
13		1.1599	Support avant de caisson de tarare	1	
14		1.1594.63	Cheville avant de retenue de garde-corps	1	
15		1.1594.65	Chaîne de cheville	1	
16		1.1594.60	Garde-corps	1	
17		1.1594	Garde-corps avec cheville et chaîne	1	
18		1.1526	Arc-boutant droit	1	✕
19		1.1527	Arc-boutant gauche	1	✕
20		1.1602	Plateforme mobile	1	
21	C 1639	1.4700	Bride	1	
22		1.1482	Plaquette de fixation de l'arc-boutant	1	
23		44.880.353	Rondelle W 12	5	
24	350.412	44.606.655	Ecrou H 12 x 1,75 SI	5	
25		1.1516	Arc-boutant	3	
26	323.435	44.881.752	Vis H 10 x 1,50 - 35 SI	2	
27		1.1523.31	Plaquette d'attache d'arc-boutant	1	
29		1.1515	Axe charnière de déversoir	1	
29		1.1865	" " "	1	
30		1.1511.65	Chaîne d'attache de déversoir	1	
31		1.1511.60	Déversoir seul	1	
32		1.1511	Déversoir avec chaîne	1	
33		441.800	Goupille rapide	1	
34		355.012	Rondelle 13 x 26 x 2	3	
35		415.527	Entretoise	1	
36	324.640	44.881.744	Vis H 12 x 1,50 - 40 SI	1	
37		1.1580	Axe de support	1	
38		415.531	Entretoise	2	
39	323.630	44.881.739	Vis H 12 x 1,75 - 30 SI	2	
40		1.1517	Lame de retenue de déversoir	1	
41	323.220	44.881.764	Vis H-8 x 1,25 - 20 SI	1	
42		1.2282	Support	1	
			✕ Ces pièces sont également utilisées dans l'équipement à tarare rehaussé et trémie normale.		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 74



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Outillage


PLANCHE 74

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	440.110	44.314.161	Clé plate 10/11	1	
2	440.115	44.314.162	" " 14/17	1	
3		440.120	" " 19/22	1	
4	440.122	44.005.301	" " 24/27	1	
5	C 1870	440.301	Chasse-goupilles	1	
6	T 6329	440.306	Chasse-goupilles à 2 épaulements	1	
7	C 1916	440.105	Clé pour vis à 6 pans creux de 12	1	
8	T 6327	440.325	Broche pour clés à tube	1	
9		440.186	Clé à tube 6 pans de 46 mm	1	
10	440.153	44.314.165	Clé anglaise	1	
11	440.320	44.001.398	Pince universelle	1	
12	440.330	44.001.399	Tournevis longueur 130	1	
13	440.350	44.001.397	Marteau	1	
14	T 6340	1.2126	Trousse à outils	1	
15	T 6339	440.012	Pompe à graisse	1	
16	T 6341	440.381	Tête de pompe à graisse	1	
17	T 6338	440.003	Burette étamée	1	
18	T 6330	1.0654	Extracteur	1	
19	T 6331	1.0901	Plaquette d'appui pour extracteur	1	
20	T 6332	440.378	Entonnoir à huile	1	
21	T 6335	44.881.644	Graisser hydraulique 90° 10 pas 100	1	ou 357.805
22	T 6334	44.881.643	" " 45° 10 pas 100	1	ou 357.804
23	T 6333	44.881.642	" " droit 10 pas 100	1	ou 357.803
24	T 5932	1.1017	Cale d'épaisseur de réglage du contrebatteur	1	
25	N 11265	440.125	Clé plate 30/32	1	
26	C 1590	440.176	Clé à tube 6 pans de 12	1	
27		440.183	" " 6 " " 32	1	Rempl. 1.4739
28		440.380	Rallonge rigide de pompe à graisse	1	
29	C 1930	490.008	Boîte accessoires moteur	1	
30	440.103	44.312.919	Clé pour vis à 6 pans creux de 8	1	
DECALCOMANIES					
		44.309.728	Soyez prudents		
		44.313.059	Entretien des batteries		
		44.313.061	Ne pas imprégner d'huile la courroie de transmission		
		44.313.066	Attention radiateur sous pression		
		44.313.067	Ne pas manoeuvrer la pédale du variateur		
		44.313.069	Recommandations importantes		
		44.313.070	Défauts de liage et leurs remèdes		
		44.314.354	Démarrage du moteur à froid		
		44.315.030	Ecusson SOMECA		
		44.315.074	Huile préconisée		
		44.315.075	Vitesse du batteur		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 74



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07


Edition	1*	2*	3*	4*
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 75



4258

PLANCHE 76




2836

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07


Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 77



2837

PLANCHE 78




4253

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 79



4254

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Plateforme d'ensachage (rehaussée mobile)


PLANCHE 79

[illegible]

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 80








(4255)



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 81



2838 A



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		


MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Accessoires supplémentaires

PLANCHE 81

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
			<u>DIVISEUR SUPPLEMENTAIRE</u>		
1	C 395	306.325	Vis de diviseur Ø 9 x 25 avec écrou	4	
		44.880.351	Rondelle W 10	4	
2		1.4230.51	Barrette gauche de soutien	1	
3		1.4230.50	Barrette droite de soutien	1	
4		1.4231.00	Diviseur gauche complet	1	
5	323.440	44.881.232	Vis de soutien supérieur H-10 x 1,50 - 40 SI	2	
		44.881.258	Ecrou H-10 x 1,50 SI	2	
6	N 11325	1.4231	Diviseur gauche	1	
7	C 1920	1.4227.50	Tringle arrière droite avec pointe	1	
8	N 11324	1.4226	Diviseur droit	1	
9		1.4226.00	Diviseur droit complet	1	
10		370.412	Rivet Ø 23 x 12	2	
11	T 6398	1.4227.52	Pointe de diviseur	2	
12	T 6403	379.525	Axe d'articulation	2	
13	C 1921	1.4227.51	Tringle arrière gauche avec pointe	1	
14		355.206	Rondelle Ø 6 x 24 x 1,5	4	
			<u>CONVOYEUR</u>		
51	C 1931	1.4966.50	Convoyeur pour battage à poste fixe m 2,25	1	
51	C 1932	1.4966.51	" " " 2,45	1	
52	T 6391	1.0899	Crochet avec écrou	2	
53		355.011	Rondelle Ø 11 x 22 x 2	2	
			<u>DIVERS</u>		
56	C 1981	1.4978	Toile de convoyeur de paille	1	
57	323.215	44.881.621	Vis de toile H 8 x 1,25 x 16 ISO	11	
		44.880.349	Rondelle W 8	11	
		44.801.031	Ecrou H 8 ISO	11	
59	*	355.009	Rondelle Ø 9 x 18 x 1,5	11	
61	T 6463	1.0965	Releveur d'épis	7	
62		306.540	Vis Ø 11 x 40 avec écrou	7	
65		1.2438	Releveur d'épis	7	
66		306.540	Boulon T T D Q 11 x 40	7	
67		356.210	Ressort		
71	C 1977	1.1731	Rallonge de plan incliné du caisson oscillant	1	
72		1.4866	Rallonge de crible inférieur	1	
73		44.605.359	Vis de fixation rallonge de plan incliné		
			H-8 x 1,25 - 15 SI	3	
		44.881.257	Ecrou H-8 x 1,25 SI	3	
		44.880.349	Rondelle W 8	3	
74		355.009	Rondelle 9 x 18 x 1,5	6	
77		1.1461	Poignée de volant	1	
78		1.1462	Axe	1	
79		1.1463	Etrier	1	
80		44.881.734	Ecrou H 12 x 1,50	1	
"		44.880.353	Rondelle W 12	1	

PLANCHE 82



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Accessoires supplémentaires


PLANCHE 82

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
			<u>PARASOL DU POSTE DE CONDUITE</u>		
1		1.4994	Toile	1	
2		1.4993	Cadre de parasol	1	
3		1.1309	Vis de fixation	2	
4		1.4990	Support de parasol	1	
5		396.309	Cordon	1	
6		1.4857	Support inférieur	1	
7	350.408	44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25 SI	2	
		44.880.349	Rondelle W 8	2	
8		1.4858	Etrier	1	
			<u>DEVERSOIR A MANOEUVRE AUTOMATIQUE</u>		
11		396.312	Cordon de commande	1	
12		1.1871	Déversoir	1	
13	323.425	44.881.745	Vis H 10 x 1,50 x 25 SI	2	
		44.880.351	Rondelle W 10	2	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 - SI	2	
14		1.1875	Arbre de commande	1	
15		1.1874	Charnière	2	
16		415.526	Entretoise	6	
17		355.011	Rondelle 11 x 22 x 2	6	
18	350.410	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	2	
		44.880.351	Rondelle W 10	2	
19		1.1876	Bielle	2	
20		399.011	Epingle	1	
21		356.540	Ressort	4	
22	323.425	44.881.745	Vis H 10 x 1,50 x 25	4	
		44.880.351	Rondelle W 10	4	
23		1.1873	Cloison support	1	
			<u>PARASOL POUR POSTE D'ENSACHAGE</u>		
30		415.812	Entretoise	1	
31		1.2062	Support	1	
32	313.450	44.881.749	Vis H 10 x 1,50 x 50	1	
33		1.1309	Vis de fixation	2	
34		355.011	Rondelle Ø 11 x 22 x 2	2	
35	323.425	44.881.745	Vis H 10 x 1,50 x 25 x SI	1	
		44.880.351	Rondelle W 10	1	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 x SI	1	
36		1.1582	Renfort (pour plateforme d'ensachage)	1	
37		1.2063	Support parasol	1	
38		396.309	Cordon	1	
39		1.4993	Cadre de parasol	1	
40		1.4994	Toile	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 83



4257

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Accessoires pour battage divers


PLANCHE 83

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
			<u>ACCESSOIRES POUR BATTAGE</u> <u>DES POIS, HARICOTS, LENTILLES</u>		
1		1.2089	Crible de sélection	1	
2		1.4997	Crible inférieur	1	
3		1.3813.00	Doigt complet de prébatteur	4	
4		1.1269.31	Contre-plaque de doigt	16	
5		1.3813.30	Doigt	8	
6		340.507	Vis H 10 x 1,50 x 110 - SI	8	
		44.880.351	Rondelle W 10	8	
		44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 - SI	16	
7		1.4793	Barre de prébatteur	2	
8		1.4953	Arbre de prébatteur	1	
9		1.4996	Crible de caisson d'alimentation	1	
			<u>ACCESSOIRES POUR BATTAGE DES PETITES GRAINES</u>		
11		1.1457	Volet de ventilateur	4	
12		1.5173.59	Crible à trous Ø 1	1	
"		1.5173.70	" " Ø 1,5	1	
"		1.5173.71	" " Ø 2	1	
13		1.4367.50	Crible inférieur à trous Ø 2	1	
"		1.4367.58	" " " Ø 2,5	1	
"		1.4367.51	" " " Ø 4	1	
"		1.4367.52	" " " Ø 5	1	
14		1.1970	Tôle entaillée de fermeture du contrebatteur	4	
			<u>ACCESSOIRES POUR RECOLTE</u> <u>DE MAIS</u>		
21		1.4953	Arbre de prébatteur	1	
22		1.4802.30	Traverse de blocage des fils	1	
23	350.410	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50 - SI	4	
24		1.1050.32	Entretoise de battes	10	
25		1.1050.31	Tirant de battes de contre-batteur	2	
26		1.1050.30	Fil de contre-batteur	28	
27		1.4802	Contre-batteur complet	1	
28		340.507	Vis H 10 x 1,50 x 110	8	
"		44.880.351	Rondelle W 10	8	
"		44.881.258	Ecrou H 10	16	
29		1.1269.31	Plaquette de doigt	16	
30		1.3813.30	Doigt d'arbre de prébatteur	8	
31		1.3813.00	Doigt complet	4	
32		1.4827	Crible de caisson d'alimentation	1	
33		415.804	Entretoise	8	
34	313.250	44.881.537	Vis H 8 x 1,25 x 50 - SI	2	
		44.880.349	Rondelle W 8	2	
		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,15 - SI	2	
35		1.4367.59	Crible inférieur à trous Ø 13	1	
36		1.5173.76	Crible à trous oblongs 11x 30	1	
37		1.5118	Prolonge de contre-batteur	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/63		


PLANCHE 83



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 85



2843

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Bâti moteur, culasse et couvercles


PLANCHE 85

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
		569.871	Moteur complet (filtre à combustible double corps)	1	
		900.181	Pochette joint pour réparation moteur	1	
2		579.366	Bâti moteur avec chapeau de palier de vilebrequin	1	
3		1/43296/01	Pastille d'obturation de 56 pour arbre à cames	1	
4		1/43287/01	" " à cuvette de 20	2	
5		1/43289/01	" " central d'eau à cuvette de 25	5	
6		1/02696/50	" " filetée 16 x 1,5	2	
7		569.877	Couvercle d'accès aux poussoirs de culbuteurs	1	
8		565.443	Joint de couvercle d'accès aux poussoirs	1	
9		1/35180/10	Goujon de fixation du couvercle de 8 x 70	2	
		1/60446/11	Vis H-8 x 70	2	
10		1/35176/10	Goujon de fixation du couvercle de 8 x 50	2	
		1/60444/21	Vis H-8 x 60	2	à partir du mo- teur 024457
11		1/61008/11	Ecrou H-8 x 1,25	4	
12		1/05196/60	Rondelle plate de 8 x 17 x 2	4	
13		569.879	Tube de reniflard équipé	1	
14		1/60430/21	Vis H-8 x 12	1	
15		1/05166/70	Rondelle W-8	1	
16		569.672	Carter des engrenages de distribution	1	
17		893.339	Joint du carter de distribution	1	
18		1/08396/10	Pied de centrage 8 x 12	1	
19		1/11005/20	Vis H-8 x 28	6	
20		1/05196/01	Rondelle plate de 8 x 17 x 2	6	
21		1/05166/70	Rondelle W 8	6	
22		567.224	Couvercle du carter des engrenages de distribution	1	
23		561.379	Joint du couvercle du carter	1	
24		567.199	Vis de centrage	2	
25		1/61008/11	Ecrou H 8	2	
26		1/05166/70	Rondelle W 8	2	
27		1/60439/11	Vis de fixation H-8 x 35	7	
28		1/60450/11	Vis de fixation H-8 x 85	1	
29		1/60445/11	Vis de fixation H-8 x 65	1	
30		1/05166/70	Rondelle W-8	9	
31		582.505	Joint d'étanchéité du carter	1	
32		561.360	Plaque de visite	1	
33		576.893	Joint de la plaque de visite	1	
34		1/09024/11	Vis H-6 x 20	3	
35		1/05164/70	Rondelle W-6	3	
36		564.530	Couvercle pour montage de la pompe de relevage	1	
37		565.153	Joint du couvercle	1	
38		1/09022/11	Vis H-6 x 16	4	
39		1/05164/70	Rondelle W-6	4	
39/1		569.978	Palier de commande de pompe	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 85



2843

Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Bâti moteur, culasse et couvercles


PLANCHE 85

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
39/2		561.371	Joint	1	
39/3		1/60434/11	Vis H-8 x 20	2	
39/4		1/05166/70	Rondelle W-8	2	
40		570.745	Support arrière de bâti moteur	1	
41		1/08397/10	Pied de centrage 10 x 15	4	
42		1/13069/11	Vis H-10 x 30	6	
43		1/05168/70	Rondelle W-10	6	
44		570.746	Couvercle	1	
45		1/09022/11	Vis H-6 x 16	1	
46		1/05164/70	Rondelle W-6	1	
47		562.491	Index de calage distribution	1	
48		1/09020/11	Vis H-6 x 12	2	
49		1/05164/70	Rondelle W-6	2	
50		1/09362/21	Vis de fixation du support AR sur boîte de vitesses H-12 x 45	2	
51		1/05170/70	Rondelle W-12	2	
52		561.212	Chemise	4	
"		561.213	Chemise majorée de 0,04 mm	4	
"		561.214	" " 0,20 mm	4	
"		561.215	" " 0,24 mm	4	
"		561.216	" " 0,50 mm	4	
"		561.217	" " 0,54 mm	4	
"		561.218	" " 1 mm	4	
"		561.219	" " 1,04 mm	4	
53		572.719	Culasse complète	1	
54		1/43294/01	Pastille d'obturation à cuvette de 45	1	
55		1/43287/01	" " " 20	1	
56		1/43289/01	" " " 25	2	
57		1/43287/01	" " " 20	8	
58		565.492	Bague de passage d'huile	1	
59		567.607	Bague d'étanchéité	1	
60		566.236	Joint de culasse complet	1	
61		567.622	Goujon long de fixation de la culasse	10	
62		567.623	Goujon court de fixation de culasse	7	
63		1/07903/21	Ecrou H 12	17	
64		1/07307/21	Rondelle 12 x 22 x 3	17	
65		565.467	Couvercle des culbuteurs	1	
66		565.468	Joint du couvercle des culbuteurs	1	
67		1/09022/11	Vis H-6 x 16	9	
68		563.944	Plaquette frein	9	
69		⌘	Chapeau de palier central	1	
70		1/08395/10	Pied de centrage 6 x 9	2	
71		⌘	Chapeau de palier AV et AR	2	
72		⌘	Chapeau de palier intermédiaire	2	
73		570.006	Vis spéciale	10	
			⌘ Non vendu en pièce de rechange		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1"	2"	3"	4"
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 86




2844

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 87



2845


MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

PLANCHE 87

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 88



2846

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07


Bielles, pistons et segments

PLANCHE 88

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		561.272	Bielle complète équipée des repères 2 et 3	4	
2		567.043	Vis de chapeau de bielle	8	
3		561.276	Bague de pied de bielle	4	
4		561.275	Demi-coussinet de tête de bielle	8	
4		563.248	" " " " minoré de 0,254 mm	8	
4		563.249	" " " " " de 0,508 mm	8	
4		563.250	" " " " " de 0,762 mm	8	
4		563.251	" " " " " de 1,016 mm	8	
5		561.277	Piston	4	
5		563.283	" majoré de 0,2 mm	4	
5		563.284	" " de 0,4 mm Gorge de segment	4	jusqu'au moteur
5		563.285	" " de 0,6 mm inférieur de 4 mm	4	16735
5		564.650	" " de 0,8 mm	4	
5 A		572.914	Piston	4	
5 A		572.920	" majoré de 0,2 mm Gorge de segment	4	A partir du
5 A		572.921	" " de 0,4 mm inférieur de 5,5 mm	4	moteur 16736
5 A		572.922	" " de 0,6 mm	4	
5 A		572.923	" " de 0,8 mm	4	
5 A		900.641	Piston équipé de ses segments de son axe et de ses circlips	4	
5 A		900.643	Piston équipé de ses segments majoré de 0,2 mm	4	A partir du
5 A		900.644	" " " " de 0,4 mm	4	moteur 16736
5 A		900.645	" " " " de 0,6 mm	4	
5 A		900.646	" " " " de 0,8 mm	4	
6		561.278	Axe du piston	4	
6		563.273	" " majoré de 0,2 mm	4	
6		563.274	" " " 0,5 mm	4	
7		1/10586/75	Circlips 28 i	8	
8		561.280	Segment de feu chromé	4	
8		563.268	Segment de feu majoré de 0,2 mm	4	
8		563.269	Segment de feu majoré de 0,4 mm	4	
8		563.270	Segment de feu majoré de 0,6 mm	4	
8		563.271	Segment de feu majoré de 0,8 mm	4	
9		561.279	Segment d'étanchéité	4	
9		563.262	Segment majoré de 0,2 mm	4	
9		563.263	Segment majoré de 0,4 mm	4	
9		563.264	Segment majoré de 0,6 mm	4	
9		563.265	Segment majoré de 0,8 mm	4	
10		561.282	Segment racleur d'huile simple	4	
10		563.277	Segment racleur majoré de 0,2 mm	4	
10		563.278	Segment racleur majoré de 0,4 mm	4	
10		563.279	Segment racleur majoré de 0,6 mm	4	
10		563.280	Segment racleur majoré de 0,8 mm	4	

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 88



2846

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07


PLANCHE 88

[illegible]

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 89



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 90



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Distribution et commande de soupapes



PLANCHE 90

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		581.510	Arbre à cames complet avec pignon de distribution	1	Rempl. 571.332
2		1/02059/20	Clavette disque 5 x 9	1	
3		561.303	Coussinet AV d'arbre à cames	1	
4		561.305	Vis d'arrêt	1	
5		1/02983/60	Rondelle joint Ø 10 x 16 x 1	1	
6		564.629	Coussinet central	1	
7		568.005	Vis d'arrêt	1	
8		1/02627/60	Rondelle joint Ø 8 x 14 x 0,5	1	
9		564.630	Coussinet AR	1	
10		568.004	Vis d'arrêt	1	
11		1/02627/60	Rondelle joint Ø 8 x 14 x 0,5	1	
12		1/01599/00	Bouchon d'obturation expansible de 42	1	
13		840.422	Poussoir de commande culbuteur	8	
13		840.450	Poussoir de commande culbuteur majoré de 0,05mm	8	
14		561.285	Tige de culbuteur	8	
15		565.472	Culbuteur droit	4	
16		565.473	Culbuteur gauche	4	
17		576.618	Vis de réglage culbuteur	8	
18		571.468	Ecrou	8	
19		561.319	Ressort maintien d'écartement des culbuteurs	3	
20		565.475	Entretoise	1	
21		565.065	Rondelle d'épaisseur 0,5 mm	2	
21		565.066	Rondelle d'épaisseur 0,7 mm	2	
22		565.470	Axe de culbuteur complet comprenant rep. 23	1	
23		1/43284/01	Bouchon d'obturation à cuvette Ø 14	2	
24		1/10668/75	Circlips Ø 20 e	2	
25		563.652	Vis sans tête	1	
26		565.474	Palier	4	
27		1/12880/11	Vis H 10 x 1,25 x 60	4	
28		1/26386/01	Rondelle plate Ø 10 x 18 x 2	4	
29		1/05168/70	Rondelle W 10	4	
30	572.119	4.579.416	Soupape d'admission	4	
31	572.120	4.579.417	Soupape d'échappement bimétallique	4	
32		561.293	Rondelle d'étanchéité	8	
33		641.159	Jonc	8	
34		561.288	Guide de soupape d'admission	4	
35		561.289	Guide de soupape d'échappement	4	
36		817.226	Jonc d'arrêt	8	
37		4.540.708	Ressort de soupape	8	
38		577.638	Coupelle inférieure	8	
39		577.637	Coupelle supérieure	8	
40		391.499	Cône de tenue des soupapes	8	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 91



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Alimentation en combustible


PLANCHE 91

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		755.758	Pompe	1	Jusqu'au moteur 17437
1 A		760.428	Pompe	1	A partir moteur 17438
2		569.885	Tuyauterie complète de raccordement de la pompe au filtre	1	Jusqu'au moteur 17437
2 A		576.102	Tuyauterie complète de raccordement de la pompe au filtre	1	A partir moteur 17438
3		566.566	Collier de fixation	1	
4		565.072	Filtre complet (détail voir pl. 5)	1	
4 A		572.785	Filtre à double corps complet (détail voir pl.1)	1	A partir moteur 22046
5		1/59707/11	Vis H 10 x 1,25 x 25	2	
6		1/05168/70	Rondelle W 10	2	
7		570.904	Support de filtre à 1 corps	1	
8		1/34493/10	Goujon de fixation	2	
9		1/21647/11	Ecrou H 10 x 1,25	2	
10		1/05168/70	Rondelle W 10	2	
11		569.887	Tube complet du filtre à la pompe	1	Jusqu'à moteur 22045
12		760.123	Ensemble pompe d'injection - PES 4A 60B 410 : L 4/8 (pompe d'injection-régulateur et pompe d'alimentation)	1	Jusqu'au moteur 17437
12A		763.224	Ensemble pompe d'injection - PES 4A 60B 410 : L 4/30 (pompe d'injection-régulateur et pompe d'alimentation)	1	A partir moteur 17438
13		1/34501/10	Goujon Ø 10 x 50	4	
14		1/07901/11	Ecrou H 10 x 1,25	4	
15		1/26386/01	Rondelle plate Ø 10 x 18 x 2	4	
16		1/05168/70	Rondelle W 10	4	
17		561.353	Joint de pompe	1	
18		758.116	Bague d'entraînement de la pompe	1	
19		760.127	Régulateur RAV 250 - 1450 A1 voir planche 94	1	
19 A		763.226	" RPVA 300 - 1450 F2 " " 95	1	
20		758.271	Tuyauterie complète d'injecteur	1	
21		758.271	" " "	1	
22		758.271	" " "	1	
23		758.271	" " "	1	
24		564.468	1/2 collier avant	4	
25		566.255	1/2 " arrière	2	
26		1/09778/21	Vis H 5 x 16	5	
27		1/07888/11	Ecrou H ter - 5	5	
28		1/11954/70	Rondelle W 5	5	
29		751.966	Porte-injecteur équipé voir planche 98	4	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 91



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 92



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Pompe d'injection PES 4 A 60 B 410 : L 4/8


PLANCHE 92

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		759.000	Corps de pompe	1	
10		718.309	Vis de purge d'air	1	
15		750.806	Rondelle joint	1	
20		705.758	Embout fileté de la vis de purge	1	
25		746.993	Rondelle joint	1	
30		756.198	Clapet de surpression complet		
			comprenant repères 40-50-60-70-80-85-90-95-100	1	
40		*	Raccord de pression du clapet	1	
50		2/006347/0	Bille de 7,938	1	
60		756.201	Ressort de pression du clapet	1	
70		756.200	Siège de la bille	1	
80		*	Bouchon fileté du raccord de pression	1	
85		746.152	Rondelle joint	1	
90		746.152	Rondelle joint	2	
95		756.203	Raccord sur corps de pompe	1	
100		746.993	Rondelle joint	1	
110		760.278	Couvercle du corps de pompe	1	
115		1/03767/01	Vis de fixation du couvercle H 6 x 1 x 16	4	
118		760.078	Rondelle frein	4	
120/1		760.506	Couvercle d'accès aux poussoirs	1	
125/1		760.513	Joint du couvercle	1	
127		752.221	Reniflard complet	1	
129		746.993	Rondelle joint	1	
130/1		1/03776/01	Vis de fixation du couvercle 6 x 1 x 50	2	
132		705.806	Rondelle	2	
150		705.785	Goujon de fixation de la pompe	3	
155		1/58962/11	Ecrou H bis 6 x 1,00	3	
160		746.404	Rondelle plate	3	
165		1/05164/70	Rondelle W 6	3	
170		705.635	Raccord d'arrivée combustible	1	
175		746.152	Rondelle joint	2	
180		705.737	Vis creuse du raccord "banjo" orientable	1	
190/2		760.472	Jauge à huile complète	1	
195		746.400	Bouchon de retenue du feutre graisseur des cames	4	
200		746.401	Feutre graisseur des cames	4	
210		705.736	Vis creuse	1	
215		726.381	Rondelle joint	1	
300		750.490	Arbre à cames du piston de pompe	1	
310		1/02962/20	Clavette à disque de 3 x 6,5 x 15,72	1	
320		746.399	Ecrou fixation de l'arbre à cames	1	
330		1/05170/70	Rondelle W 12	1	
340		746.390	Roulement à billes	2	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 92



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 93



Édition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Pompe d'injection PES 4 A 60 B 410 : L 4/30


PLANCHE 93

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		759.000	Corps de pompe	1	
10		718.309	Vis de purge d'air	1	
15		705.806	Rondelle joint	1	
20		705.758	Embout fileté de la vis de purge	1	
25		746.993	Rondelle joint	1	
30		756.198	Clapet de surpression complet (comprenant repères 40-50-60-70-80-85-90-95-100)	1	
40		*	Raccord de pression du clapet	1	
50		2/006347/0	Bille de 7,938	1	
60		756.201	Ressort de pression du clapet	1	
70		756.200	Siège de la bille	1	
80		*	Bouchon fileté du raccord de pression	1	
85		746.152	Rondelle joint	1	
90		746.152	" "	2	
95		756.203	Raccord sur corps de pompe	1	
100		746.993	Rondelle joint	1	
110		760.278	Couvercle du corps de pompe	1	
115		1/03767/01	Vis de fixation du couvercle H 6 x 1 x 16	4	
118		760.078	Rondelle frein	4	
120/1		760.506	Couvercle d'accès aux poussoirs	1	
125/1		760.513	Joint du couvercle	1	
127		752.221	Reniflard complet	1	
129		746.993	Rondelle joint	1	
130/1		1/03776/01	Vis de fixation du couvercle H 6 x 1 x 50	2	
132		705.806	Rondelle	2	
150		705.785	Goujon de fixation de la pompe	3	
155		1/58962/11	Ecrou	3	
160		746.404	Rondelle plate	3	
165		1/05164/70	Rondelle W 6	3	
170		705.635	Raccord d'arrivée combustible	1	
175		746.152	Rondelle joint	2	
180		705.737	Vis creuse du raccord "banjo" orientable	1	
192/2		760.472	Jauge à huile complète	1	
195		746.400	Bouchon de retenue du feutre graisseur des cames	4	
200		746.401	Feutre graisseur des cames	4	
210		705.736	Vis creuse	1	
215		726.381	Rondelle joint	1	
300		750.490	Arbre à cames du piston de pompe	1	
310		1/02062/20	Clavette disque de 3 x 6,5 x 15,72	1	
320		746.399	Ecrou fixation de l'arbre à cames	1	
330		1/05170/70	Rondelle W 12	1	
340		746.390	Roulement à billes	2	
350		746.392	Rondelle de réglage épaisseur 0,1 mm		Suivant
350		746.394	" " " 0,15 mm		besoin

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 / 63	5 / 65		


PLANCHE 93



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1*	2*	3*	4*
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 94



2852

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Régulateur RAV 250 - 1450 A 1

PLANCHE 94

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		757.438	Carter du régulateur équipé	1	
5		746.395	Vis de fixation du carter sur la pompe	4	
7		747.210	Bouchon de la rampe d'alimentation	1	
8		747.211	Vis de fixation du carter sur la pompe		
			d'injection	1	
20		757.350	Couvercle du carter de régulateur	1	
22		760.242	Joint	1	
25		751.049	Vis de fixation du couvercle de carter	5	
30		752.572	Rondelle conique	5	
35		757.354	Bouchon de remplissage	3	
40		726.381	Joint de bouchon	3	
42		753.182	Bouchon d'inspection	1	
150/1		758.656	Dispositif régulateur complet	1	
151		755.830	Entraîneur de masses	1	
153		723.857	Amortisseur caoutchouc	4	
155		1/02062/20	Clavette	1	
160/2		755.834	Ecrou à encoches	1	
161		749.336	Rondelle de réglage épaisseur mm 0,1		suivant besoin
162		755.835	Rondelle d'épaulement	1	
163		706.205	Rondelle élastique	1	
164		755.829	Aiguille d'axe de masselotte	64	
165		755.828	Rondelle de retenue d'aiguille	4	
166		1/10660/75	Circlips	4	
170		757.340	Arbre guide de ressort	1	
172		757.569	Rondelle élastique	1	
180		2/680081/0	Butée à billes	1	
185		737.500	Jonc d'arrêt	1	
190		755.839	Rondelle de réglage épaisseur mm 0,1		suivant besoin
200		757.478	Ressort	1	
205		756.644	Rondelle de réglage épaisseur mm 0,4		suivant besoin
205		756.643	" " " mm 0,6		" "
210		755.837	Cuvette de ressort	1	
221		757.341	Rotule sphérique	1	
222		757.339	Rondelle demi-sphérique	1	
224		751.722	Rondelle de réglage épaisseur mm 0,05		suivant besoin
226		758.838	Ecrou	1	
228		1/07946/01	Goupille V	1	
240		756.179	Vis de réglage mini	1	
242		1/07259/11	Ecrou H 6 x 1	1	
244		753.177	Joint de vis de réglage mini	1	
370		757.342	Levier de commande du régulateur	1	
375		757.343	Tirant complet	1	
378		757.369	Axe de balancier	1	
379		1/07341/01	Goupille V	1	

PLANCHE 94

[illegible]


MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

PLANCHE 94

[illegible]

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 95



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Régulateur RPVA 300 - 1450 F 2


PLANCHE 95

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		759.048	Carter du régulateur équipé	1	
5		746.395	Vis de fixation du carter à la pompe	4	
7		747.210	Bague de centrage du boîtier	1	
8		747.211	Vis de fixation du carter	1	
10		706.218	Bouchon d'accès aux ressorts	1	
15.		718.549	Plomb	1	
20		763.237	Couvercle AR de régulation	1	
22		760.203	Joint du couvercle	1	
25		749.304	Vis de fixation	6	
30		752.572	Rondelle	6	
35		757.354	Bouchon de niveau	1	
40		726.381	Joint	1	
45		752.560	Huileur	1	
48		760.666	Bouchon fileté	1	
49		718.549	Plomb	1	
120		763.234	Dispositif régulateur compr. rep. 125 à 147 et 157	1	
125		752.737	Masse centrifuge	2	
130		752.731	Levier équipé	2	
135		752.734	Levier équipé	2	
137		722.353	Axe d'assemblage des masses	2	
139		706.142	Arrêt d'axe	2	
145		706.192	Axe d'assemblage des leviers	4	
147		706.139	Goupille	4	
151		759.093	Joint d'entraînement équipé	1	
152		705.703	Mèche	2	
153		723.857	Amortisseur caoutchouc	4	
157		752.726	Croisillon équipé	1	
160		760.157	Axe d'assemblage	1	
165		1/58962/11	Ecrou H 6 x 1	2	
170		752.758	Rondelle	1	
171		705.726	Rondelle plate	1	
175		759.074	Ressort extérieur de masselotte	2	
180		763.713	Ressort intermédiaire de masselotte	2	
182		763.715	Rondelle	2	
185		763.714	Ressort intérieur de masselotte	2	
210		763.228	Siège de ressort	2	
210		ou 763.229	" "	2	
250		759.073	Coupelle de guidage	2	
260		706.210	Ecrou d'arrêt de réglage	2	
270		752.750	Ecrou spécial	1	
280		758.887	Rondelle de réglage épaisseur mm 1,6		)
280		758.888	" " " mm 1,65		) suivant besoin
280		758.883	" " " mm 1,7		)
280		758.884	" " " mm 1,75		)
280		758.882	" " " mm 1,80		)
280		758.885	" " " mm 1,85		)
280		758.881	" " " mm 1,90		)

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 95



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Régulateur RPVA 300 - 1450 F 2


PLANCHE 95

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
280		758.886	Rondelle de réglage épaisseur mm 1,95		suivant besoin
280		758.880	" " " mm 2		" "
300		1/02062/20	Clavette 3 x 6,5	1	
310		763.187	Axe équipé	1	
315		759.016	Collier d'articulation	1	
350		706.197	Bague de guidage	1	
360		1/09023/11	Vis H 6 x 18 au pas de 100	2	
365		1/05164/70	Rondelle W 6	2	
368		763.235	Levier de commande des masses de régulateur	1	
369		723.838	Axe	1	
370		1/07344/01	Goupille V 2 x 25	1	
371		763.239	Vis de réglage	1	
372		763.238	Ecrou	1	
373		759.041	Butée de crémaillère	1	
374		759.040	Axe de surcharge	1	
374/1		760.523	Joint	1	
374/2		760.522	Rondelle	1	
374/3		1/10880/75	Circlips 9 e	1	
375		1/41617/70	Goupille élastique 3 x 16	1	
375/A		1/41619/70	" " 3 x 20	1	
376		723.870	Ressort	1	
377		759.046	Axe	1	
378		757.357	Pastille d'obturation	1	
379		757.359	Embout	1	
381		763.432	Axe de commande de crémaillère	1	
382		1/07888/11	Ecrou H ter 5 x 0,8	1	
383		1/11954/70	Rondelle W 5	1	
384		1/26397/70	Rondelle plate Ø 6	1	
385		1/07341/01	Goupille V 1,5 x 15	1	
387		763.236	Fourchette de commande équipée	1	
390		760.926	Axe de commande	1	
395		760.925	Tourillon d'axe de commande	2	
410		763.198	Dispositif complet de commande de régulateur	1	
415		733.484	Levier de commande	1	
420		1/09026/11	Vis H 6 x 25	1	
425		1/05164/70	Rondelle W 6	1	
435		723.843	Vis de butée de levier	1	
440		1/58962/11	Ecrou H bis 6 x 1	1	
470		759.019	Butée	1	
500		759.020	Arbre à excentrique	1	
505		722.282	Taquet	1	
510		722.283	Jonc d'arrêt du taquet	1	
512		759.021	Joint d'étanchéité	1	
513		759.022	Rondelle	1	
514		1/41621/70	Goupille élastique 3 x 25	1	
515		1/02057/20	Clavette disque	1	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1*	2*	3*	4*
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 95



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 96




PLANCHE 97

This technical drawing is an exploded view of a mechanical assembly, likely a valve or actuator. The components are numbered as follows:


- 10**: A small pin or clip.
- 20**: A small cylindrical component.
- 50**: A small pin or clip.
- 60**: A small cylindrical component.
- 70**: A small cylindrical component.
- 80**: A small pin or clip.
- 90**: A small cylindrical component.
- 120**: A large coiled spring.
- 130**: A large hexagonal nut or cap.
- 150**: A small pin or clip.
- 160**: A small cylindrical component.
- 170**: A small cylindrical component.
- 180**: A small cylindrical component.
- 190**: A small cylindrical component.
- 200**: A small cylindrical component.
- 250**: A small cylindrical component.
- 260**: A small cylindrical component.
- 275**: A small cylindrical component.
- 280**: A small cylindrical component.
- 290**: A small cylindrical component.

The assembly is shown in a disassembled state, with lines indicating the relative positions of the parts. A reference number **2855** is located in the bottom right corner.

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07


Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 98



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		



PLANCHE 99



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		


PLANCHE 100



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		



PLANCHE 101



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 102




2860

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 103



2 861

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07


PLANCHE 103

[illegible]


MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 104




2 8 6 2



MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 105



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Dynamo 196 W

PLANCHE 105

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
		4.047.785	Dynamo complète		
		ou 4.116.257	" "		
1		853.060	Palier avant équipé des rep.10-150 à 170 et 220 - 230 tirants Ø 5 mm	1	
1		4.080.365	Palier avant équipé des rep.10-150 à 170 et 220 - 230 tirants Ø 6 mm	1	
10		853.061	Palier nu pour tirants Ø 5 mm	1	
10		4.080.196	Palier nu pour tirants Ø 6 mm	1	
100		4.053.275	Induit	1	
110		1/02058/10	Clavette disque de 4 x 6,5	1	
115		1/25747/11	Ecrou auto-freiné Ø 12 x 1,50	1	
120		1/35505/01	Rondelle plate précise Ø 5	1	
150		2/679504/0	Roulement	1	
155		860.061	Flasque de butée	2	
160		845.229	Joint étanche	2	
170		860.062	Couvercle	2	
175		873.794	Bague d'étanchéité	1	
220		1/04452/11	Vis de couvercle H 4 x 25	4	
225		1/07940/11	Ecrou H ter 4 x 0,7	4	
230		1/11953/70	Rondelle W 4	4	
250		4.046.719	Bague de roulement	1	
350		4.048.040	Bobinage d'induction complet	1	
355		x	Masse polaire	2	non livrée
360		888.782	Vis	2	
371		4.072.397	Plaquette isolante borne d'excitation	1	
371		4.115.742	" " " "	1	
385		4.042.341	Vis borne d'arrivée d'excitation	1	
430		4.042.873	Entretoise isolante (Ø du siège 8 mm)	1	
430		4.072.398	Entretoise isolante (Ø du siège 9 mm)	1	
450		1/35501/01	Rondelle plate précise de 5 x 10	1	
450		4.075.394	Rondelle plate Ø 12,5	1	
460		1/58964/11	Ecrou	2	
470		1/11954/70	Rondelle W 5	2	
475		1/38657/50	Rivet à sertir de 5 x 8	1	
480		4.002.991	Rondelle	1	
550		4.050.304	Balai (négatif)	1	
555		4.042.682	Ressort de pression du balai	1	
560		1/32716/01	Vis de connexion	1	
575		1/11953/70	Rondelle W 4	1	
585		4.050.304	Balai (positif)	1	
590		4.042.682	Ressort de pression du balai	1	
595		1/32716/01	Vis de connexion à tête cylindrique Ø 4 x 6	1	
600		1/11953/70	Rondelle W 4	1	
610		4.042.881	Vis serre-fil positive	1	
615		4.072.859	Plaquette isolante	1	
640		4.072.860	Entretoise isolante	1	
660		1/35504/01	Rondelle plate Ø 6 x 12 x 1,5	1	
670		1/37559/11	Ecrou H ter 6 x 1	2	

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

Edition	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e	4 ^e
Date	3/63	5/65		

PLANCHE 105





PLANCHE 106



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1961



Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
C 1001	1	1	C 1406	38	11	C 1581	63	4	C 1919	62	16
1003	1	5	1407	38	21	1582	63	5	1922	61	13
1008	2	2	1408	38	22	1583	63	6	1928	61	13
1009	2	3	1409	38	31	1584	63	9	1934	8	3
1012	2	7	1424	43	1	1585	63	10	1938	18	17
1017	2	13	1425	43	2	1586	63	14	1946	19	49
1020	2	20	1431	43	9	1587	63	16	1953	19	37
1025	3	1	1438	43	22	1588	63	17	1959	19	50
1026	3	1	1440	43	33	1615	61	13	2008	67	18
1028	3	8	1441	43	35	1619	64	3	2026	66	34
									2556	60	10
1031	3	19	1454	45	7	1619	65	19			
1039	3	36	1522	54	18	1620	64	4	F 111	16	16
1040	3	37	1523	55	1	1620	65	22			
1043	3	40	1524	55	9	1621	64	10	G 342	60	34
1045	3	42	1525	55	10	1622	64	11	347	27	14
1063	4	23	1526	55	11	1623	64	12	355	55	22
1076	5	51	1527	55	14	1624	64	13	356	52	15
1080	5	55	1528	55	14	1625	64	14	356	55	12
1081	5	56	1529	55	14	1626	64	15	356	64	31
1103	5	13	1531	57	12	1627	64	19	357	16	12
									359	38	12
1109	5	7	1532	57	16	1628	64	20	359	60	29
1111	5	5	1532	65	10	1629	64	21	360	57	5
1119	6	19	1533	57	17	1630	64	25	360	64	16
1120	6	24	1534	57	21	1630	66	30	375	65	35
1122	8	4	1536	58	1	1631	64	26			
1158	10	23	1537	58	13	1632	64	27	L 59	21	17
1159	10	24	1543	58	27	1633	64	29	557	30	3
1160	10	25	1544	58	28	1634	64	30			
1184	11	6	1545	49	8	1635	64	32	M 898	21	11
1220	16	22	1546	59	11	1636	64	33	2369	39	52
1221	16	26	1550	60	1	1637	64	34	N 10135	6	6
1265	21	1	1551	60	2	1638	64	35	10139	6	13
1266	21	2	1552	60	3	1640	64	39	10524	24	10
1268	21	5	1553	60	4	1642	65	3	10525	24	11
1271	21	16	1554	60	7	1647	65	13	10526	24	12
1297	24	6	1555	60	8	1648	65	16	10545	25	23
1323	27	1	1557	60	12	1650	65	18	10582	26	28
1324	27	1	1558	60	13	1651	65	21	10585	26	20
1327	27	35	1559	60	15	1653	65	28	10586	26	23
1328	27	36	1560	60	18	1655	65	34	10587	26	24
1333	30	1	1561	61	1	1656	65	37	10605	27	7
1334	30	1	1562	61	5	1657	65	38	10612	27	23
1359	10	25	1563	61	11	1660	65	44	10714	32	4
1373	55	17	1564	61	13	1661	65	46	10715	32	8
1374	55	15	1565	61	13	1721	29	10	10739	34	16
1375	57	2	1566	61	13	1799	61	13	10740	34	17
1377	57	9	1567	61	13	1826	10	37	10742	34	26
1378	61	2	1568	61	13	1830	16	11	10749	34	40
1384	34	4	1569	61	13	1831	16	29	10766	36	6
1391	36	1	1570	61	13	1832	21	6	10770	36	10
1392	36	2	1571	61	13	1833	21	7	10779	38	33
1393	36	3	1572	61	13	1865	2	26	10795	38	18
1394	36	4	1573	61	15	1869	6	35	10795	39	18
1395	36	7	1574	62	7	1874	16	15	10796	38	19
1396	36	8	1575	62	9	1875	16	17	10802	38	1
1398	36	11	1576	62	14	1877	16	5	10804	38	17
1399	36	12	1577	62	17	1910	37	3	10871	43	12
1403	38	7	1578	63	1	1915	63	18	10872	43	13
1404	38	8	1579	63	2	1917	56	14	10947	48	18
1405	38	9	1580	63	3	1918	56	15	11067	54	25

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
N 11090	55	23	T 5420	62	19	1.0278	29	38	1.0534	51	31
11091	55	16	5602	30	13	1.0282	29	45	1.0565	45	26
11135	58	20	5604	30	8	1.0283	29	48	1.0569.60	48	26
11138	58	24	5612	30	12	1.0284	31	21	1.0569.61	48	25
11139	58	25	5761	34	27	1.0285	31	18	1.0586	59	7
11141	64	24	5762	34	41	1.0288	20	12	1.0588	59	10
11141	66	29	5874	43	32	1.0288.00	20	9	1.0590	60	28
11154	64	23	5879	44	2	1.0302	29	47	1.0590	70	43
11154	66	28	5893	45	12	1.0307	31	12	1.0592.60	59	17
11175	60	5	5894	45	12	1.0309	31	16	1.0592.62	59	21
11184	60	20	5895	45	12	1.0310.30	31	20	1.0593	54	3
11185	60	21	5896	45	12	1.0310.31	31	22	1.0594	54	19
11186	60	24	5979	61	6	1.0311	31	23	1.0594	80	17
11187	60	30	6026	1	9	1.0312	31	24	1.0595	59	5
11188	60	32	6105	55	4	1.0321	26	17	1.0596	59	6
11189	60	33	6105	56	4	1.0344	33	11	1.0597	58	4
11203	61	3	6154	57	3	1.0361	29	12	1.0598	58	2
11205	61	7	6155	57	6	1.0362	29	40	1.0600.30	66	10
11333	9	33	6189	58	7	1.0363	29	17	1.0600.30	72	45
11343	27	11	6206	58	14	1.0363.61	29	21	1.0600.50	58	8
11348	38	14	6246	62	10	1.0366	31	2	1.0600.50	66	10
11349	38	37	6247	62	11	1.0367	31	5	" "	72	47
11350	40	29	6248	62	4	1.0368.50	31	25	1.0601	58	11
11363	60	22	6249	62	2	1.0368.51	31	26	1.0601	76	18
11376	19	47	6253	60	9	1.0390	30	23	1.0613	59	1
11378	38	39	6264	60	31	1.0395	34	29	1.0637.78	58	30
T 2161	6	14	6265	62	13	1.0396	11	14	1.0637.79	58	15
2166	6	18	6381	80	9	1.0397	52	27	1.0654	74	18
2327	21	28	6390	45	12	1.0397	71	37	1.0675.60	30	18
5002	1	3	6427	2	16	1.0398	3	51	1.0675.62	30	19
5003	1	2	6429	6	29	1.0398	44	27	1.0675.63	30	20
5021	1	35	6437	30	11	1.0398	51	29	1.0680	25	33
5022	1	34	6478	2	15	1.0398	54	28	1.0681	25	30
5026	38	29	TE 223	60	26	1.0398	69	8	1.0687	55	7
5032	39	47	1.0029	3	16	1.0410	3	53	1.0687	56	7
5061	3	14	1.0036	1	10	1.0410	69	7	1.0698	9	32
5067	3	13	1.0045	4	14	1.0426	49	25	1.0702	20	15
5093	75	14	1.0048.30	3	33	1.0426	52	8	1.0703	20	24
5160	6	15	1.0048.31	3	58	1.0426	61	10	1.0711	21	29
5167	6	16	1.0051.31	8	8	1.0427	71	33	1.0711	22	26
5175	16	18	1.0065	26	4	1.0427	52	26	1.0723	20	21
5179	16	23	1.0100	12	13	1.0427	71	38	1.0726	20	4
5180	16	25	1.0102.30	16	14	1.0440	54	7	1.0729	20	1
5186	6	23	1.0102.51	17	11	1.0440	68	14	1.0731	15	3
5188	6	25	1.0103	9	11	1.0440	80	21	1.0752.32	1	13
5194/1	6	12	1.0107	30	14	1.0441	54	10	1.0752.34	1	22
5196	6	22	1.0109	14	9	1.0444	54	23	1.0752.37	1	21
5247	6	31	1.0122	9	15	1.0463.30	45	1	1.0752.39	18	7
5248	6	26	1.0123	9	16	1.0463.31	45	1	1.0754	3	24
5249	6	32	1.0130	11	24	1.0474	50	2	1.0755	3	23
5340	21	15	1.0131	8	13	1.0497	65	29	1.0777	2	8
5341	21	14	1.0133	9	31	1.0497	67	21	1.0777.00	2	13
5342	21	13	1.0146	42	23	1.0497	76	35	1.0777	2	13
5344	21	20	1.0193	20	19	1.0503	48	8	1.0779.60	59	16
5345	21	18	1.0209	14	4	1.0525	44	28	1.0797	29	15
5420	2	18	1.0238	20	22	1.0525	65	30	1.0797	44	37
5420	3	2	1.0239	20	14	1.0525	67	22	1.0799	30	12
5420	38	27	1.0278	20	45	1.0533	75	11	1.0802	33	13
5420	60	16	1.0278	22	14	1.0534	76	34	1.0807	31	31
5420	60	27					51	26	1.0808	33	4
							44	28	1.0808	55	24

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
1.0810	34	11	1.1399	47	8	1.1517	79	2	1.1616.30	76	41
1.0817	32	9	1.1402	44	21	1.1518	78	6	1.1616.31	76	13
			1.1402	47	1	1.1519	73	2	1.1630	58	14
1.0833.30	44	4	1.1403	46	6	1.1519	79	3	1.1707	35	33
1.0833.31	44	4	1.1404	35	24	1.1520	78	10	1.1711	83	39
1.0833.32	44	4	1.1405	35	1	1.1521	78	4	1.1711.00	83	42
1.0844	45	6	1.1406	35	8	1.1522	78	13	1.1713	83	40
1.0856	56	4	1.1407	46	22	1.1523.31	73	27	1.1731	81	71
1.0876	58	9	1.1409	34	4	1.1524	79	16	1.1732	18	9
1.0890	80	8	1.1409	35	30	1.1526	73	18	1.1739	44	41
1.0892	80	1									
1.0893	80	10	1.1410	47	3	1.1527	73	19	1.1774.50	69	22
1.0894.31	80	2	1.1411	47	24	1.1533	11	28	1.1776	58	25
			1.1412	35	19	1.1534	71	12	1.1777	66	45
1.0895	80	5	1.1413	46	23	1.1534.00	71	46	1.1777	72	35
1.0899	81	52	1.1416.30	46	31				1.1779	68	6
1.0901	74	19	1.1417	35	29	1.1536	77	7	1.1808	20	37
1.0904.31	48	3	1.1418	46	21	1.1537	77	17	1.1822	29	41
1.0904.33	48	5	1.1419	46	20	1.1538.31	76	21	1.1831	57	24
1.0905.31	44	4	1.1420	46	12	1.1538.32	76	38	1.1842	44	3
1.0908	29	3	1.1423	35	13	1.1539	76	39	1.1858.30	39	50
1.0910	29	52				1.1540	76	30			
1.0927	31	41	1.1424	35	5	1.1541	76	29	1.1858.50	39	49
1.0931	34	23	1.1425	35	7	1.1542	76	40	1.1858.51	39	51
			1.1426	47	11	1.1543.30	77	9	1.1865	73	29
1.0931	51	23	1.1428	47	15	1.1543.31	77	3	1.1867	22	41
1.0933	22	27	1.1430	35	27				1.1871	82	12
1.0944	20	27	1.1430.40	35	25	1.1544	76	20	1.1873	82	23
1.0945	20	28	1.1431	47	22	1.1545	77	10	1.1874	82	15
1.0946	20	23	1.1432	47	20	1.1546	77	16	1.1875	82	14
1.0947	31	32	1.1437	58	8	1.1547	77	12	1.1876	82	19
1.0947	64	5	1.1438	58	7	1.1548	77	8	1.1877	80	9
1.0947	65	15				1.1549	76	36			
1.0947	66	9	1.1457	83	11	1.1550.50	77	11	1.1879	28	39
1.0947	67	15	1.1460	35	22	1.1550.51	77	2	1.1887	47	8
			1.1461	81	77	1.1551	77	1	1.1888	45	7
1.0947	72	23	1.1462	81	78	1.1552	73	9	1.1890	54	18
1.0961	31	15	1.1463	81	79				1.1894	47	10
1.0965	81	61	1.1473.50	3	35	1.1554	70	19	1.1895	47	27
1.1017	74	24	1.1474	71	15	1.1555	76	27	1.1897	70	36
1.1016	3	7	1.1475	70	22	1.1556	43	41	1.1898	70	38
1.1050.32	83	24	1.1476	70	20	1.1567.00	3	14	1.1899.30	70	40
1.1050.31	83	25	1.1477	70	23	1.1567.30	3	12	1.1899.31	70	39
1.1050.30	83	26				1.1567.50	3	14			
1.1188.00	45	E	1.1478	71	9	1.1567.52	3	11	1.1904	69	25
1.1209	71	16	1.1480.71	43	30	1.1580	73	37	1.1904	69	26
			1.1482	79	11	1.1582	72	11	1.1906	46	13
1.1269.31	83	4	1.1482	73	22	1.1582	82	36	1.1907	46	15
1.1269.31	83	29	1.1484	79	5				1.1908	46	7
1.1309	82	3	1.1506	69	23	1.1593	69	13	1.1916	49	30
1.1309	82	33	1.1507	70	15	1.1594	73	17	1.1921	69	27
1.1329	57	34	1.1508	78	9	1.1594.60	73	16	1.1926.50	34	52
1.1330	57	33	1.1509	78	3	1.1594.63	73	14	1.1926.51	34	53
1.1330.00	57	35	1.1510	78	1	1.1594.65	73	15	1.1936.50	22	39
1.1332	11	27				1.1595	73	1			
1.1341	43	20	1.1511	73	32	1.1596	72	13	1.1937.30	22	36
1.1341	53	9	1.1511	79	18	1.1598	72	56	1.1938	22	15
			1.1511.60	73	31	1.1599	73	13	1.1939	22	7
1.1341	56	10	1.1511.65	73	30	1.1600	72	8	1.1940	22	23
1.1341	70	33	1.1512	78	15				1.1941	22	38
1.1361	30	3	1.1513	79	20	1.1601	72	7	1.1942	22	16
1.1362	30	15	1.1514	78	18	1.1602	73	20	1.1943	22	28
1.1381	73	5	1.1515	73	29	1.1612.30	76	6	1.1944	22	34
1.1381	78	5	1.1515	79	19	1.1612.31	76	11	1.1945	22	9
1.1383	15	2	1.1516	73	25	1.1613	76	9	1.1946	22	18
1.1396	35	14	1.1516	79	14	1.1614	76	10	1.1947.30	22	17
1.1398	47	5	1.1517	73	40	1.1615	76	15	1.1947.31	22	19

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
1.1965	56	14 A	1.2071	71	27	1.2199	19	58	1.3101	25	23
1.1970	83	14	1.2071.00	71	50	1.2201	19	25	1.3102	20	29
1.1975	58	20	1.2073.50	70	1	1.2202	19	59	1.3103.31	25	3
1.1976	58	12/1	1.2073.51	70	2	1.2203	19	17	1.3120	44	21
1.1981	5	40	1.2074	39	7	1.2215	10	23	1.3121	44	5
1.1987	2	20	1.2077	5	9	1.2217	20	46	1.3126	27	25
1.2013.00	1	17	1.2078	39	9	1.2282	73	42	1.3126	28	25
1.2014.00	1	7	1.2081	69	29	1.2282	79	17	1.3132	10	3
1.2016	8	28	1.2082	70	37	1.2308	44	1	1.3162	25	2
1.2017	8	29	1.2084	44	25	1.2309.50	44	15	1.3171.30	25	16
1.2020	10	4	1.2086	44	39	1.2309.51	44	15	1.3171.50	25	17
1.2023	20	5	1.2087	44	26	1.2326	26	10	1.3174	27	13
1.2023.50	71	11	1.2088	45	32	1.2340	8	31	1.3174	28	13
1.2027	71	42	1.2089	83	1	1.2343	18	20	1.3178	31	39
1.2028	71	41	1.2091	44	43	1.2344	35	16	1.3178	34	21
1.2029.51	57	40	1.2091	45	35	1.2379	44	46	1.3178	51	21
1.2030	3	19	1.2093.30	45	12	1.2391	57	43	1.3182	26	7
1.2031	32	8	1.2093.31	45	12	1.2412	26	8	1.3203	52	13
1.2032	32	4	1.2093.32	45	12	1.2432	34	10	1.3205	20	31
1.2033	30	1	1.2093.33	45	12	1.2433	34	49	1.3208	32	19
1.2036	30	1	1.2093.34	45	12	1.2434	34	49/1	1.3218.40	10	63
1.2041	35	36	1.2094	71	45	1.2438	81	65	1.3218.40	13	26
1.2042	25	28	1.2095	45	31	1.3019	31	40	1.3226.31	48	4
1.2044	10	37	1.2126	74	14	1.3019	34	22	1.3281	70	11
1.2045	40	2	1.2132	15	5	1.3019	51	22	1.3256	26	26
1.2045	41	2	1.2135	18	11	1.3020	31	37	1.3257	57	21
1.2046	41	8	1.2143	19	14	1.3020	34	20	1.3274	13	14
1.2046	40	8	1.2144	19	20	1.3020	35	28	1.3274	16	2
1.2046.00	37	6	1.2145	19	12	1.3022	33	8	1.3274	17	8
1.2046.00	40	1	1.2146	19	11	1.3027	26	16	1.3277	57	13
1.2046.00	41	1	1.2147	19	32	1.3028	27	16	1.3278	57	16
1.2047	40	10	1.2148	19	8	1.3028	28	16	1.3280	57	12
1.2047	41	10	1.2149	19	9	1.3029	27	17	1.3281	50	19
1.2048	40	11	1.2150	19	4	1.3029	28	17	1.3288	57	14
1.2048	41	11	1.2151	19	15	1.3030	34	13	1.3292	42	16
1.2049	40	17	1.2164	5	18	1.3032	13	23	1.3298	50	17
1.2049	41	17	1.2166	3	26	1.3039	20	39	1.3298	70	14
1.2050	41	19	1.2168	4	26	1.3040	31	42	1.3309	42	9
1.2050	40	19	1.2169	4	22	1.3041	54	31	1.3310	42	10
1.2050.00	37	10	1.2170	4	2	1.3042	31	36	1.3327	27	2
1.2050.00	40	14	1.2172	5	19	1.3042.40	31	35	1.3327	28	2
1.2050.00	41	14	1.2173	10	58	1.3042.40	34	18	1.3329	27	21
1.2051	40	24	1.2173	10	59	1.3042.40	51	19	1.3329	28	21
1.2051	41	24	1.2174.30	1	15	1.3043	29	10	1.3334.51	40	15
1.2052	41	30	1.2174.31	1	16	1.3045	25	25	1.3334.51	41	15
1.2052.00	37	14	1.2176	2	4	1.3049	44	20	1.3335	40	22
1.2052.00	41	31	1.2179.00	22	1	1.3051	27	23	1.3335	41	22
1.2053	41	32	1.2180.00	22	11	1.3051	27	23	1.3337.61	57	25
1.2054	41	34	1.2179.30	22	4	1.3051	28	23	1.3338	48	12
1.2055	41	38	1.2180.50	22	12	1.3052	27	23	1.3339	48	16
1.2056	41	41	1.2179.50	22	3	1.3052	28	23	1.3340	29	5
1.2057.30	41	42	1.2190	15	6	1.3053	27	23	1.3341	29	11
1.2057.31	41	43	1.2191	15	5	1.3053	28	23	1.3350	32	3
1.2062	82	31	1.2192	18	3	1.3069	29	1	1.3353	32	2
1.2063	82	37	1.2193	18	5	1.3071	10	14	1.3355	32	5
1.2064	59	22	1.2194	18	1	1.3090	34	6	1.3356	32	7
1.2064	69	31	1.2194	19	21	1.3092	14	15	1.3413	32	13
1.2066	72	10	1.2195	18	7	1.3096	31	34	1.3427	20	44
1.2067	71	23	1.2196	19	51	1.3098	32	16	1.3428	20	43
1.2068	71	48	1.2197	19	19	1.3099	54	35	1.3433	50	15
1.2069	71	51	1.2198.50	19	5	1.3099.60	54	12	1.3446	24	10 A
1.2070	70	3	1.2198.51	19	5	1.3099.61	54	13	1.3458	32	12

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
1.3466	27	29	1.3902	36	5	1.4183	29	1	1.4271	3	46
1.3466	28	29	1.3902	37	5	1.4185	24	18	1.4274	11	18
1.3471	20	2	1.3913	8	24	1.4197.50	43	12	1.4274.00	11	
1.3475	37	11	1.3914	8	26	1.4197.51	43	13	1.4275.30	52	18
1.3477	31	11	1.3915	8	25	1.4202	10	30	1.4275.31	52	19
1.3506	32	15	1.3916	8	27	1.4207	34	32	1.4276	10	53
1.3507	45	27	1.3920	66	8	1.4207.60	34	36	1.4277.50	42	24
1.3508	45	22	1.3920	72	29	1.4209	26	13	1.4277.51	42	24
1.3509	45	19	1.3921.30	68	20	1.4210	43	23	1.4278	10	46
1.3510	45	20	1.3921.31	68	5	1.4215.30	29	8	1.4279	9	23
1.3520	33	7	1.3923	68	21	1.4215.31	29	8	1.4281	4	21
1.3522	33	10	1.3924	68	12	1.4216	32	33	1.4282	9	25
1.3524	32	25	1.3925	68	16	1.4221	33	15	1.4284	9	26
1.3532	9	7	1.3925.00	68	1	1.4222	34	2	1.4286	6	5
1.3541.40	25	8	1.3926	68	8	1.4223	34	1	1.4286	7	4
1.3566	18	15	1.3927	68	22	1.4224	34	38	1.4287	5	36
1.3573	32	21	1.3929.50	66	22	1.4225	10	17	1.4288	4	1
1.3593	4	5	1.3929.50	72	24	1.4226	81	8	1.4290.30	10	40
1.3597	10	1	1.3929.51	66	22	1.4226.00	81	9	1.4290.31	10	36
1.3604	38	23	1.3929.51	72	24	1.4227.50	81	7	1.4291	9	3
1.3605	38	25	1.3930	68	24	1.4227.51	81	13	1.4292	9	1
1.3605	39	25	1.3931.00	68	37	1.4227.52	81	11	1.4293	14	13
1.3606	38	26	1.3931.50	68	29	1.4230.50	81	3	1.4294	9	20
1.3606	39	26	1.3932.50	68	28	1.4230.51	81	2	1.4297	10	49
1.3607	38	32	1.3933.50	66	17	1.4231	81	6	1.4300	32	6
1.3607	39	32	1.3933.50	72	25	1.4231.00	81	4	1.4301	23	1
1.3609	13	7	1.3933.51	66	17	1.4233.50	26	1	1.4302	4	10
1.3609	14	11	1.3933.51	72	25	1.4233.51	26	1	1.4304	44	12
1.3616	51	27	1.3935	67	20	1.4234	32	22	1.4305.30	44	34
1.3624	27	18	1.3936	67	13	1.4236	27	32	1.4305.31	45	16
1.3624	28	18	1.3937	65	11	1.4236	28	32	1.4306	44	1
1.3630	43	29	1.3937	67	11	1.4239	32	32	1.4307	44	15
1.3634	52	7	1.3938	66	3	1.4241.30	32	34	1.4308	44	23
1.3635	44	11	1.3938	72	57	1.4241.31	32	20	1.4310	44	17
1.3643	57	6	1.3940.50	66	16	1.4242.40	30	17	1.4311.30	45	5
1.3652	80	12	1.3940.50	72	28	1.4242.41	30	17	1.4311.31	45	4
1.3653	80	15	1.3940.51	66	16	1.4242.50	30	16	1.4312	45	2
1.3685	80	8	1.3940.51	72	28	1.4242.51	30	16	1.4313.00	48	1
1.3690	15	9	1.3948	66	25	1.4244	34	39	1.4313.30	48	7
1.3691	38	2	1.3948	72	15	1.4245.50	32	17	1.4315	44	10
1.3691	39	2	1.3949	66	11	1.4245.51	32	18	1.4316.31	43	9
1.3704	44	36	1.3949	72	44	1.4246	32	18	1.4316.31	46	17
1.3706	58	12	1.3950	66	13	1.4247	32	17	1.4317	43	14
1.3716.31	3	56	1.3950	72	42	1.4251	32	6	1.4319	43	10
1.3716.51	3	15	1.3955	66	23	1.4252	32	14	1.4319	50	24
1.3717.00	2	8	1.3955	72	16	1.4253.30	31	4	1.4320	43	16
1.3759	67	16	1.3956	66	27	1.4253.31	31	4	1.4320.00	43	43
1.3759	78	17	1.3956	72	12	1.4254	32	1	1.4321.00	43	15
1.3764	66	6	1.3970.50	19	46	1.4255	32	14	1.4323	48	15
1.3764	72	30	1.3970.51	19	41	1.4256	32	1	1.4324	48	22
1.3778	51	9	1.3971.50	19	45	1.4259	26	2	1.4325	52	1
1.3784.00	1	18	1.3971.51	19	38	1.4260.50	31	6	1.4326	48	2
1.3784.00	37	16	1.3987	68	18	1.4260.51	31	6	1.4327	8	23
1.3784.50	37	17	1.4009.00	39	1	1.4261	26	3	1.4328	54	1
1.3784.60	37	18	1.4009.50	39	1	1.4262	33	2	1.4329	43	5
1.3813.00	83	3	1.4009.51	39	49	1.4263	26	3	1.4330	49	1
1.3813.00	83	31	1.4026	19	48	1.4264.50	31	1	1.4331.50	23	10
1.3813.30	83	5	1.4027	19	52	1.4264.51	31	1	1.4331.51	23	11
1.3813.30	83	30	1.4076	57	17	1.4266	33	1	1.4332	57	1
1.3867	28	23	1.4077	57	19	1.4268	32	11	1.4333	52	17
1.3875	10	37	1.4078	57	18	1.4269	43	4	1.4334	23	19
1.3887.00	56	11	1.4175	57	36	1.4270	43	3	1.4335	23	18

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
1.4336	23	20	1.4409.50	57	9	1.4491	8	11	1.4598	42	22
1.4340	52	34	1.4409.51	57	2	1.4492	8	9	1.4599	42	6
1.4341	10	5	1.4411	11	1	1.4493	8	1	1.4600	48	31
1.4342	50	1	1.4416	6	10	1.4494.60	8	17/1	1.4608	23	15
1.4343	50	12	1.4416	7	8	1.4494.61	8	16	1.4610	37	7
1.4344	50	5	1.4417	6	11	1.4494.62	8	15	1.4612	3	28
1.4345	50	16	1.4417	7	9	1.4496	8	17	1.4613	3	27
1.4346	51	4	1.4421	23	9	1.4497	9	35	1.4615	3	55
1.4347	51	1	1.4422	24	8	1.4498	10	19	1.4615	65	36
1.4348	51	13	1.4423	49	3	1.4500.50	4	32	1.4615	67	39
						1.4500.51	4	17			
1.4349	51	17	1.4424	49	14				1.4616	36	9
1.4350	51	7	1.4425	49	17	1.4501	10	41	1.4616	37	9
1.4351	13	20	1.4427	76	31	1.4502	10	25	1.4623	14	16
1.4352	10	16	1.4428	11	9	1.4503	11	10	1.4624	2	22
1.4353	10	13	1.4429	25	12	1.4504	8	7	1.4625	2	21
1.4354	52	30	1.4430	25	13	1.4507	3	48	1.4627	65	43
1.4357	10	9	1.4431	25	1	1.4508	20	30	1.4627	67	33
1.4358	10	8	1.4433	38	34	1.4509	24	1	1.4628	67	23
1.4359	10	27	1.4433	39	34	1.4511	51	35	1.4630	65	4
1.4360	50	8	1.4434	38	35	1.4513	14	21	1.4630	67	3
1.4361	50	6	1.4434	39	35	1.4514	13	1	1.4631	65	8
1.4362	53	4	1.4435	12	1	1.4515	13	2	1.4631	67	8
1.4363	53	8	1.4436	23	5	1.4516	20	38	1.4638	65	9
1.4364	53	2	1.4438	24	3	1.4517	24	13	1.4638	67	9
1.4365	49	8	1.4439	14	1	1.4518	24	7	1.4659	34	30
1.4366	10	26	1.4440	14	8	1.4519	24	4	1.4665	60	25
1.4367.50	52	12	1.4441	9	13	1.4520	13	11	1.4665	70	45
1.4367.50	83	13	1.4443	55	20	1.4521	13	15	1.4671	48	30
1.4367.51	52	12	1.4443	56	20	1.4522	20	34	1.4673	5	10
1.4367.51	83	13	1.4444	23	6	1.4526	21	4	1.4674	10	35
1.4367.52	52	12	1.4445	11	2	1.4528	24	9	1.4675	10	6
1.4367.52	83	13	1.4445.62	11	26	1.4530	16	27	1.4676	10	56
1.4367.53	52	12	1.4448	3	39	1.4530	17	16	1.4677	9	24
1.4367.54	52	12	1.4451	3	20	1.4531	13	21	1.4678	9	19
1.4367.55	52	12	1.4457	9	29	1.4532	23	12	1.4679	9	27
1.4367.56	52	12	1.4458	12	9	1.4537	42	1	1.4680	9	2
1.4367.57	52	12	1.4459	13	4	1.4538	53	1	1.4681	4	31
1.4367.58	83	13	1.4460	13	18	1.4539	58	13	1.4685	5	17
1.4367.59	83	35	1.4461	13	10	1.4554	24	2	1.4693	66	14
1.4369	52	11	1.4462	12	2	1.4555	24	5	1.4693	72	27
1.4370	49	23	1.4463	12	15	1.4558	49	2	1.4700	64	38
1.4370	52	6	1.4465	3	25	1.4563	51	3	1.4700	66	42
1.4371	52	23	1.4466	58	21	1.4564	51	2	1.4700	72	48
1.4372	52	22	1.4467	58	22	1.4565	52	28	1.4700	73	21
1.4374	49	24	1.4469	58	18	1.4566	57	38	1.4700	78	12
1.4374	52	25	1.4472	58	17	1.4566.60	57	26	1.4700	79	10
1.4376.30	23	16	1.4473.50	56	1	1.4573.30	50	10	1.4705	65	41
1.4376.31	23	17	1.4475.50	43	1	1.4573.31	50	9	1.4705	67	26
1.4378	50	13	1.4475.51	43	2	1.4574	42	25	1.4707	5	30
1.4384	52	4	1.4476	23	7	1.4575	34	10	1.4709	5	32
1.4387	10	34	1.4477	23	8	1.4576	52	35	1.4711	24	19
1.4389.51	59	12	1.4478.50	23	4	1.4577	43	8	1.4712	2	23
1.4391	4	15	1.4478.51	23	2	1.4578.30	49	6	1.4715	5	3
1.4395	58	1	1.4479	23	13	1.4578.31	49	7	1.4716	5	4
1.4398	25	32	1.4482.30	39	31	1.4580	26	2	1.4728	18	16
1.4399	25	35	1.4482.31	39	22	1.4583	48	17	1.4729	4	7
1.4400	25	34	1.4482.32	39	21	1.4585	49	12	1.4731	10	55
1.4401	25	36	1.4483	3	9	1.4585.61	49	18	1.4733	10	54
1.4402	25	18	1.4485	25	22	1.4586	43	7	1.4735	14	20
1.4403	25	39	1.4488	23	3	1.4588	51	18	1.4736	1	4
1.4404	25	15	1.4490	6	2	1.4595	28	11	1.4737	42	15
1.4405	11	8	1.4490	7	3	1.4597	42	5	1.4738	42	17

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
1.4740	65	1	1.4930	67	28	1.5049	60	2	1.5141.52	2	34
1.4740	67	1	1.4931	67	32	1.5050	4	30	1.5142	5	5
1.4743	2	24	1.4932	66	41	1.5051	10	22	1.5143	5	7
1.4744	53	13	1.4932	72	49	1.5055	3	36	1.5144	43	22
1.4747	1	14	1.4933	67	4	1.5056	3	37	1.5145	43	37
1.4758.51	25	29	1.4934	66	43	1.5057	3	42	1.5146	43	36
1.4758.51	35	2	1.4934	72	14	1.5058	6	7	1.5148	58	24
1.4759	43	11	1.4935	66	32	1.5058	7	7	1.5151	49	29
1.4760	5	57	1.4935	72	6	1.5061.00	1	1	1.5153	43	44
1.4763	44	27	1.4936	66	40	1.5061.30	1	3/1	1.5154	66	46
1.4763	75	13	1.4936	72	54	1.5061.50	1	1	1.5154	72	34
1.4773	26	21	1.4937	66	24	1.5061.51	1	2	1.5156.30	25	24
1.4775.50	46	14	1.4938	66	39	1.5061.52	1	3	1.5156.30	56	21
1.4775.51	46	18	1.4938	72	53	1.5074	41	37	1.5156.30	58	26
1.4793	83	7	1.4939	68	10	1.5076	83	38	1.5156.31	69	21
1.4802	83	27	1.4940	66	35	1.5079	17	10	1.5157	25	9
1.4802.30	83	22	1.4940	72	1	1.5081	7	13	1.5158	4	27
1.4827	83	32	1.4941	66	31	1.5082	7	21	1.5159	8	3
1.4835	54	24	1.4941	72	5	1.5083	7	25	1.5160	39	53
1.4857	82	6	1.4942	66	37	1.5084	17	12	1.5162	71	23
1.4858	82	8	1.4943	19	34	1.5085	17	19	1.5163	69	18
1.4864	54	25	1.4944	10	60	1.5086	17	22	1.5164.50	70	1
1.4866	81	72	1.4946	22A	18	1.5087	17	14	1.5164.51	70	2
1.4867	33	16	1.4948	23	14	1.5088	7	31	1.5165.50	71	26
1.4868	42	27	1.4950	29	14	1.5089	7	35	1.5165.51	71	28
1.4869.50	42	35	1.4952	66	38	1.5090	17	18	1.5166	71	27
1.4869.51	42	31	1.4952	72	55	1.5091	7	30	1.5168	69	16
1.4870	42	29	1.4953	83	8	1.5092	7	17	1.5169	73	11
1.4871	21	8	1.4953	83	21	1.5093	7	15	1.5170	71	11
1.4871	42	33	1.4954	37	1	1.5094	3	8	1.5171	69	19
1.4872	17	21	1.4955	5	12	1.5095	17	26	1.5171.00	69	24
1.4876.50	56	16	1.4956	5	11	1.5096	8	4	1.5172	69	17
1.4876.51	56	13	1.4960	10	31	1.5097	4	23	1.5173.50	71	29
1.4888	39	33	1.4966.50	81	51	1.5098	7	16	1.5173.51	71	29
1.4889	39	33	1.4966.51	81	51	1.5099	7	34	1.5173.52	71	29
1.4890	34	4	1.4968	2	3	1.5105	3	1	1.5173.53	71	29
1.4891.50	28	1	1.4970	9	34	1.5105.00	3	1	1.5173.54	71	29
1.4891.51	28	1	1.4976	57	3	1.5114	1	5	1.5173.55	71	29
1.4893	1	8	1.4977	37	2	1.5116.50	4	26	1.5173.56	71	29
1.4893.00	1	40	1.4978	81	56	1.5118	83	37	1.5173.57	71	29
1.4894	1	19	1.4979	37	3	1.5119	4	35	1.5173.58	71	30
1.4895	26	23	1.4981.50	37	12	1.5120.30	67	18	1.5173.59	71	29
1.4896	26	24	1.4981.51	37	15	1.5121	67	5	1.5173.59	83	12
1.4897	28	7	1.4982	37	4	1.5122.51	21	30	1.5173.70	71	29
1.4898	28	36	1.4983	37	8	1.5122.51	22	47	1.5173.70	83	12
1.4900	50	23	1.4990	82	4	1.5123.00	2	27	1.5173.71	71	29
1.4902	26	20	1.4993	82	2	1.5124	2	15	1.5173.71	83	12
1.4903	28	35	1.4993	82	39	1.5123.40	2	28	1.5173.74	71	29
1.4905	19	3	1.4994	82	1	1.5124.00	2	29	1.5173.76	83	36
1.4908	2	14	1.4994	82	40	1.5125	2	26	1.5174	70	30
1.4909	16	1	1.4996	83	9	1.5126	2	16	1.5174.40	70	32
1.4909	17	5	1.4997	83	2	1.5127	7	6	1.5174.51	70	31
1.4914	39	23	1.5023	13	27	1.5128	52	20	1.5174.52	70	35
1.4915	16	6	1.5024	30	8	1.5129	2	7	1.5175	70	3
1.4915	17	23	1.5025	30	11	1.5139	60	13	1.5176	70	13
1.4916	39	17	1.5026	5	14	1.5140	60	15	1.5177	70	29
1.4924	4	33	1.5036	37	9	1.5141.00	2	6	1.5178	71	10
1.4925	1	23	1.5039	30	13	1.5141.30	2	32	1.5179	71	4
1.4926.50	1	37	1.5046.52	30	27	1.5141.31	2	35	1.5179.51	71	8
1.4926.51	1	36	1.5046.53	30	27	1.5141.33	2	36	1.5179.62	71	7
1.4928	67	24	1.5047	6	33	1.5141.50	2	33	1.5180	69	20
1.4929	67	29	1.5048	30	24	1.5141.51	2	31	1.5187	71	2

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
1.5188	71	3	323.030	18	19	348.255	22	24	354.130	47	28
1.5960	26	5	" 035	39	13/1	" 288	10	24	355.006	18	22
1.6965	34	57	" 215	1	41	" 465	76	32	" 007	3	59
3.0735	11	23	" "	3	3	" 838	4	36	" "	4	40
3.1584	1	12/1	" "	10	39	" 840	4	16	" "	39	12
3.1760.60	30	4	" "	25	6	" 842	4	28	" "	50	14
4.0201	29	23	" "	39	20	350.001	3	13	" "	55	6
			" 415	30	9	" 007	39	8	" "	56	6
303.220	32	10	" 425	80	23	" "	45	6	" "	66	47
" "	49	19	" 660	77	13	" 406	2	10	" "	70	42
" 425	54	26	324.235	68	33	" "			" "	71	6
306.020	50	18	" 620	9	8	350.408	10	33	" "	72	36
" "	70	12	" 630	66	33	" 410	3	31	" "		
" "	51	6				" "	80	22	355.008	12	16
" "	60	35	326.675	76	37	" 412	78	14	" "	26	27
" 135	26	6	327.425	6	4	" "	79	12	" "	46	3
" "	26	9	" "	7	5	" 414	4	39	" "	49	16
" 145	26	11	" 630	17	17	" "	9	29	" 009	2	18
			" 835	10	18	" "	45	3	" "	24	16
306.225	65	26	330.010	40	4	" 420	21	9	" "	25	5
" 230	33	9	" "	41	4	" "	42	34	" "	25	7
" 235	32	24	" 020	39	11				" "	28	38
" 245	29	31	" "	39	55	350.508	22	22	" "	32	30
" 275	33	12	332.445	77	6	" 510	28	27	" "	33	18
" 320	31	14				" 512	4	3	" "	34	55
" 325	30	10	333.110	3	13	" "	10	42	" "	39	27
" "	81	1	" 210	62	8	" "	26	19	" "	43	45
" 355	29	16	334.420	25	31	" "	29	51	" "	50	21
" 360	44	38	" 530	32	23	" "	44	24			
			336.220	70	28	" "	44	32	355.009	53	12
306.425	27	12	" 225	9	22	" "	52	24	" "	66	36
" "	28	12	" 425	65	31	" "	71	34	" "	70	9
" 525	30	28	" "	66	15	" "	71	52	" "	72	50
" "	30	7	" "	70	25				" "	78	11
" 540	30	6	" "	72	26	350.514	49	28	" "	80	4
" "	81	62	" "	80	22	" 516	10	18	" "	81	59
" "	81	66				" "	22	13	" "	81	74
" 590	43	24	337.220	39	11	" 520	11	22	" 010	44	44
312.020	4	8	" "	39	55	" "	27	6	" "	71	43
			339.252	25	27	" "	29	46			
			340.210	71	40	" 530	47	29	355.011	4	42
312.650	10	20	" 402	33	17	" 716	29	39	" "	12	3
313.255	38	40	" 507	83	6	" 720	54	36	" "	14	25
" 465	44	16	" "	83	28	" 916	22	8	" "	28	40
" 480	12	5	" 510	44	24				" "	32	30
" 645	63	13	342.160	45	3	351.210	7	24	" "	33	19
" 660	65	33	" 432	52	2	" "	39	8	" "	43	19
" 675	65	35	" "	52	31	" 212	21	32	" "	49	21
314.050	2	10				" 410	8	21	" "	71	19
" "	5	20	342.435	29	51	" 412	22	6	" "	80	7
" 270	10	33	" 900	29	35	" 420	22	30	" "	81	53
" 490	80	6	" 902	29	49	" 412	22	48	" "	82	17
			344.118	3	21	" 424	10	51	" "	82	34
314.655	22	40	" 117	21	31	352.108	5	2			
" 670	41	29	" 135	3	31	" "	35	37	355.012	27	8
" 690	22	21	" 155	8	21				" "	63	11
316.450	71	14	" 159	4	11	352.108	43	34	" "	64	36
" 650	71	34	" 161	22	45	" "	56	5	" "	65	32
" 670	75	12	" 316	3	38	" "	58	26	" "	73	34
317.460	28	27	" 434	4	3	" "	60	17	" 013	4	38
" 650	26	19				" "	61	14	" "	11	4
" 660	3	49	345.130	4	18	" "	62	12	" "	12	12
" 665	44	32	" 505	10	42	" "	80	14	" "	13	16
			348.214	58	19	353.020	21	10	" "	14	7
317.665	51	25	" "	76	19	" "	42	32			
323.010	5	35	" 228	10	2	" 116	22	10	355.013	14	17
" "	66	48	" 255	21	26	354.110	80	22	" "	28	8

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3/63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
355.013	31	48	355.108	56	17	355.618	41	21	358.304	8	19
" "	46	26	" "	58	6	" 622	39	54	" "	11	16
" "	47	16	" "	69	11	" 907	9	6	" 305	29	19
" "	66	19	" "	72	52	" "	40	21	" 307	4	25
" "	71	35	" "	80	13	356.126	29	50	" "	10	12
" "	72	21	" 110	3	32	" 137	43	18	" 312	4	20
" "	79	8	" "	12	8	" 147	11	12	" 400	10	57
" 014	11	7	" "	34	46	" 163	12	7	" 527	41	33
" "	11	11	" "	50	4	" "	13	22	" 533	40	25
" 015	17	3	" "	53	15	" "	19	26	" "	41	25
" "	42	7									
" "	51	37	355.112	3	50	356.183	67	10	358.545	40	3
			" "	10	65	" 199	47	4	" "	41	3
355.016	14	5	" "	25	37	" 210	70	44	" 605	41	40
" "	19	43	" "	44	31	" "	81	67	" 655	41	36
" "	16	9	" "	51	33	" 410	55	8	" 666	40	26
" "	39	29	" "	54	32	" "	56	8	" "	41	26
" "	65	40	" "	66	49	" "	70	16	" 675	40	5
" 017	17	28	" "	67	31	" 430	10	28	" "	41	5
" "	20	17	" "	69	3	" "	19	42	359.216	9	5
" "	41	39				" "	50	20	" 405	9	5
" "	45	29	355.112	72	58	" "	70	10	" "	10	62
" "	48	10	" 120	29	42				" "	39	52
" "	67	36	" 206	81	14	356.440	9	12	370.112	11	26
			" 211	76	26	" 530	30	25			
355.018	29	22	" 309	4	37	" "	43	38	370.112	34	50
" 020	6	27	" "	9	9	" 540	82	21	" 216	71	5
" "	27	4	" "	9	37	" 550	13	3	" 410	58	29
" "	35	35	" 326	9	17	" "	27	19	" 412	81	10
" "	45	13	" "	42	20	" "	28	19	" 516	43	31
" "	64	2				" 570	42	21	" 525	29	34
" "	65	23	355.338	28	14	" 810	60	36	" 616	47	22
			" "	29	43	" 811	60	37	" 625	29	28
355.021	21	23	" 340	42	28				" "	57	28
" "	22	31	" 343	7	29	356.904	18	21	" 628	54	14
" "	28	4	" "	44	6	" "	43	21			
" "	31	43	" 352	19	29	" "	52	14	370.960	8	18
" "	34	8	" 354	48	14	" "	53	10	371.314	30	21
" "	54	15	" 363	31	29	" "	56	9	" 322	30	5
" "	57	11	" "	51	39	" "	70	34	" 328	30	30
" "	66	5	" 365	20	35	357.024	68	27	373.210	34	19
" "	72	32				" 052	75	16	" "	51	20
			355.367	13	5	" 062	34	56	" 215	31	38
355.023	11	31	" "	13	17	" 125	65	7	" "	35	26
" "	17	25	" "	14	23				" 312	10	64
" "	59	3	" "	20	25	357.311	9	10	" "	13	25
" "	69	30	" 370	31	8	" 800	35	23			
" 025	10	50	" "	31	28	" 900	44	45	377.215	18	23
" "	64	7	" "	34	47	358.100	38	10	" 240	22	29
" "	65	20	" 384	42	12	" "	39	10	" 530	17	2
" "	67	19	" 411	51	38	" "	39	39	378.327	62	3
			" 414	7	36	" 102	20	13	" 330	71	47
355.026	54	5	" "	8	12	" 106	10	29	" 340	31	13A
" "	54	21				" 110	41	46	" 418	34	37
" "	68	19	355.417	35	11	" 114	41	35	" 425	35	15/1
" "	80	18	" 439	45	8				" 435	16	4
" 029	42	18	" 458	76	4	358.115	9	36	" "	17	29
" "	57	5	" 463	8	30	" 116	40	18	" "	19	27
" 045	35	20	" 466	7	18	" "	41	18			
" 086	76	24	" 608	3	4	" 118	7	33	378.440	13	12
			" "	10	38	" 119	10	48	" "	14	14
355.108	3	2	" 610	57	41	" 120	40	7	" "	17	6
" "	4	41	" 612	1	11	" "	41	7	" "	20	8
" "	34	54	" "	5	33	" 125	47	21	" 535	46	19
" "	50	25	" 618	38	16	" 128	47	6	" 640	9	14
" "	53	19	" "	39	16	" 304	4	43	" "	31	13

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5/65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
378.640	17	13	389.203	4	24	415.514	67	34	440.003	74	17
" "	34	43	" 210	10	15	" 519	12	6	" 012	74	15
" "	57	7	" 400	47	30	" 525	12	11	" 044	74	
" "	59	2	391.104	5	39	" 526	82	16			
" 645	16	24	" 105	37	21	" 527	46	29	440.105	74	7
" 740	13	13	" 109	3	22	" "	73	35	" 120	74	3
" "	14	22	" 110	3	57	" 531	73	38	" 125	74	25
" "	16	3	" 112	2	5	" "	79	9	" 176	74	26
" "	17	7	" 509	5	31	" 533	63	12	" 183	74	27
" "	20	7	" 612	15	4	" 534	26	18	" 186	74	9
									" 301	74	5
378.765	34	12	391.614	1	12	415.845	14	3	" 306	74	6
379.004	55	18	" "	18	2	" 546	16	13	" 325	74	8
" "	56	18	" "	19	28	" 565	27	3	" 378	74	20
" 226	5	15	396.309	82	5	" "	28	3			
" 229	2	11	" "	82	38	" 574	76	14	440.380	70	28
" 241	12	14	" 312	82	11	" 615	48	29	" 381	74	16
" 249	43	17	399.011	82	20	" 621	27	28	441.110	14	2
" 342	13	19	401.125	22	32	" "	28	28	" "	35	32
" "	35	21	" 135	22	33	" 626	41	47	" 800	27	22
" 353	42	3	" 145	8	20	" 640	48	9	" "	28	22
			" 150	10	45				" "	34	14
379.362	13	8	" 230	57	29	415.650	11	15	" "	64	18
" "	14	12	" 417	3	44	" 804	83	33	" "	66	26
" 368	47	17				" 805	43	40	" "	72	9
" 371	28	34	401.420	71	49	" 812	82	30	" "	73	10
" "	40	27	" 425	51	8	" 825	40	23	" "	73	33
" "	41	27	" 430	34	9	" "	41	23	" "	79	13
" 379	40	9	" "	44	19	" 877	54	22			
" "	41	9	" "	47	13	" "	80	19	443.003	30	22
" 380	40	12	" "	51	12	" 878	54	4	" 400	29	29
" "	41	12	" 525	75	15	" 881	34	28	" 401	29	30
			" "	80	20				" 402	29	27
379.385	16	20	" 535	6	8	433.156	71	22	" "	57	27
" "	17	27	" "	7	10	" 233	68	3	" 403	29	33
" 525	81	12				" 241	69	15	" 405	29	32
" 611	48	27	401.930	34	9	" 249	67	17	" 407	29	26
380.550	52	21	402.125	8	32	" 265	69	6	" 409	29	18
" 570	52	36	" 440	44	33	" 323	76	28	" 412	29	24
" 996	45	10	" "	45	15	" 987	3	34			
381.435	48	19	" 445	44	13	434.345	6	1	443.413	57	31
" 455	34	15	" 520	29	44	" "	7	1	" 415	29	36
382.425	68	9	" "	67	38				" 417	29	37
			404.825	35	10	435.100	6	21	" 452	29	25
382.434	29	9	405.335	10	11	" "	7	26	" 512	29	53
" 438	67	12	" 4125	8	32	" "	47	19	445.200	68	26
" 453	45	11				436.304	27	20	" " .30	68	25
" 495	35	31	407.040	22	37	" "	28	20	" " .32	22	2
" 778	47	23	" 920	35	6	437.500	29	2	" " .31	68	23
383.435	65	12	410.023	59	4	" "	31	46	446.028	27	33
" 767	47	7	" 031	34	48	" "	44	8	" "	28	33
384.130	3	41	" "	54	20	" "	54	17			
" 422	10	43	" "	57	4				446.054	48	13
" 425	20	3	" "	80	16	437.501	29	2	" 060	48	20
" "	66	2	" 032	31	27	" "	31	46	" 065	11	30
" "	72	31	" 033	31	19	" "	44	8	" 068	48	21
			" 045	42	11	" 600	45	28	" 258	16	8
384.428	34	5	" "	57	4	" 601	45	28	" "	17	1
" 440	54	2				" 708	42	2	449.002	25	38
" 445	8	14	412.226	20	40	438.000	34	35	" "	27	34
" 450	20	20	415.011	71	1	" "	59	15	" 004	4	13
" "	44	18	" 041	45	23	" 001	34	51			
" 460	57	22	" 127	42	13	" "	59	13	449.005	49	26
" 465	54	9	" 232	45	23	" 002	34	34	" "	52	9
" 475	51	14	" 252	11	20	" 100	34	33	" "	61	8
" 495	31	10	" 503	65	45	" 115	34	31	" "	71	32
" 785	44	9	" 509	26	14	" 200	59	14	" 010	49	31

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
449.010	52	37	561.278	88	6	563.270	88	8	565.470	90	22
" "	71	53	" 279	88	9	" 271	88	8	" 472	90	15
480.010	19	36	" 280	88	8	" 273	88	6	" 473	90	16
" 104	18	14	" 281	88	11	" 274	88	6	" 474	90	26
" 303	19	16	" 282	88	10	" 275	88	11	" 475	90	20
481.124	19	18	" 285	90	14	" 277	88	10	" 481	100	17
480.310	19	1	" 288	90	34	" 278	88	10	" 482	100	3
" 317	19	40	" 289	90	35	" 279	88	10	" 486	100	2
" 422	19	13	" 293	90	32	" 280	88	10	" 490	102	12
" 332	19	35	" 303	90	3	" 283	88	5	" 491	102	11
480.333	19	23	561.305	90	4	563.284	88	5	565.492	85	58
" 460	19	7	" 311	101	20	" 285	88	5	" 511	103	1
" 470	19	10	" 312	101	14	" 612	102	7	" 829	91	35
" 476	19	6	" 313	101	15	" "	104	12	" 838	104	7
481.349	18	4	" 319	90	19	" 625	89	3	566.236	85	60
" 360	18	6	" 344	101	12	" 652	90	25	" 255	91	25
" 404	19	22	" 348	101	13	" 678	91	42	" 566	91	3
485.004	39	14	" 349	101	14	" 729	104	7	" 997	102	1
" 106	39	4	" 350	101	15	" 752	99	13	" "	103	1
" 300	41	45	" 352	86	15	" 944	85	68	567.043	88	2
485.310	41	45	561.353	91	17	564.347	101	2	" 044	87	12
" 320	41	45	" 354	99	8	" 416	102	7	" 157	2	6
" 335	39	48	" 356	99	2	" 468	91	24	" 199	85	24
" 405	38	38	" 357	99	9	" 510	87	7	" 224	85	22
" "	39	38	" 358	99	10	" 512	87	7	" 245	3	35
" 410.01	5	25	" 359	99	3	" 513	87	7	" 399	101	10
" " 04	5	25/1	" 360	85	32	" 514	87	7	" 400	103	5
" " 08	5	24	" 362	89	6	" 515	87	7	" 607	85	59
" " 09	5	29/1	" 363	89	8	" 516	87	5	" 622	85	61
" 918	57	42	" 365	101	8	" 518	87	5	" 623	85	62
485.920	1	9	561.366	89	5	564.519	87	5	" 697	91	41
" "	5	34	" 367	38	5	" 520	87	5	568.004	90	10
" 926	41	20	" "	39	5	" 521	87	5	" 005	90	7
" 927	38	15	" 369	38	45	" 530	87	36	" 012	2	17
" "	39	15	" "	39	45	" 629	90	6	" 082	102	3
" "	40	20	" 371	85	39/2	" 630	90	9	569.406	103	4
" "	41	44	" 372	38	43	" 648	101	1	" 659	101	16
486.002	15	1	" "	39	43	" 650	88	5	" 672	85	16
" 105	15	8	" 375	89	11	" 847	102	17	" 871	85	1
490.008	70	29	" 378	38	41	" 944	102	18	" 873	86	1
553.001	2	9	" "	39	41	" 951	86	14	" 874	86	2
558.800	102	10	" 379	85	23	565.065	90	21	" 876	86	9
560.056	39	39	562.491	85	47	" 066	90	21	" 877	85	7
561.199	89	1	" 499	102	2	" 072	5	E42	" 879	85	13
" 201	89	4	" 500	102	5	" "	91	4	" 882	87	10
" 203	99	1	" 521	102	6	" 079	101	21	569.884	87	11
" 204	101	7	" 530	101	11	" 153	85	37	" 885	91	2
" 206	38	44	" 996	103	10	" 164	38	6	" 887	91	11
" "	39	44	563.085	87	8	" "	39	6	" 893	101	9
" 212	85	52	" 093	87	9	" 394	103	8	" 895	101	5
561.213	85	52	" 245	87	8	" 395	103	6	" 898	101	2
" 214	85	52	" 246	87	9	" 396	102	2	" 978	85	39/1
" 215	85	52	563.248	88	4	565.397	103	14	570.006	85	73
" 216	85	52	" 249	88	4	" 443	85	8	" 745	85	40
" 217	85	52	" 250	88	4	" 444	100	6	" 746	85	44
" 218	85	52	" 251	88	4	" 449	100	16	" 904	91	7
" 219	85	52	" 262	88	9	" 454	100	1	" 948	101	11
" 248	101	1	" 263	88	9	" 458	101	23	571.322	89	12
" 272	88	1	" 264	88	9	" "	5	1	" 330	102	10
" 275	88	4	" 265	88	9	" 463	102	9	" 468	90	18
" 276	88	3	" 268	88	8	" 467	85	65			
" 277	88	5	" 269	88	8	" 468	85	66			

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
572.719	85	53	705.737	93	180	746.189	96	170	747.014	100	12
" 725	104	2	" "	96	280	" "	97	170	" 210	95	7
" 785	1	20	" "	97	280	" 194	96	190	" "	94	7
" "	91	4A	" 758	92	20	" "	97	190	" 211	94	8
" 866	104	7A	" "	93	20	" 195	96	180	" "	95	8
" 884	102	5	" 785	92	150	" "	97	180	" 213	94	403
" 914	88	5A	" "	93	150	" 361	92	810	" 224	94	700
" 915	88	11A	" 806	92	132	" "	93	810	" "	95	750
" 920	88	5A	" "	93	15	" 366	92	580			
" 921	88	5A	" "	93	132	" "	93	580	749.304	95	25
			" 816	92	850				" 336	94	161
572.922	88	5A	" "	93	850	746.367	92	710			
" 923	88	5A				" "	93	710	750.490	92	300
" 924	88	11A	706.139	95	147	" 368	92	700	" "	93	300
" 928	88	11A	" 142	95	139	" "	93	700	" 806	92	15
			" 192	95	145	" 370	92	830			
576.102	91	2A	" 197	95	350	" "	93	830	751.031	96	60
" 618	90	17	" 205	94	163	" 371	92	840	" "	97	60
" 628	86	7	" 210	95	260	" "	93	840	" 032	96	10
" 893	85	33	" 218	95	10	" 373	92	860	" "	97	10
						" "	93	860	" 049	94	25
577.637	90	39	716.123	91	30				" 487	98	2
" 638	90	38				746.374	92	490	" 562	92	550
			718.309	92	10	" "	93	490	" 627	94	405
579.366	85	2	" "	93	10	" 375	92	480	" 719	98	103
			" 549	95	15	" "	93	480	" 722	94	224
581.510	90	1	" "	95	49	" 377	92	450	" "	98	100
						" "	93	450			
582.041	1	33	722.282	95	505	" 379	92	470	751.785	98	102
" 042	1	32	" 283	95	510	" "	93	470	" 786	98	105
" 505	85	31	" 287	95	550	" 380	92	460	" 787	98	104
			" 353	95	137	" "	93	460	" 843	98	1
585.110	89	4A				746.389	92	360	" 847	98	2
" 111	89	5A	723.838	95	369	" "	93	360	" 848	98	40
" 112	39	44A	" 843	95	435	" 390	92	340	" 952	98	101
			" 857	94	153	" "	92	340	" 966	91	29
637.410	106	530	" "	95	153	" 391	93	340	" "	98	29
" "	106	665	" 870	94	398	" "	92	395			
			" "	95	376	" "	93	395	752.221	92	127
641.159	90	33				" 392	92	350	" "	93	127
652.011	106	834	726.381	92	215	" "	93	350	" 319	91	32
" 013	106	832	" "	93	215	" 394	92	350	" 560	95	45
			" "	94	40	" "	93	350	" 572	94	30
656.829	98	80	" "	95	40				" "	95	30
						746.395	94	5	" 726	95	157
705.633	96	70	733.484	95	415	" "	95	5	" 731	95	130
" "	97	70				" 399	92	320	" 734	95	135
" 635	92	170	737.500	94	185	" 399	93	320	" 737	95	125
" "	93	170	" 507	94	600	" 400	92	195	" 750	95	270
" 636	96	120				" "	93	195	" 758	95	170
" "	97	120	746.147	96	50	" 401	92	200			
" 637	96	160	" "	97	50	" "	93	200	753.078	91	33
" "	96	260	" 149	96	80	" 404	92	160	" 177	94	244
" "	97	160	" "	97	80	" "	93	160	" 182	94	42
" "	97	260	" 152	92	85	" 431	92	650	" "	94	436
			" "	92	90	" "	93	650	" 195	95	565
705.638	96	90	" "	92	175				" 324	91	31
" "	97	90	" "	93	85	746.774	98	150	" 387	93	550
" 643	96	270	" "	93	90	" 987	94	452	" 762	96	130
" 702	94	420	" "	93	175	" 993	92	25	" "	97	130
" 703	95	152	" "	96	190	" "	92	100			
" 726	95	171	" "	96	290	" "	92	129	754.451	92	380
" 727	94	410	" "	97	200	" "	93	25	" "	93	380
" 736	92	210	" "	97	290	" "	93	100	" 799	92	660
" "	93	210	" 153	96	20	" "	93	129	" "	93	660
" 737	92	180	" "	97	20	747.014	2	1			
									755.671	91	34

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
755.758	91	1	758.271	91	21	763.178	97	150	874.280	103	11
" "	96	1	" "	91	22	" "	97	250	" "		
" 805	92	800	" "	91	23	" 187	95	310	875.929	105	881
" 828	94	165	" 656	94	150/1	" 198	95	410	" "		
" 829	94	164	" 838	94	226	" 199	95	520	879.825	106	600
" 830	94	151	" 880	95	280	" 224	91	12A	" 826	106	450
" 834	94	160/2	" 881	95	280	" 226	91	19A	" 894	106	700
" 835	94	162	" 882	95	280	" 228	95	210	" 896	106	860
" 837	94	210	" 883	95	280	" 229	95	210	" 898	106	940
" 839	94	190	" 884	95	280	" 234	95	120	" "		
755.860	93	804	758.885	95	280	763.235	95	368	888.782	105	360
" "	94	406	" 886	95	280	" 236	95	387	" "	106	685
756.179	94	240	" 887	95	280	" 237	95	20	893.295	87	1
" 190	92	730	" 888	95	280	" 238	95	372	" 339	85	17
" "	93	730	759.000	92	1	" 239	95	371	" "		
" 191	92	740	" "	93	1	" 363	93	802	900.181	85	17
" "	93	740	" 016	95	315	" 432	95	381	" 182	88	-
" 192	92	750	" 019	95	470	" 440	95	560	" 196	88	-
" "	93	750	" 020	95	500	" 713	95	180	" 197	88	-
" 198	92	30	" 021	95	512	" 714	95	185	" 198	88	-
" "	93	30	" 022	95	513	" 715	95	182	" 199	88	-
" 200	92	70	" 040	95	374	764.956	90	60	" 635	88	-
" "	93	70	" 041	95	373	" 957	96	50	" 637	88	-
756.201	92	60	" 046	95	377	" 958	96	80	" 638	88	-
" "	93	60	759.048	95	1	765.256	95	607	" 639	88	-
" 203	92	95	" 073	95	250	" "			" 640	88	-
" "	93	95	" 074	95	175	817.226	90	36	" 641	88	-
" 643	94	205	" 093	95	151	835.088	104	8	900.643	88	5A
" 644	94	205	" 236	93	800	840.422	90	13	" 644	88	5A
757.339	94	222	760.078	92	118	" 450	90	13	" 645	88	5A
" 340	94	170	" "	93	118	845.229	105	160	" 646	88	5A
" 341	94	221	" 123	91	12	" 581	87	6	970.629	5	52
" 342	94	370	" 127	91	19	" 583	87	6	975.331	104	6
" 343	94	375	" 157	95	160	" 584	87	6	987.602	104	8
" 346	94	430	" 203	95	22	" 585	87	6	989.434	5	20
" 350	94	20	" 204	92	390	" 586	87	6	990.254	102	15
" 351	94	435	" "	93	390	" 996	106	945	4.002.991	105	480
" 352	94	445	" 239	97	275	850.184	106	458	" 399	106	370/1
" 353	94	448	" 242	94	22	" 200	106	946	" 682	105	555
757.354	94	35	760.278	92	110	" 201	106	948	" "	105	590
" "	95	35	" "	93	110	" 208	106	770	" 802	106	300/1
" 355	94	396	" 428	91	1A	" 216	106	835	" 873	105	430
" 356	94	399	" "	97	1A	" 217	106	830	" 881	105	610
" 357	95	378	" 463	92	835	" 222	106	805	" 884	105	825
" "	94	401	" "	93	835	" 225	106	456	4.046.718	105	797
" 358	94	395	" 472	92	190/2	" 962	104	1	" 719	105	250
" 359	94	400	" "	93	190/2	" "	106	1	" 720	105	801
" "	95	379	" 489	92	500	853.060	105	1	" 721	105	805
" 361	94	386	" "	93	500	" 061	105	10	" "		
757.362	94	385	760.506	92	120/1	" 160	106	500	" "		
" 363	94	670	" "	93	120/1	" "	106	650	" 802	106	300/1
" 364	94	680	" 513	92	125/1	860.061	105	155	" 873	105	430
" 365	94	691	" "	93	125/1	" 062	105	170	" 881	105	610
" 369	94	378	" 522	95	374/2	868.784	106	870	" 884	105	825
" 438	94	1	" 523	95	374/2	" 786	106	327	4.046.718	105	797
" 478	94	200	" 666	95	48	869.066	104	2	" 719	105	250
" 569	94	172	" 925	95	395	873.794	105	175	" 720	105	801
" 727	94	410	" 926	95	390	" "			" 721	105	805
758.116	91	18	763.178	96	150	" "			" "		
" 271	91	20	" "	96	250	" "			" "		

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
4.046.722	105	800	9.910.208	1	25	1/05164/70	93	760	1/07259/11	94	453
			" 209	1	26	" "	94	604	" "	105	670
4.047.785	104	1	" 210	1	29	" "	95	365	" "	106	842
" "	105	-	" 211	1	30	" "	95	425			
" 790	105	871	" 214	1	27	" "	100	15	1/07307/21	85	64
			" 215	1	31	" "	101	8			
4.048.040	105	350				" "	104	10	1/07341/01	94	379
" 588	105	770	1/00102/90	103	16	" "	104	10/3	" "	94	388
" 592	105	950				" "	105	680	" "	95	385
			1/01599/00	90	12	" "	105	880	" "	95	570
4.050.304	105	550				" "	106	345			
" "	105	585	1/01847/11	91	39				1/07343/01	93	806
						1/05166/70	85	15	1/07344/01	95	370
4.053.275	105	100	1/01969/01	106	385	" "	85	21	1/07888/11	91	27
						" "	85	26	" "	95	382
4.072.397	105	371	1/02056/10	101	9	" "	85	30	1/07901/11	91	14
" 398	105	430	1/02057/20	95	515	" "	85	39/4	1/07903/21	85	63
" 859	105	615	" "	103	9	" "	86	4	1/07910/11	101	10
" 860	105	640	1/02058/10	105	110	" "	86	6	1/07922/11	4	11
			1/02059/20	90	2	" "	86	11	" "	4	34
4.073.013	105	771	1/02060/20	87	3	" "	86	19	1/07940/11	105	225
			" "	87	4	" "	99	7	1/07946/01	94	228
4.075.394	105	450	" "	101	13				1/07958/01	106	949
						1/05166/70	99	12			
4.079.093	105	825	1/02062/20	93	310	" "	100	9	1/08395/10	85	70
			" "	94	155	" "	101	4	" "	101	3
4.080.194	105	770	" "	95	300	" "	101	19	1/08396/10	85	18
" 196	105	10				" "	102	6	" "	86	16
" 365	105	1	1/02627/60	90	8	" "	102	14	1/08397/10	85	41
			" "	90	11	" "	104	11			
4.085.433	18	10				1/05168/70	85	43	1/09020/11	85	48
4.115.742	105	371	1/02696/50	85	6	" "	90	29	1/09021/21	105	875
" 886	104	8A	" "	103	2	" "	91	6	1/09022/11	85	38
						" "	91	10	" "	85	45
4.116.257	104	1A	1/02750/71	86	12	" "	91	16	" "	101	5
" "	105	1	1/02795/60	86	13	" "	91	16	" "	101	7
			1/02797/60	102	16	" "	100	5	" "	104	9
4.401.418	20	1	1/02870/85	91	38	" "	100	19	1/09023/11	95	360
			1/02906/90	102	8	" "	102	9	1/09024/11	85	34
4.540.708	90	37	1/02912/90	102	19	" "	104	6	" "	100	13
			1/02962/20	92	310				" "	101	4
4.579.416	90	30	1/02983/60	90	5	1/05170/70	85	51	1/09025/21	94	602
" 417	90	31				" "	92	330	1/09026/11	95	420
			1/03002/71	91	37	" "	93	330			
						" "	104	5	1/09231/11	100	18
9.900.893	5	23	1/03741/01	106	375				1/09356/20	26	22
" 894	5	22	1/03765/01	104	10/1	1/05194/01	95	530	1/09358/20	9	8
" 897	5	26	1/03767/01	92	115	" "	95	558	" "	10	32
" 898	5	28	" "	93	115	" "	105	660	" "	21	3
" 980	5	21	" "	95	525				" "	46	27
			" "	95	555	1/05194/60	95	530	1/09362/20	4	6
9.901.020	5	46							" 21	85	50
" 087	5	53	1/03776/01	92	130/1	1/05196/60	85	12	1/09364/20	4	6
" 090	5	50	" "	93	130/1	" 01	85	20	" "	14	19
" 175	5	29				" "	86	18	" "	52	32
			1/04452/11	105	220	" "	99	6	" "	54	27
9.907.568	1	28							" "	61	12
" 707	5	47	1/04861/10	89	7	1/06154/70	94	455	1/09365/20	16	28
" 819	5	45	" "	89	9				" "	17	20
" 820	5	44				1/07201/11	100	14	" "	52	33
" 821	5	43	1/05164/70	85	35	" "	104	10/2	1/09474/20	10	21
			" "	85	39				1/09493/20	44	14
9.908.398	5	27	" "	85	46	1/07231/11	21	24	" "	45	17
" 757	5	54	" "	85	49	" "	31	44	" "	45	18
" 758	5	49	" "	92	165	" "	34	24	1/09777/11	94	402
" 829	5	48	" "	92	760	" "	51	15	1/09778/21	91	26
			" "	93	165	1/07259/11	94	242			

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
1/10586/75	88	7	1/21643/21	57	10	1/60430/21	85	14	44.314.162	74	2
1/10597/75	103	15	" "	64	1	" "	101	3	" 165	74	10
1/10660/75	94	166	" "	65	24	1/60434/11	85	39/3	" 337	49	9
1/10668/75	90	24	" "	66	4	" "	99	5	" 345	51	24
1/10678/75	38	42	" "	67	37	" "	101	18	" 346	59	19
1/10688/75	99	4	" "	68	4	1/60436/11	86	10	" 347	59	18
1/10880/75	94	397	" "	72	33	" "	86	17	" 348	29	2
" "	95	374/3				" "	99	11	" 349	54	17
1/11005/20	85	19	1/21647/11	91	9	1/60437/11	102	13	" 350	31	46
			1/25742/11	105	830	1/60439/11	85	27	" 351	45	28
1/11953/70	105	230	1/25745/11	104	9	" "	86	5			
" "	105	575	1/25747/11	105	115				44.314.354	74	
" "	105	600				1/60440/11	102	5	" 355	29	2
" "	105	807	1/26051/70	106	520	1/60441/11	104	10	" "	31	46
" "	105	959	" "	106	660	1/60443/11	86	3	" "	44	8
			1/26386/01	90	28	" "	102	3	" 356	29	2
1/11954/70	91	28	" "	91	15	1/60444/21	85	10	" "	31	46
" "	94	404	1/26397/70	95	384	1/60445/11	85	29	" "	44	8
" "	95	383	" "	105	835	1/60446/11	85	9	" "	54	17
" "	105	470	1/26468/01	104	5	1/60450/11	85	28	" 358	45	28
" "	105	835	1/26828/80	101	6	" "	102	4	" 359	45	28
			1/32716/01	105	560						
1/12880/11	90	27	" "	105	595	1/61008/11	85	11	44.314.525	19	54
			1/32718/01	106	505	" "	85	25	" 569	19	56
1/13069/11	5	37	" "	106	655	1/61022/40	100	8	" 748	19	31
" "	85	42							44.315.030	74	
" "	104	4	1/32719/01	105	806	2/006343/0	91	36	" 074	74	
			" "	105	957	2/006347/0	92	50	" 075	74	
1/13438/11	5	38	1/33035/11	103	7	" "	93	50	" 078	74	
1/17943/10	104	3	1/34084/11	103	3	2/099668/0	29	20	" 085	74	
1/21638/21	46	24	1/34493/10	91	8	" "	8	6	" 087	74	
1/21639/11	104	4	1/34501/10	91	13	" "	8	32	" 240	75	1
			1/35166/10	100	7	2/397094/0	103	12			
1/21639/21	3	49	1/35172/11	100	10	2/679465/0	103	13	44.315.241	75	2
" "	10	20	1/35176/10	85	10	2/679504/0	105	150	" 242	75	8
" "	16	28	1/35180/10	85	9				" 243	75	28
" "	26	22				2/680081/0	94	180	" 247	75	7
" "	49	27	1/35501/01	105	450	2/804009/0	8	5	44.395.017	19	34
" "	51	34	1/35505/01	105	120				" 099	19	24
" "	52	2	1/38657/50	105	475	44.000.051	38	4	" 103	19	53
" "	52	3	1/41617/70	95	375	" "	39	4	" 282	75	18
" "	52	31	1/41619/70	95	375A	44.000.259	19	36	" 283	75	19
" "	52	32	1/41621/70	95	514	44.001.397	74	13	" 284	75	20
" "	52	33	1/43282/01	87	2	" 398	74	11			
" "	54	30	1/43284/01	90	23	" 399	74	12	44.395.285	75	10
" "	61	9	1/43287/01	85	4	" 410	19	57	" 290	75	9
" "	61	12	" "	85	55	" 418	19	1	44.605.271	72	38
" "	69	1	" "	85	57	44.003.190	19	1	" 359	4	9
" "	76	22				44.005.301	74	4	" "	28	37
			1/43289/01	85	5				" "	43	28
1/21640/21	52	10	" "	85	56	44.054.599	1	13	" "	52	5
			1/43294/01	85	54	44.309.728	74		" "	53	7
1/21641/21	10	21	1/43296/01	85	3	44.312.856	19	40	" "	58	3
" "	20	16	1/43302/50	91	40	" 857	19	35	" "	62	15
" "	20	42	1/45547/30	89	10	" 891	18	13			
" "	42	14	1/58962/11	92	155	" 903	44	8	44.605.359	66	44
" "	44	14	" "	93	155	" 914	59	20	" "	70	6
" "	45	17	" "	95	165	" 919	74	30	" "	72	51
" "	45	18	" "	95	440	44.313.059	74		" "	76	8
			" "	106	340	" 061	74		" "	77	18
1/21643/21	7	27							" "	81	73
" "	28	6	1/58963/21	71	21	44.313.066	74	1	" 366	36	13
" "	34	7	1/58964/11	105	460	" 067	74	1	" "	37	13
" "	35	4	" "	105	830	" 069	74	1	" "	61	4
" "	44	7	1/59705/11	102	8	" 070	74		" "	65	2
" "	45	14	1/59707/11	91	5	" 253	18	14	" "	67	2
" "	54	16	1/59709/11	100	4	44.314.161	74	1	44.605.368	70	21

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
44.605.368	77	21	44.819.920	42	4	44.880.349	25	4	44.880.349	80	3
" 445	77	22	" "	43	42	" "	25	6	" "	80	11
" 451	46	10	" "	49	15	" "	25	11	" "	81	57
" "	53	6	" "	66	20	" "	25	20	" "	81	73
" "	63	7	" "	67	25	" "	25	21	" "	82	7
" "	65	25	" "	70	8	" "	26	12	" "	83	34
" "	64	28	" "	72	20	" "	28	37	" "	83	41
" "	67	35	" 922	65	39	" "	28	41	" "		
" "	68	2	" 928	43	6	" "	29	31	44.880.351	1	6
" 461	26	25	" 929	39	30	" "	31	9	" "	3	6
						" "	31	3	" "	3	29
44.605.519	77	25	44.819.929	42	8	44.880.349	31	17	" "	4	18
" 539	9	28	" 930	35	17	" "	32	24	" "	4	29
44.606.655	28	10	" "	48	11	" "	33	9	" "	5	38
" "	67	46	" "	51	16	" "	33	12	" "	11	3
" "	77	15	" "	51	36	" "	34	3	" "	13	30
" "	27	10	" "	67	27	" "	35	34	" "	14	19
" "	72	39	" 931	13	6	" "	37	13	" "		
" "	73	24	" "	16	10	" "	39	3	44.880.351	14	24
" 656	11	13	" "	19	30	" "	39	20	" "	17	15
" "	21	27	" "	21	12	" "	39	36	" "	19	2
			" "	21	25	" "			" "	20	10
44.611.007	20	26				44.880.349	39	46	" "	20	32
44.613.007	19	40	44.819.931	34	25	" "	44	40	" "	20	11
" 008	19	1	" "	40	13	" "	45	21	" "	20	47
" 013	19	35	" "	41	13	" "	46	2	" "	22	42
" "	19	54	" "	64	17	" "	49	4	" "	23	24
44.615.634	4	19	" "	65	42	" "	49	5	" "	24	14
44.819.929	38	30	" 932	27	15	" "	49	10	" "		
44.801.011	75	24	" 940	35	15	" "	49	11	44.880.351	25	14
" 012	75	6	" "	42	19	" "	50	7	" "	25	19
" "	75	32	" 941	16	7	" "	50	11	" "	26	25
			" "	30	26	" "			" "	28	27
44.801.030	1	38				44.880.349	50	26	" "	28	30
" "	3	10	44.819.951	59	9	" "	51	5	" "	28	31
" "	49	13	" 952	45	9	" "	51	6	" "	29	4
" "	60	14	" "	69	32	" "	52	5	" "	30	2
" "	60	23	44.880.038	76	17	" "	53	3	" "	30	9
" "	70	41	" 267	35	18	" "	53	5	" "	30	10
" "	70	47	" 347	1	38	" "	53	7	" "		
" 031	3	1	" "	2	10	" "	53	16	44.880.351	31	33
" "	78	8	" "	3	10	" "	56	3	" "	33	6
" "	50	26	" "	5	20	" "	56	22	" "	33	17
			" "	18	8	" "			" "	37	20
44.801.031	56	23	44.880.347	18	18	44.880.349	56	23	" "	39	24
" "	71	36	" "	49	13	" "	57	32	" "	41	16
" "	81	57	" "	50	18	" "	58	3	" "	42	30
44.803.073	1	38	" "	37	19	" "	58	5	" "	43	24
" "	4	4	" "	39	13/1	" "	58	23	" "	44	38
" "	60	23	" "	39	55	" "	67	2	" "	47	25
" 075	60	14	" "	66	48	" "	67	43	" "		
" 079	38	13	" "	70	41	" "	68	34	44.880.351	48	24
" "	39	13	" "	70	47	" "	69	10	" "	51	10
" 102	75	21	" "	72	37	" "	69	28	" "	51	11
			44.880.349	1	41	" "			" "	50	27
44.803.103	3	1	" "	2	25	44.880.349	69	29	" "	51	28
" 105	75	22	" "	3	5	" "	70	5	" "	53	6
" 142	75	4	" "	3	18	" "	70	46	" "	53	18
" 153	75	30	" "	9	4	" "	71	25	" "	54	8
" 183	75	25	" "	9	21	" "	71	36	" "	54	11
44.805.305	75	23	" "	10	61	" "	71	39	" "	54	26
44.815.306	75	5	" "	11	25	" "	71	44	" "	56	2
" "	75	31	" "	18	12	" "	72	18	" "	57	8
" 307	75	26	" "	20	6	" "	76	2	" "	57	20
			" "	22	22	" "	77	27	" "	57	23
44.819.919	39	28	" "	23	22	" "	78	8	" "	66	50
" "	50	22	" "	24	15	" "	78	16	" "	67	44

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
44.880.351	68	2	44.880.354	22A	25	44.881.141	64	6	44.881.231	46	16
" "	68	11	" "	52	10	" "	65	6	" "	58	16
" "	68	13	" 355	10	18	" "	66	7	" "	60	11
" "	68	35	" "	20	16	" "	67	7	" "	80	11
" "	70	27	" "	20	41	" "	68	7	" "	83	41
" "	71	20	" "	22	13	" "	69	5	" 232	7	32
" "	71	40	" "	42	14	" "	72	22	" "	20	32
" "	72	3	" "	44	14	" "	76	33	" "	25	19
" "	73	6	" "	45	17	" 143	11	19	" "	66	50
" "	77	5	" "	45	18	" 160	47	12	" "	72	59
						" "	57	30	" "	81	5
44.880.351	78	2	44.880.357	7	28	44.881.171	52	3	44.881.233	14	24
" "	79	15	" "	11	21	" 218	2	12	" 234	17	20
" "	80	6	" "	27	5	" "	19	44	" "	41	48
" "	81	1	" "	28	5	" "	25	26	" "	67	30
" "	82	13	" "	29	13	" "	43	6/1	" 235	26	29
" "	82	18	" "	34	7	" "	52	16	" 248	70	18
" "	82	22	" "	57	10	" "	53	11	" "	25	10
" "	82	35	" "	68	4	" "	55	19	" "	33	5
" "	83	6	" "	68	15	" "	56	19	" "	49	20
" "	83	28	" 731	10	52	" "	58	10	" "	55	5
						" "	70	24			
44.880.353	3	49	44.880.789	20	36				44.881.257	2	25
" "	9	28	" 790	31	7	44.881.219	7	23	" "	3	5
" "	10	20	44.881.028	6	28	" "	8	22	" "	3	17
" "	10	42	" "	7	11	" "	12	17	" "	3	21
" "	12	10	" "	8	2	" "	38	28	" "	9	4
" "	17	17	" "	10	7	" "	66	12	" "	10	61
" "	22	20	" "	40	6	" "	70	17	" "	18	12
" "	22	21	" "	41	6	" "	72	43	" "	19	33
" "	22	40	" 051	7	22	" 220	22	46	" "	20	6
" "	23	21	" "	35	9	" 221	3	21	" "	23	22
44.880.353	23	23	44.881.051	67	37				44.881.257	24	15
" "	26	19	" 053	3	43	44.881.221	5	16	" "	25	11
" "	26	22	" 054	10	10	" "	9	18	" "	25	20
" "	29	51	" "	6	9	" "	12	4	" "	25	21
" "	30	28	" "	7	12	" "	21	33	" "	26	12
" "	41	29	" "	22	35	" "	22	5	" "	26	15
" "	42	26	" 055	3	54	" "	47	18	" "	28	41
" "	44	24	" "	11	17	" "	55	13	" "	31	3
" "	44	32	" "	35	12	" "	60	19	" "	31	9
" "	46	25	" "	44	29				" "	31	17
			" "	45	24						
44.880.353	48	23	44.881.055	51	32	44.881.222	4	12			
" "	49	27	" "	54	29	" "	13	9	44.881.257	32	28
" "	51	34	" "	65	5	" "	14	6	" "	32	29
" "	52	2	" "	67	6	" "	27	9	" "	32	31
" "	52	3	" "	68	17	" "	40	28	" "	33	3
" "	52	24	" "	69	4	" "	41	28	" "	34	3
" "	52	31	" "	76	25	" 223	9	30	" "	34	42
" "	52	32	" 056	3	45	" "	11	5	" "	35	34
" "	52	33	" 132	29	6	" "	14	18	" "	36	13
" "	66	33	" "	57	15	" "	17	9	" "	37	13
			" 136	8	10				" "	38	3
44.880.353	67	40				44.881.223	28	9			
" "	69	2	44.881.137	68	30	" "	28	15	44.881.257	38	36
" "	71	34	" "	21	22	" "	31	45	" "	39	3
" "	71	52	" 138	21	21	" 226	20	18	" "	39	20
" "	72	40	" "	76	5	" "	35	17/1	" "	39	36
" "	73	23	" 139	10	47	" 227	17	24	" "	43	25
" "	76	23	" 141	3	52	" 230	48	23	" "	43	26
" "	77	14	" "	31	30	" "	64	37	" "	43	28
" "	78	14	" "	44	30	" 231	3	47	" "	43	39
" "	79	7	" "	45	25	" "	9	22	" "	44	16
" "	79	12	" "	51	30	" "	35	3	" "	44	40
" "	81	80	" "	54	6	" "	45	21	" "	45	21

Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
44.881.257	46	1	44.881.258	14	24	44.881.258	66	18	44.881.641	10	44
" "	49	4	" "	16	21	" "	66	50	" 642	47	9
" "	49	5	" "	17	15	" "	67	45	" "	67	41
" "	49	10	" "	17	20	" "	68	11	" "	68	31
" "	49	11	" "	19	2	" "	68	35	" "	74	23
" "	50	7	" "	19	39	" "	70	26	" "	76	12
" "	50	11	" "	20	10	" "	71	39	" 643	74	22
" "	51	5	" "	20	32	" "	72	4	" 644	74	21
" "	52	5	" "	20	47	" "	73	7	" 660	50	26
" "	53	3	" "	22	42	" "	77	4	" 667	18	8
44.881.257	53	5	44.881.258	23	24	44.881.258	78	2	44.881.686	9	4
" "	53	7	" "	24	14	" "	79	15	" "	18	12
" "	53	14	" "	25	14	" "	80	6	" "	25	4
" "	53	16	" "	25	19	" "	81	5	" "	49	11
" "	55	3	" "	26	25	" "	82	13	" "	57	32
" "	56	3	" "	27	27	" "	82	18	" "	76	3
" "	56	22	" "	27	30	" "	82	35	" 694	39	42
" "	57	37	" "	27	31	" "	83	6	" 720	70	41
" "	58	3	" "	28	30	" "	83	23	" "	70	47
" "	58	5	" "	28	31	" "	83	28	" 728	71	36
44.881.257	58	16	44.881.258	29	4	" "			" 733	5	20
" "	58	23	" "	30	2	" "			" "	18	8
" "	60	5	" "	30	9	44.881.280	27	27	44.881.733	18	18
" "	60	6	" "	31	33	" 287	41	49	" "	37	19
" "	60	11	" "	32	26	" 307	6	3	" "	12	10
" "	61	4	" "	32	27	" "	6	20	" 734	13	24
" "	62	5	" "	33	6	" "	7	2	" "	14	10
" "	62	15	" "	33	17	" 331	17	4	" "	22	20
" "	62	18	" "	37	20	" "	46	11	" "	22	21
" "	62	20	" "	38	24	" "	48	28	" "	22	40
44.881.257	63	15	44.881.258	39	24	44.881.351	17	20	" "	23	21
" "	64	9	" "	40	16	" "	46	9	" "	23	23
" "	64	22	" "	41	16	" 353	4	6	" "	31	47
" "	66	1	" "	41	48	" 375	75	29	44.881.734	33	14
" "	66	21	" "	42	30	" 383	62	1	" "	41	29
" "	66	44	" "	43	27	" 386	6	17	" "	42	26
" "	67	42	" "	44	16	" "	7	19	" "	66	33
" "	69	9	" "	44	42	" 490	62	6	" "	81	80
" "	69	28	" "	46	8	" "	71	17	" 735	22	25
" "	69	29	" "	48	6	" 491	71	18	" "	48	32
44.881.257	70	4	" "	48	24	44.881.521	27	24	44.881.739	12	10
" "	70	46	" "			" "	28	24	" "	22	20
" "	71	24	44.881.258	50	27	" 522	44	22	" "	23	21
" "	71	44	" "	51	10	" 523	27	26	" "	72	41
" "	72	19	" "	51	11	" "	28	26	" "	73	39
" "	76	1	" "	51	28	" 536	50	3	" 741	4	8
" "	77	26	" "	51	40	" 537	28	41	" "	6	34
" "	78	16	" "	52	29	" "	83	34	" "	11	3
" "	80	3	" "	53	6	" 543	76	16	" "	19	39
" "	80	11	" "	53	18	" 544	65	27	" "	32	26
" "	81	73	" "	54	8	44.881.545	65	17	44.881.741	48	33
" "	82	7	44.881.258	54	11	" 552	75	3	" "	77	23
" "	83	34	" "	55	2	" 619	75	27	" 744	73	36
44.881.258	1	24	" "	56	2	" 621	56	23	" 745	3	29
" "	1	6	" "	57	8	" "	78	8	" "	7	14
" "	3	6	" "	57	20	" "	81	57	" "	16	19
" "	3	29	" "	63	7	" 627	21	19	" "	16	21
" "	11	3	" "	63	8	" "	29	7	" "	17	15
" "	12	5	" "	64	8	" "	47	14	" "	20	11
" "	12	16	" "	64	28	" 636	3	10	" "	20	47
" "	13	30	" "	65	14	" "	49	13	" "	22	42
" "	14	19	" "	65	25	" 641	7	20	" "	23	24


Edition	1°	2°	3°	4°
Date	3 63	5 65		

MOISSONNEUSE-BATTEUSE automotrice M 75 TYPE N.07

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
44.881.745	24	14	44.881.764	23	22	44.881.765	73	3			
" "	25	14	" "	25	20	" "	77	20			
" "	27	30	" "	25	21	" "	78	7			
" "	28	30	" "	31	9	" "	79	4			
" "	29	4	" "	32	28	" "	80	3			
" "	30	2	" "	32	31						
" "	32	27	" "	35	34	44.881.899	39	40			
" "	33	6	" "	38	20						
" "	34	45	" "	38	36	44.882.003	1	24			
" "	37	20	" "	38	46	" "	6	30			
						" "	14	19			
44.881.745	38	24	44.881.764	39	46	" "	19	2			
" "	40	16	" "	43	26	" "	28	31			
" "	41	16	" "	44	16	" "	51	11			
" "	42	30	" "	44	40						
" "	43	27	" "	49	5	44.882.055	23	23			
" "	47	2	" "	49	10						
" "	47	26	" "	50	7						
" "	48	24	" "	53	5						
" "	51	28	" "	53	16						
" "	52	29	" "	55	21						
44.881.745	53	18	44.881.764	56	3						
" "	54	8	" "	58	23						
" "	54	11	" "	60	6						
" "	54	34	" "	62	20						
" "	55	2	" "	63	15						
" "	56	2	" "	64	9						
" "	57	8	" "	66	1						
" "	63	8	" "	69	12						
" "	64	8	" "	69	28						
" "	65	14	" "	70	7						
44.881.745	66	18	44.881.764	70	46						
" "	67	14	" "	72	46						
" "	68	36	" "	73	41						
" "	71	39	" "	76	7						
" "	72	2	" "	77	19						
" "	73	4	" "	79	1						
" "	77	24	" "	79	6						
" "	78	2	" 765	3	5						
" "	82	13	" "	4	29						
" "	82	22	" "	5	6						
" "	82	35									
44.881.746	79	7	44.881.765	5	8						
" 749	57	20	" "	24	15						
" "	82	32	" "	25	11						
" 752	3	6	" "	26	12						
" "	13	30	" "	26	15						
" "	20	10	" "	31	17						
" "	27	31	" "	32	29						
" "	34	44	" "	34	3						
" "	39	24	" "	39	36						
" "	50	27	" "	43	25						
44.881.752	51	10	44.881.765	46	4						
" "	57	23	" "	50	11						
" "	68	35	" "	51	5						
" "	73	26	" "	53	3						
" "	79	15	" "	55	3						
" 764	2	25	" "	56	22						
" "	9	21	" "	62	18						
" "	10	61	" "	64	22						
" "	11	25	" "	66	21						
" "	19	33	" "	71	13						
" "	20	6	" "	71	44						
			" "	72	17						





IMPRIMERIE BAUMAN & C^{IE}
45-45 BIS, RUE DE CHARTRES
COURBEVOIE (SEINE)