


moissonneuse batteuse

B.P.

N.05



CATALOGUE PIÈCES DE RECHANGE

MOISSONNEUSE-BATTEUSE BP

TYPE N. 05


IMPORTANT

Pour toutes commandes de pièces de rechange utilisez les références inscrites dans la colonne **NOUVEAUX NUMÉROS** sauf s'il n'y a pas correspondance

Remplace le catalogue référence 10 301

TABLE DES MATIÈRES


PLANCHE 1	Châssis et système de freinage
PLANCHE 2	Moyeu, roue et frein
PLANCHE 3	Caisse (vue arrière)
PLANCHE 4	Caisse (vue avant)
PLANCHE 5	Support de prise de force
PLANCHE 6	Transmission Glaenzer Spicer
PLANCHE 7	Transmission Walterscheid
PLANCHE 8	Boîte d'engrenages
PLANCHE 9	Plate-forme de coupe Caisse
PLANCHE 10	Plate-forme de coupe Lame et commande de lame
PLANCHE 11	Plate-forme de coupe Rouleaux et toile
PLANCHE 12	Plate-forme de coupe Relevage
PLANCHE 13	Rabatteur à pales
PLANCHE 14	Rabatteur à dents (équipement spécial)
PLANCHE 15	Réglage en hauteur du rabatteur
PLANCHE 16	Tablier déflecteur de récolte
PLANCHE 17	Batteur
PLANCHE 18	Contrebatteur
PLANCHE 19	Variateur
PLANCHE 20	Défecteur de paille
PLANCHE 21	Secoueur
PLANCHE 22	Table de réception
PLANCHE 23	Chaîne transporteuse de récolte
PLANCHE 24	Hotte de nettoyage
PLANCHE 25	Cribles supérieur et inférieur
PLANCHE 26	Ventilateur
PLANCHE 27	Vis transporteuses pour grains et otos
PLANCHE 28	Élévateur de grains
PLANCHE 29	Élévateur d'otons (valable jusqu'à la machine n° 1565)
PLANCHE 29 A	Élévateur d'otons (retour au centre du batteur)
PLANCHE 30	Commande de tension de poulies
PLANCHE 31	Plate-forme d'ensachage
PLANCHE 32	Petite trémie et strapontin
PLANCHE 33	Corps de trémie
PLANCHE 34	Vidage de trémie
PLANCHE 35	Commande de trémie
PLANCHE 36	Outillage et accessoires
VISSERIE	
ROULEMENTS	
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE (Pièces)	
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE (Visserie)	



Châssis et système de freinage


PLANCHE I

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E.1	BP 2508 X	392.716	Châssis complet	1	
2	BP 734 X	392.189	Essieu assemblé	1	
3	BP 2495 X	392.709	Triangle d'attelage repliable assemblé	1	
E.4	BP 3058 X	392.469	Cadre support de boîte d'engrenages	1	
5	BP 2871	307.382	Support avant	1	
6	BP 2872	307.383	Support arrière	1	
7		614.372	Vis H de 8 x 20	4	
8		581.265	Rondelle DE 8	4	
9		581.257	Ecrou H 8	4	
10	BP 2928	307.388	Gousset de fixation des U	1	
11	BP 2926	307.386	Cornière avant de support de boîte	1	
12	BP 2927	307.387	Cornière arrière de support de boîte	1	
13		580.487	Rivet R 10 x 25	4	
14		614.420	Vis H 10 x 20	3	
14 A		614.472	Vis H 12 x 25	4	
15		581.266	Rondelle à dents DE 10	3	
15 A		581.267	Rondelle à dents DE 12	4	
16		581.258	Ecrou H 10	3	
16 A		606.655	Ecrou H 12	4	
17	BP 2500 X	392.712	Cadre support de moteur complet	1	
18	BP 2501	307.306	Cale d'épaisseur	1	
19		614.373	Vis H 8 x 25	4	
20		581.265	Rondelle à dents DE 8	4	
21		581.257	Ecrou H 8	4	
22		614.372	Vis H 8 x 20	2	
23		581.265	Rondelle à dents DE 8	2	
24		581.257	Ecrou H 8	2	
25	BP 2128 X	392.381	Glissière de support moteur	2	
26		614.420	Vis H de 10 x 20	8	
27		581.266	Rondelle à dents DE 10	8	
28		581.258	Ecrou H 10	8	
29	BP 2502 X	392.713	Tirant du triangle équipé	1	
30		614.373	Vis H 8 x 25	6	
31		581.265	Rondelle à dents DE 8	6	
32		581.257	Ecrou H 8	6	
33	BP 1050	306.741	Equerre de fixation	1	
34		614.372	Vis H 8 x 20	4	
35		581.265	Rondelle à dents DE 8	4	
36		581.257	Ecrou H 8	4	
38	25.159	392.587	Fusée équipée	2	
39	BP 729	306.622	Entretoise supérieure	2	



Châssis et système de freinage				PLANCHE I	
N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
40	BP 730	306.623	Entretoise inférieure	2	
41		614.481	Vis H 12 x 70	5	
41Bis		614.483	Vis H 12 x 80 pour tirant de trémie	1	
42		581.267	Rondelle à dents DE 12	6	
43		606.655	Ecrou H 12	6	
44		614.817	Vis H 20 x 170	2	
45		580.276	Ecrou H 20	2	
46		606.700	Ecrou Hm 20	2	
47	BP 731	306.624	Plaquette de serrage	2	
48		614.421	Vis H 10 x 25	4	
49		581.266	Rondelle à dents DE 10	4	
50		581.258	Ecrou H 10	4	
51		614.420	Vis H 10 x 20	8	
52		581.266	Rondelle à dents DE 10	8	
53		581.258	Ecrou H 10	8	
55	BP 2507 X	392.715	Timon déportable complet	1	
56		307.332	Vis de verrouillage	1	
56Bis		581.269	Rondelle DE 16	1	
57		581.331	Ecrou H 16	1	
58		614.816	Vis H 16 x 200	1	
59		581.331	Ecrou H 16	1	
60		581.332	Ecrou Hm 16	1	
61	BP 2635	307.334	Cheville de sécurité	1	
62	BP 824	306.655	Tube principal	1	
63	BP 2520	307.322	Collier du tube de relevage de plateforme	2	
64		614.421	Vis H 10 x 25	4	
65		581.266	Rondelle à dents DE 10	4	
66		581.258	Ecrou H 10	4	
67	CP 4661	302.081	Bride de serrage du tube	2	
68		581.267	Rondelle à dents DE 12	4	
69		606.655	Ecrou H 12	4	
70	BP 826	306.657	Contrefiche gauche	1	
71	BP 827	306.658	Contrefiche droite	1	
72	BP 828	306.659	Tirant	1	
73	BP 825	306.656	Poinçon	1	
74	BP 829	306.660	Tige du poinçon	1	
75		581.257	Ecrou H 8	2	
76		581.265	Rondelle à dents DE 8	2	
77		614.372	Vis H 8 x 20	1	
78		614.383	Vis H 8 x 75	1	
79		581.265	Rondelle à dents DE 8	2	
80		581.257	Ecrou H 8	2	

1^{re} ÉDITION9




SV1943
5-60

Moyeu, roue et frein

PLANCHE 2


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E 1	25.181	392.504	Flasque intérieur gauche équipé (repères 3 et 5 à 19)	1	
E 2	25.193	392.599	Flasque intérieur droit équipé (repères 4 à 19)	1	
3	25.184	392.595	Flasque gauche	1	
4	25.122	392.508	Flasque droit	1	
5	CB 169	300.669	Axe fixe	2	
6	CB 340	300.685	Téton d'arrêt	2	
7		580.967	Frein d'écrou 18 x 48	2	
8		606.682	Ecrou H 18	2	
9	CB 7	300.653	Coussinet d'axe mobile	2	
10		581.271	Graisseur Hydraulic coudé à 45°	2	
11		581.353	Corps de boulon SC 10 x 25	4	
12		580.953	Frein d'écrou 10 x 32	4	
13		581.258	Ecrou H 10	4	
14	CB 170	300.670	Axe mobile	4	
E 15	CB 186 x	390.179	Machoire de frein équipée (repères 16.17.18)	4	
16	CB 186	300.673	Machoire de frein nue	4	
17	CB 174	300.672	Garniture de frein	4	
18		308.078	Rivet spécial 4 x 14	44	
19		305.941	Ressort spécial	4	
20		581.353	Corps de boulon SC 10 x 25	14	
21		581.266	Rondelle à dents DE 10	14	
22		581.258	Ecrou H 10	14	
E 23	CB 297 x	390.184	Moyeu complet (repères 24 et 26 à 29)	2	
24	CB 3	300.652	Moyeu nu	2	
25	CB 340	300.685	Téton d'arrêt	12	
26	CB 290	300.683	Axe	12	
27	CB 626	300.693	Frein d'écrou	6	
28		613.245	Ecrou Hm 18	12	
29	CB 292	300.684	Ecrou spécial à portée sphérique	12	
30	CB 24	300.656	Bague d'étanchéité	2	
31		581.148	Roulement à rouleaux coniques n° 30.208	2	
32		581.146	Roulement à rouleaux coniques n° 30.206	2	
33		580.329	Rondelle M 24 N	2	
34	CB 279	300.681	Ecrou	2	
35		580.792	Goupille V 6 x 55	2	
36	BP 1071	306.760	Chapeau de roue côté gauche	1	
37	CB 158	300.664	Chapeau de roue côté droit	1	
40		393.042	Roue complète 7,50 x 16 Agraire 6.0)	2	
		308.608	Roue nue 5,50 x 16 - 6 trous déport 0)	2	
		308.606	Enveloppe 7,50 x 16 Agraire) DUNLOP	2	
		308.607	Chambre 7,50 x 16)	2	



Caisse (vue arrière)

PLANCHE 3


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E 1	BP 1213 xx	392.260	Côté droit sans portes de visite (caisse courte)	1	
E 2	25.619	392.825	Côté droit sans portes de visite (caisse allongée)	1	
E 3	BP 1214 xx	392.262	Côté gauche sans portes de visite (caisse courte)	1	
E 4	25.620	392.826	Côté gauche sans portes de visite (caisse allongée)	1	
6	BF 422	306.403	Support d'axe d'articulation de contrebatteur	2	
7		580.429	Rivet R 6 x 20 (côté droit)	3	
8		580.431	Rivet R 6 x 25 (côté gauche)	3	
10	BP 711	306.606	Support de poulie de tension de courroie de secoueur	1	
11		581.353	Corps de boulon SC 10 x 25	3	
12		581.266	Rondelle à dents DE 10	3	
13		581.258	Ecrou H 10	3	
15	BP 678 x	392.182	Traverse de caisse équipée	1	
16		581.342	Corps de boulon SC 8 x 16	8	
17		581.343	Corps de boulon SC 8 x 20	8	
18	BP 1043	306.735	Frein d'écrou double entr'axe 90	4	
19	BP 1044	306.736	Frein d'écrou double entr'axe 70	4	
20		581.257	Ecrou H 8	16	
22	BP 516	306.470	Support d'axe de verrou	1	
23		581.345	Corps de boulon SC 8 x 30	2	
24		581.265	Rondelle à dents DE 8	2	
25		581.257	Ecrou H 8	2	
30	BP 665 x	392.177	Cornière entretoise équipée	1	
31		614.422	Vis H 10 x 30	2	
32		614.421	Vis H 10 x 25	2	
33		581.266	Rondelle à dents DE 10	4	
35	BP 660 x	392.176	Plaque de fermeture du batteur équipée	1	
36		614.419	Vis H 10 x 16	3	
37		614.420	Vis H 10 x 20	2	
38		581.266	Rondelle à dents DE 10	5	
40	BP 667 x	392.179	Plaque de fermeture du déflecteur de paille équipée	1	
41		614.419	Vis H 10 x 16	4	
42		581.266	Rondelle à dents DE 10	4	
49	BP 685	306.582	Porte de visite	1	
50		580.398	Rivet R 4 x 8	1	
52	BP 683	306.580	Porte de visite droite	1	



Caisse (vue arrière)

PLANCHE 3


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
53	BP 2289	307.226	Porte de visite gauche	1	
54		580.398	Rivet R 4 x 8	2	
56	BP 708	306.603	Auget à otos	1	
57		580.398	Rivet R 4 x 8	14	
59	BP 671 x	392.180	Porte de visite équipée	1	
60		580.398	Rivet R 4 x 8	1	
61		614.419	Vis H 10 x 16	1	
62		581.266	Rondelle à dents DE 10	1	
63		580.321	Rondelle M 10 N	1	
65	BP 658	306.556	1er élément de toit	1	jusqu'au n° 1565
65A		312.776	1er élément de toit	1	à partir 1566
66		601.870	Vis R 4 x 8	9	
67		606.650	Ecrou H 4	9	
69	BP 691	306.587	Deuxième élément de toit	1	
70	BP 1216	306.852	Troisième élément de toit	1	
71		580.390	Rivet C 4 x 8	10	
73	BP 1752	307.057	Quatrième élément de toit	1	
71		580.390	Rivet C 4 x 8	10	
76	BP 692 x	392.183	Cinquième élément de toit	1	jusqu'au 1565
76A	BP 692 x	392.183	Cinquième élément de toit, machine à plateforme d'ensilage	1	à partir 1566
"	BP 691	306.587	Cinquième élément de toit, machine à trémie	1	à partir 1566
77	BP 1707	307.027	Sixième élément de toit	1	jusqu'au 1565
77A	BP 691	306.587	Sixième élément de toit	1	à partir 1566
78	BP 3363	307.481	Septième élément de toit	1	
83	BP 673	306.570	Rideau	2	
84	BP 674	306.571	Tringle de rideau	2	
85		580.319	Rondelle M 8 N	4	
86		581.221	Goupille V 3 x 25	4	
88	25.721	308.211	Cornière de renfort arrière	2	
89		580.764	Vis SR 6 x 12	6	
90		581.264	Rondelle à dents DE 6	6	
91		606.652	Ecrou H 6	6	
93	509.909	309.909	Tôle obturatrice gauche	1	
94	509.910	309.910	Tôle obturatrice droite	1	
95		601.951	Vis R 6 x 16	4	




Caisse (vue arrière)

PLANCHE 3

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
96		580.317	Rondelle M 6 N	8	
97		581.264	Rondelle à dents DE 6	4	
98		606.652	Ecrou H 6	4	
100	593.450	393.450	Support de tôle AR équipé	1	
101	509.893	309.893	Tôle AR réglable	1	
102		580.334	Corps de boulon SC 6 x 16	3	
103		580.317	Rondelle M 6 N	3	
104		581.264	Rondelle à dents DE 6	3	
105	BP 453	306.430	Ecrou à oreilles de 6	3	
107	BP 1248	306.874	Tringle d'articulation	1	
108		581.221	Goupille V 3 x 25	2	
109	BP 1250	306.876	Tige filetée	2	
110		581.221	Goupille V 3 x 25	2	
111	BP 1249	306.875	Ecrou à oreilles de 8	2	
112		581.219	Goupille V 2 x 20	2	
114	BP 3313 x	392.489	Capote arrière soudée	1	
115		580.765	Vis SR 6 x 16	11	
116		580.317	Rondelle M 6 N	6	
117		581.264	Rondelle à dents DE 6	11	
118		606.652	Ecrou H 6	11	
119	BP 3316	307.457	Défecteur de paille	1	
89		580.764	Vis SR 6 x 12	6	
90		581.264	Rondelle à dents DE 6	6	
91		606.652	Ecrou H 6	6	
E 125		394.938	Ensemble tendeur (repères 96 à 108)		
126		314.169	Galet de courroie	1	
127		581.490	Roulement à billes 6202 2 RS	1	
128		581.491	Circlips 35 i	1	
129		314.170	Axe de galet	1	
130		314.171	Tube entretoise	1	
131		308.879	Rondelle spéciale	1	
132		314.172	Support de galet	1	
133		581.376	Rondelle DD de 10	1	
134		581.258	Ecrou H 10	1	
136		581.334	Corps de boulon SC 6 x 16	1	
137		581.264	Rondelle DE de 6	1	
138		606.652	Ecrou H 6	1	




Caisse (vue avant)				PLANCHE 4	
N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. °	Nouv. N°			
1	BP 659	306.557	Plafond du batteur	1	jusqu'au n° 1565
1A		312.777	Plafond du batteur	1	à partir n° 1566
2		580.398	Rivet R 4 x 8	4	
3		580.401	Rivet R 4 x 11	4	
4	25.718	392.790	Plafond du déflecteur de paille équipé	1	
2		580.398	Rivet R 4 x 8	26	
3		580.401	Rivet R 4 x 11	2	
5		580.426	Rivet R 6 x 15	13	
7	BP 686	306.583	Fond de caisse	1	
2		580.398	Rivet R 4 x 8	15	
3		580.401	Rivet R 4 x 11	6	
9	593.096	393.096	Plafond mobile de batteur équipé	1	
10	508.556	308.556	Plafond nu de batteur mobile	1	
11	BP 719	306.613	Renfort de plafond (mobile)	1	
12	BP 718	306.612	Caoutchouc déflecteur	1	
13	BP 717	306.611	Feuillard de caoutchouc déflecteur	1	
14	BP 716	306.610	Support de verrou de plafond mobile	2	
15		581.336	Corps de boulon SC 6 x 20	4	
16		580.945	Frein d'écrou 6 x 28	4	
17		606.652	Ecrou H 6	4	
19	BP 715	306.609	Verrou de plafond mobile	2	
20	505.840	305.840	Ressort de 1,5 x 15 x 64,5	2	
21	508.868	308.868	Rondelle 11 x 20 x 2	2	
22		581.221	Goupille V 3 x 25	2	
23		581.334	Corps de boulon SC 6 x 16	7	
24		580.945	Frein d'écrou 6 x 28	7	
25		606.652	Ecrou H 6	7	
27	BP 720	306.614	Tringle d'articulation du plafond mobile	1	
28		580.319	Rondelle M 8 N	2	
29		581.221	Goupille V 3 x 25	2	
31	BP 725	306.619	Pièce d'attache de la caisse au triangle d'attelage	2	
32	BP 1252	306.878	Contreplaque	2	
33	CP 4661	302.081	Bride	2	
34	BP 1251	306.877	Frein d'écrou double	2	
35		606.655	Ecrou H 12	4	
36		580.815	Corps de boulon EC 10 x 20	6	
37		581.258	Ecrou H 10	6	
38		580.954	Frein d'écrou 10 x 37	6	



Caisse (vue avant)

PLANCHE 4


[illegible]



Support de prise de force

PLANCHE 5


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	BP 2654 x	392.731	Support de coussinet complet	1	
2		308.663	Attache d'articulation	2	
3	CG 395	308.209	Tube entretoise	1	
4		308.876	Rondelle 15 x 25 x 2,5	1	
5		308.877	Rondelle 15 x 25 x 0,5	1	
6		308.661	Bague d'articulation	2	
7		308.662	Axe d'articulation	1	
8		581.268	Rondelle DE 14	2	
9		606.656	Ecrou H 14	2	
12		581.353	Corps de boulon SC 10 x 25	4	
13		580.955	Frein d'écrou 10 x 42	4	
14		581.258	Ecrou H 10	4	
16		393.775	Pièces d'articulation complète	1	
17		581.353	Corps de boulon SC 10 x 25	4	
18		580.955	Frein d'écrou 10 x 42	4	
19		581.258	Ecrou H 10	4	
21		393.774	Chape support complète	1	
22		580.340	Rondelle L 14 N	1	
23		606.430	Ecrou HK 14	1	
24		580.789	Goupille V 4 x 45	1	
27	BP 979 x	392.205	Protecteur avant complet	1	
28		614.432	Vis H 10 x 80	2	
29		580.337	Rondelle L 10 N	2	
30	CP 193	301.027	Rondelle sphérique	2	
31		580.871	Rondelle 12 x 30 x 5	1	
32		305.878	Ressort de compression 4 x 20 x 43	2	
33		580.321	Rondelle M 10 N	2	
34		581.258	Ecrou H 10	2	
35		581.260	Ecrou H m 10	2	
E38	BP 987 x	392.206	Plateforme complète (repères 39 à 43)	1	
39	BP 987	306.714	Plateforme seule	1	*
40	BP 2162	307.222	Support de plateforme	2	
41		580.425	Rivet R 6 x 12	8	
42	BP 2683	307.342	Etrier support de protecteur	1	
43		580.428	Rivet R 6 x 18	2	
45		614.420	Vis H 10 x 20	8	
46		581.266	Rondelle DE 10	8	
47		581.258	Ecrou H 10	8	




Support de prise de force

PLANCHE 5

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
49	BP 2686	392.733	Protecteur arrière complet	1	
50		614.432	Vis H 10 x 80	1	
51	CP 193	301.027	Rondelle sphérique	1	
52		580.337	Rondelle L 10 N	1	
53		305.878	Ressort de compression 4 x 20 x 43	1	
54		580.321	Rondelle M 10 N	1	
55		581.258	Ecrou H 10	1	
56		581.260	Ecrou H m 10	1	
58	BP 2689 x	392.443	Partie inférieure complète	1	
59		581.361	Corps de boulon SC 12 x 30	1	
60		580.959	Frein d'écrou 12 x 42	1	
61		606.655	Ecrou H 12	1	
63		581.353	Corps de boulon SC 10 x 25	1	
64		580.955	Frein d'écrou 10 x 42	1	
65		581.258	Ecrou H 10	1	
67	BP 2647 x	392.729	Protecteur intermédiaire complet	1	
68	BP 992	306.716	Axe d'articulation du coussinet	1	
69	BP 3230	307.433	Support d'axe d'articulation	1	
70		614.373	Vis H 8 x 25	1	
71		580.950	Frein d'écrou 8 x 39	1	
72		581.257	Ecrou H 8	1	
74		614.370	Vis H 8 x 12	1	
75		580.950	Frein d'écrou 8 x 39	1	
76		580.959	Frein d'écrou 12 x 42	2	
77		606.656	Ecrou H 12	2	
			* Pièces non livrées séparément.		




Transmission Glaenzer Spicer				PLANCHE 6	
N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E 1		312.282	Joint de cardan avant complet (repères 2 à 14)	1	
2		378.087	Fourche de cardan seule	1	
3		378.088	Fourche de cardan avec arbre soudé	1	
E 4		378.089	Croisillon de cardan complet (repères 5 à 14)	1	
5		378.090	Croisillon de cardan avec graisseur	1	
6		378.091	Graisseur 8 x 1,25 coudé	1	
7		*	Croisillon de cardan seul	1	non livré
8		378.092	Cuvette de croisillon	4	
9		378.093	Joint liège de croisillon	4	
11		378.094	Ensemble coussinet aiguilles	4	
12		378.095	Coussinet seul	4	
13		378.096	Aiguilles	100	(25 par jeu)
14		378.097	Arrêt de coussinet	4	
16		614.478	Vis H 12 x 55	1	
17		581.267	Rondelle DE 12	1	
18		606.655	Ecrou H 12	1	
E20	BP 2157x	301.971	Limiteur de couple complet (repères E.4-21 à 29)	1	
21		378.098	Mâchoire du limiteur de couple	1	
22		378.099	Ecrou de réglage	1	
23		378.100	Rondelle frein d'écrou	1	
24		378.101	Rondelle	2	
25		378.102	Ressort du limiteur de couple	1	
26		378.103	Manchon du limiteur de couple	1	
27		378.104	Disque embrayeur à butée (clabots dissymétriques)	2	
29		378.105	Fourche seule	1	
E 4		378.089	Croisillon complet (détail repères 5 à 14)	1	
E31	BP 3229 x	392.478	Arbre de transmission AR complet (rep. E 4 - 32 - 33)	1	
33		378.105	Fourche seule	1	
E 4		378.089	Croisillon complet (détail repères 5 à 14)	1	
35	BP 639	306.544	Coussinet de transmission	1	
36		581.271	Graisseur hydraulique coudé à 45°	1	
37		581.139	Roulement à billes 6207 de 35 x 72 x 17	1	
38		581.054	Circlips de 72 i	1	
39		308.928	Rondelle 46 x 71 x 1,5	1	
40	BP 998	306.719	Rondelle feutre 72 x 45 x 10	1	
41	25.301	307.729	Bague entretoise	1	
43		581.255	Clavette parallèle à bouts droits de 8 x 32	1	
44		308.666	Rondelle de blocage	1	
45		581.269	Rondelle DE 16	1	
46		310.095	Vis spéciale de 16	1	



Transmission Walterscheid

PLANCHE 7


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E 1		312.645	Elément avant de transmission (repères E 2 à 25)	1	
E 2		378.112	Mâchoire 1' 3/8" complète avec 2 poussoirs (rep.3 à 6)	1	
3		*	Mâchoire seule	1	
4		378.113	Ressort	2	
5		378.114	Poussoir	2	
6		378.044	Goupille cannelée de 3 x 20 (DIN 1481)	2	
E 7		378.115	Croisillon complet (repères 8 à 16)	3	
8		*	Croisillon seul	3	
9		378.116	Circlips	12	
10		378.117	Coussinet complet (repères 11 à 15)	12	
11		*	Coussinet seul	12	
12		*	Aiguilles (24 par coussinet)	288	
13		*	Rondelle	12	
14		*	Bague liège	12	
15		*	Coupelle	12	
16		581.271	Graisser hydraulique coudé à 45°	3	
20		378.118	Mâchoire de serrage du tube 1 a	1	
21		605.541	Vis H 12 x 60	1	
22		581.267	Rondelle à dents DE 12	1	
23		606.027	Ecrou H 12	1	
25		378.119	Tube profilé 1 a, longueur 315 mm	1	
26		378.120	Tube profilé 2 a, longueur 260 mm	1	
28		378.121	Mâchoire de serrage du tube 2 a	1	
29		605.542	Vis H 12 x 65	1	
30		581.267	Rondelle à dents DE 12	1	
31		606.027	Ecrou H 12	1	
E 7			Croisillon complet (détail repères 8 à 16)		
33		378.122	Mâchoire d'accouplement avec alesage Ø 35 mm, rainure de clavette 8 mm	1	
E35		394.548	Arbre de transmission arrière complet (rep.35 à 66)	1	
36		399.066	Arbre arrière seul	1	
37	BP 639	306.544	Coussinet de transmission	1	
38		581.271	Graisser hydraulique coudé à 45°	1	
39		581.139	Roulement à billes 6207 de 35 x 72 x 17	1	
40		581.054	Circlips de 72 i	1	
41		308.928	Rondelle 46 x 71 x 1,5	1	



Boîte d'engrenages

PLANCHE 8

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E. 1	BP 3038 X	392.467	Boîte d'engrenages complète	1	
1	BP 152	306.242	Corps de boîte d'engrenages	1	
2	BP 1857	307.115	Joint de boîte d'engrenages	1	
3	BP 616	306.527	Partie avant de boîte d'engrenages	1	
4	BP 154	306.244	Embout de boîte d'engrenages	1	
5		614.331	Vis H 6 x 20	4	
6		580.347	Rondelle W 6	4	
7		581.270	Graisseur Hydraulique droit	1	
8	BP 153	306.243	Couvercle de carter	1	
9	BP 1116	306.785	Tresse suiffée 8 x 8	1	
10		614.376	Vis H 8 x 40	2	
11		580.319	Rondelle M 8 N	3	
12		314.149	Clavette spéciale	3	remplace 580.992
13		581.147	Roulement à rouleaux coniques n° 30.207	2	
14	508.193	308.193	Joint d'étanchéité	1	
15	BP 617	306.528	Arbre longitudinal	1	
16	25.301	307.729	Bague entretoise	1	
17	508.195	308.195	Joint d'étanchéité	1	
18	508.666	308.666	Rondelle de blocage	1	
19		614.685	Vis H 16 x 20	1	
20		581.269	Rondelle à dents DE 16	1	
21		581.255	Clavette parallèle à bouts droits 8 x 32	1	
22	BP 155	306.245	Bouchon porte-joint	1	
23	508.936	308.936	Rondelle 73 x 86 x 0,5	10	
24		614.375	Vis H 8 x 35	8	
25		581.265	Rondelle à dents DE 8	8	
26	BP 156	306.246	Bouchon porte-joint	1	
27		614.626	Vis H 14 x 16	1	
28	508.877	308.877	Rondelle 15 x 25 x 0,5	1	
29	508.968	308.968	Rondelle cuir 15 x 25 x 2	1	
30		614.371	Vis H 8 x 16	1	
31	508.965	308.965	Rondelle cuir 8 x 18 x 2	1	
32		614.645	Vis H 14 x 140	4	
33		581.268	Rondelle à dents DE 14	4	
34		606.656	Ecrou H 14	4	
35	BP 160	306.249	Pignon 26 dents	1	
36	BP 2466	307.288	Arbre transversal	1	
37		581.149	Roulement à rouleaux coniques de 40 x 90 x 33	1	
38	508.918	308.918	Rondelle 36 x 56 x 0,5	6	
39	BP 161	306.250	Pignon 20 dents	1	
40	BP 623	306.533	Rondelle	1	
41	BP 629	306.538	Frein d'écrou	1	
42		614.420	Vis H 10 x 20	1	



Boîte d'engrenages

PLANCHE 8

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
43		581.148	Roulement à rouleaux coniques de 40 x 80 x 18	1	
44	BP 637	306.542	Rondelle de butée	1	
45	BP 2460	307.282	Boîte à roulement	1	
46		581.272	Graisser Hydraulic coudé à 90°	1	
47		581.133	Roulement à billes n° 6013 de 65 x 100 x 18	1	
48	BP 2461	307.283	Bague de serrage du roulement	1	
49		581.271	Graisser Hydraulic coudé à 45°	1	
50	BP 2463	307.285	Flasque de poulie	2	Jusqu'au 1565
		313.297	Flasque de poulie	2	A partir 1566
51	BP 2465	307.287	Moyeu extérieur de flasque	1	Jusqu'au 1565
		313.299	Moyeu extérieur de flasque	1	A partir 1566
52	BP 2487 X	392.705	Flasque extérieur de poulie avec moyeu rivé		
			(repères 50.51.53)	1	Jusqu'au 1565
		394.737	Flasque ext. de poulie avec moyeu rivé (rep.50.51.53)	1	A partir 1566
53		580.461	Rivet R 8 x 22	12	
54		580.932	Vis sans tête à six pans creux à cuvette 10 x 25	1	
55		581.260	Ecrou Hm 10	1	
56	BP 2468	307.290	Contreplaque de poulie	2	
57	BP 2467 X	392.699	Poulie motrice de courroie hexagonale seule	1	
58	BP 2469	307.291	Moyeu de poulie	1	
59		580.431	Rivet R 6 x 25	6	
60	BP 2467XX	392.700	Poulie motrice de courroie hexa. avec moyeu et con-		
			treplaque	1	
61		312.405	Rondelle 21 x 50 x 6	1	
62		580.983	Clavette parallèle à bouts droits 6,5 x 17	1	
63		581.332	Ecrou Hm 16	1	
64		581.331	Ecrou H 16	1	
65	BP 358	306.376	Bride d'accouplement	1	
66	509.954	309.954	Clavette parallèle à bouts droits 9,5 x 195	1	
67	508.917	308.917	Rondelle 36 x 47 x 1	1	Quant.3 devient 1
68		614.382	Vis H 8 x 70	3	Jusqu'au 1565
		614.481	Vis H 12 x 70	3	A partir 1566
69		580.278	Ecrou Hm 8	3	Jusqu'au 1565
		606.696	Ecrou Hm 12	3	A partir 1566
71	BP 2462	307.284	Moyeu intérieur de flasque	1	Jusqu'au 1565
		313.296	Moyeu intérieur de flasque	1	A partir 1566
72	BP 2486 X	392.704	Flasque intérieur de poulie avec moyeu rivé		
			(repères 49.50.53.71)	1	Jusqu'au 1565
			d° d°	1	A partir 1566
73		600.158	Vis F/90° pour métaux 6 x 35	3	
74		580.931	Vis sans tête à 6 pans creux à cuvette 10 x 16	3	
75		614.422	Vis H 10 x 30	6	
76		581.266	Rondelle à dents DE 10	6	
77		313.734	Barrette de liaison des U	1	




Plate-forme de coupe Caisse

PLANCHE 9

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E.1	BP 1091 X	392.220	Plateforme de coupe complète	1	
2	BP 31	306.177	Tôle de fond gauche	1	
3	BP 32	306.178	Tôle de fond droite	1	
4		580.397	Rivet R 4 x 6	7	
5	BP 48	306.194	Cornière AV de plateforme	1	
6		580.425	Rivet R 6 x 12	5	
7	BP 47	306.193	Cornière AR de plateforme	1	
8		580.425	Rivet R 6 x 12	3	
9	BP 1160 X	392.236	Croisillon de renfort soudé	1	
10		580.424	Rivet R 6 x 10	8	
11		580.459	Rivet R 8 x 18	2	
13	BP 56	306.200	Cornière gauche de fixation des renforts	1	
14	BP 57	306.201	Cornière droite de fixation des renforts	1	
15	BP 1073	306.761	Bande de frottement	2	
16		580.425	Rivet R 6 x 12	6	
17		580.424	Rivet R 6 x 10	4	
18		580.426	Rivet R 6 x 15	2	
19		580.428	Rivet R 6 x 18	2	
20		580.778	Vis SR 8 x 20	2	
21		614.371	Vis H 8 x 16	4	
22		581.265	Rondelle à dents DE 8	6	
23		581.267	Ecrou H 8	6	
25	BP 67	306.207	Tête d'articulation gauche	1	
26	BP 66	306.206	Tête d'articulation droite	1	
27		580.456	Rivet R 8 x 13	2	
28		580.778	Vis SR 8 x 20	4	
29		580.779	Vis SR 8 x 25	2	
30		581.265	Rondelle à dents DE 8	6	
31		581.257	Ecrou H 8	6	
32	BP 54	306.198	Cornière de renfort côté gauche	1	
33	BP 55	306.199	Cornière de renfort côté droit	1	
34		580.765	Vis SR 6 x 16	4	
35		581.264	Rondelle à dents DE 6	4	
36		606.652	Ecrou H 6	4	
37	BP 29X	392.097	Côté gauche de plateforme	1	
38	BP 30X	392.098	Côté droit de plateforme	1	
40	BP 43	306.189	Support de toile gauche	1	
41	BP 42	306.188	Support de toile droit	1	
42		580.764	Vis SR 6 x 12	9	
43		580.765	Vis SR 6 x 16	2	
44		581.264	Rondelle à dents DE 6	11	
45		606.652	Ecrou H 6	11	




Plate-forme de coupe Caisse

PLANCHE 9

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
46		600.153	Vis F/90° de 6 x 20	4	
47		581.264	Rondelle à dents DE 6	4	
48		606.652	Ecrou H 6	4	
49		580.456	Rivet R 8 x 13	4	
50		580.777	Vis SR 8 x 16	6	
51		581.265	Rondelle à dents DE 8	6	
52		581.257	Ecrou H 8	6	
53	BP 1723 X	392.338	Support gauche du dispositif de tension de toile	1	
54	BP 1724 X	392.339	Support droit du dispositif de tension de toile	1	
55		581.334	Corps de boulon SC 6 x 16	6	
56	BP 1740	307.046	Frein d'écrou double	2	
57		581.264	Rondelle à dents DE 6	2	
58		606.652	Ecrou H 6	6	
60	BP 1599	306.985	Tôle de renfort de côté droit	1	
61	BP 44	306.190	Tôle de renfort de côté gauche	1	
62		580.763	Vis SR 6 x 10	3	
63		581.264	Rondelle à dents DE 6	3	
64		606.652	Ecrou H 6	3	
65		580.783	Vis SR 10 x 20	1	
66		581.266	Rondelle à dents DE 10	1	
67		581.258	Ecrou H 10	1	
68	BP 2370 X	392.393	Support gauche de barre coupeuse	1	
69	BP 2371 X	392.394	Support droit de barre coupeuse	1	
70		614.420	Vis H 10 x 20	2	
71		581.266	Rondelle à dents DE 10	2	
72		581.258	Ecrou H 10	2	
73	BP 366	306.380	Entretoise des protecteurs	2	
77	BP 2443	307.271	Protecteur gauche de rouleau inférieur	1	
78	BP 2444	307.272	Protecteur droit de rouleau inférieur	1	
79	BP 71	306.209	Glissière supérieure	2	
81		580.763	Vis SR 6 x 10	2	
82		581.264	Rondelle à dents DE 6	2	
83		606.652	Ecrou H 6	2	
84		580.768	Vis SR 6 x 25	2	
85		580.769	Vis SR 6 x 30	2	
86		581.264	Rondelle à dents DE 6	4	
87		606.652	Ecrou H 6	4	
88	BP 49	306.195	Barre coupeuse	1	
89		614.372	Vis H 8 x 20	4	
90		581.265	Rondelle à dents DE 8	4	
91		581.257	Ecrou H 8	4	
92	BP 59	306.202	Equerre de renfort	2	




Plate-forme de coupe Caisse

PLANCHE 9

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
93		580.778	Vis SR 8 x 20	4	
94		614.372	Vis H 8 x 20	4	
95		581.265	Rondelle à dent DE 8	8	
96		581.257	Ecrou H 8	8	
97	BP 53 X	392.099	Etrier support avec renfort soudé	1	
98		581.353	Corps de boulon SC 10 x 25	2	
99		581.266	Rondelle à dents DE 10	2	
100		581.258	Ecrou H 10	2	
102	BP 2760 X	392.450	Cornière support de rabatteur complète	1	
103		580.783	Vis SR 10 x 20	2	
104		581.352	Corps de boulon SC 10 x 20	1	
105		581.266	Rondelle à dents DE 10	3	
106		581.258	Ecrou H 10	3	
E.108	BP 61 X	392.100	Tôle porte-barre avec obturateur (rep. 109 à 115)	1	
109	BP 61	306.203	Tôle porte-barre seule	1	
110	BP 105	306.222	Obturateur	2	
111		580.391	Rivet C 8 x 12	2	
112		580.319	Rondelle M 8 N	2	
113		580.777	Vis SR 8 x 16	2	
114		580.319	Rondelle L 8 N	2	
115		581.257	Ecrou H 8	2	
116		614.372	Vis H 8 x 20	4	
117		581.265	Rondelle à dents DE 8	4	
118		581.257	Ecrou H 8	4	
119		580.765	Vis SR 6 x 16	16	
120		581.264	Rondelle à dents DE 6	16	
121		606.652	Ecrou H 6	16	
125	BP 36	306.182	Sabot intérieur	1	
126	BP 37	306.183	Sabot extérieur	1	
127	BP 1708	307.028	Jambe de force	1	
128	BP 1741	307.047	Patin de plateforme	2	
129		580.779	Vis SR 8 x 25	4	
130		580.777	Vis SR 8 x 16	1	
131		580.778	Vis SR 8 x 20	2	
132		581.265	Rondelle à dents DE 8	7	
133		581.257	Ecrou H 8	7	
134		580.764	Vis SR 6 x 12	2	
135		581.264	Rondelle à dents DE 6	2	
136		606.652	Ecrou H 6	2	
137	BP 34	306.180	Embout intérieur	1	
138	BP 35	306.181	Embout extérieur	1	
139		580.763	Vis SR 6 x 10	20	





Plate-forme de coupe Caisse

PLANCHE 9

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
140		580.764	Vis SR 6 x 12	5	
141		581.264	Rondelle à dents DE 6	25	
142		606.652	Ecrou H 6	25	
145	BP 62	306.204	Défecteur latéral droit	1	
146	BP 1753	307.058	Défecteur latéral gauche	1	
147		580.765	Vis SR 6 x 16	4	
148		581.264	Rondelle à dents DE 6	4	
149		606.652	Ecrou H 6	4	
152	BP 63 X	392.101	Protecteur de rouleau inférieur complet	1	
153	BP 63	306.205	Protecteur de rouleau inférieur seul	1	
154	BP 1036	306.729	Bavette de protecteur	1	
155		580.388	Rivet C 3 x 8	23	
156		302.017	Rondelle 3,1 x 10 x 1	23	
E.157	BP 1159 X	392.235	Extension du diviseur complète	1	
158	BP 210	306.262	Extension AV du diviseur	1	
158Bis	BP 295	306.325	Extension AR du diviseur	1	
159	BP 211	306.263	Cornière avant	1	
160	BP 212	306.264	Cornière arrière	1	
161	BP 214	306.265	Nez d'extension du diviseur	1	
162		580.778	Vis SR 8 x 20	2	
163		580.777	Vis SR 8 x 16	1	
164		581.265	Rondelle à dents DE 8	3	
165		581.257	Ecrou H 8	3	
166		580.764	Vis SR 6 x 12	3	
167		580.765	Vis SR 6 x 16	2	
168		581.264	Rondelle à dents DE 6	5	
169		606.652	Ecrou H 6	5	
170	BP 1738 X	392.342	Extension du diviseur gauche complète	1	
171		580.778	Vis SR 8 x 20	2	
172		581.265	Rondelle à dents DE 8	2	
173		581.257	Ecrou H 8	2	

Plate-forme de coupe lame et commande de lame				PLANCHE 10	
N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	CP 156 X	392.795	Doigt complet (repères 2.3.4)	23	
2	CP 156	301.017	Doigt seul	23	≠
3	CP 795	301.200	Contreplaque de doigt	23	
4		580.564	Rivet F/60° de 5,3 x 32	23	
6	BP 235	306.271	Pince-lame	4	
7		308.985	Corps de boulon EC S 10 x 30 pour doigt seul	15	
8		308.986	Corps de boulon EC S 10 x 35 pour doigt et pince-lame	8	
9		581.258	Ecrou H 10	23	
10	BP 1747	307.053	Sabot de guidage de la lame	1	
11	BP 1748	307.054	Plaque de sabot intérieur	1	
12		614.371	Vis H 8 x 16	2	
13		580.949	Frein d'écrou 8 x 34	2	
15	BP 228	306.269	Plaque-guide inférieure	1	
16	BP 1037	306.730	Cale d'épaisseur du guide-lame	1	
17	BP 1038	306.731	Cale de rattrapage de jeu	5	
18	BP 229	306.270	Plaque-guide supérieur	1	
19		614.423	Vis H 10 x 35	3	
20		580.956	Frein d'écrou 10 x 51	2	
21		581.266	Rondelle à dents DE 10	1	
22		581.258	Ecrou H 10	1	
23		614.373	Vis H 8 x 25	1	
24		581.265	Rondelle à dents DE 8	1	
E.26	25.327	392.630	Bielle de commande de lame (repères 27.28.29.30 à 36)	1	peut être remplacée par 394.671
E.26A		394.671	Bielle de commande de lame (repères 27.28A.29A.30A.36)	1	Remplace 392.630
27	BP 79	306.215	Bielle seule	1	
28	25.290	392.619	Tête de bielle complète (repères 29.32 à 34)	1	peut être remplacée par 394.665
28A		394.665	Tête de bielle complète (repères 29A.32 à 34)	1	Remplace 392.619
29		392.618	Tête de bielle avec roulement (épaisseur 24mm) repères 30.31	1	≠
29A		sans n°	Tête de bielle avec roulement (épaisseur 34,5mm)	1	≠
30	25.230	307.678	Tête de bielle seule épaisseur 24 mm	1	≠ peut être remplacé par 313.177
30A		313.177	Tête de bielle seule épaisseur 34,5 mm	1	≠ remplace 307.678
31		581.141	Roulement à billes n° 6205 - 2 RS	1	
32	FC 315	303.537	Lame flexible	1	
33	FC 317	303.539	Fourrure de tête de bielle	1	
34		580.474	Rivet R 9 x 25	4	
35	BP 2419	307.262	Renfort	1	
36		580.462	Rivet R 8 x 24	4	






Plate-forme de coupe

Lame et commande de lame

PLANCHE 10

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
38		309.920	Support de balancier	1	
39		581.353	Corps de boulon SC 10 x 25	4	
40		581.266	Rondelle à dents DE 10	4	
41		581.258	Ecrou H 10	4	
E.43	E.509.963	393.513	Balancier de commande de lame complète (rep. 44 à 51)	1	
44	E.509.922	393.512	Balancier avec bagues (repères 45 et 46)	1	
45		309.921	Balancier seul	1	
46		309.961	Bague de balancier	2	
47	BP 75	306.212	Rotule de renvoi	2	
48	BP 1751	307.056	Axe de rotule	2	
49		581.063	Goupille GO.1 de 6 x 32	2	
50		581.064	Goupille GO.1 de 6 x 36	2	
51		581.271	Graisser Hydraulic coudé à 45°	1	
52		309.917	Axe de balancier	1	
53		580.323	Rondelle M 12 N	1	
55	BP 1035	306.728	Bride de fixation de balancier	1	
56		581.343	Corps de boulon SC 8 x 20	2	
57		581.257	Ecrou H 8	2	
58		580.948	Frein d'écrou 8 x 28	2	
59		580.958	Frein d'écrou 12 x 36	1	
60		614.471	Vis H 12 x 20	1	
62	BP 78	306.214	Pied de bielle	2	
63		581.348	Corps de boulon SC 8 x 55	2	
64		580.319	Rondelle M 8 N	2	
65		581.265	Rondelle à dents DE 8	2	
66		581.257	Ecrou H 8	2	
68		310.094	Ressort à lame	1	
69	BP 77	306.213	Demi-coquille	2	
70		310.050	Ecrou à rochet	1	
71		310.048	Corps de boulon spécial	1	
E.73	25.326	392.629	Poulie du rouleau supérieur (repères 74 à 83)	1	
74	25.325	392.628	Moyeu de poulie avec maneton (repères 75.76.78)	1	
75		312.658	Moyeu de poulie seul	1	Remplace BP 118
76		312.901	Maneton	1	Remplace 25.298
77		307.726	Ecrou de maneton	1	
78		581.064	Goupille GO.1 de 6 x 36	1	
79	BP 119 X	392.105	Poulie	1	
80	BP 120	306.232	Contreplaque de poulie	3	
81		581.345	Corps de boulon SC 8 x 30	6	




Plate-forme de coupe Lame et commande de lame

PLANCHE 10

[illegible]




Plate-forme de coupe Rouleaux et toile				PLANCHE II	
N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	BP 1729 X	392.341	Poignée gauche complète	1	
2	BP 1728 X	392.340	Poignée droite complète	1	
3	BP 1742	307.048	Axe de poignée	2	
4		581.221	Goupille V 3 x 25	2	
5	BP 1725	307.033	Tige de tendeur	2	
6		305.883	Ressort compression 4 x 30 x 180	2	
7	BP 1726.	307.034	Rondelle sphérique	2	
8		581.221	Goupille V 3 x 25	2	
10	BP 124 X	392.107	Rouleau inférieur de plateforme complet	1	
11	BP 72 X	392.102	Coussinet tendeur complet (repères 12 à 15)	2	
12	BP 72	306.210	Coussinet tendeur seul	2	*
13		581.270	Graisser Hydraulic droit	2	
14	E.508.158	308.158	Coussinet à rouleaux	2	
15		308.883	Rondelle spéciale	2	Rempl. 581.229
19	25.359	392.775	Rouleau supérieur de plateforme complet	1	
20	BP 110	306.223	Cage d'articulation	1	
21	BP 112	306.225	Coussinet de rouleau supérieur	1	
22		581.270	Graisser Hydraulic droit	1	
23		581.137	Roulement à billes n° 6.205	1	
24		581.055	Circlips 52 I	1	
25	BP 116	306.228	Bague d'étanchéité	1	
26	FC.1721	303.797	Rondelle feutre 36 x 53 x 6	1	
27	BP 117	306.229	Bague entretoise	1	
28	BP 110	306.223	Cage d'articulation	1	
29	CP 4803	302.144	Rondelle feutre 30 x 50 x 10	1	
30	BP 111	306.224	Coussinet du rouleau supérieur	1	
31		581.270	Graisser Hydraulic droit	1	
32	E.508.160	308.160	Coussinet à rouleaux	1	
33	BP 115	306.227	Bague d'arrêt	1	
34		580.717	Vis QP à cuvette 8 x 20	1	
35		581.259	Ecrou Hm 8	1	
36	BP 113	306.226	Flasque d'arrêt	1	
37		600.160	Vis F/90° de 6 x 45	8	
38		606.652	Ecrou H 6	16	
E40		393.099	Toile de plateforme complète (repères 41 à 55)	1	
41	BP 3307	307.448	Toile seule	1	
42		308.977	Latte de toile	11	
43		308.980	Latte d'extrémité	4	
44	CP 3777	302.019	Crampillon	311	
45		302.015	Rivet 4 x 11 cuivré	66	




Plate-forme de coupe Rouleaux et toile

PLANCHE II

[illegible]




Plate-forme de coupe Relevage				PLANCHE 12	
N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E.1	BP 950 X	392.200	Levier à main complet (comprenant rep. 2 à 22)	1	
2	BP 951XX	392.202	Partie inf. du levier à main complète (rep. 3.4.5)	1	
3	BP 951 X	392.201	Partie inf. du levier à main soudée	1	
4	BP 2319	307.233	Support de verrous	1	
5		580.380	Rivet F/90° de 8 x 25	2	
6		580.785	Vis SR 10 x 40	1	
7		581.258	Ecrou H 10	1	
8		614.422	Vis H 10 x 30	1	
9		581.258	Ecrou H 10	1	
10		581.266	Rondelle à dents DE 10	2	
11	BP 2318	307.232	Verrou	2	
12		305.840	Ressort compression 1,5 x 15 x 64,5	2	
13	BP 956 X	392.203	Chape de commande des verrous complète	1	
14		581.071	Goupille cannelée G0.6 de 4 x 30	2	
15	BP 950	306.697	Partie supérieure de levier	1	
16	BP 957	306.701	Tringle de commande des verrous	2	
17	BP 958	306.702	Serre-tringle	4	
18		581.336	Corps de boulon SC 6 x 20	2	
19		581.264	Rondelle à dents DE 6	2	
20		606.652	Ecrou H 6	2	
21	T 78	305.063	Poignée	1	
22		580.790	Goupille V 5 x 45	1	
24	BP 3323	307.463	Pièce de fixation du secteur	1	
25	DL 154	302.885	Rondelle oblique	4	
26		614.372	Vis H 8 x 20	4	
27		581.265	Rondelle à dents DE 8	4	
28		581.257	Ecrou H 8	4	
30	BP 2511	307.313	Secteur cranté (commande trémie par levier à main)	1	
30A		314.284	Secteur cranté (commande trémie par cordelette)	1	
31		614.421	Vis H 10 x 25	2	
32		614.424	Vis H 10 x 40	2	
33		581.266	Rondelle à dents DE 10	4	
34		581.258	Ecrou H 10	4	
36	BP 2375	307.259	Douille de levier à main	1	
37		614.634	Vis H 14 x 55 (pour machine à plateforme d'ensachage)	1	
38		614.636	Vis H 14 x 65 (pour machine à trémie)	1	
39		308.876	Rondelle spéciale 15 x 23 x 2,5	1	
40		606.656	Ecrou H 14	1	
41		606.697	Ecrou Hm 14	1	
42	BP 2512 X	392.718	Tirant complet	1	





Plate-forme de coupe Relevage

PLANCHE 12


[illegible]



Rabatteur à pales

PLANCHE 13


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	BP 2340 X	392.392	Arbre de moulinet de rabatteur à pales	1	
2	BP 2339	307.249	Bras de rabatteur	12	
3	BP 176	306.252	Plaque de serrage des bras	12	
4		581.346	Corps de boulon SC 8 x 35	24	
5		581.265	Rondelle à dents DE 8	24	
6		581.257	Ecrou H 8	24	
8	BP 181	306.256	Pale de rabatteur	6	
10		581.340	Corps de boulon SC 6 X 45	24	
11		308.942	Rondelle 7/7 x 15 x 2,5	24	
12		308.862	Rondelle 6,5 x 16 x 1	24	
13		606.652	Ecrou H 6	24	
15	BP 1229 X	392.267	Poulie de rabatteur équipée	1	
16	BP 2445	307.273	Moyeu de poulie de rabatteur	1	
17		614.376	Vis H 8 x 40	4	
18		581.265	Rondelle à dents DE 8	4	
19		581.257	Ecrou H 8	4	
21		580.720	Vis QP à cuvette 10 x 22	1	
23	BP 1803	307.084	Demi-coussinet	2	
24	BP 1804	307.085	Demi-coussinet	2	
25	BP 1805	307.086	Protecteur de coussinet	2	
26		581.270	Graisser Hydraulic droit	2	
27		581.351	Corps de boulon SC 8 x 120	4	
28	BP 1044	306.736	Frein d'écrou double	2	
29		581.257	Ecrou H 8	4	
31	BP 1790	307.077	Partie AV du support de moulinet	2	
33	BP 2590 X	392.727	Partie AR gauche équipée	1	
34	BP 2591 X	392.728	Partie AR droite équipée	1	
35	BP 1802	307.083	Chevillette	2	
36	BP 2343	307.253	Esse	2	
37		306.052	Chaîne Lambour n° 7 0,102 m	2	
38		581.221	Goupille V 3 x 25	2	
40	BP 1791	307.078	Tube transversal de fixation des supports AR	1	
41	BP 1792	308.048	Tube transversal d'attache des ressorts	1	
42	BP 2341	307.251	Demi-collier de liaison des tubes	2	
43		614.372	Vis H 8 x 20	2	
44		581.265	Rondelle à dents DE 8	2	
45		581.257	Ecrou H 8	2	



Rabatteur à pales

PLANCHE 13


[illegible]



Rabatteur à dents (équipement spécial)

PLANCHE 14


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1		394.885	Arbre de moulinet complet	1	
2		313.961	Bras de rabatteur	10	
3	BP 176	306.252	Plaque de serrage des bras	10	
4		581.346	Corps de boulon SC 8 x 35	20	
5		581.265	Rondelle DE 8	20	
6		581.257	Ecrou H 8	20	
7		313.962	Entretoise de bras	10	
8		581.395	Corps de boulon SC 8 x 45	10	
9		581.265	Rondelle DE 8	10	
10		581.257	Ecrou H 8	10	
13		394.886	Tube support de pale complet	5	
14		313.963	Pale de rabatteur nue	5	
15		313.965	Dents de rabatteur	25	
16		313.945	Etrier de fixation des dents	25	
17		581.344	Corps de boulon SC 8 x 25	20	
18		581.345	Corps de boulon SC 8 x 30	5	
19		580.319	Rondelle M 8 N	25	
20		581.257	Ecrou H 8	25	
21		614.373	Vis H 8 x 25	10	
22		581.265	Rondelle DE 8	10	
23		581.257	Ecrou H 8	10	
27		313.950	Collier d'articulation	10	
28		581.396	Corps de boulon SC 8 x 40	20	
29		581.265	Rondelle DE 8	20	
30		581.257	Ecrou H 8	20	
32		394.889	Excentrique complet	1	
33		313.946	Bague d'axe de commande de tringle mobile	5	
34		614.374	Vis H 8 x 30	5	
35		580.319	Rondelle M 8 N	5	
36		581.265	Rondelle DE 8	5	
37		581.257	Ecrou H 8	5	
41	BP 2445	307.273	Moyeu de poulie de rabatteur	1	
42	BP 1229 x	392.267	Poulie avec disque intermédiaire	1	
43		614.375	Vis H 8 x 35	4	
44		581.265	Rondelle DE 8	4	
45		581.257	Ecrou H 8	4	
46		580.720	Vis QP à cuvette 10 x 22	1	
48	BP 1790	307.077	Partie avant du support de moulinet	1	



Rabatteur à dents (équipement spécial)

PLANCHE 14


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
49		394.887	Partie avant gauche complète	1	
50		394.888	Support des poulies de guidage	1	
51		581.353	Corps de boulon SC 10 x 25	1	
52		581.112	Rondelle à trou carré pour Ø 10	1	
53		581.394	Ecrou " ELBE " bas de 10	1	
56		313.949	Demi-coussinet	1	
57		313.955	Demi-coussinet	1	
58		313.948	Protecteur des coussinets	1	
59		581.270	Graisseur hydraulique droit	1	
60		581.397	Corps de boulon SC 8 x 75	2	
61		581.265	Rondelle DE 8	2	
62		581.257	Ecrou H 8	2	
65		313.959	Roulette	3	
66		313.951	Bague de l'axe de poulie	3	
67		614.425	Vis H 10 x 45	2	
68		614.424	Vis H 10 x 40	1	
69		580.351	Rondelle W 10	3	
70		581.265	Rondelle DE 10	3	
71		581.258	Ecrou H 10	3	
75	BP 1803	307.084	Demi-coussinet	2	
76	BP 1804	307.085	Demi-coussinet	2	
77	BP 1805	307.086	Protecteur de coussinet	2	
78		581.270	Graisseur "hydraulic" droit	2	
79		581.351	Corps de boulon SC 8 x 120	4	
80		581.257	Ecrou H 8	4	
81	BP 1044	306.736	Frein d'écrou double	2	
84	BP 2591 x	392.728	Partie arrière côté droit complète	1	
85	BP 2590 x	392.727	Partie arrière côté gauche complète	1	
86		306.052	Chaîne "Lambour" n° 7 long. 0,102 m	2	
87	BP 2343	307.253	Esse	2	
88		581.221	Goupille V 3 x 25	2	
89	BP 1802	307.083	Chevillette	2	
92	BP 1791	307.078	Tube d'articulation des supports arrière	1	
93	BP 1792	308.048	Tube d'attache des ressorts	1	
94	BP 2351	307.251	Demi-collier de liaison des tubes	2	
95		614.372	Vis H 8 x 20	2	
96		581.265	Rondelle DE 8	2	
97		581.257	Ecrou H 8	2	
100	BP 1796	307.079	Support des tubes	2	



Rabatteur à dents (équipement spécial)

PLANCHE 14


[illegible]



Réglage en hauteur du rabatteur

PLANCHE 15


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	BP 1763 X	392.344	Tube de relevage équipé	1	Jusqu'au N° 1678
1A		393.656	Tube de relevage équipé	1	A partir n° 1679
2	BP 2430 X	392.399	Partie inférieure de levier équipée	1	Jusqu'au n° 1678
2A		393.657	Partie inférieure de levier équipée	1	A partir n° 1679
3	BP 1759 X	392.343	Partie supérieure de levier	1	
4	BP 2330	307.240	Rondelle épaulée	1	
5		614.421	Vis H 10 x 25	1	
6		581.258	Ecrou H 10	1	
7		581.260	Ecrou Hm 10	1	
9		614.376	Vis H 8 x 40	2	
10		581.265	Rondelle à dents DE 8	2	
11		581.257	Ecrou H 8	2	
13	BP 2318	307.232	Verrou	2	
14		305.852	Ressort de compression 2 x 15 x 79,5	2	Remplace n°505.840
15	BP 2588 X	392.726	Chape de verrou	2	
16		581.071	Goupille cannelée GO.6 de 4 x 20	2	
17	T 78	305.063	Poignée de manoeuvre	2	
18		580.790	Goupille V 5 x 45	2	
19		309.914	Guide tringle de commande de réglage	1	
20	BP 2337	307.247	Tringle de commande des verrous	4	
21	BP 2338	307.248	Tringle de commande des verrous	2	
23	BP 958	306.702	Serre-tringle	12	
24		581.336	Corps de boulon SC 6 x 20	6	
25		580.347	Rondelle W 6	6	
26		606.652	Ecrou H 6	6	
28	BP 1766	307.068	Collier du tube de relevage	2	
29		614.371	Vis H 8 x 16	4	
30		581.265	Rondelle à dents DE 8	4	
31		581.257	Ecrou H 8	4	
33	BP 2335 X	392.391	Support inférieur du secteur équipé	1	
34		614.371	Vis H 8 x 16	2	
35		581.265	Rondelle à dents DE 8	2	
36		581.257	Ecrou H 8	2	
38	BP 2334	307.244	Support supérieur de secteur	1	
39		614.371	Vis H 8 x 16	2	
40		581.265	Rondelle à dents DE 8	2	
41		581.257	Ecrou H 8	2	



Réglage en hauteur du rabatteur

PLANCHE 15


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
43	BP 2333	307.243	Secteur arrière	1	
44		614.371	Vis H 8 x 16	2	
45		581.265	Rondelle à dents DE 8	2	
46		581.257	Erou H 8	2	
48	BP 1765	307.067	Bielle de relevage	1	
49		580.790	Goupille V 5 x 45	2	
51	BP 1071	306.760	Chapeau de roue côté gauche	1	Pour mémoire
52	BP 1180 X	392.243	Pignon de commande équipé (rep. 53 à 57)	1	
53	BP 1138	306.801	Axe fileté	1	
54		581.059	Goupille cannelée GO.1 de 3 x 20	1	
55	BP 1069	306.759	Bouton de serrage	1	
56		581.061	Goupille cannelée GO.1 de 4 x 28	1	
57	BP 1068	306.758	Pignon de commande seul	1	
58	BP 2530 X	392.724	Arbre intermédiaire équipé de paliers et poulie	1	
59	BP 2427 X	392.398	Arbre intermédiaire équipé de clavette	1	
59Bis		313.304	Rallonge de commande de rabatteur	1	
60	BP 2424	307.265	Noix d'embrayage	1	
61		308.649	Ressort de compression	1	
62		580.328	Rondelle M 22 N	1	
63		580.790	Goupille V 5 x 45	1	
64	BP 1145	306.807	Bague d'arrêt	1	
65		580.931	Vis sans tête à cuvette 6 pans creux 10 x 16	1	Jusqu'au n° 1836
66	BP 2425	307.266	Pignon 6 dents d'arbre intermédiaire	1	
69	BP 1139	306.802	Axe fileté	1	
70	BP 2423	307.264	Moyeu de poulie	1	
71		581.061	Goupille cannelée GO.1 de 4 x 28	1	
72	BP 1069	306.759	Bouton de serrage	1	
73		580.339	Rondelle L 12 N	1	
74		581.270	Graisser Hydraulic droit	1	
76	BP 1228 X	392.266	Poulie équipée	1	
78		614.371	Vis H 8 x 16	4	
79		581.265	Rondelle à dents DE 8	4	
80		308.887	Rondelle 23 x 42 x 1	2	
81		308.870	Rondelle 11 x 38 x 3	1	
82		614.371	Vis H 8 x 16	1	
83		581.265	Rondelle à dents DE 8	1	
85	BP 3293 X	392.483	Coussinet équipé (repères 86 à 92)	2	



Réglage en hauteur du rabatteur

PLANCHE 15


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
86	BP 1141	306.803	Demi-coussinet d'arbre intermédiaire	2	
87	BP 1144	306.806	Demi-coussinet intermédiaire	2	
88	BP 1142	306.804	Cage de coussinet	2	
89	BP 1143	306.805	Plaque de serrage de coussinet	2	
90		581.350	Corps de boulon SC 8 x 90	4	
91		581.265	Rondelle à dents DE 8	4	
92		581.257	Ecrou H 8	4	
93		581.270	Graisser Hydraulic droit	2	
95		394.739	Levier de tension équipé	1	Rempl. BP 3040 X
96		394.738	Galet complet	1	Rempl. BP 2723
97		306.885	Rondelle 22 x 35 x 3	1	
98		580.790	Goupille V 5 x 45	1	
100		614.374	Vis H 8 x 30	2	
101		308.865	Rondelle 9 x 30 x 2,5	2	
102		580.319	Rondelle 11 x 8 F	1	
103		581.265	Rondelle à dents DE 8	2	
104		581.257	Ecrou H 8	2	
106	PF 1226 X	392.265	Support de tendeur équipé	1	
107	BP 1227	306.860	Renfort de support	1	
108		614.371	Vis H 8 x 16	1	
109		614.372	Vis H 8 x 20	2	
110		581.265	Rondelle à dents DE 8	3	
111		581.257	Ecrou H 8	3	
113	BP 1224 X	392.264	Bras tendeur équipé	1	
114	BP 1234	306.865	Tube entretoise	1	
115	BP 704	306.599	Tube entretoise	1	
116		614.380	Vis H 8 x 60	1	
117		581.257	Ecrou H 8	1	
118		581.259	Ecrou Hm 8	1	
120	BP 1236 X	392.268	Poulie de tension de rabatteur équipée (rep. 121 à 128)	1	
121	BP 1219 X	392.263	Moyeu de poulie bagué	1	
122	BP 1219	306.854	Moyeu nu	1	*
123	BP 1220	306.855	Bague bronze	1	
125	BP 492	306.451	Flasque de poulie	2	
126	BP 1148	306.808	Contreplaque de poulie	1	
127		580.431	Rivet R 6 x 25	4	
128		581.270	Graisser Hydraulic droit	1	



Réglage en hauteur du rabatteur

PLANCHE 15

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
130	BP 1221	306.856	Axe de poulie	1	
131		308.867	Rondelle 10 x 31 x 1,5	1	
132		614.378	Vis H 8 x 50	1	
133		581.265	Rondelle à dents DE 8	1	
134		581.257	Ecrou H 8	1	
136	BP 1222 xx	392.748	Poulie intermédiaire de rabatteur équipée (repères 137 à 144)	1	
137	BP 1219 x	392.263	Moyeu de poulie bagué (repères 138 à 139)	1	
138	BP 1219	306.854	Moyeu nu	1	*
139	BP 1220	306.855	Bague bronze	1	
141	BP 2580 x	392.725	Poulie seule	1	
142	BP 1148	306.808	Contreplaque de poulie	1	
143		580.431	Rivet R 6 x 25	4	
144		581.270	Graisser Hydraulic droit	1	
146	BP 1221	306.856	Axe de poulie	1	
147		614.378	Vis H 8 x 50	1	
148		581.265	Rondelle à dents DE 8	1	
149		581.257	Ecrou H 8	1	
151		308.050	Ressort de traction 3,2 x 26 x 306	1	
152	BP 1232	306.863	Attache du ressort	1	
153		581.266	Rondelle à dents DE 10	1	
154		581.258	Ecrou H 10	1	
156	BP 545	306.487	Maillon découpé n° 45 type Ewart	52	jusqu'au n° 1797
156A		310.255	Maillon découpé n° 55 type Ewart	51	à partir n° 1798
156B		314.315	Chaîne à rouleaux n° 55 - 51 Maillons	1	
"		378.142	Maillon intérieur		
"		378.143	Maillon de raccord complet		
157		581.303	Courroie trapézoïdale de 14, long. 4,432 m	1	pour mémoire
			* Pièces non livrées séparément.		




Tablier déflecteur de récolte


PLANCHE 16

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E.1		393.012	Ensemble de tablier déflecteur repères 2 à 60	1	
2		393.007	Cadre assemblé de déflecteur	1	
3		581.354	Corps de boulon SC 10 x 30	2	
4	BP 15	306.163	Tube entretoise	2	
5		580.343	Rondelle L 20 N	2	
6		581.266	Rondelle à dents DE 10	2	
7		580.337	Rondelle L 10 N	2	
8		581.258	Ecrou H 10	2	
10		393.009	Rouleau supérieur équipé de sa toile	1	
11		308.566	Coussinet de rouleau supérieur	2	
12		581.271	Graisser Hydraulic coudé à 45°	2	
13	BP 3	306.152	Reteneur du coussinet	4	
14		581.342	Corps de boulon SC 8 x 16	4	
15		581.265	Rondelle à dents DE 8	4	
16		581.257	Ecrou H 8	4	
18		305.817	Rouleau	24	
19		580.342	Rondelle L 18 N	1	
20		308.886	Rondelle 21 x 43 x 1,5	2	
21		309.953	Rondelle 17,2 x 48 x 3	1	
22	BP 1	306.150	Bague butée de rouleau	1	
23		580.938	Goupille Mécanindus E 5 x 40	1	
25		581.103	Clavette disque 5 x 6,5	1	
E.27	BP 9XX	392.093	Poulie équipée de tablier déflecteur rep. 28 à 31	1	
28	BP 8	306.157	Moyeu de poulie	1	
29	BP 9 X	392.092	Flasque assemblé de poulie	1	
30	BP 635	306.541	Contreplaque de poulie	1	
31		580.433	Rivet R 6 x 30	6	
33		580.323	Rondelle M 12 N	1	
34		606.655	Ecrou H 12	2	
36		393.011	Rouleau inférieur de tablier	1	
38	BP 20 X	392.094	Coussinet inférieur de rouleau équipé	2	
39	BP 20	306.167	Coussinet inférieur nu	2	
40		308.158	Coussinet à rouleaux	2	Rempl. 593.015
41		308.883	Rondelle 21 x 31 x 1	2	
42	BP 19	306.166	Tige de ressort	2	
43		581.270	Graisser Hydraulic-droit	2	
45		310.173	Ressort 3,2 x 19 x 118,2 compression	2	







Batteur			PLANCHE 17		
N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E 1	BP 2470 xx	392.702	Batteur complet (repères 2 à 19, 22 à 26)	1	
2	{ BP 2470 x	392.701	Arbre de batteur	1	jusqu'au 1565
		394.735	Arbre de batteur		à partir 1566
3	{ BP 1126 x	392.228	Flasque de batteur avec moyeu	3	jusqu'au 1565
		394.732	Flasque de batteur avec moyeu		à partir 1566
4	{ BP 1127	306.793	Flasque de batteur sans moyeu	2	jusqu'au 1565
		313.295	Flasque de batteur sans moyeu		à partir 1566
5		581.096	Clavette à talon 6,5 x 35	3	
6	BP 1123	306.791	Bloc de serrage des battes	40	
7	BP 1121	306.789	Batte nervurée à gauche	4	
8	BP 1122	306.790	Batte nervurée à droite	4	
9	508.079	308.079	Corps de boulon spécial	40	
10		581.258	Ecrou H 10	40	
11		581.260	Ecrou Hm 10	40	
12	BP 608	306.522	Demi-coquille intérieure du coussinet	1	
13	BP 607	306.521	Demi-coquille extérieure du coussinet	1	
14	BP 606	306.520	Coussinet côté gauche	1	
15		581.145	Roulement à billes n° 7209	1	
16	BP 610	306.524	Bague de serrage du roulement	1	
17	BP 609	306.523	Ergot d'arrêt	1	
18		580.568	Vis sans tête à cuvette 8 x 8	1	
19	BP 398	306.384	Ecrou de serrage du roulement	1	
20		313.236	Rondelle d'extrémité d'arbre du batteur	1	
21		581.330	Vis HMT 14 x 30	1	
22		581.272	Graisser Hydraulique coudé à 90°	1	
23		581.367	Corps de boulon SC 12 x 60	2	
24		581.362	Corps de boulon SC 12 x 75	1	
25		581.267	Rondelle à dents DE 12	3	
26		606.655	Ecrou H 12	3	
28	BP 613	306.526	Articulation supérieure de fourche de variateur	1	
29		581.368	Corps de boulon SC 12 x 35	1	
30		581.267	Rondelle à dents DE 12	1	
31		606.655	Ecrou H 12	1	
33	BP 400	306.386	Coussinet droit du batteur	1	
34		581.132	Roulement à billes n° 2206	1	
35	BP 401	306.387	Bague de serrage du roulement	1	
36	BP 392 x	392.126	Tambour équipé	1	
38		614.377	Vis H 8 x 45	3	
39		581.265	Rondelle à dents DE 8	3	




Batteur			PLANCHE 17		
N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
40		581.270	Graisseur Hydraulic droit	1	
42	BP 2460	307.282	Boîte à roulement du variateur	1	
43		581.270	Graisseur Hydraulic droit	1	
44		581.133	Roulement à billes n° 6013	1	
45	BP 2461	307.283	Bague de serrage du roulement	1	
46		600.158	Vis F/90° de 6 x 35	3	
E 48	BP 2462 x	392.697	Flasque intérieur de poulie de batteur équipé	1	jusqu'au 1565
		394.733	Flasque intérieur de poulie de batteur équipé		à partir 1566
49	BP 2462	307.284	Moyeu nu	1	jusqu'au 1565
		313.296	Moyeu nu		à partir 1566
50	BP 2464	307.286	Flasque nu	1	jusqu'au 1565
		313.298	Flasque nu		à partir 1566
51		580.463	Rivet R 8 x 26	6	
52		581.271	Graisseur Hydraulic à 45°	1	
E 53	BP 2465 x	392.698	Flasque extérieur de poulie de batteur équipé	1	jusqu'au 1565
		394.734	Flasque extérieur de poulie de batteur équipé		à partir 1566
54	BP 2465	307.287	Moyeu nu	1	jusqu'au 1565
		313.299	Moyeu nu		à partir 1566
55	BP 2464	307.286	Flasque de poulie	1	jusqu'au 1565
		313.298	Flasque de poulie		à partir 1566
56		580.461	Rivet R 8 x 22	6	
58		614.382	Vis H 8 x 70	3	jusqu'au 1565
		614.481	Vis H 12 x 70	3	à partir 1566
59		581.259	Ecrou Hm 8	3	jusqu'au 1565
		606.696	Ecrou Hm 12	3	à partir 1566
60	509.959	309.959	Clavette spéciale	1	
61	BP 1788	307.075	Frein droit 14 x 44	1	
62		580.932	Vis sans tête à 6 pans creux à cuvette 10 x 25	1	
63		581.260	Ecrou Hm 10	1	
ACCESSOIRES FACULTATIFS					
68	BP 2079	307.208	Batte pour petites graines	8	
69	BP 2078	307.207	Bloc de serrage de batte	40	
70		581.231	Vis H 8 x 30	40	
71		581.257	Ecrou H 8	40	
72		581.259	Ecrou Hm 8	40	



Contrebattreur			PLANCHE 18		
N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E 1	BP 1207xx	392.256	Contrebattreur complet (repères 2 à 27)	1	
2	BP 1207 x	392.255	Charpente de contrebattreur	1	
3	BP 413 x	392.127	Tôle perforée complète	1	
4	BP 420	306.401	U de contrebattreur	3	
5	BP 2077	307.206	U de contrebattreur (non ajouré)	3	facultatif
7		614.371	Vis H 8 x 16	18	
8		614.372	Vis H 8 x 20	8	
9		581.265	Rondelle à dents DE 8	26	
11	BP 584 x	392.167	Tôle AV de contrebattreur équipée	1	
12		580.805	Corps de boulon EC 8 x 20	2	
13		581.366	Ecrou "Elbé" bas de 8	2	
16	BP 1032	306.727	Contrebatte	2	
17		580.806	Corps de boulon EC 8 x 35	6	
18		581.366	Ecrou "Elbé" bas de 8	6	
20	BP 415 x	392.128	Toile de contrebattreur équipée 1520 x 160	1	
21	BP 418	306.397	Feuillard de milieu	2	
22	BP 417	306.398	Feuillard de côté	2	
23	BP 2473	307.295	Toile de côté de contrebattreur 340 x 250	2	
24	BP 416	306.397	Fermeture de côté 135 x 110	2	
26		580.767	Vis SR 6 x 20	6	
26		580.768	Vis SR 6 x 25	4	
27		581.365	Ecrou "Elbé" bas de 6	10	
29	BP 421	306.402	Axe d'articulation	2	
30		581.076	Goupille cannelée G0.6 - 6 x 36	2	
33		580.764	Vis SR 6 x 12	7	
34		581.365	Ecrou "Elbé" bas de 6	7	
36	BP 438 x	392.134	Arbre tubulaire complet	1	
38	BP 441	306.419	Coussinet d'arbre tubulaire	2	
39		580.780	Vis SR 8 x 30	2	
40		580.319	Rondelle M 8 N	2	
41		581.265	Rondelle à dents DE 8	2	
42		581.257	Ecrou H 8	2	




Contrebatteur				PLANCHE 18	
N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
44		308.881	Rondelle 17 x 45 x 4	1	
45		581.332	Ecrou Hm 16	1	
46		581.331	Ecrou H 16	1	
48	BP 510 x	392.154	Moyeu équipé	1	
49	BP 510	306.465	Moyeu nu	1	
50	BP 509	306.464	Secteur	1	
51		580.485	Rivet R 10 x 20	1	
53	BP 511 x	392.747	Levier de réglage équipé	1	
54		581.267	Rondelle à dents DE 12	1	
55		606.655	Ecrou H 12	1	
57		580.985	Clavette parallèle à bouts droits de 6,5 x 40	1	
59	BP 513	306.468	Verrou du secteur de réglage	1	
60	BP 514	306.469	Axe de verrou	1	
61	BP 515	305.943	Ressort de verrou	1	
62		580.823	Corps de boulon EC 10 x 60	1	
63		581.266	Rondelle à dents DE 10	1	
64		581.258	Ecrou H 10	1	
66	BP 423	306.404	Tôle avant de raccordement	1	
67	BP 425 x	392.129	Bavette de raccordement AV équipée (repères 68 à 72)	1	
68	BP 425	306.406	Bavette de raccordement	1	
69	BP 426	306.407	Tôle de raidissage	1	
70	BP 424	306.405	Profilé de raidissage	1	
71		580.765	Vis SR 6 x 16	7	
72		581.365	Ecrou "Elbé" bas de 6	7	
74		580.778	Vis SR 8 x 20	10	
75		581.366	Ecrou "Elbé" bas de 8	10	
78	BP 428 x	392.130	Tôle perforée complète de raccordement AR	1	
79	BP 433 x	392.133	Toile caoutchoutée complète	1	
80		580.765	Vis SR 6 x 16	10	
81		581.365	Ecrou "Elbé" bas de 6	10	
84	BP 427	306.408	Tube d'articulation de la tôle perforée	1	
85		308.896	Rondelle 27 x 38 x 3	2	
86		580.792	Goupille V 6 x 55	2	



Variateur

PLANCHE 19

[illegible]



Déflecteur de paille				PLANCHE 20	
N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E 1	BP 1679 xx	392.336	Déflecteur de paille équipé (repères 2 à 12)	1	
2	BP 1679 x	307.024	Corps de déflecteur assemblé	1	
3	BP 1680 x	392.337	Moyeu équipé	2	
4		580.723	Vis QP à cuvette 10 x 30	4	
5		581.260	Ecrou Hm 10	4	
7		581.334	Corps de boulon SC 6 x 16	16	
8		581.264	Rondelle à dents DE 6	16	
9		606.652	Ecrou H 6	16	
11	BP 125 x	392.108	Arbre de déflecteur équipé	1	
12		580.990	Clavette parallèle à bouts droits 8 x 60	2	
15	BP 1173 x	392.240	Tambour de déflecteur	2	
16	BP 129 x	392.109	Demi-support intérieur gauche	1	
17	BP 129	306.237	Demi-support extérieur droit	1	
18		581.334	Corps de boulon SC 6 x 16	6	
19		581.264	Rondelle à dents DE 6	6	
20		308.943	Rondelle 7,7 x 15 x 4	3	
21		308.942	Rondelle 7,7 x 15 x 2,5	3	
22		606.652	Ecrou H 6	6	
25	BP 150	306.241	Palier côté gauche	1	
26		581.137	Roulement à billes n° 6205	1	
27		581.055	Circlips 52 i	1	
28	CP 4583	302.067	Bague d'étanchéité	1	
29	BP 131	306.239	Demi-support extérieur de coussinet	2	
30	BP 1137	306.800	Rallonge de graisseur	1	
31		581.272	Graisseur Hydraulique 8 x 125 coudé à 90°	1	
33	CP 2119 x	308.160	Coussinet à rouleaux	1	
34	BP 130	308.238	Palier côté droit de déflecteur	1	
35		581.270	Graisseur Hydraulique droit	1	
37		308.892	Rondelle 25,5 x 36 x 4	1	
38		581.057	Circlips 38 i	1	
40	BP 670	306.567	Axe d'articulation de coussinet	2	
41		581.267	Rondelle à dents DE 12	2	
43		614.419	Vis H 10 x 16	2	
44		581.266	Rondelle à dents DE 10	2	
E 46	BP 142 x	392.110	Poulie double équipée	1	
47	BP 208	306.260	Flasque de poulie motrice	2	




PLANCHE 21

[illegible]




Table de réception

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E 1	BP 518 x	392.155	Table de réception assemblée	1	
2	BP 2451	307.275	Traverse courante	3	
3		600.153	Vis F/90°de 6 x 20	12	
4		600.155	Vis F/90°de 6 x 25	6	
5		581.264	Rondelle à dents DE 6	18	
6		606.652	Ecrou H 6	18	
8	BP 2456	307.279	Renfort AR	2	
9	BP 2458	307.280	Traverse AR	1	
10		600.153	Vis F/90°de 6 x 20	6	
11		600.155	Vis F/90°de 6 x 25	4	
12		581.264	Rondelle à dents DE 6	10	
13		606.652	Ecrou H 6	10	
14	BP 527	306.474	Arbre des pignons AV du transporteur	1	
15	BP 529	306.476	Butée du pignon AV	2	
E16	BP 528 x	392.156	Pignon AV équipé	2	
17	BP 528	306.475	Pignon AV nu	2	
18	BP 583	306.506	Bague de bronze	2	
19		580.714	Vis QP à cuvette 6 x 12	2	
20	BP 530	306.477	Support d'arbre de transporteur	2	
21		309.860	Vis H 10 x 110	2	
23		581.258	Ecrou H 10	2	
24	BP 531	306.478	Demi-glissière du support d'arbre	4	
25		601.949	Vis R 6 x 12	8	
26		581.264	Rondelle à dents DE 6	8	
27		606.652	Ecrou H 6	8	
29		581.268	Rondelle à dents DE 14	2	
30		606.656	Ecrou H 14	2	
31		581.270	Graisserie Hydraulic droit	2	
33	BP 534	306.479	Arbre du balancier AV de secoueur	1	
E34	BP 536 x	392.540	Coussinet droit équipé	1	
35	BP 574 x	392.162	Coussinet gauche équipé	1	
36	BP 536	306.480	Coussinet droit nu	1	
37	BP 574	306.501	Coussinet gauche nu	1	
38	BP 537	306.482	Bague bronze	2	
39		581.343	Corps de boulon SC 8 x 20	4	
40		581.265	Rondelle à dents DE 8	4	
41		581.257	Ecrou H 8	4	
42		581.270	Graisserie Hydraulic droit	2	
44	E 510.117	393.521	Tube entretoise équipé	1	
45		581.354	Corps de boulon SC 10 x 30	2	
46		581.266	Rondelle à dents DE 10	2	




Table de réception

PLANCHE 22

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
47		581.258	Ecrou H 10	2	
E 50	BP 580 x	392.165	Balancier gauche équipé de commande de secoueur	1	
E 51	BP 581 x	392.166	Balancier droit équipé de commande de secoueur	1	
52	BP 580	306.504	Balancier gauche nu	1	
53	BP 581	306.505	Balancier droit nu	1	
54	BP 588	306.509	Bague bronze	4	
55		581.272	Graisser Hydraulic coudé à 90°	2	
56		581.271	Graisser Hydraulic coudé à 45°	2	
57		581.103	Clavette disque de 5 x 6,5	2	
58		580.325	Rondelle M 16 N	4	
59		581.269	Rondelle à dents DE 16	4	
60		581.331	Ecrou H 16	4	
62	BP 550	306.490	Axe d'articulation des biellettes de hotte de nettoyage	1	
63		614.335	Vis H 6 x 40	2	
64		606.652	Ecrou H 6	4	
E 66	BP 555 x	392.159	Biellette équipée de hotte de nettoyage	2	
67	BP 555	306.491	Biellette nue	2	
68	BP 1220	306.855	Bague bronze	2	
69	BP 538	306.509	Bague bronze	2	
71		581.272	Graisser Hydraulic coudé à 90°	4	
72		308.884	Rondelle 21 x 32 x 3	2	
73		580.790	Goupille fendue 5 x 45	2	
E 75	BP 2312 x	392.749	Coussinet droit équipé de l'arbre de commande	1	
E 76	BP 2313 x	392.390	Coussinet gauche équipé de l'arbre de commande	1	
77	BP 2312	307.230	Coussinet droit nu	1	
78	BP 2313	307.231	Coussinet gauche nu	1	
79	BP 563	306.493	Bague de bronze	2	
81		581.270	Graisser Hydraulic droit	3	
82		581.271	Graisser Hydraulic coudé à 45°	1	
83		581.353	Corps de boulon SC 10 x 25	2	
84		581.266	Rondelle à dents DE 10	2	
85		581.258	Ecrou H 10	2	
87	BP 709	306.604	Tube entretoise	2	
88	BP 547	306.489	Tringle d'assemblage	2	
89		581.266	Rondelle à dents DE 10	2	
90		581.258	Ecrou H 10	4	
92		309.908	Arbre de commande des secoueurs	1	






Table de réception

[illegible]




Hotte de nettoyage				PLANCHE 24	
N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E 1	BP 1119 x	392.227	Hotte de nettoyage complète (Rep. 2 à 34)	1	
2	BP 304	306.334	Cornière de glissière côté droit	1	
3	BP 1120	306.788	Cornière de glissière côté gauche	1	
4		580.398	Rivet R 4 x 8	14	
5		308.567	Défecteur de grain AR côté droit	1	
6		308.568	Défecteur de grain AR côté gauche	1	
7	BP 310	306.340	Défecteur de grain AV	2	
8		580.763	Vis SR 6 x 10	6	
9		580.764	Vis SR 6 x 12	2	
10		606.652	Ecrou H 6	8	
11		581.264	Rondelle DE 6	8	
13	BP 315	306.345	Palier avant	2	
14		581.343	Corps de boulon SC 8 x 20	4	
15		581.344	Corps de boulon SC 8 x 25	4	
16		581.366	Ecrou "Elbé" bas de 8	8	
19	BP 316	306.346	Coussinet AR gauche	1	
20	BP 317	306.347	Coussinet AR droit	1	
21		581.343	Corps de boulon SC 8 x 20	8	
22		581.257	Ecrou H 8	8	
23		581.265	Rondelle DE 8	8	
24		580.717	Vis QP à cuvette 8 x 20	4	
25		581.257	Ecrou H 8	4	
26	BP 309	306.339	Equerre	4	
27		580.425	Rivet R 6 x 12	8	
28	BP 314	306.344	Caoutchouc déflecteur	2	
29		580.765	Vis SR 6 x 16	20	
30		606.652	Ecrou H 6	20	
31		308.863	Rondelle 6,5 x 25 x 1	20	
32	BP 319	306.348	Traverse porte-peigne	1	
33		614.420	Vis H 10 x 20	4	
34		581.266	Rondelle DE 10	4	
35	BP 1076	306.763	Partie avant de diviseur de grain	2	
36	BP 1075	306.765	Equerre d'assemblage	2	
37		580.764	Vis SR 6 x 12	8	
38		606.652	Ecrou H 6	8	
39		581.264	Rondelle DE 6	8	
40		580.317	Rondelle M 6 N	8	



Hotte de nettoyage

PLANCHE 24


[illegible]



Ventilateur

PLANCHE 26


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E 1	BP 1107 xx	392.223	Ventilateur équipé	1	
2	BP 323 x	392.120	Enveloppe et côtés du ventilateur	1	
3	BP 328 x	392.122	Obturbateur AR avec tringle de pivotement	1	
4	BP 326 x	392.121	Obturbateur AV avec tringle de pivotement	1	
5	BP 331 x	392.123	Cornière support de coussinet côté droit	1	
6	BP 332	306.360	Cornière support de coussinet côté gauche	1	
7		580.764	Vis SR 6 x 12	8	
8		581.264	Rondelle à dents DE 6	8	
9		606.652	Ecrou H 6	8	
11	BP 354	306.373	Arbre de ventilateur	1	
12	BP 355	306.374	Coussinet d'arbre de ventilateur	2	
13		581.271	Graisser Hydraulic coudé à 45°	1	
14		581.272	Graisser Hydraulic coudé à 90°	1	
15		581.129	Roulement à billes n° 1204	2	
16	BP 356	306.375	Bague d'étanchéité	2	
17		581.058	Circlips 47 i	1	
18		580.337	Rondelle L 10 N	1	
19		581.258	Ecrou H 10	1	
20		581.260	Ecrou Hm 10	1	
21		580.984	Clavette parallèle à bouts droits 6,5 x 20	1	
22		614.429	Vis H 10 x 65	4	
23		581.266	Rondelle à dents DE 10	4	
24		581.258	Ecrou H 10	4	
25	BP 1816 x	392.346	Moyeu porte-pales équipé	2	
26		580.717	Vis QP à cuvette 8 x 20	2	
27		581.259	Ecrou Hm 8	2	
28	BP 362	306.378	Pale de ventilateur	5	
29		580.765	Vis SR 6 x 16	20	
30		581.365	Ecrou "Elbé" bas de 6	20	
E 32	BP 2471 x	392.703	Arbre intermédiaire équipé	1	
33	BP 2471	307.293	Arbre intermédiaire nu	1	
34	BP 358	306.376	Bride d'accouplement élastique	2	avec arbre E 32 avec arbre 11
35		580.984	Clavette parallèle à bouts droits 6,5 x 20	2	
36		580.337	Rondelle L 10 N	2	
37		581.258	Ecrou H 10	2	
38		581.260	Ecrou Hm 10	2	
39	BP 360	306.377	Joint flexible	2	
40		614.373	Vis H 8 x 25	6	avec arbre E 32
41		580.335	Rondelle L 8 N	2	avec arbre rep.11
				6	avec arbre E 32
				2	avec arbre rep.11



Ventilateur

PLANCHE 26


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
42		581.257	Ecrou H 8	6	avec arbre E 32
				2	avec arbre rep.11
43	BP 342	306.362	Double bride	2	
44		580.763	Vis SR 6 x 10	6	
45		581.264	Rondelle à dents DE 6	6	
46		606.652	Ecrou H 6	6	
47	BP 1097	306.776	Levier de réglage des obturateurs AR	1	
48	BP 1099	306.777	Levier de réglage des obturateurs AV	1	
49		305.942	Ressort	1	
50		580.321	Rondelle M 10 N	1	
51		580.319	Rondelle M 8 N	2	
52		581.221	Goupille V 3 x 25	3	
54	BP 1108 x	392.224	Tige de réglage équipée	1	
55	BP 1105	306.782	Verrou de tige de réglage	1	
56	BP 343	306.363	Tige de réglage	1	
57	BP 344	306.364	Levier de commande du déflecteur	1	
58		580.424	Rivet R 6 x 10	1	
59		308.862	Rondelle ϕ 6,5 x 16 x 1	1	
61		308.807	Rivet R 8 x 100 percé	1	
62		308.852	Ressort de compression 2 x 15 x 79,5	1	
63		580.335	Rondelle L 8 N	1	
64		581.221	Goupille V 3 x 25	1	
66	BP 351 x	392.125	Baguette de fixation du ventilateur	1	
67		580.764	Vis SR 6 x 12	6	
68		581.264	Rondelle à dents DE 6	6	
69		606.652	Ecrou H 6	6	
71	BP 349 x	392.124	Toile de liaison équipée	1	
72	BP 348	306.368	Entretoise en bois	2	
73		614.378	Vis H 8 x 50	4	
74		581.366	Ecrou "Elbé" bas de 8	4	
77	BP 330	306.358	Déflecteur de vent	1	
78	BP 346	306.366	Articulation gauche du déflecteur	1	
79	BP 345	306.365	Articulation droite du déflecteur	1	
80		580.764	Vis SR 6 x 12	4	
81		581.264	Rondelle à dents DE 6	4	
82		606.652	Ecrou H 6	4	
84		580.319	Rondelle M 8 N	1	
85		581.221	Goupille fendue 3 x 25	1	



Ventilateur

PLANCHE 26


[illegible]



Vis transporteuses pour grains et otos

PLANCHE 27


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E 1	BP 1172 x	392.239	Montage de vis transporteuse pour otos (Rep. 3, 6 à 33)	1	
E 2	BP 1158 x	392.234	Montage de vis transporteuse pour grains (Rep. 4 à 33)	1	
3	BP 480 xx	392.146	Vis d'archimède pour otos avec arbre et axes	1	
4	BP 479 xx	392.144	Vis d'archimède pour grains avec arbre et axes	1	
6	BP 461	306.437	Pignon de chaîne 6 dents	2	
7		580.931	Vis sans tête à 6 pans creux à cuvette de 10 x 16	2	
8	BP 470	306.439	Coussinet côté droit:	2	
9		581.271	Graisser Hydraulic coudé à 45°	2	
10	BP 489	306.450	Feutre 28 x 15 x 6	2	
11		308.158	Coussinet à rouleaux	2	
12	BP 460	306.436	Bague d'arrêt	2	
13		581.061	Coupille cannelée G0.1 de 4 x 28	2	
14		308.887	Rondelle 23 x 42 x 1	6	
16	BP 469	306.438	Coussinet côté gauche	2	
17		581.270	Graisser Hydraulic droit	2	
18	BP 1744	307.050	Feutre 32 x 19 x 6	2	
19		581.162	Roulement à billes n° 6203	2	
20		581.053	Circlips 40 i	2	
21	BP 575	306.502	Bague extérieure de roulement	2	
22		580.323	Rondelle M 12 N	2	
23		606.655	Ecrou H 12	2	
24		606.696	Ecrou Hm 12	2	
26	BP 487	306.449	Tube entretoise	4	
27		614.331	Vis H 6 x 20	4	
28		581.264	Rondelle DE 6	4	
29	BP 486 x	392.147	Bouchon de vis d'Archimède	2	
30		601.951	Vis R 6 x 16	12	
31		580.317	Rondelle M 6 N	12	
32		581.264	Rondelle DE 6	12	
33		606.652	Ecrou H 6	12	



Élevateur de grains

PLANCHE 28


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E 1	BP 1156 x	392.233	Ensemble tôle de manchette à grains (Rep. 2 à 15)	1	
2	BP 485	306.447	Manchon d'accouplement	1	
3		580.360	Rivet F/90° de 4 x 7	6	
4	BP 458	306.434	Planche	1	
5		614.818	Vis H 8 x 120	6	
6		580.786	Vis SR 8 x 130	1	
7		580.335	Rondelle L 8 N	7	
8		581.265	Rondelle DE 8	6	
9		581.257	Ecrou H 8	7	
11	BP 449 x	392.137	Couvercle supérieur de manchette à grains	1	
12	BP 495 x	392.148	Couvercle inférieur de manchette à grains	1	
13		580.396	Rivet R 3 x 32	2	
14		581.338	Corps de boulon SC 6 x 35	2	
15	BP 453	306.430	Ecrou à oreilles de 6	2	
17	BP 483	306.446	Demi-tuyau de connexion à grains	2	
18		614.329	Vis H 6 x 12	12	
19		581.264	Rondelle DE 6	12	
20		606.652	Ecrou H 6	12	
E 21	BP 1179 x	392.242	Arbre supérieur de manchette à grains complet	1	(rep. 22 à 54)
22	BP 1129	306.795	Arbre supérieur de manchette à grains seul	1	
23	BP 461	306.437	Pignon de chaîne 6 dents	1	
24		580.987	Clavette parallèle à bouts droits de 6,5 x 45	1	
25		580.931	Vis sans tête à 6 pans creux à cuvette de 10 x 16	1	
26	BP 459	306.435	Coussinet tendeur côté gauche	1	
27		581.270	Graisser hydraulique droit	1	
28	BP 1744	307.050	Rondelle feutre 20 x 30 x 6	1	
29		581.128	Roulement à billes n° 1203 de 17 x 40 x 12	1	
30		581.056	Circlips de 17 e	1	
31		581.105	Bouchon expansible de 42	1	
32	BP 1130	306.796	Tube de butée de roulement	1	
33		581.061	Goupille cannelée GO.1 de 4 x 28	1	
34	BP 1059	306.749	Coussinet tendeur côté droit	1	
36		581.270	Graisser Hydraulique droit	1	
37	BP 1133	306.799	Rondelle feutre 26 x 38 x 6	1	
38		581.129	Roulement à rotule à double rangée de billes n° 1204	1	
39		581.058	Circlips de 47 i	1	
40		308.902	Rondelle 31 x 44 x 1	1	
41	BP 1132	306.798	Rondelle feutre 30 x 47 x 6	1	
42	BP 1756	307.061	Bague	1	
43		308.886	Rondelle 21 x 43 x 1,5	1	
44	BP 1131	306.797	Doigt d'entraînement	1	
45	BP 1063	306.753	Entraîneur de l'arbre	1	




Elévateur de grains

PLANCHE 28

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
46	BP 1062	306.752	Plateau cranté du limiteur d'effort	2	
E 47	BP 1150 xx	392.232	Poulie complète avec moyeu	1	
48	PP 1060	306.750	Moyeu de poulie	1	
49	BP 1150 x	392.231	Poulie d'élévateur de grains seule	1	
50	BP 1178	306.826	Contreplaque de poulie	1	
51		580.430	Rivet R 6 x 22	6	
52	BP 1905	305.900	Ressort 7 x 57 x 50 compression	1	
53	BP 1064	306.754	Ecrou de réglage	1	
54		580.789	Goupille V 4 x 45	1	
56		580.319	Rondelle M 8 N	4	
57		581.265	Rondelle DE 8	4	
58		581.257	Ecrou H 8	4	
59		614.382	Vis H 8 x 70	2	
60		580.319	Rondelle M 8 N	2	
61		581.257	Ecrou H 8	2	
62		581.220	Goupille V 2 x 25	2	
E 65	E510.260	393.518	Chaîne à godets complète pour élévateurs, type Ewart acier découpé	1	
66	E510.258	393.517	Maillon avec godet	27	
67		310.257	Maillon seul K1 n° 55 acier découpé type Ewart	27	
68	BP 506	306.461	Godet	27	
69		580.424	Rivet R 6 x 10	54	
70		310.255	Maillon courant n° 55 acier découpé type Ewart	80	
73	BP 1267 x	392.271	Déversoir de grains équipé (pour plateforme d'ensachage)	1	
74	BP 3306 x	392.805	Déversoir de grains équipé pour trémie	1	
75		614.329	Vis H 6 x 10	6	
76		581.264	Rondelle à dents DE 6	6	
77		606.652	Ecrou H 6	6	




Elevateur d'otons (valable jusqu'à la machine n° 1565)				PLANCHE 29	
N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E 1	BP 1088 x	392.219	Ensemble tôle de manchette à otons (rep. 2 à 31)	1	
2	BP 508	306.463	Plaque entretoise	1	
3		614.818	Vis H 8 x 120	3	
4		580.335	Rondelle L 8 N	6	
5		581.257	Ecrou H 8	3	
6	BP 821	306.654	Equerre de tringle	1	
7		614.819	Vis H 8 x 130	1	
8		581.265	Rondelle DE 8	1	
9		581.257	Ecrou H 8	1	
11	BP 1080 x	392.215	Couvercle inférieur de manchette	1	
13		614.818	Vis H 8 x 120	1	
14		581.265	Rondelle DE 8	1	
15		581.257	Ecrou H 8	1	
17	BP 503	306.459	Obturateur	1	
18		580.425	Rivet R 6 x 12	1	
19	BP 496 x	392.149	Couvercle supérieur de manchette	1	
20		580.396	Rivet R 3 x 32	2	
22		581.338	Corps de boulon SC 6 x 35	2	
23	BP 453	306.430	Ecrou à oreilles de 6	2	
24	BP 651	306.551	Plaque glissière du galet tendeur	1	
25	BP 816	306.650	Cornière gauche de fixation de manchette	1	
26	BP 1118	306.787	Cornière droite de fixation de manchette	1	
27	BP 653	306.552	Bride de serrage	1	
29		614.818	Vis H 8 x 120	4	
30		581.265	Rondelle DE 8	4	
31		581.257	Ecrou H 8	4	
37	BP 1085	306.770	Tube de connexion pour otons	1	
E39	BP 1177 x	392.241	Arbre supérieur de manchette à otons complet (repères 40 à 71)	1	
40	BP 1128	306.794	Arbre supérieur	1	
41	BP 461	306.437	Pignon de chaîne	1	
42		580.987	Clavette parallèle à bouts droits 6,5 x 45	1	
43		580.931	Vis sans tête à 6 pans creux à cuvette de 10 x 16	1	
44	BP 459	306.435	Coussinet tendeur côté gauche	1	
45		581.270	Graisser Hydraulic droit	1	
46	BP 1744	307.050	Rondelle feutre 20 x 32 x 6	1	
47		581.128	Roulement à billes n° 1203 de 17 x 40 x 12	1	
48		581.056	Circlips de 17 e	1	




Elévateur d'otons (valable jusqu'à la machine n° 1565)

PLANCHE 29

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
49		581.105	Pouchon expansible de 42	1	
50	BP 1130	306.796	Tube de butée de roulement	1	
51		581.061	Goupille cannelée GO.1 de 4 x 28	1	
53	BP 1059	306.749	Coussinet tendeur côté droit	1	
54		581.270	Graisser Hydraulic droit	1	
56	BP 1133	306.799	Rondelle feutre 26 x 38 x 6	1	
57		581.129	Roulement à rotule à double rangée de billes n° 1204	1	
58		581.058	Circlips de 47 i	1	
59		308.902	Rondelle 31 x 44 x 1	1	
60	BP 1132	306.798	Rondelle feutre 30 x 47 x 6	1	
61	BP 1149xx	392.230	Poulie d'élévateur à ottons avec moyeu (rep. 62 à 65)	1	
62	BP 1060	306.750	Moyeu de poulie	1	
63	BP 1149x	392.229	Poulie nue	1	
64	BP 1178	306.826	Contreplaque de poulie	1	
65		580.430	Rivet R 6 x 22	6	
66	BP 1062	306.752	Plateau cranté du limiteur d'effort	2	
67	BP 1131	306.797	Doigt d'entraînement	1	
68	BP 1063	306.753	Entraîneur de l'arbre	1	
69	BP 1905	305.900	Ressort 7 x 57 x 50 compression	1	
70	BP 1064	306.754	Ecrou de réglage	1	
71		580.789	Goupille V 4 x 45	1	
73		580.319	Rondelle M 8 N	4	
74		581.265	Rondelle DE 8	4	
75		581.257	Ecrou H 8	4	
76		614.382	Vis H 8 x 70	2	
77		580.319	Rondelle M 8 N	2	
78		581.257	Ecrou H 8	2	
79		581.220	Goupille V 2 x 25	2	
E80	E 510.259	393.520	Chaîne d'élévateur à ottons complète	1	
81	E 510.256	393.519	Maillon avec râcleur	21	
82		310.257	Maillon K1 n° 55 acier découpé type Ewart	1	
83	BP 1709	307.029	Porte-râcleur	21	
84		580.424	Rivet R 6 x 10	42	
85	BP 507	306.462	Râcleur	21	
86	BP 1154	306.812	Contreplaque	21	
87		580.402	Rivet R 4 x 12	42	
88		310.255	Maillon courant	86	




Elévateur d'otons (retour au centre du batteur)				PLANCHE 29 A	
N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	BP 1128	306.794	Arbre supérieur de manchette pour ottons	1	
2	BP 461	306.437	Pignon de chaîne 6 dents	1	
3		580.987	Clavette parallèle à bouts droits de 6,5 x 45	1	
4		580.931	Vis sans tête à 6 pans creux à cuvette 10 x 16	1	
5	PP 459	306.435	Coussinet tendeur côté gauche	1	
6		581.270	Graisser Hydraulic droit	2	
7	BP 1744	307.050	Rondelle feutre 20 x 32 x 6	1	
8		581.128	Roulement à billes 17 x 40 x 12	1	
9		581.056	Circlips de 17 e	1	
10		581.105	Bouchon expansible de 42	1	
12	PP 1130	306.796	Tube de butée de roulement	1	
13		581.061	Goupille cannelée GO.1 de 4 x 28	1	
14	BP 1059	306.749	Coussinet tendeur côté droit	1	
15	BP 1133	306.799	Rondelle feutre 26 x 38 x 6	1	
16		581.129	Roulement à rotule à double rangée de billes 20 x 47 x 14	1	
17		581.058	Circlips de 47 i	1	
18		308.902	Rondelle 31 x 44 x 1	1	
19	BP 1132	306.798	Rondelle feutre 30 x 47 x 6	1	
21	BP 1150xx	392.232	Poulie d'élévateur complète	1	Rep. 22 à 25
22	BP 1150 x	392.231	Poulie d'élévateur seule	1	
23	BP 1060	306.750	Moyeu de poulie d'élévateur	1	
24	BP 1178	306.826	Contreplaque de poulie	1	
25		580.430	Rivet R 6 x 22	6	
28	BP 1062	306.752	Plateau cranté du limiteur d'effort	2	
29	BP 1131	306.797	Doigt d'entraînement	1	
30	BP 1063	306.753	Entraîneur de l'arbre	1	
31	BP 1905	305.900	Ressort 7 x 57 x 50	1	
32	BP 1064	306.754	Ecrou de réglage	1	
33		580.789	Goupille V 4 x 45	1	
36		581.257	Ecrou H 8	8	
37		580.319	Rondelle M 8 N	8	
38		581.265	Rondelle DE 8	8	
40		614.382	Vis H 8 x 70	2	Percés après
41		581.257	Ecrou H 8	2	Montage
42		580.319	Rondelle M 8 N	2	
43		581.220	Goupille V 2 x 25	2	



Elévateur d'otons (retour au centre du batteur)


PLANCHE 29 A[illegible]



Commande de tension de poulies

PLANCHE 30

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	BP 1239 x	392.269	Arbre tubulaire équipé	1	
2	BP 1244	306.371	Esse d'attache de ressort	1	
3		580.327	Rondelle M 20 N	1	
4		580.790	Goupille V 5 x 45	1	
6	BP 845 x	392.197	Tube d'articulation avec bras portant le tendeur	1	
7		580.792	Goupille V 6 x 55	2	
8	BP 834	306.662	Tige filetée de tension du ressort	1	
9	FC 1788	303.810	Tendeur	1	
10	BP 835	306.663	Piton d'attache du ressort	1	
11		606.656	Ecrou H 14	1	
12		580.324	Rondelle M 14 N	1	
13		581.223	Goupille V 4 x 35	1	
14		305.934	Ressort 8 x 42 x 391 traction	1	
15	BP 838 x	392.196	Support d'articulation équipé	1	
16		614.373	Vis H 8 x 25	2	
17		581.265	Rondelle à dents DE 8	2	
18		581.257	Ecrou H 8	2	
19	BP 1246 x	392.270	Chape de poulie de tension	1	
21		308.832	Rivet percé R 12 x 95	1	
22		581.223	Goupille V 4 x 35	1	
23	BP 837	306.664	Tringie de tension	1	
24	FC 653	303.601	Coupelle	2	jusqu'au n°1737
25		305.897	Ressort 7 x 31 x 85 compression	1	
26		606.655	Ecrou H 12	2	
27		580.323	Rondelle M 12 N	1	
28		581.223	Goupille V 4 x 35	1	
E30	BP 1211 x	392.257	Poulie déflecteur complète	1	
31	BP 1212 x	392.258	Poulie de tension complète	1	
32	BP 638 xx	392.172	Poulie déflecteur équipée	2	
33		581.270	Graisser Hydraulic droit	2	
34	BP 641	306.546	Axe de poulie de déflecteur	1	
35	BP 860	306.683	Axe de poulie de tension	1	
36		581.162	Roulement à billes n° 6203	4	
37		581.053	Circlips 40 i	2	
38	BP 575	306.502	Bague d'étanchéité	2	
39		308.867	Rondelle 10 x 31 x 1,5	1	
40		308.870	Rondelle 11 x 28 x 3	1	
41		581.356	Corps de boulon SC 10 x 75	1	
42		581.355	Corps de boulon SC 10 x 70	1	
43		581.266	Rondelle à dents DE 10	2	
44		581.258	Ecrou H 10	2	



Commande de tension de poulies

PLANCHE 30

[illegible]




Plate-forme d'ensachage

PLANCHE 31

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	BP 1329 x	392.285	Plateforme d'ensachage équipée	1	
2	BP 1297	306.912	Garde-fou	1	
3	BP 1298	306.913	Cornière supérieure droite	1	
4	BP 1296	306.911	Montant central droit	1	
		581.343	Corps de boulon SC 8 x 20	16	
		581.265	Rondelle à dents DE 8	16	
		581.257	Ecrou H 8	16	
9	BP 1291 x	392.275	Support gauche de petite trémie	1	
10		581.343	Corps de boulon SC 8 x 20	3	
11		581.265	Rondelle à dents DE 8	3	
12		581.257	Ecrou H 8	3	
14	BP 1295	306.910	Tube dossier	1	
15		580.461	Rivet R 8 x 22	2	
17	BP 1311 x	392.277	Panneau mobile avant complet	1	
18	BP 1312 x	392.278	Panneau mobile AR complet	1	
19	BP 1743	307.049	Tôle avant gauche	1	
20		580.777	Vis SR 8 x 16	5	
21		581.265	Rondelle à dents DE 8	5	
22		581.257	Ecrou H 8	5	
24	BP 1310	306.925	Tôle droite de plateforme	1	
		580.764	Vis SR 6 x 12	4	
		580.765	Vis SR 6 x 16	15	
27		581.264	Rondelle à dents DE 6	19	
28		606.652	Ecrou H 6	19	
30	BP 2965	307.396	Verrou	2	
31		305.848	Ressort de compression 2 x 15 x 25,5	2	
32		580.317	Rondelle M 6 N	2	
33		581.220	Goupille V 2 x 25	2	
35	BP 1313	306.928	Obturbateur pour réglage du variateur	1	
36		580.765	Vis SR 6 x 16	1	
37		581.264	Rondelle à dents DE 6	1	
38		606.652	Ecrou H 6	1	
40	BP 1773	307.072	Verrou de réglage du variateur	1	
41	BP 1774	307.073	Tube entretoise	1	
42		580.768	Vis SR 6 x 25	1	
43		308.863	Rondelle 6,5 x 25 x 1	1	




Plate-forme d'ensachage			PLANCHE 31	
N° de Rep.	Références des pièces		Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°		
44		581.264	Rondelle à dents DE 6	1
45		606.652	Ecrou H 6	1
47	BP 1318	306.933	Equerre de fixation de manchette à grains	2
48		614.372	Vis H 8 x 20	2
49		614.374	Vis H 8 x 30	2
50		581.265	Rondelle à dents DE 8	4
51		308.867	Rondelle 10 x 31 x 1,5	2
52		581.257	Ecrou H 8	4
54	BP 2959 x	392.454	Partie mobile du fond de plateforme	1
55	BP 2958 x	392.453	Partie fixe du fond de plateforme	1
56	BP 1349	306.934	Support V de déversoir de sacs	1
57	BP 1460 x	392.502	Support de déversoir avec pattes	1
58		580.780	Vis SR 8 x 30	4
59		308.867	Rondelle 10 x 31 x 1,5	4
60		581.265	Rondelle à dents DE 8	4
61		581.257	Ecrou H 8	4
63	BP 3463	307.490	Verrou de déversoir de sacs	1
64		305.852	Ressort de compression 2 x 15 x 79,5	1
65		580.321	Rondelle M 10 N	1
66		581.221	Goupille V 3 x 25	2
68	BP 1322 x	392.279	Support arrière équipé	1
69		580.780	Vis SR 8 x 30	4
70		308.867	Rondelle 10 x 31 x 1,5	4
71		581.265	Rondelle à dents DE 8	4
72		581.257	Ecrou H 8	4
73	BP 814	306.649	Support de manchette à otos	1
74		614.372	Vis H 8 x 20	1
75		581.265	Rondelle à dents DE 8	1
76		581.257	Ecrou H 8	1
77		581.343	Corps de boulon SC 8 x 20	2
78		580.948	Frein d'écrou 8 x 28	2
79		581.257	Ecrou H 8	2
81	CP 4661	302.081	Bride de fixation de plateforme	2
82	BP 1252	306.878	Contreplaque	2
83	BP 1251	306.877	Frein d'écrou double	2
84		606.655	Ecrou H 12	4
86		309.861	Cornière de liaison arrière	1
87		614.372	Vis H 8 x 20	4



PLANCHE 31

139





Plate-forme d'ensachage

PLANCHE 31


[illegible]



Petite trémie et strapontin

PLANCHE 32


[illegible]




Corps de trémie

PLANCHE 33

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	BP 3299 X	392.484	Corps de trémie	1	
3		312.206	Cornière de renfort	1	
4		312.204	Secteur	1	
5		614.372	Vis H 8 x 20	4	
6		581.265	Rondelle DE 8	4	
7		581.257	Ecrou H 8	4	
8		312.205	Equerre	3	
10		580.777	Vis SR 8 x 16	8	
11		581.265	Rondelle DE 8	8	
12		581.257	Ecrou H 8	8	
13		580.763	Vis SR 6 x 10	1	
14		581.264	Rondelle DE 6	1	
15		606.652	Ecrou H 6	1	
18	BP 2019	307.186	Plexiglass	1	
19	BP 2021	307.188	Petit support de plexiglass	1	
20	BP 2020	307.187	Grand support de plexiglass	2	
21		580.762	Vis SR 4 x 10	14	
22		581.263	Rondelle DE 4	14	
23		606.650	Ecrou H 4	14	
25	BP 2008 X	392.370	Obturbateur	1	
26		308.796	Rivet percé R 6 x 30	1	
27		580.333	Rondelle L 6 N	1	
28		305.834	Ressort de compression 1,5 x 13 x 31	1	
29		581.218	Goupille V 2 x 15	1	
30	BP 453	306.430	Ecrou à oreilles de 6	1	
32	BP 1416	306.978	Tringle entretoise	1	
33		581.267	Rondelle DE 12	4	
34		606.655	Ecrou H 12	4	
36	BP 1344 X	392.291	Tube de protection	1	
37		580.763	Vis SR 6 x 10	4	
38		581.365	Ecrou "Elbé" bas de 6	4	
40	BP 2011 X	392.371	Arbre de commande complet	1	
41	BP 2009	307.177	Collier de l'arbre de commande	1	
42		614.330	Vis H 6 x 16	2	
43		581.264	Rondelle DE 6	2	
44		606.652	Ecrou H 6	2	




Corps de trémie				PLANCHE 33	
N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
47	BP 2013	307.181	Support de trémie côté droit	1	
48		614.373	Vis H 8 x 25	2	
49		581.265	Rondelle DE 8	2	
50		581.257	Ecrou H 8	2	
51		614.420	Vis H 10 x 20	5	
52		581.266	Rondelle DE 10	5	
53		581.258	Ecrou H 10	5	
56		308.456	Tirant	1	
57		614.422	Vis H 10 x 30	1	
58		614.473	Vis H 12 x 30	1	
59		581.267	Rondelle DE 12	1	
60		606.655	Ecrou H 12	1	
63	BP 2014	307.182	Support de trémie côté gauche	1	
64		614.420	Vis H 10 x 20	3	
65		581.258	Ecrou H 10	3	
66		308.493	Support de la fourche de débrayage	1	
68		614.422	Vis H 10 x 30	2	
69		581.266	Rondelle DE 10	5	
70		581.258	Ecrou H 10	2	
73		308.455	Cornière arrière gauche	1	
74		614.421	Vis H 10 x 25	2	
75		581.266	Rondelle DE 10	2	
76		581.258	Ecrou H 10	2	
78	BP 1427	306.981	Cornière de fixation avant droite	1	
79		312.629	Cornière de fixation avant gauche	1	
80		614.372	Vis H 8 x 20	8	
81		581.265	Rondelle DE 8	8	
82		581.257	Ecrou H 8	8	
85	BP 2007 X	392.369	Cornière entretoise	1	
86		614.330	Vis H 6 x 16	2	
87		580.765	Vis SR 6 x 16	4	
88		581.264	Rondelle DE 6	6	
89		606.652	Ecrou H 6	6	




Corps de trémie

PLANCHE 33


[illegible]



Vidage de trémie				PLANCHE 34	
N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
1	BP 1400XX	392.307	Tuyau de vidage longueur 2130 mm	1	
1A		395.003	Tuyau de vidage allongé longueur 2630 mm	1	
2		580.763	Vis SR 6 x 10	6	
3		581.264	Rondelle DE 6	6	
4		606.652	Ecrou H 6	6	
6	BP 1363XX	392.296	Vis d'Archimède seule longueur (arbre) 2362	1	
6A		395.005	Vis d'Archimède seule longueur (arbre) 2862	1	
7	BP 1133	306.799	Rondelle feutre 26 x 38 x 6	1	
E.8	BP 1359 X	392.294	Coussinet bagué	1	
9	BP 1359	306.951	Coussinet seul	1	
10	BP 537	306.482	Bague	1	
12	BP 3302	307.445	Pignon conique 13 dents (peut être rempl.par 312.312 et 312.311)	1	Ancien montage
12A		312.312	Pignon conique 13 dents (avec 312.311 peut remplacer BP 3302 et CP 5046)	1	
13		581.104	Clavette disque 8 x 11	1	
14		580.717	Vis QP à cuvette de 8 x 20	1	
15	BP 2023	307.190	Rallonge de graisseur	1	
16		581.270	Graisseur Hydraulic droit	1	
19	BP 1402 X	392.308	Support de coussinet complet	1	
20		614.328	Vis H 6 x 10	6	
21		581.264	Rondelle DE 6	6	
22		606.652	Ecrou H 6	6	
E.24	BP.1359 X	392.294	Coussinet bagué (Voir détail rep. E.8)	1	
25		581.270	Graisseur Hydraulic droit	1	
26		308.893	Rondelle 26 x 44 x 0,5		} suivant } besoin
27		308.894	Rondelle 26 x 44 x 1		
28	CP 5047	302.326	Bague de butée	1	
29		581.065	Goupille GO.1 de 6 x 40	1	
31	BP 3321	307.461	Arbre secondaire	1	
32	BP 3025 X	392.461	Moyeu avec flasque soudé	1	
33	BP 2420	307.263	Pignon de chaîne 49 dents	1	
34		614.373	Vis H 8 x 25	4	
35		581.265	Rondelle DE 8	4	
36		581.257	Ecrou H 8	4	
38		580.988	Clavette parallèle à bouts droits 8 x 25	1	
39		308.870	Rondelle 11 x 38 x 3	1	
40		581.266	Rondelle DE 10	1	




Vidage de trémie				PLANCHE 34	
N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
41		614.419	Vis H 10 x 16	1	
42		308.893	Rondelle 26 x 44 x 0,5		} Suivant besoin
43		308.894	Rondelle 26 x 44 x 1		
E.46	BP 1359 X	392.294	Coussinet bagué (voir détail rep. E.8)	1	
47		581.270	Graisser Hydraulique droit	1	
48	CP 5046		Pignon conique 16 dents (peut être remplacé par 312.311 - 312.312)	1	Ancien montage
48A		312.311	Pignon conique 16 dents (avec 312.312 peut remplacer BP 3302 et CP 5046)	1	
49		581.068	Goupille G0.1 de 8 x 50	2	
E.52	BP 1359 X	392.294	Coussinet bagué (voir détail rep. E.8)	1	
53		581.270	Graisser Hydraulique droit	1	
54		308.893	Rondelle 26 x 44 x 0,5	1	} Suivant besoin
55		308.894	Rondelle 26 x 44 x 1	1	
56	CP 5047	302.326	Bague de butée	1	
57		581.065	Goupille G0.1 de 6 x 40	1	
60	BP 1406	306.969	Déversoir	1	
61		580.763	Vis SR 6 x 10	4	
62		581.264	Rondelle DE 6	4	
63		606.652	Ecrou H 6	4	
66	BP 1367	306.953	Obturateur	1	
67		581.265	Rondelle DE 8	2	
68		581.257	Ecrou H 8	2	
70	BP 2438 X	392.692	Protecteur de tuyau de vidage	1	
71		614.372	Vis H 8 x 20	4	
72		581.265	Rondelle DE 8	4	
73		581.257	Ecrou H 8	4	
E.76	BP 3268XX	392.482	Tendeur de chaîne bagué (rep. 77 et 78)	1	
77	BP 3268 X	392.481	Moyeu avec pignon soudé	1	
78	BP 1220	306.855	Bague bronze	1	
80	BP 1221	306.856	Axe du tendeur	1	
81		581.347	Corps de boulon SC 8 x 50	1	
82		308.867	Rondelle 10 x 31 x 1,5	1	



Vidage de trémie

PLANCHE 34


[illegible]



Commande de trémie

PLANCHE 35


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
2	CP 1936 x	390.411	Croisillon de cardan équipé	1	
3		581.270	Graisser Hydraulique droit	1	
4	BP 3014 x		Remplacé par repère 80		
5	BP 3014	307.397	Remplacé par repère 81		
6	BP 537	306.482	Remplacé par repère 82		
8		581.270	Graisser Hydraulique droit	1	
9	CP 1918	301.492	Coussinet de cardan	4	
10		614.815	Vis H 11 x 40	4	
11		581.267	Rondelle à dents DE 12	4	
12	FC 2329	303.944	Fourche de cardan taraudée à gauche	1	
13	508.492		Remplacé par 2 pièces repère 85		
14	509.890	309.890	Rivet percé F/90° de 8 x 20	4	jusqu'au n°1565
15		581.186	Goupille "Mécanindus" E 3 x 20	4	" " "
16		580.328	Rondelle M 22 N	3	
17	BP 3264 x		Remplacé par repère 88		
18	BP 3022	307.402	Bague de butée filetée	1	
19		581.065	Goupille G0.1 de 6 x 40	1	
20	CP 1921	301.495	Rondelle du limiteur d'effort	1	
21	CP 1920	301.494	Ecrou de réglage	1	
23	593.058	393.058	Moyeu de débrayage équipé	1	
24	BP 3015 x	392.956	Tube de poussé assemblé	1	
25		310.362	Ressort de compression 7 x 42 x 180	1	
26		581.104	Clavette disque 8 x 11	1	
27	BP 3024	307.404	Coussinet d'arbre de transmission	1	
28		581.137	Roulement à billes n° 6205 de 25 x 52 x 15	1	
29		581.055	Circlips 52 i	1	
30		580.779	Vis SR 8 x 25	3	
31		581.265	Rondelle à dents DE 8	3	
32		581.257	Ecrou H 8	3	
33	CP 4583	302.067	Bague d'étanchéité	1	
34	BP 2024	307.191	Tube entretoise	1	
35	BP 3249	308.052	Pignon de chaîne 22 dents équipé taraudé à gauche	1	
37		394.649	Fourche de débrayage équipée	1	
38	508.651	308.651	Plaque d'appui pour débrayage	1	
39		312.651	Axe de fourche de débrayage	1	
40		581.266	Rondelle à dents DE 10	1	
41		581.258	Ecrou H 10	1	
42	507.447	307.447	Chaîne à rouleaux n° 7 - 84 maillons avec une attache rapide	1	
E44	BP 3033 xx	392.465	Ensemble du levier de commande	1	jusqu'au n° 1905
45	BP 3033 x	392.464	Levier de commande équipé	1	"
46	FC 127	303.513	Poignée	1	"
47		580.447	Rivet R 7 x 20	1	"



Commande de trémie

PLANCHE 35


N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
48	BN 570	300.352	Tringle de verrou	1	jusqu'au 1905
49	505.857	305.857	Ressort de compression 2 x 18 x 89	1	"
50	35 A	305.669	Guide de verrou	1	"
51	34 A	305.668	Verrou	1	"
52		580.321	Rondelle M 10 N	1	
54	BP 3036	307.416	Douille d'articulation	1	
55		614.636	Vis H 14 x 65 (pour mémoire)	1	
56	508.876	308.876	Rondelle spéciale 15 x 23 x 2,5	1	
57		606.656	Ecrou H 14	1	
58		606.697	Ecrou Hm 14	1	
60	BN 742	300.392	Tringle avant	1	
61		581.223	Goupille V 4 x 35	1	
62	508.474	308.474	Support de tringle	1	
63		581.353	Corps de boulon SC 10 x 25	1	
64		581.266	Rondelle à dents DE 10	1	
65		581.258	Ecrou H 10	1	
67	593.063	393.063	Tringle AR équipée	1	
68	BN 739	300.390	Tendeur	1	
69		606.696	Ecrou Hm 12	1	
71	508.801	308.801	Rivet percé R 8 x 32	1	
72		580.319	Rondelle M 8 N	2	
73		581.221	Goupille V 3 x 25	1	
80		394.594	Chape d'entraînement équipée (rep. 81 à 83)	1	
81	BP 3014	307.397	Chape d'entraînement seule	1	*
82		313.018	Bague bronze	2	
83		313.020	Cage de feutre	1	
84	DM 1013	303.352	Feutre	1	
85		394.626	Plateau cranté avec axes soudés	2	
86		581.207	Goupille Mécanindus E 6 x 30	4	
87		581.226	Goupille V 3 x 50	4	
88		394.595	Arbre de transmission avec bague soudée	1	
89		581.385	Clavette parallèle à bouts ronds	1	
91		393.723	Levier de commande	1	
92		312.224	Came de débrayage	1	
93		600.189	Vis F/90° de 8 x 25	2	
94		581.265	Rondelle à dents DE 8	2	
95		581.257	Ecrou H 8	2	
96	BN 874	300.466	Linguet	1	
97		581.169	Rondelle "Belleville" de 6	1	



Commande de trémie

PLANCHE 35











[illegible]




Outillage et accessoires

PLANCHE 36

N° de Rep.	Références des pièces		Désignation	Quant.	Observations
	Anc. N°	Nouv. N°			
E 1	BP 2067xx	392.376	Cric complet (repères 3 à 21)	1	remplacé par 312.725, 309.750
3	BP 2059	307.198	Corps de cric	1	
4	BP 2070	305.870	Ressort 2,8 x 33 x 37 (inférieur)	1	
5	BP 2060	307.199	Bague inférieure de coincement	1	
6	BP 2069	305.869	Ressort 2,8 x 33 x 23,5 (supérieur)	1	
7	BP 2061	307.200	Bague supérieure de coincement	1	
8	BP 2062	307.201	Tige de cric	1	
9	BP 2063	307.202	Semelle de cric	1	
10		581.223	Goupille V 4 x 35	1	
11	BP 2064	307.203	Embout de levier	1	
12	BP 2065	307.204	Axe d'articulation	1	
13		581.221	Goupille V 3 x 25	2	
14		614.472	Vis H 12 x 25	2	
15		581.267	Rondelle à dents DE 12	2	
18	BP 2068 x	392.377	Chaînette support de cric	1	
19	CP 1171	301.368	Anneau	1	*
20	DM 190	302.193	Esse	1	*
21		581.223	Goupille V 4 x 35	1	
22	BP 2439	307.270	Compte-tours	1	
23	BP 2066	307.205	Broche de manoeuvre du cric ou de déburrage du batteur	1	
24	CP 5602	302.634	Pompe à graisse	1	
25	BP 2365	307.254	Clé en tube hexagonal coudée Ø sur plat 7 mm	1	
26	BP 2127 x	392.380	Levier de manoeuvre de la tension de courroie	1	
28	E 510.332	393.516	Support de dispositif réfléchissant (mach. à trémie)	1	
29		580.777	Vis SR 8 x 16	3	
30		581.265	Rondelle à dents DE 8	3	
31		581.257	Ecrou H 8	3	
32	509.733	309.733	Dispositif réfléchissant	2	
33		581.249	Vis F/90° de 3 x 8	6	
34		606.649	Ecrou H 3	6	
37	BP 1808	307.087	Courroie batteur 2m190	1	
38	BP 1809	307.088	Courroie hexagonale 4m35	1	
39	BP 1807	581.303	Courroie trapézoïdale de 14, long.4432 (rebatteur)	1	
40	BP 1811	581.124	Courroie trapézoïdale de 14, long.4150 (secoueur)	1	
41	BP 1810	581.125	Courroie trapézoïdale de 14, long.4612 (élévateur)	1	
44		312.725	Cric complet	1	à partir de la machine n°1566
45		309.750	Manivelle de cric	1	" "
			* Pièces non livrées séparément.		

			VISSERIE					
VIS H						VIS R		
d	l	n° d'ordre	VIS sans tête à 6 pans creux à cuvette			d	l	n° d'ordre
6x1,00	10	614.328	d	l	n° d'ordre	4x0,75	8	601.870
"	12	614.329	10x1,50	16	580.931	6x1,00	12	601.949
"	16	614.330	"	25	580.932	"	16	601.951
"	20	614.331						
"	25	614.332	VIS sans tête à téton			VIS SR		
"	40	614.335	d	l	n° d'ordre	d	l	n° d'ordre
8x1,25	12	614.370	10x1,50	25	603.444	4x0,75	8	580.761
"	16	614.371				"	10	580.762
"	20	614.372	VIS QP à cuvette			6x1,00	10	580.763
"	25	614.373	d	l	n° d'ordre	"	12	580.764
"	30	614.374	6x1,00	12	580.714	"	16	580.765
"	35	614.375	8x1,25	20	580.717	"	20	580.767
"	40	614.376	10x1,50	22	580.720	"	25	580.768
"	50	614.378	"	30	580.723	"	30	580.769
"	60	614.380				8x1,25	16	580.777
"	70	614.382	VIS F/90°			"	20	580.778
"	75	614.383	d	l	n° d'ordre	"	25	580.779
"	80	614.384	3x0,60	8	581.249	"	30	580.780
"	120	614.818	6x1,00	20	600.153	"	130	580.786
"	130	614.819	"	25	600.155	10x1,50	20	580.783
10x1,50	16	614.419	"	35	600.158	"	25	580.785
"	20	614.420	"	45	600.160	"	40	
"	25	614.421						
"	30	614.422	VIS sans tête à cuvette			CORPS DE BOULON EC		
"	35	614.423	d	l	n° d'ordre	d	l	n° d'ordre
"	40	614.424	8x1,25	8	580.568	8x1,25	20	580.805
"	45	614.425				"	35	580.806
"	65	614.429	VIS sans tête à téton			10x1,50	20	580.815
"	80	614.432	d	l	n° d'ordre	"	25	580.816
11x1,50	40	614.815	3x0,60	8	581.249	"	60	580.823
12x1,75	20	614.471	6x1,00	20	600.153			
"	25	614.472	"	25	600.155			
"	30	614.473	"	35	600.158			
"	55	614.478	"	45	600.160			
"	70	614.481	8x1,25	25	600.189			
"	80	614.483						
14x2,00	16	614.626						
"	55	614.634						
"	65	614.636						
"	140	614.645						
16x2,00	20	614.685						
"	200	614.816						
20x2,50	170	614.817						



CORPS DE BOULON SC

d	l	n° d'ordre
6x1,00	16	581.334
"	20	581.336
"	35	581.338
"	40	581.339
"	45	581.340
"	60	581.341
8x1,25	16	581.342
"	20	581.343
"	25	581.344
"	30	581.345
"	35	581.346
"	50	581.347
"	55	581.348
"	60	581.349
"	75	581.397
"	90	581.350
"	120	581.351
10x1,50	20	581.352
"	25	581.353
"	30	581.354
"	70	581.355
"	75	581.356
"	100	581.357
"	110	581.358
"	120	581.359
12x1,75	30	581.361
"	35	581.368
"	60	581.367
"	75	581.362
"	80	581.363



ECROU " ELBE "

d	n° d'ordre
6x1,00	581.365
8x1,25	581.366



ECROU " NYLSTOP "

d	n° d'ordre
6x1,00	581.261



ECROU H

d	n° d'ordre
3x0,60	606.649
4x0,75	606.650
6x1,00	606.652
8x1,25	581.257
10x1,50	581.258
12x1,75	606.027
"	606.655
14x2,00	606.656
16x2,00	581.331
18x2,50	606.682
20x2,50	580.276




ECROU Hm

d	n° d'ordre
8x1,25	581.259
10x1,50	581.260
12x1,75	606.696
14x2,00	606.697
16x2,00	581.332
20x2,50	606.700
18x1,50 (pas fin)	613.245




ECROU à créneaux

d	n° d'ordre
6x1,00	580.570
14x2,00	606.430



RONDELLE à dents DD

d (nominal)	n° d'ordre
10	581.376




RONDELLE

A	B	C	n° d'ordre
MN			
3	8	0,80	580.314
6	14	1,20	580.317
8	18	1,50	580.319
10	22	2	580.321
14	30	2,5	580.324
16	32	3	580.325
20	40	3	580.327
22	45	3	580.328
24	50	4	580.329
LN			
6	18	1,20	580.333
8	22	1,50	580.335
10	27	2	580.337
12	32	2,50	580.339
14	36	2,50	580.340
18	45	3	580.342
20	50	3	580.343




RONDELLE " GROWER " W

d (nominal)	n° d'Ordre
6	581.347
10	581.351



RONDELLE à dents DE

d (nominal)	n° d'ordre
4	581.263
6	581.264
8	581.265
10	581.266
12	581.267
14	581.268
16	581.269




FREIN D'ECROU

d (nominal)	L	A	n° d'ordre
6	28	16	580.945
6	34	16	580.946
8	28	18	580.948
8	34	18	580.949
8	39	18	580.950
10	32	20	580.953
10	37	20	580.954
10	42	20	580.955
10	51	20	580.956
12	36	23	580.958
12	42	23	580.959
18	48	30	580.967




GOUPILLE V

d (nominal)	L	n° d'ordre
2	15	581.218
2	20	581.219
2	25	581.220
3	25	581.221
3	50	581.226
4	35	581.223
4	45	580.789
5	45	580.790
6	55	580.792




CLAVETTE parallèle à bouts droits

A	B	L	n° d'ordre
6,5	5,5	20	580.984
6,5	5,5	40	580.985
6,5	5,5	45	580.987
8	7	25	580.988
8	7	32	581.255
8	7	60	580.990




CLAVETTE parallèle à bouts ronds

A	B	L	n° d'ordre
6,5	5,5	17	580.983
8	7	50	581.385



CLAVETTE à talon

A	B	L	n° d'ordre
6,5	9	41	581.096
9,5	12	53	581.097




CLAVETTE DISQUE

B	L	H	n° d'ordre
5	15	6,5	581.103
8	25,5	11	581.104



GOUPILLE MECANINDUS

d (nominal)	L	n° d'ordre
3	20	581.186
5	40	580.938
6	30	581.207




GOUPILLE CANNELEE GO.6

d (nominal)	L	n° d'ordre
4	20	581.071
6	36	581.076
10	65	581.085




GOUPILLE CANNELEE GO.1

d (nominal)	L	n° d'ordre
3	20	581.059
4	28	581.061
6	32	581.063
6	36	581.064
6	40	581.065
8	50	581.068




GRAISSEUR " HYDRAULIC "

d (nominal)	a	n° d'ordre
droit		
8x1,25		581.270
coudé		
8x1,25	45°	581.271
"	90°	581.272




BOUCHON EXPANSIBLE


D	n° d'ordre
42	581.105




RIVET R		
D	L	n° d'ordre
3	5	580.534
3	32	580.396
4	6	580.397
4	8	580.398
4	10	580.400
4	11	580.401
4	12	580.402
4	13	580.403
4	15	580.404
6	8	580.423
6	10	580.424
6	12	580.425
6	15	580.426
6	18	580.428
6	20	580.429
6	22	580.430
6	25	580.431
6	30	580.433
7	20	580.447
8	13	580.456
8	18	580.459
8	22	580.461
8	24	580.462
8	26	580.463
9	25	580.474
10	20	580.485
10	25	580.487




RIVET C		
D	L	n° d'ordre
3	8	580.388
4	8	580.390
8	13	580.391
10	64	580.871



RIVET F/60°		
D	L	n° d'ordre
5,3	24	580.561
5,3	26	580.563
5,3	32	580.564




RIVET F/90°		
D	L	n° d'ordre
4	7	580.360
4	10	580.361
4	12	580.362
4	25	580.363
8	25	580.380




RONDELLE " BELLEVILLE "

d (nominal)	D	n° d'ordre
6	18	581.169




CIRCLIPS i

d (nominal)	d (réel)	n° d'ordre
35	37,65	581.491
38	41,10	581.057
40	43,35	581.053
47	50,5	581.058
52	56,05	581.055
72	76,45	581.054



CIRCLIPS e

d (nominal)	d (réel)	n° d'ordre
17	15,8	581.056



BILLE	
d	n° d'ordre
12,70	581.150

ROULEMENTS

Désignation	Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur
<u>à rotule sur 2 rangées de billes</u>				
Série étroite	581.128	17	40	12
	581.129	20	47	14
	581.130	15	52	15
Largeur moyenne	581.132	30	62	20
<u>rigide à 1 rangée de billes</u>				
Largeur étroite	581.133	65	100	18
	581.137	25	52	15
	581.139	35	72	17
	581.162	17	40	12
<u>rigide à 1 rangée de billes double étanchéité</u>				
Largeur étroite	581.141	25	52	15
	581.490	15	35	11
<u>Contact oblique à 1 rangée de billes</u>				
Largeur étroite	581.145	45	85	19
<u>à rouleaux coniques</u>				
Type étroit	581.146	30	62	16
	581.147	35	72	17
	581.148	40	80	18
Type large	581.149	40	90	33

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
BP 515	18	61	303.766	13	62	306.200	9	13	306.373	26	11
BP 3014x	35	4	" 766	14	116	" 201	9	14	" 374	26	12
BP 3264x	35	17	" 797	11	26	" 202	9	92	" 375	26	16
			" 810	30	9	" 203	9	109	" 376	8	65
CP 5046	34	48	" 944	35	12	" 204	9	145	" 376	26	34
						" 205	9	153	" 377	26	39
25.613	21	E 1	304.063	16	56	" 206	9	26	" 378	26	28
			" 736	23	17	" 207	9	25	" 380	9	73
300.352	35	48				" 209	9	79	" 384	17	19
" 390	35	68	305.063	12	21	" 210	11	12	" 386	17	33
" 392	35	60	" 063	15	17	" 212	10	47	" 387	17	35
" 466	35	96	" 632	1	92	" 213	10	69	" 397	18	21
" 652	2	24	" 668	35	51	" 214	10	62	" 397	18	24
" 653	2	9	" 669	35	50	" 215	10	27	" 398	18	22
" 656	2	30	" 816	30	74	" 216	10	89	" 401	18	4
" 664	2	37	" 817	16	18	" 220	10	88	" 402	18	29
" 669	2	5	" 817	30	63	" 222	9	110	" 403	3	6
" 670	2	14	" 834	33	28	" 223	11	20	" 404	18	66
" 672	2	17	" 840	4	20	" 223	11	28	" 405	18	70
" 673	2	16	" 840	12	12	" 224	11	30	" 406	18	68
" 681	2	34	" 848	31	31	" 225	11	21	" 407	18	69
" 683	2	26	" 852	15	14	" 226	11	36	" 408	18	84
" 684	2	29	" "	31	64	" 227	11	33	" 419	18	38
" 685	2	6	" 857	35	49	" 228	11	25	" 430	3	105
" 685	2	25	" 869	36	6	" 229	11	27	" "	28	15
" 693	2	27	" 870	36	4	" 232	10	80	" "	29	23
			" 878	5	32	" 237	20	17	" "	29A	53
301.017	10	2	" 878	5	53	" 239	20	29	" "	33	30
" 027	5	30	" 883	11	6	" 240	20	49	" 434	28	4
" 200	10	3	" 896	19	15	" 241	20	25	" 435	28	26
" 368	31	128	" 897	30	24	" 242	8	1	" "	29	44
" 368	36	19	" 897	30	25	" 243	8	8	" "	29A	5
" 492	35	9	" 900	28	52	" 244	8	4	" 436	27	12
" 494	35	21	" 900	29	69	" 245	8	22	" 437	27	6
" 495	35	20	" 900	29	31	" 246	8	26	" 437	28	23
" 971	6	E 20	" 913	31	129	" 249	8	35	" 437	29	41
			" 931	13	61	" 250	8	39	" 437	29A	2
302.015	11	45	" 934	30	14	" 252	13	3	" 438	27	16
" 015	16	65	" 936	12	51	" "	14	3	" 439	27	8
" 016	11	55	" 938	14	115	" 256	13	8	" 446	28	17
" 016	16	66	" 941	2	19	" 259	20	51	" 447	28	2
" 017	9	156	" 942	26	49	" 260	20	47	" 449	27	26
" 017	11	54	" 943	34	96	" 261	20	48	" 450	27	10
" 018	11	46	" 943	18	61	" 262	9	158	" 451	15	125
" 018	11	48	306.052	13	37	" 263	9	159	" 459	4	69
" 018	16	67	" 052	14	86	" 264	9	160	" 459	29	17
" 019	11	44	" 143	32	27	" 265	9	161	" 461	28	68
" 019	16	68	" 150	16	22	" 269	10	15	" 462	29	85
" 067	20	28	" 152	16	13	" 270	10	18	" 462	29A	72
" 067	35	33	" 157	16	28	" 271	10	6	" 463	29	2
" 081	1	67	" 163	16	4	" 323	16	69	" 464	18	50
" 081	4	33	" 165	16	46	" 324	16	71	" 465	18	49
" 081	31	81	" 166	16	42	" 325	9	158bis	" 468	18	59
" 144	11	29	" 167	16	39	" 334	24	2	" 469	18	60
" 193	36	20	" 168	16	53	" 339	24	26	" 470	3	22
" 307	30	62	" 169	16	54	" 340	24	7	" 474	22	14
" 308	30	64	" 177	9	2	" 344	24	28	" 475	22	17
" 308	30	76	" 178	9	3	" 345	24	13	" 476	22	15
" 326	34	28	" 180	9	137	" 346	24	19	" 477	22	20
" 326	34	56	" 181	9	138	" 347	24	20	" 478	22	24
" 634	36	24	" 182	9	125	" 348	24	32	" 479	22	33
" 885	12	25	" 183	9	126	" 358	26	77	" 480	22	36
			" 188	9	41	" 360	26	6	" 482	22	38
303.352	35	84	" 189	9	40	" 362	26	43	" 482	34	10
" 513	35	46	" 190	9	61	" 363	26	56	" 482	35	6
" 537	10	32	" 193	9	7	" 364	26	57	" 483	23	22
" 539	10	33	" 194	9	5	" 365	26	79	" 487	15	156
" 546	10	95	" 195	9	88	" 366	26	78	" 488	23	1
" 548	10	96	" 198	9	32	" 367	26	100	" 489	22	88
" 601	30	24	" 199	9	33	" 368	26	72	" 490	22	62

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
306.491	22	67	306.613	4	11	306.763	24	35	306.869	1	82
" 492	22	124	" 614	4	27	" 765	24	36	" 870	1	83
" 493	22	79	" 619	4	31	" 770	29	37	" 871	30	2
" 499	21	23	" 622	1	39	" 770	29A	64	" 874	3	107
" 500	31	111	" 623	1	40	" 772	10	92	" 875	3	111
" 501	22	37	" 624	1	47	" 773	10	90	" 876	3	109
" 502	21	35	" 649	31	73	" 776	26	47	" 877	4	34
" 502	27	21	" 650	29	25	" 777	26	48	" 877	31	83
" 502	30	38	" 651	31	95	" 782	26	55	" 878	4	32
" 504	22	52	" 652	31	92	" 785	8	9	" "	31	82
" 505	22	53	" 654	29	6	" 786	26	95	" 893	32	5
" 506	22	18	" "	29A	47	" 787	29	26	" 894	32	6
" 509	22	54	" 655	1	62	" 788	24	3	" 895	32	14
" "	22	69	" 656	1	73	" 789	17	7	" 910	31	14
" "	22	120	" 657	1	70	" 790	17	8	" 911	31	4
" 510	21	10	" 658	1	71	" 791	17	6	" 912	31	2
" 511	21	29	" 659	1	72	" 793	17	4	" 913	31	3
" 512	24	42	" 660	1	74	" 794	29	40	" 925	31	24
" 513	24	48	" 662	30	8	" 794	29A	1	" 928	31	35
" 514	22	119	" 663	30	10	" 795	28	22	" 933	31	47
" 518	21	16	" 664	2	37	" 796	28	32	" 934	31	56
" 519	19	13	" 664	30	23	" 796	29	50	" 943	31	109
" 520	17	14	" 669	1	84	" 796	29A	12	" 951	34	9
" 521	17	13	" 678	32	24	" 797	28	44	" 953	34	66
" 522	17	12	" 682	32	28	" 797	29	67	" 969	34	60
" 523	17	17	" 683	30	35	" 797	29A	29	" 978	33	32
" 524	17	16	" 697	12	15	" 798	28	41	" 981	33	78
" 526	17	28	" 701	12	16	" 798	29A	60	" 985	9	60
" 527	8	3	" 702	12	17	" 798	29A	19			
" 528	8	15	" 702	15	23	" 799	28	37	307.024	20	2
" 533	8	40	" 706	12	54	" 799	29	56	" 027	3	77
" 534	19	1	" 707	12	50	" 799	29A	15	" 028	9	127
" 535	19	12	" 709	12	56	" 799	34	7	" 029	29	83
" 536	19	16	" 714	5	39	" 800	20	30	" 029	29A	70
" 537	19	14	" 716	5	68	" 801	15	53	" 033	11	5
" 538	8	41	" 719	6	40	" 802	15	69	" 034	11	7
" 539	19	5	" 719	7	42	" 803	15	86	" 042	30	75
" 540	19	7	" 720	19	9	" 804	15	88	" 043	30	72
" 541	16	30	" 727	18	16	" 805	15	89	" 046	9	56
" 541	22	108	" 728	10	55	" 806	15	87	" 047	9	128
" 542	8	44	" 729	9	154	" 807	15	64	" 048	11	3
" 544	6	35	" 730	10	16	" 808	15	126	" 049	31	19
" 544	7	37	" 731	10	17	" 808	15	142	" 050	27	18
" 546	30	34	" 735	3	18	" 811	30	73	" 050	28	28
" 550	30	49	" 736	3	19	" 812	29	86	" 050	29	46
" 551	29	24	" 736	13	28	" 812	29A	73	" 050	29A	7
" 552	29	27	" 741	1	33	" 818	4	57	" 053	10	10
" 552	29A	58	" 747	25	6	" 819	4	62	" 054	10	11
" 556	3	65	" 749	28	34	" 820	4	48	" 056	10	48
" 557	4	1	" 749	29	53	" 826	28	50	" 057	3	73
" 567	20	40	" 749	29A	14	" 826	29	64	" 058	9	146
" 570	3	83	" 750	28	48	" 826	29A	24	" 061	28	42
" 571	3	84	" 750	29	62	" 839	31	121	" 067	15	48
" 580	3	52	" 750	29A	23	" 848	31	130	" 068	15	28
" 582	3	49	" 751	30	61	" 849	30	51	" 072	31	40
" 583	4	7	" 752	28	46	" 852	3	70	" 073	31	41
" 587	3	69	" 752	29	66	" 853	31	103	" 075	17	61
" 587	3	76A	" 752	29A	28	" 854	15	122	" 077	13	31
" 587	3	77A	" 753	28	45	" 854	15	138	" "	14	48
" 598	4	56	" 753	29	68	" 855	15	123	" 078	13	40
" 599	15	115	" 753	29A	30	" 855	15	139	" 078	14	92
" 599	16	57	" 754	28	53	" 855	21	25	" 079	13	47
" 603	3	56	" 754	29	70	" 855	22	68	" 079	14	100
" 604	22	87	" 754	29A	32	" 855	34	78	" 080	13	53
" 606	3	10	" 758	15	57	" 856	15	130	" 080	14	107
" 607	22	112	" 759	15	55	" 856	15	146	" 081	13	54
" 609	4	19	" 759	15	72	" 856	34	80	" 081	14	108
" 610	4	14	" 760	2	36	" 860	15	107	" 083	13	35
" 611	4	13	" 760	15	51	" 863	15	152	" 083	14	89
" 612	4	12	" 761	9	15	" 865	15	114	" 084	13	23

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
307.084	14	75	307.284	17	49	308.209	5	3	308.893	22	97
" 085	13	24	" 285	8	50	" 211	3	88	" 893	34	26
" 085	14	76	" 286	17	50	" 238	20	34	" 893	34	42
" 086	13	25	" 286	17	55	" 258	20	50	" 893	34	54
" 086	14	77	" 287	8	51	" 314	16	72	" 894	22	98
" 087	36	37	" 287	17	54	" 315	16	73	" 894	34	27
" 088	36	38	" 288	8	36	" 455	33	73	" 894	34	43
" 092	25	30	" 290	8	56	" 456	33	56	" 894	34	55
" 115	8	2	" 291	8	58	" 473	16	50	" 895	22	99
" 177	33	41	" 293	26	33	" 474	35	62	" 896	18	85
" 181	33	47	" 295	18	23	" 493	33	66	" 902	28	40
" 182	33	63	" 306	1	18	" 556	4	10	" 902	29	59
" 186	33	18	" 313	12	30	" 556	16	11	" 902	29A	18
" 187	33	20	" 321	12	47	" 567	24	5	" 917	8	67
" 190	34	15	" 322	1	63	" 568	24	6	" 918	8	38
" 191	35	34	" 332	1	56	" 606	2	40	" 928	6	39
" 197	33	100	" 334	1	61	" 607	2	40	" 928	7	41
" 198	36	3	" 342	5	42	" 608	2	40	" 936	8	23
" 199	36	5	" 382	1	5	" 649	15	61	" 942	13	11
" 200	36	7	" 383	1	6	" 651	35	38	" 942	20	21
" 201	36	8	" 386	1	11	" 661	5	6	" 942	23	3
" 202	36	9	" 387	1	12	" 662	5	7	" 943	20	20
" 203	36	11	" 388	1	10	" 663	5	2	" 948	12	43
" 204	36	12	" 396	31	30	" 666	6	44	" 965	8	31
" 205	36	23	" 397	35	81	" 666	7	46	" 968	8	29
" 206	18	5	" 397	35	5	" 666	8	18	" 976	16	63
" 207	17	69	" 402	35	18	" 796	33	26	" 977	11	42
" 208	17	68	" 404	35	27	" 01	35	71	" 977	16	64
" 222	5	40	" 416	35	54	" 802	32	25	" 980	11	43
" 226	3	53	" 433	5	69	" 807	26	61	" 985	10	7
" 230	22	77	" 445	34	12	" 828	12	52	" 986	10	8
" 231	22	78	" 447	35	42	" 832	30	21			
" 232	12	11	" 448	11	41	" 852	26	62	309.733	36	32
" 232	15	13	" 451	11	49	" 862	13	12	" 750	36	45
" 233	12	4	" 452	11	51	" 862	26	59	" 856	25	1
" 234	11	53	" 457	3	119	" 863	24	31	" 860	22	21
" 234	16	70	" 461	34	31	" 863	31	43	" 861	31	86
" 240	15	4	" 463	12	24	" 865	15	101	" 890	35	14
" 243	15	43	" 468	34	89	" 867	15	131	" 893	3	101
" 244	15	38	" 481	3	78	" 867	16	59	" 895	23	9
" 247	15	20	" 490	31	63	" 867	30	39	" 896	23	14
" 248	15	21	" 628	1	110	" 867	31	51	" 908	22	92
" 249	13	2	" 629	1	114	" 867	31	59	" 909	3	93
			" 630	1	103	" 867	31	70	" 910	3	94
" 251	13	42	" 634	1	90	" 867	34	82	" 914	15	19
" 251	14	94	" 639	1	95	" 867	34	97	" 916	22	94
" 253	13	36	" 678	10	30	" 868	4	21	" 917	10	52
" 253	14	87	" 726	10	77	" 870	15	81	" 920	10	38
" 254	36	25	" 729	6	41	" 870	22	128	" 921	10	45
" 259	12	36	" 729	7	43	" 870	30	40	" 953	16	21
" 260	25	31	" 729	8	16	" 870	34	39	" 954	8	66
" 261	22	103	" 889	21	3	" 876	5	4	" 959	17	60
" 262	10	35	" 927	21	4	" 876	12	39	" 961	10	46

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
312.205	33	8	378.095	6	12	392.125	26	66	392.229	29	63
" 206	33	3	" 096	6	13	" 126	17	36	" 230	29	61
" 224	35	92	" 097	6	14	" 127	18	3	" 231	28	49
" 229	35	101	" 098	6	21	" 128	18	20	" 231	29A	22
" 231	35	98	" 099	6	22	" 129	18	67	" 232	28	E 47
" 282	6	E 1	" 100	6	23	" 130	18	78	" 232	29A	21
" 311	34	48A	" 101	6	24	" 133	18	79	" 233	28	E 1
" 312	34	12A	" 102	6	25	" 134	18	36	" 234	27	E 2
" 405	8	61	" 103	6	26	" 137	28	11	" 235	9	E 157
" 494	29A	48	" 104	6	27	" 144	27	4	" 236	9	9
" 532	4	71	" 105	6	29	" 146	27	3	" 237	4	47
" 577	22	116	" 105	6	33	" 147	27	29	" 239	27	E 1
" 629	33	79	" 112	7	E 2	" 148	28	12	" 240	20	15
" 645	7	E 1	" 113	7	4	" 149	29	19	" 241	29	E 39
" 651	35	39	" 114	7	5	" 149	29A	49	" 242	28	E 21
" 658	10	75	" 115	7	E 7	" 154	18	48	" 243	15	52
" 725	36	44	" 116	7	9	" 155	22	E 1	" 244	30	59
" 772	29A	55	" 117	7	10	" 156	22	E 16	" 245	30	E 58
" 773	29A	56	" 118	7	20	" 159	22	E 66	" 246	31	119
" 774	29A	57	" 119	7	25	" 160	22	115	" 249	31	120
" 776	3	65A	" 120	7	26	" 161	22	107	" 252	31	125
" 777	4	1A	" 121	7	28	" 162	22	35	" 253	31	124
" 785	20	57	" 122	7	33	" 163	22	106	" 255	18	2
" 901	10	76	" 123	7	E 49	" 164	22	E 105	" 256	18	E 1
			" 124	7	50	" 165	22	E 50	" 257	30	E 30
			" 125	7	52	" 166	22	E 51	" 258	30	31
313.018	35	82	" 127	7	54	" 167	18	11	" 260	3	E 1
" 020	35	83	" 128	7	55	" 168	22	118	" 262	3	E 3
" 124	16	72A	" 129	7	56	" 169	20	61	" 263	15	121
" 177	10	30A	" 130	7	57	" 169	21	E 21	" 263	15	137
" 236	17	20	" 131	7	58	" 170	21	E 22	" 264	15	113
" 295	17	4	" 132	7	59	" 172	30	32	" 265	15	106
" 296	8	71	" 133	7	60	" 174	30	47	" 266	15	16
" 297	8	50	" 134	7	61	" 175	30	E 46	" 267	13	15
" 298	17	50	" 135	7	62	" 176	3	35	" 267	14	42
" 298	17	55	" 136	7	63	" 177	3	30	" 268	15	120
" 299	8	51	" 137	7	64	" 179	3	40	" 269	30	1
" 299	17	54	" 138	7	66	" 180	3	59	" 270	30	19
" 304	15	59bis	" 139	23	10	" 182	3	15	" 271	28	73
" 734	8	77	" 140	23	11	" 183	3	76	" 272	32	4
" 945	14	16	" 141	23	12	" 183	3	76A	" 275	31	9
" 946	14	33	" 142	15	156B	" 189	1	2	" 277	31	17
" 948	14	58	" 143	15	156B	" 192	4	41	" 278	31	18
" 949	14	56				" 193	4	E 40	" 279	31	68
" 950	14	27	390.179	2	E 15	" 194	4	42	" 280	32	9
" 951	14	66	" 184	2	E 23	" 196	30	15	" 281	32	2
" 955	14	57	" 411	35	2	" 197	30	6	" 282	32	E 1
" 959	14	65				" 198	32	20	" 285	21	1
" 961	14	2	391.677	23	E 8	" 199	32	3	" 286	32	21
" 962	14	7				" 200	12	E 1	" 288	31	107
" 963	14	14	392.092	16	29	" 201	12	3	" 289	31	108
" 965	14	15	" 093	16	E 27	" 202	12	2	" 290	31	106
			" 094	16	38	" 203	12	13	" 291	33	36
314.149	8	12	" 097	9	37	" 204	12	49	" 294	34	E 8
" 169	3	126	" 098	9	38	" 205	5	27	" 294	34	E 24
" 170	3	129	" 099	9	97	" 206	5	E 38	" 294	34	E 46
" 171	3	130	" 100	9	E 108	" 207	19	8	" 294	34	E 52
" 172	3	132	" 101	9	152	" 212	30	70	" 296	34	6
" 284	12	30A	" 102	11	11	" 213	30	69	" 298	25	16
" 315	15	156B	" 103	10	E 87	" 214	20	56	" 299	25	17
			" 105	10	79	" 215	29	11	" 300	25	18
378.044	7	6	" 107	11	10	" 215	29A	50	" 301	25	19
" 087	6	2	" 108	20	11	" 219	29	E 1	" 302	25	20
" 088	6	3	" 109	20	16	" 220	9	E 1	" 303	25	21
" 089	6	E 4	" 110	20	E 46	" 223	26	E 1	" 304	25	22
" 090	6	5	" 120	26	2	" 224	26	E 54	" 305	25	23
" 091	6	6	" 121	26	4	" 225	26	102	" 307	34	1
" 092	6	8	" 122	26	3	" 226	26	103	" 308	34	19
" 093	6	9	" 123	26	5	" 227	24	E 1	" 336	20	E 1
" 094	6	11	" 124	26	71	" 228	17	3	" 337	20	3

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
392.338	9	53	392.713	1	29	394.736	8	72			
" 339	9	54	" 715	1	55	" 737	8	52			
" 340	11	2	" 716	1	E 1	" 738	15	96			
" 341	11	1	" 718	12	42	" 739	15	95			
" 342	9	170	" 719	12	44	" 743	29A	66			
" 343	15	3	" 724	15	E 58	" 885	14	1			
" 344	15	1	" 725	15	141	" 886	14	13			
" 346	26	25	" 726	15	15	" 888	14	50			
" 369	33	85	" 727	13	33	" 889	14	32			
" 370	33	25	" 727	14	85	" 938	3	E125			
" 371	33	40	" 728	13	34						
" 376	36	E 1	" 728	14	84	395.003	34	1A			
" 377	36	18	" 729	5	67	" 005	34	6A			
" 380	36	26	" 731	5	1						
" 390	22	E 76	" 747	18	53	399.066	7	36			
" 391	15	33	" 748	15	136						
" 392	13	1	" 749	22	E 75	508.492	35	13			
" 393	9	68	" 758	1	100						
" 394	9	69	" 775	11	19	581.124	36	40			
" 398	15	59	" 790	4	4	" 125	36	41			
" 399	15	2	" 795	10	1	" 303	36	39			
" 443	5	58	" 805	28	74						
" 450	9	102	" 810	21	2						
" 451	11	52	" 811	21	E 1						
" 453	31	55	" 825	3	E 2						
" 454	31	54	" 826	3	E 4						
" 461	34	32	" 841	23	E 7						
" 464	35	45	" 956	35	24						
" 465	35	E 44									
" 467	8	E 1	393.007	16	2						
" 469	1	E 4	" 009	16	10						
" 477	19	2	" 011	16	36						
" 478	6	E 31	" 012	16	E 1						
" 481	34	77	" 042	2	40						
" 482	34	E 76	" 058	35	23						
" 483	15	85	" 063	35	67						
" 484	33	1	" 096	4	E 9						
" 487	11	50	" 098	16	E 62						
" 489	3	114	" 099	11	E 10						
" 495	34	88	" 450	3	100						
" 496	34	95	" 456	10	E 86						
" 497	33	92	" 512	10	44						
" 502	31	57	" 513	10	E 43						
" 540	22	E 34	" 516	36	28						
" 587	1	38	" 517	28	66						
" 588	1	102	" 518	28	E 65						
" 589	1	108	" 519	29	81						
" 590	1	107	" 519	29A	68						
" 592	1	96	" 520	29	E 80						
" 594	2	E 1	" 521	22	44						
" 595	2	3	" 656	15	1A						
" 598	2	4	" 657	15	2A						
" 599	2	E 2	" 658	34	102						
" 618	10	29	" 723	35	91						
" 619	10	28	" 774	5	21						
" 628	10	74	" 775	5	16						
" 629	10	E73									
" 630	10	E26	394.548	7	E 35						
" 692	34	70	" 591	4	68						
" 697	17	E48	" 593	29A	46						
" 698	17	E53	" 594	35	80						
" 699	8	57	" 595	35	88						
" 700	8	60	" 626	35	85						
" 701	17	2	" 649	35	37						
" 702	17	E 1	" 665	10	28A						
" 703	26	E32	" 671	10	E 26A						
" 704	8	72	" 732	17	3						
" 705	8	52	" 733	17	E 48						
" 709	1	3	" 734	17	E 53						
" 712	1	17	" 735	17	2						

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE VISSERIE

Numéro	Désignation	Numéro	Désignation
580.266	Ecrou H 14	580.769	Vis SR 6 x 30
" 276	" H 20	" 777	" 8 x 16
" 314	Rondelle M 3 N	" 778	" 8 x 20
" 317	" " M 6 N	" 779	" 8 x 25
" 319	" " M 8 N	" 780	" 8 x 30
" 321	" " M 10 N	" 783	" 10 x 20
" 324	" " M 14 N	" 785	" 10 x 40
" 325	" " M 16 N	" 786	" 8 x 130
" 327	" " M 20 N	" 789	Goupille fendue V 4 x 45
" 328	" " M 22 N	" 790	" " V 5 x 45
" 329	" " M 24 N	" 792	" " V 6 x 55
" 333	" " L 6 N	" 805	Corps de boulon EC 8 x 20
" 335	" " L 8 N	" 806	" " 8 x 35
" 337	" " L 10 N	" 815	" " 10 x 20
" 339	" " L 12 N	" 816	" " 10 x 25
" 340	" " L 14 N	" 823	" " 10 x 60
" 342	" " L 18 N	" 871	Rivet R 10 x 64
" 343	" " L 20 N	" 931	Vis sans tête à six pans creux à cuvette
" 347	Rondelle " Grower " 6	" 932	" " " " " " " " à cuvette
" 351	" " " " 10	" 938	Goupille Mécanindus 5 x 40
" 360	Rivet F/90° de 4 x 7	" 945	Frein d'écrou 6 x 28
" 361	" F/90° de 4 x 10	" 946	" " 6 x 34
" 380	" F/90° de 8 x 25	" 948	" " 8 x 28
" 388	" C 3 x 8	" 949	" " 8 x 34
" 390	" C 4 x 8	" 950	" " 8 x 39
" 391	" C 8 x 13	" 953	" " 10 x 32
" 396	Rivet R 3 x 32	" 954	" " 10 x 37
" 397	" 4 x 6	" 955	" " 10 x 42
" 398	" 4 x 8	" 956	" " 10 x 51
" 400	" 4 x 10	" 958	" " 12 x 36
" 401	" 4 x 11	" 959	" " 12 x 42
" 402	" 4 x 12	" 967	" " 18 x 48
" 403	" 4 x 13	" 983	Clavette parallèle à bouts ronds 6,5 x 17
" 404	" 4 x 15	" 984	Clavette parallèle à bouts droits 6,5 x 20
" 423	" 6 x 8	" 985	" " " " " " 6,5 x 40
" 424	" 6 x 10	" 987	" " " " " " 6,5 x 45
" 425	" 6 x 12	" 988	" " " " " " 8 x 25
" 426	" 6 x 15	" 990	" " " " " " 8 x 60
" 428	" 6 x 18	581.053	Circlips intérieur 40 i
" 429	" 6 x 20	" 054	" " 72 i
" 430	" 6 x 22	" 055	" " 52 i
" 431	" 6 x 25	" 056	" extérieur 17 e
" 433	" 6 x 30	" 057	" intérieur 38 i
" 447	" 7 x 20	" 058	" " 47 i
" 456	" 8 x 13	" 059	Goupille cannelée G 0.1 de 3 x 20
" 459	" 8 x 18	" 061	" " 4 x 28
" 461	" 8 x 22	" 063	" " 6 x 32
" 462	" 8 x 24	" 064	" " 6 x 36
" 463	" 8 x 26	" 065	" " 6 x 40
" 474	" 9 x 25	" 068	" " 8 x 50
" 485	" 10 x 20	" 071	" " G 0.6 " 4 x 20
" 487	" 10 x 25	" 076	" " 6 x 36
" 534	" 3 x 5	" 085	" " 10 x 65
" 561	Rivet F/60° de 5,3 x 24	" 096	Clavette à talon 6,5 x 35
" 563	" " 5,3 x 26	" 097	" " 9,5 x 45
" 564	" " 5,3 x 32	" 103	Clavette disque 5 x 6,5
" 568	Vis sans tête à cuvette 8 x 8	" 104	" " 8 x 11
" 570	Ecrou HK 6	" 105	Bouchon expansible de 42
" 714	Vis QP à cuvette 6 x 12	" 124	Courroie trapézoïdale long. 4150
" 717	" " 8 x 20	" 125	" " 4612
" 720	" " 10 x 22	" 128	Roulement à billes 17 x 40 x 12
" 723	" " 10 x 30	" 129	" " 20 x 47 x 14
" 761	" SR 4 x 8	" 130	" " 25 x 52 x 15
" 762	" 4 x 10	" 132	" " 30 x 62 x 20
" 763	" 6 x 10	" 133	" " 65 x 100 x 18
" 764	" 6 x 12	" 137	" " 25 x 52 x 15
" 765	" 6 x 16	" 139	" " 35 x 72 x 17
" 767	" 6 x 20		
" 768	" 6 x 25		

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE VISSERIE

Numéro	Désignation	Numéro	Désignation
581.141	Roulement à billes 25 x 52 x 15	581.385	Clavette parallèle à bouts ronds 8 x 50
" 145	" " 45 x 85 x 19	" 396	Corps de boulon SC 8 x 40
" 146	" " à rouleaux coniques 30 x 62 x 16	" 397	" " " SC 8 x 75
" 147	" " " 35 x 72 x 17	" 490	Roulement à billes 15 x 35 x 11
" 148	" " " 40 x 80 x 18	" 491	Circlips intérieur 35 i
" 149	" " " 40 x 90 x 33	600.153	Vis F/90° 6 x 20
" 150	Bille de 12,70	" 155	" " 6 x 25
" 162	Roulement à billes 17 x 40 x 12	" 158	" " 6 x 35
" 169	Rondelle Belleville de 6	" 160	" " 6 x 45
" 186	Goupille Mécanindus 3 x 20	" 189	" " 8 x 25
" 207	" " 6 x 30	601.870	Vis TR 4 x 8
" 218	Goupille fendue V 2 x 15	" 949	" 6 x 12
" 219	" " 2 x 20	" 951	" 6 x 16
" 220	" " 2 x 25	603.444	" sans tête à têtou 10 x 25
" 221	" " 3 x 25	605.541	" H 12 x 60
" 223	" " 4 x 35	606.027	Ecrou H 12
" 226	" " 3 x 50	" 430	" HK 14
" 231	Vis H 8 x 30	" 649	" H 3
" 249	Vis F/90° de 3 x 8	" 650	" 4
" 255	Clavette parallèle à bouts droits 8 x 32	" 652	" 6
" 257	Ecrou H 8	" 655	" 12
" 258	" H 10	" 656	" 14
" 259	" Hm 8	" 682	" 18
" 260	" Hm 10	" 696	" Hm 12
" 261	" Nylstop de 6	" 697	" Hm 14
" 263	Rondelle à crans DE 4	" 700	" Hm 20
" 264	" " 6	613.245	Ecrou Hm 18 pas 1,5°
" 265	" " 8	614.328	Vis H 6 x 10
" 266	" " 10	" 329	" 6 x 12
" 267	" " 12	" 330	" 6 x 16
" 268	" " 14	" 331	" 6 x 20
" 269	" " 16	" 332	" 6 x 25
" 270	Graisieur " Hydraulic " droit	" 335	" 6 x 40
" 271	" " coudé à 45°	" 370	" 8 x 12
" 272	" " " 90°	" 371	" 8 x 16
" 303	Courroie trapézoïdale long. 4432	" 372	" 8 x 20
" 330	Vis H 14 x 30	" 373	" 8 x 25
" 331	Ecrou H 16	" 374	" 8 x 30
" 332	" Hm 16	" 375	" 8 x 35
" 334	Corps de boulon SC 6 x 16	" 376	" 8 x 40
" 336	" " " SC 6 x 20	" 378	" 8 x 50
" 338	" " " SC 6 x 35	" 380	" 8 x 60
" 339	" " " 6 x 40	" 382	" 8 x 70
" 340	" " " 6 x 45	" 383	" 8 x 75
" 341	" " " 6 x 60	" 384	" 8 x 80
" 342	" " " 8 x 16	" 419	" 10 x 16
" 343	" " " 8 x 20	" 420	" 10 x 20
" 344	" " " 8 x 25	" 421	" 10 x 25
" 345	" " " 8 x 30	" 422	" 10 x 30
" 346	" " " 8 x 35	" 423	" 10 x 35
" 347	" " " 8 x 50	" 424	" 10 x 40
" 348	" " " 8 x 55	" 425	" 10 x 45
" 349	" " " 8 x 60	" 429	" 10 x 65
" 350	" " " 8 x 90	" 432	" 10 x 80
" 351	" " " 8 x 120	" 471	" 12 x 20
" 352	" " " 10 x 20	" 472	" 12 x 25
" 353	" " " 10 x 25	" 473	" 12 x 30
" 354	" " " 10 x 30	" 478	" 12 x 55
" 355	" " " 10 x 70	" 481	" 12 x 70
" 356	" " " 10 x 75	" 483	" 12 x 80
" 357	" " " 10 x 100	" 626	" 14 x 16
" 358	" " " 10 x 110	" 634	" 14 x 55
" 359	" " " 10 x 120	" 636	" 14 x 65
" 361	" " " 12 x 30	" 645	" 14 x 140
" 362	" " " 12 x 75	" 685	" 16 x 20
" 363	" " " 12 x 80	" 815	" 11 x 40
" 365	Ecrou " Elbé" de 6 (bas)	" 816	" 16 x 200
" 366	" " " 8 "	" 817	" 20 x 170
" 367	Corps de boulon SC 12 x 60	" 818	" 8 x 120
" 368	" " " 12 x 35	" 819	" 8 x 130
" 376	Rondelle double denture DD 10		

SIMCA

Société Anonyme au Capital de 336.000.000 de N F.
DIVISION TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES SOMECA
116-118, Rue de Verdun — PUTEAUX (Seine)
Tél. LON. 26-70 & 36-80 — R.C. Seine 55 B 2719