

Hesston 1070


Catalogo parti di ricambio

Catalogue des pièces détachées

Ersatzteilkatalog

Spare parts catalogue

Parts Parts Parts Parts Parts Parts Parts



FIATAGRI


HESSTON®

3 th Edition


Print n° 700052345

Cancels and replaces IPL N° 708881229 and 700050943

1070



Catalogo parti di ricambio
Catalogue des pièces détachées
Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue



FIATAGRI

REPLACEMENT HARDWARE

The high quality hardware (C 8.8 or grade 5) used on HESSTON equipment as well as bolts, washers, pins, etc., shown on first pages of this manual are considered as standards unless specified otherwise in the Illustrated Parts List. The use of any poor quality of hardware can result in the unanticipated failure of the hardware or related structures, and may cause personal injury, damage to the equipment, or loss of property.

HESSTON ASSURES YOU THE LATEST

You may note an occasional difference between the illustration and an actual part received on your machine or as a replacement. This means you are getting the benefit of a new design improvement made after the release of this manual.

SERIAL NUMBER EFFECTIVITY OF PARTS AND ASSEMBLIES

Due to design changes during the life of this machine, it is necessary to identify the effectivity of the original and the redesigned parts by the machine Serial Number. When an individual part is redesigned, the original part's number and the redesigned part's number will be set off with a bracket.

When a group of parts is redesigned, the earlier configuration will be shown within the main illustration on the page and the latest configuration will be shown as a detail within a border. The bordered detail (insert) will be designated with the applicable machine Serial Number effectivity. When a major redesign has taken place, the entire page will be limited and the Serial Number effectivity will be placed across the top of page.

SYMBOLS INDICATING SERIAL NUMBER EFFECTIVITY

■ A black square in front of a part number indicates that the existing stock should be used prior to ordering the superceding part number listed below it.

□ The bracket is used to enclose two or more part numbers for a common application.

NOTE: Supercedence and interchangeability cannot always be indicated in the illustration by (■) black square or (□) bracket — be sure to check Serial Number effectivity and substitution of single or related parts in the Parts Listing.

Examples in Parts Listing (with or without Serial Number):

- | | |
|--|--|
| □ 742098
748867 | This usage indicates that both parts are interchangeable. |
| □ 6278098(S/N 181-001 thru -200)
7326972 (S/N 181-201 and on.) | This usage indicates a design change in which the parts are not interchangeable. |
| ■ 730020 (S/N 181-001 thru -932)
840101 (S/N 181-933 and on.) | This usage indicates that the second part interchanges with the first part but that the second part must be stocked for its respective effectivity. |
| ■ 079323 (S/N 181-001 thru -600)
079498 (S/N 181-601 thru -680)
080032 (S/N 181-681 and on.) | This usage indicates that the second part interchanges with the first part but that the second part and the third part must be stocked for their respective effectivities. |

SERIAL NUMBER IDENTIFICATION

To determine the correct part for your machine, it will be necessary to check the serial numbers. A Serial Number Plate is located on the left front corner of mainframe. This Manual covers machines with Serial Number 151.001 and Later.

BOULONNERIE DE RECHANGE

La visserie de qualité (Classe 8.8 ou Grade 5) utilisée sur le matériel Hesston ainsi que les écrous, rondelles, goupilles, etc., représentés sur les pages de légende de boulonnerie au début de ce catalogue, sont considérés comme standards sauf si une spécification différente est indiquée. L'utilisation d'une qualité inférieure pourrait occasionner une casse imprévisible de la boulonnerie ou des structures sur lesquelles elle est utilisée et pourrait de ce fait représenter un danger pour les utilisateurs, endommager le matériel ou diminuer ses possibilités.

HESSTON ATTIRE VOTRE ATTENTION SUR CE QUI SUIT

Il est possible que vous notiez une différence occasionnelle entre l'illustration et une pièce de votre machine ou une pièce de rechange que vous venez de recevoir. Ceci veut dire que vous bénéficiez d'une amélioration de conception effectuée après la diffusion de ce catalogue.

IDENTIFICATION DES PIÈCES OU ENSEMBLES SELON LE NUMÉRO DE SÉRIE

Du fait des différentes modifications de conception effectuées pendant la durée de vie de cette machine, il est nécessaire de différencier les pièces d'origine des pièces reconçues d'après le numéro de série de la machine. Lorsqu'une pièce individuelle est reconçue, la référence de la pièce d'origine et celle de la pièce reconçue seront reliées par une parenthèse.

Lorsqu'un ensemble de pièces est reconçu, la configuration d'origine sera montrée dans l'illustration principale de la page et la nouvelle configuration sera indiquée comme un détail dans un cadre. Le détail encadré (insert) fera mention du numéro de série à partir duquel la modification est applicable. Lorsqu'une reconception importante a été effectuée, la page entière sera répétée et mention sera faite du numéro de série à partir duquel la modification est effective en haut de la page.

SYMBOLES INDiquANT LE NUMÉRO DE SÉRIE À PARTIR DUQUEL INTERVIENT LA MODIFICATION

■ Un carré noir devant une référence de pièce indique que le stock existant devra être utilisé avant de commander la référence de remplacement qui est indiquée en-dessous.

La parenthèse est utilisée pour inclure deux ou plusieurs pièces ayant une application commune.

NOTA : Le remplacement ou l'interchangeabilité ne peuvent pas toujours être indiqués par un carré noir (■) ou une parenthèse (()) - Assurez-vous du numéro de série à partir duquel la modification intervient et où il y a substitution par une ou plusieurs pièces dans le catalogue de pièces.

Exemples pris dans un catalogue de pièces (avec ou sans Numéro de Série) :

742098
748867

Ceci indique que les deux pièces sont interchangeables.

6278098 (N° de série 181-001 à 200)
7326972 (N° de série 181-201 et suivants)

Ceci indique une modification de conception dans laquelle les pièces ne sont pas interchangeables.

■ 730020 (N° de série 181-001 à 932)
840101 (N° de série 181-933 et suivants)

Ceci indique que la seconde pièce est interchangeable avec la première mais qu'elle doit être stockée pour son application respective.

■ 079323 (N° de série 181-001 à 600)
079498 (N° de série 181-001 à 680)
080032 (N° de série 181-681 et suivants)

Ceci indique que la seconde pièce est interchangeable avec la première mais qu'elle doit être stockée ainsi que la troisième pour leurs applications respectives.

IDENTIFICATION DU NUMÉRO DE SÉRIE

Afin de déterminer quelle pièce convient à votre machine, il est nécessaire d'en vérifier le numéro de série. Une plaque de série est fixée dans le coin avant gauche du châssis principal. Ce manuel s'applique aux machines portant le numéro de série 151.001 et suivants.

ERSATZ-SCHRAUBEN

Die für das Hesston-Material benutzten Qualitätsschrauben (Klasse 8.8 oder Grad 5), sowie die Muttern, Beilagscheiben, Vorstecker, u.s.w., die auf den Schrauben-Textseiten am Anfang dieses Kataloges dargestellt sind, gelten als Standardausführung, falls keine anderweitige Spezifikation angegeben ist. Die Verwendung einer geringeren Qualität kann zu einem unvorhergesehenen Bruch der Schrauben oder der Strukturen führen, auf welchen sie benutzt werden, und dadurch eine Gefahr für den Gebraucher darstellen, das Material beschädigen oder dessen Leistungsmöglichkeiten verringern.

HESSTON LENKT IHRE AUFMERKSAMKEIT AUF FOLGENDES

Es ist möglich, dass Sie zwischen der Illustration und einem Teil Ihrer Maschine oder einem empfangenen Ersatzteil gelegentlich einen Unterschied bemerken. Dies besagt, dass Ihnen eine Verbesserung der Ausführung zugute kommt, die nach der Katalog-Ausgabe erfolgte.

IDENTIFIZIERUNG DER TEILE ODER GRUPPEN GEMASS DER SERIEN-NUMMER

Infolge der während der Lebensdauer dieser Maschine erfolgten Änderungen der Ausführung ist es nötig, die Ursprungsteile von den neugeschaffenen Teilen durch die Serien-Nummer der Maschine zu unterscheiden. Wurde ein Einzelteil neugeschaffen, dann wird die Referenz-Nr. des Ursprungsteiles und jene des neugeschaffenen Teiles durch ein Klammerzeichen verbunden.

Wurde eine Teilegruppe neugeschaffen, wird die ursprüngliche Gestaltung in der Hauptillustration der Katalogseite gezeigt und die Neugestaltung als Detail in einer Umrahmung. Das umrahmte Detail (Einsatz) enthält die Serien-Nr., ab welcher die Änderung anwendbar ist. Erfolgte eine bedeutende Neugestaltung, wird die ganze Katalogseite wiederholt mit der Angabe der Serien-Nr. am Seitenoberteil, ab welcher die Änderung in Kraft tritt.

SYMBOLE ZUR ANGABE DER SERIEN-NR., AB WELCHER DIE ÄNDERUNG IN FRAGE KOMMT

■ Ein schwarzes Viereck vor der Teile-Nr. zeigt an, dass der existierende Vorrat zu benutzen ist, bevor die darunter angeführte Ersatz-Teile-Nr. bestellt wird.

□ Das Klammerzeichen wird benutzt, um zwei oder mehrere Teile einzubeziehen, die eine gemeinsame Anwendung finden.

ANMERKUNG: Das Ersetzen oder die Austauschbarkeit können nicht immer durch ein schwarzes Viereck (■) oder ein Klammerzeichen (□) angegeben sein. Beachten Sie daher die Serien-Nr., ab welcher die Änderung eintritt und wo eine Ersetzung durch ein oder mehrere Teile im Katalog angegeben wird.

Beispiele aus dem Teile-Katalog (mit oder ohne Serien-Nr.) :

□ 742098	
□ 748867	Dies gibt an, dass die zwei Teile austauschbar sind.
□ 6278098 (Serien-Nr. 181-001 - 200)	
□ 7326972 (Serien-Nr. 181-201 u. folg.)	Gibt eine Ausführungs - Änderung an, wo die Teile unaustauschbar sind.
■ 730020 (Serien-Nr. 181-001 - 932)	
□ 840101 (Serien-Nr. 181-933 u. folg.)	Gibt an, dass das zweite Teil mit dem ersten austauschbar ist, dass es jedoch für seine gegenseitige Verwendung zu lagern ist.
■ 079323 (Serien-Nr. 181-001 - 600)	
□ 079498 (Serien-Nr. 181-601 - 680)	Gibt an, dass das zweite Teil mit dem ersten austauschbar ist, dass es jedoch so wie das dritte für seine entsprechende Verwendung zu lagern ist.
□ 080032 (Serien-Nr. 181-681 u. folg.)	

IDENTIFIZIERUNG DER SERIEN-NUMMER

Um zu ermitteln, welches Teil sich für Ihre Maschine eignet, ist es nötig, die Serien-Nummer nachzuprüfen. In der linken Vorderecke des Hauptrahmens ist ein Serien-Nr.-Schild befestigt. Das Handbuch findet für Maschinen Anwendung, welche die Serien-Nr. 151.001 und folgende haben.

BULLONERIA DI RICAMBIO

Le viti e i bulloni di qualita (Classe 8.8 o grado 5) impiegati sul macchinario Hesston, come pure i dadi, le rondelle, le coppie ecc. illustrati sulle pagina di legenda della bulloneria all'inizio del catalogo, sono considerati come standard tranne se e indicata una diversa specifica. Una qualita inferiore potrebbe provocare la rottura imprevedibile della bulloneria o delle strutture sulle quali essa e impiegata, costituendo cosi un pericolo per gli utenti o un rischio di danneggiamento del materiale o di diminuzione delle sue prestazioni.

HESSTON ATTIRA LA VOSTRA ATTENZIONE SU QUANTO SEGUE

Nel caso doveste constatare un'eventuale differenza tra l'illustrazione e un pezzo della vostra macchina oppure un pezzo di ricambio appena ricevuto, cio' vuol dire che beneficiate di un miglioramento di concezione apportato dopo la diffusione del catalogo.

IDENTIFICAZIONE DI PEZZI O GRUPPI SECONDO IL NUMERO DI SERIE

Nel corso della vita di questa macchina vengono apportate diverse modifiche di concezione ed e dunque necessario poter riconoscere i pezzi d'origine dai nuovi pezzi modificati secondo il numero di serie della macchina. Quando un singolo pezzo e modificato, il numero di codice del pezzo d'origine e quello del nuovo pezzo modificato sono riuniti con una sola parentesi.

Quando e un insieme di pezzi che si trova modificato, il disegno d'origine sara mostrato nell'illustrazione principale della pagina e il nuovo disegno sara indicato come particolare in un riquadro. Oltre al nuovo insieme di pezzi nel riquadro sara ugualmente indicato il numero di serie a partire dal quale e stata applicata la modifica. Se un complessivo alquanto importante e stato modificato, la pagina completa sara ripetuta e in alto della pagina sara riportato il numero di serie a partire dal quale la modifica e introdotta.

SIMBOLI INDICANTI IL NUMERO DI SERIE A PARTIRE DAL QUALE SI ADOTTA LA MODIFICA

■ Un quadrato nero davanti al numero di codice del pezzo indica che le scorte esistenti devono essere esaurite prima di ordinare il nuovo pezzo modificato e il cui numero e indicato sotto l'altro.

□ La parentesi e usata per due o piu pezzi destinati allo stesso impiego.

NOTA: La sostituzione o l'intercambiabilita non si possono sempre indicare con un quadrato nero ■ o una parentesi (). Accertarsi del numero di serie a partire dal quale e applicata la modifica e consultare il catalogo dei pezzi per vedere quali sono i pezzi sostituiti.

Ecco alcuni esempi presi in un catalogo di pezzi (con o senza numeri di serie) :

□ 742098	Cio' indica che i due pezzi sono intercambiabili
□ 748867	
□ 6278098 (N° di serie 181-001 a 200)	Cio' indica una modifica di concezione per la quale i pezzi non sono intercambiabili.
□ 7326972 (N° di serie 181-201 e successivi)	
■ 730020 (N° di serie 181-001 a 932)	Cio' indica che il secondo pezzo e intercambiabile con il primo ma che va in stock per l'impiego previsto.
□ 840101 (N° di serie 181-933 e successivi)	
■ 079323 (N° di serie 181-001 a 600)	Cio' indica che il secondo pezzo e intercambiabile con il primo ma esso va in stock, come il terzo, per l'impiego previsto.
□ 079498 (N° di serie 181-601 a 680)	
□ 080032 (N° di serie 181-681 e successivi)	

IDENTIFICAZIONE DEL NUMERO DI SERIE

Per determinare qual'e il pezzo che conviene alla vostra macchina, e necessario controllarne il numero di serie. Questo e riportato su una targhetta fissata nell'angolo anteriore sinistro del telaio principale. Questo manuale concerne le macchine con numero di serie 151.001 e successivi.

TABLE OF CONTENTS

HARDWARE LEGEND	-8-9
HARDWARE	10
DECAL AND PAINT	11
TONGUE AND PRIMARY DRIVE ASSEMBLY	12-13
HEADER DRIVE ASSEMBLY	14-15
PTO U-JOINT	16-19
GEAR BOX	20
U-JOINT	21
FRAME, HEADER SUPPORT AND FLOTATION ASSEMBLY	22-23
WHEEL AND HUB ASSEMBLY	24-25
HEADER, SKID SHOES AND SHIELDS	26-27
SICKLE DRIVE ASSEMBLY	28-29
SICKLE AND GUARD (TIE) ASSEMBLY	30
STUB GUARD ASSEMBLY	31
REEL ASSEMBLY	32-33
HAIR CONDITIONER	34-35
WINDROW FORMING SHIELDS	36-37
HEADER HYDRAULIC LIFT	38
HYDRAULIC CYLINDER	38
OILER KIT	39
DIVIDER KIT	39
SUPPLEMENTARY REEL BAT KIT	40
PART NUMBER PAGE INDEX	41-42

TABLE DES MATIERES

LEGENDE BOULONNERIE	-8-9
BOULONNERIE	10
DECAL ET PEINTURE	11
FLECHE ET COMMANDE PRINCIPALE	12-13
COMMANDE RÉCOLTEUR	14-15
TRANSMISSION PRISE DE FORCE	16-19
RENOI D'ANGLE	20
TRANSMISSION	21
CHASSIS, SUPPORT DE RÉCOLTEUR ET SUSPENSION	22-23
ENSEMBLE ROUE ET MOYEU	24-25
RÉCOLTEUR, PATINS ET CARTERS	26-27
COMMANDE DE LAME	28-29
ENSEMBLE LAME ET DOIGTS (TIE)	30
DOIGTS STUB	31
RABATTEUR	32-33
CONDITIONNEUR	34-35
CARTERS DE FORMATION D'ANDAINS	36-37
RELEVAGE RÉCOLTEUR	38
VÉRIN HYDRAULIQUE	38
KIT HUILEUR	39
KIT DIVISEUR	39
KIT BATTES SUPPLEMENTAIRE DE RABATTEUR	40
INDEX NUMERIQUE	41-42

INHALTSVERZEICHNIS

BILDTEXTSCHRAUBEN	-8-9
BOLZEN	10
ZEICHNUNGSUNTERLAGEN UND FARBE	11
DEICHEL UND HAUPTANTRIEB	12-13
ERNTEMASACHINEANTRIEB	14-15
KRAFTÜBERTRAGUNG ZAPFWELLE	16-19
WINKELGETRIEBE	20
KRAFTÜBERTRAGUNG ZAPFWELLE	21
FAHRGESTELL, ERNTEMASCHINE ABSTELLSTÜTZE UND AUFHÄNGUNG	22-23
RAD UND NABE	24-25
ERNTEMASCHINE, KUFEN UND GEHÄUSE	26-27
MESSERANTRIEB	28-29
MESSER UND ZINKEN (TIE)	30
STUB ZINKEN	31
HASPEL	32-33
AUFBEREITER	34-35
SCHWADBILDUNGSGEHÄUSE	36-37
HYDRAULISCHER HEBER AN DER ERNTMASCHINE	38
HYDRAULIKZYLINDER	38
ÖLER-KIT	39
VERTEILER KIT	39
ZUSÄTZLICHE HASPELFLÜGEL-KIT	40
NUMMERNVERZEICHNIS	41-42

INDICE DELLE MATERIE

LEGGENDA DELLA BULLONERIA	-8-9
BULLONERIA	10
DECALCOMANIE E VERNICI	11
ASSIEME TIMONE E TRASMISSIONE PRINCIPALE	12-13
ASSIEME TRASMISSIONE DELLA TESTATA	14-15
ALBERO CARDANICO	16-19
RINVIO D'ANGOLO	20
TRASMISSIONE	21
TELAIO, SUPPORTO DELLA TESTATA E FLOTTAZIONE	22-23
ASSIEME MOZZO E RUOTA	24-25
TESTATA, SLITTE E CARTERS	26-27
TRASMISSIONE DELLA LAMA FALCIANTE	28-29
ASSIEME LAMA FALCIANTE E DENTI (TIE) ...	30
ASSIEME DENTI STUB	31
ASSIEME ASPO	32-33
CONDIZIONATORE	34-35
CARTERS FORMA ANDANA	36-37
SOLLEVAMENTO IDRAULICO DELLA TESTATA	38
MARTINETTO IDRAULICO	38
KIT OLIAIORE	39
KIT DIVISORI	39
KIT ASTA SUPPLEMENTARE DELL'ASPO	40
INDICE NUMERICO	41-42

HARDWARE LEGEND

APW		Average Plain Washer <i>Rondelle Plate Précise Moyenne</i> Mittlere glatte Unterlegsscheibe <i>Rondella piana di precisione media.</i>
AWW		Average Wrought Washer <i>Rondelle Plate Brute Moyenne</i> Mittlere rohe Unterlegsscheibe <i>Rondella piana grezza media</i>
C		Hex Cap Screw <i>Vis à Tête Hexagonale</i> Sechskantschraube <i>Vite a testa esagonale</i>
CP		Gutter Pin <i>Goupille Fendue</i> Splint <i>Coppiglia normale</i>
CPHSSS		Cup Point Hex Socket Set Screw <i>Vis sans Tête, Six Pans Creux, Bout Cuvette</i> Kopfloze innensechskantellerschraube <i>Vite senza testa con esagonale incassato ed estremità incava</i>
CRTHMS		Cross Recess Truss Head Machine Screw <i>Vis à Tête Ronde Large à Empreinte Cruciforme</i> Kreuzlochschrabe <i>Vite a testa rotonda larga con intaglio a croce</i>
ETLW		External Tooth Lock Washer <i>Rondelle à Dents Extérieures</i> Unterlegsscheibe mit Aussenzahnung <i>Rondella a dentatura esterna</i>
EWPW		Extra Wide Plain Washer <i>Rondelle Plate Précise Très large</i> Extra breite glatte Unterlegsscheibe <i>Rondella piana di precisione molto larga</i>
EWWW		Extra Wide Wrought Washer <i>Rondelle Plate brute très large</i> Extra breite rohe Unterlegsscheibe <i>Rondella piana grezza molto larga</i>
FTC		Full Thread Hex Cap Screw <i>Vis Tête Hexagonale, Entièrement Filetée</i> Sechskantkopfschraube mit vollständigem Gewinde <i>Vite a testa esagonale totalmente filettata</i>
FTHFSS		Full Thread Hex Flange Serrated Screw <i>Vis Tête Hexagonale, Embase Striée, Entièrement Filetée</i> Sechskantkopfschraube, gerillter Ansatz, mit vollständigem Gewinde <i>Vite a testa esagonale con collare dentellato</i>
FTRHSSNB		Full Thread Round Head Square Short Neck Bolt <i>Vis Tête Bombée, Collet Carré Court, Entièrement Filetée</i> Linsenschraube, kurzer quadratischer Hals, mit vollständigem Gewinde <i>Vite a testa tonda con quadro basso totalmente filettata</i>
H		Hex Nut <i>Ecrou Hexagonal Usuel</i> Sechskantmutter <i>Dado esagonale normale</i>
HC		Clamp <i>Collier</i> Schelle <i>Fascetta</i>
HFSLN		Hex Flange Serrated Lock Nut <i>Ecrou hexagonal à embase striée</i> Sechskantmutter mit bund <i>Dado esagonale con collarino</i>
HFSS		Hex Flange Serrated Screw <i>Vis à tête hexagonale à embase</i> Sechskantschraube mit bund <i>Vite a testa esagonale con collarino</i>
HTLN (HOLN)		Hexagonal Oval Lock Nut <i>Ecrou Frein Ovale</i> Ovale Flockiermutter <i>Dado esagonale autofrenanti</i>
HPC		Hair Pin Cotter <i>Goupille Beta</i> Splint <i>Coppiglia a molla</i>
HSFCHCS		Hex Socket Flat Countersunk Head Cap Screw <i>Vis Tête Fraisée, Six Pans Creux</i> Senkschraube mit Innensechskant <i>Vite a testa svasata con esagonale incassato</i>

HARDWARE LEGEND

HSCHS		Hex Socket Head Cap Screw <i>Vis Tête Cylindrique, Six Pans Creux</i> Zylinderschraube mit Innensechskant <i>Vite a testa cilindrica con esagono incassato</i>
ITLW		Internal Tooth Lock Washer <i>Rondelle à Dents Intérieures</i> Unterlegsscheibe mit Innenzahnung <i>Rondella a dentatura interna</i>
J		Hex Jam Nut <i>Ecrou Hexagonal Bas</i> Gegensechskantmutter <i>Dado esagonale basso</i>
L		Helical Spring Lock Washer <i>Rondelle Grower</i> Grower Unterlegsscheibe <i>Rondella Grower</i>
NP		Narrow Plain Washer <i>Rondelle Plate Précise Etroite</i> Schmale glatte Unterlegsscheibe <i>Rondella piana di precisione stretta</i>
NWW		Narrow Wrought Washer <i>Rondelle Plate Brute Etroite</i> Schmale rohe Unterlegsscheibe <i>Rondella piana grezza stretta</i>
P		Wide Plain Washer <i>Rondelle Plate Précise Large</i> Breite glatte Unterlegsscheibe <i>Rondella piana di precisione larga</i>
PB		Plow bolt <i>Vis à tête fraisée collet carré</i> Senkschraube mit vierkantansatz <i>Vite a testa svasata con quadro sottotesta</i>
RHSNB		Round Head Square Neck Bolt <i>Vis à tête Bombée Collet Carré</i> Flachkopfschraube mit Vierkantschrauben Hals <i>Vite testa a tonda con quadro sotto testa</i>
RHSSNB		Round Head Square Short Neck Bolt <i>Vis Tête Bombée, Collet Carré Court</i> Linsenschraube, kurzer quadratischer Hals <i>Vite testa tonda con quadro basso parzialmente filettato</i>
SFCHMS		Slotted Flat Countersunk Head Machine Screw <i>Vis à Tête Fraisée à 90° Fendue Plate</i> Flache Schlitzkopfschraube <i>Vite testa svasata piana con spacco</i>
SRHMS		Slotted Round Head Machine Screw <i>Vis à Tête Ronde Fendue</i> Halbrundschraube mit Schlitz <i>Vite a Testa Tonda Con Intaglio</i>
SSP		Slotted Spring Pin (Roll) <i>Goupille Roulée (Type Mécanindus)</i> Gerollter stift (Typ Mecanindus) <i>Spina elastica</i>
STHMS		Slotted Truss Head Machine Screw <i>Vis à Tête Ronde Large Fendue</i> Halbrundschlitzkopfschraube <i>Vite a testa tonda grandespaccata</i>
WN		Wing Nut <i>Ecrou à Oreilles</i> Flügelmutter <i>Dado ad alette</i>
WWW		Wide Wrought Washer <i>Rondelle Plate Brute Large</i> Rohe breite Unterlagsscheibe <i>Rondella piana grezza larga</i>
AR		As required <i>Suivant Besoins</i> Je nach Bedarf <i>A secondo dei bisogni</i>

HARDWARE AVAILABLE FOR SPARE PARTS

SYMBOL	REF.	DIMENSION	DESCRIPTION	SYMBOL	REF.	DIMENSION	DESCRIPTION	
C	707703929	M6-50	Hex Cap Screw (cl. 8.8.)	FTC	707703077	M10-30	Full Thread Hex Cap Screw (cl. 8.8)	
	707771710	M8-16			707883937	M10-130		
	707771892	M8-20		700873141	3/8 × 2-1/2"	Full Thread Hex Cap Screw (Gr. 5)		
	707772197	M8-25					700873208	3/8 × 5"
	707771546	M8-30		H	700704080	7/16"	Hex Nut (Gr. 2)	
	707772189	M8-50			700704023	3/8"		
	707071541	M8-80			700704031	1/2"		
	707772585	M10-16			700704593	1"		
	707772015	M10-20			HFSLN	707704869	M8	Hex Flange Serrated lock Nut (cl. 8)
	707703267	M10-25				707704612	M10	
	707703077	M10-30				707704877	M12	
	707702319	M10-35			HTLN	707704661	M6	Hexagonal Oval Lock Nut (cl. 8)
	707771728	M10-40		707704646		M8		
	707703218	M10-50		707704679		M10		
	708702268	M10-85		707704695		M12		
	707771975	M10-100		707704737		M16		
	707702384	M12-30		J	707704687	M16	Hex Jam Nut (cl. 8) Hex Jam (gr. 2)	
	707703234	M12-65			707774367	3/4"		
	707772023	M12-120			700704155	5/8"		
	708702185	M12-130	RHSN		707704448	M10	Regular Hex Stop Nut	
	707883804	M16-65			700700112	7/16 × 1-1/2		Round Head Square Neck Bolt (gr. 5)
	707772650	M16-80	RHSSNB		707700511	M8-16	Round Head Square Short Neck Bolt (cl.8)	
	707772262	M20-100			707700537	M8-20		
	707771264	1/8 × 3-1/2"			707700610	M8-25		
	700703199	5/16 × 1-1/2"		707700891	M8-30			
	700703249	3/8 × 3/4"	707870454	M6-60				
	700703959	3/8 × 1"	707700545	M10-20				
707701675	1/2 × 1"	707700495	M10-25					
707703793	1/2 × 2"	707700701	M10-30					
700703520	5/8 × 1-3/4"	707700644	M10-60					
	1"/3-1/2	707700487	M12-30					
		707700743	M16-60					
		707870728	M16-70					
		707870736	M16-80					
CPSQHSS	700069674	3/4 × 4"	Cup Point Square Head Set Screw	STHMS	700706895	M5-16	Slotted Thru Head Machine Screw	
CRTHMS	700706762	M10-20	Cross Recess Thru Head Machine Screw		WN	707704380		M10
FPHSSS	700708370	M8-10	Flat Point Hex Socket Set screw					

DECAL AND PAINT

FOUR LANGUAGES DECALS KIT : 709986035
FOUR LANGUAGES DECALS FIATAGRI KIT : 709900401

KIT DECALQUES 4 LANGUES : 709986035
KIT DECALQUES FIATAGRI 4 LANGUES : 709900401

ZEICHNUNGSUNTERLAGEN 4 SPRACHEN : 709986035
FIATAGRI ZEICHNUNGSUNTERLAGEN 4 SPRACHEN : 709900401

ASSORTIMENTO DI CALCHI : 709986035
ASSORTIMENTO DI CALCHI FIATAGRI : 709900401

RED PAINT IN 1 KG BOX : 707895303
BROWN PAINT IN 1 KG BOX : 701722388
CREAM PAINT IN 1 KG BOX : 707895311


PEINTURE ROUGE EN BOITE DE 1 KG : 707895303
PEINTURE MARRON EN BOITE DE 1 KG : 701722388
PEINTURE CREME EN BOITE DE 1 KG : 707895311


ROT FARBE IM 1 KG TOPF : 707895303
BRAUN FARBE IM 1 KG TOPF : 701722388
CREME FARBE IM 1 KG TOPF : 707895311

VERNICE ROSSO CONFEZIONE DA 1 KG : 707895303
VERNICE MARRONE CONFEZIONE DA 1 KG : 701722388
VERNICE AVORIO CONFEZIONE 1 KG : 707895311


TONGUE AND PRIMARY DRIVE ASSEMBLY

- | | | | |
|----|-----------|-----|---------------------------------------|
| 1 | 706402739 | (2) | Hose Clamp |
| | 700755851 | (2) | Collar |
| 2 | 706580021 | (1) | Shield, U-Joint |
| 3 | 701186261 | (1) | Bracket |
| 4 | 706579817 | (1) | Tongue |
| 5 | 700051417 | (4) | Flange |
| 6 | 700710004 | (2) | Spherical Bearing |
| 7 | 700761197 | (1) | 5/16 x 1 - 3/8" Woodruff Key |
| 8 | 700052266 | (2) | 1 1/4" x 14 Gauge Machinery Bushing |
| 9 | 700740068 | (2) | 1 - 1/4" x 18 Gauge Machinery Bushing |
| 10 | 708750622 | (1) | Jack |
| 11 | 706581045 | (1) | Pin, Pivot |
| 12 | 700740068 | (2) | 1 - 1/4" x 18 Gauge Machinery Bushing |
| 13 | 700052266 | (2) | 1 - 1/4" x 14 Gauge Machinery Bushing |
| 14 | 700061085 | (1) | 1/4 x 1/4 x 1 - 1/2" Key |
| 15 | 706580039 | (1) | Shield, Clutch |
| 16 | 701186279 | (1) | Shield Drive Line |
| 17 | 700378596 | (1) | Pin |
| 18 | 700758219 | (1) | Spring |
| 19 | 700705905 | (1) | 22 Average Plain Washer |
| 20 | 700763813 | (1) | Pin |
| 21 | 706580005 | (1) | Shaft |
| 22 | 700061556 | (1) | 5/16 x 5/16 x 1 - 3/4" Key |






HEADER DRIVE ASSEMBLY



1	706572291	(1)	Cram Track
2	700050344	(1)	Spherical Bearing
3	700050534	(2)	Bearing Flange
4	707086002	(1)	Chain type A R/C 60, 159 Links + 1 Connector Link
5	706583355	(1)	Idler Bracket, Left
6	700052233	(6)	5/8" x 18 Gauge Machinery Bushing
7	700047365	(1)	Connector Link of R/C 60
8	706582233	(1)	Idler Shield
9	700486258	(1)	Sprocket ; 60 - P ; 18 - Tooth
10	700061572	(2)	3/8 x 3/8 x 1 - 3/4" Gib Key
11	706621155	(1)	Sprocket ; 60 - P ; 19 - Tooth
12	707085970	(1)	Idler Sprocket ; 60 - P ; 15 Tooth
13	706582308	(1)	Drawbolt Angle
14	707827926	(1)	Rub Pad
15	707895410	(1)	Gearbox
16	706582241	(1)	Sprocket ; 60 - P ; 26 Tooth
17	700761155	(1)	1/4 x 1/2 x 2" Gib Key
18	706582159	(1)	Upper Mounting ; Gearbox
19	700846642	(1)	1/2 NPTF x 1/8 NPTF M/F Reducer
20	707751605	(1)	Vented Plug


21	707085988	(1)	Chain type A R/C 40 ; 245 Links + 1 Connector Link
22	706582308	(1)	Drawbolt Angle
23	700052233	(3)	5/8" x 14 Gauge Machinery Bushing
24	707771116	(1)	M10 - 230 Hex Cap Screw
25	706582332	(1)	Right Idler Bracket
26	700052233	(3)	5/8" x 14 Gauge Machinery Bushing
27	707749146	(1)	Idler Sprocket ; 40 - P ; 18 - Tooth
28	707850662	(3)	Sprocket 10 Tooth
29	700052233	(3)	5/8 - 14 Gauge Machinery Bushing
30	707850688	(1)	12 Tooth Speed-up Kit
31	707850670	(1)	11 Tooth Speed-up Kit
32	700047217	(1)	Connector Link
33	700761213	(1)	5/16 x 5/16 x 1 - 1/2" Gib Key
34	707749146	(1)	Idler Sprocket ; 40 - P ; 18 - Tooth
35	700051417	(2)	Bearing Flange
36	700713198	(1)	Spherical Bearing
37	706582183	(1)	Right Plate
38	707884992	(1)	3/8 - 16 x 9 - 1/2 Full Thread Hex Bolt Grade 5
39	700058883	(6)	Compressing Spring
40	706171482	(1)	Plate ; Clutch
41	700027565	(2)	Disc ; Clutch
42	706582357	(1)	Sprocket ; 40 - P ; 112 - Tooth
43	706582365	(1)	Clutch Plate with Hub



PTO U-JOINT

FOR MACHINE RUN N° 151.001.001 to 151.001.150

- | | | | |
|----|-----------|-----|-----------------------------|
| 1 | 708806481 | (1) | Tractor Half Assembly |
| 2 | 708806473 | (1) | Implement Half Assembly |
| 3 | 708806507 | (1) | Bored Yoke |
| 4 | 700814897 | (1) | Journal Repair Kit |
| 5 | 700763896 | (1) | 8 x 60 Roll Pin |
| 6 | 707804370 | (1) | Groove Yoke |
| 7 | 708806515 | (1) | Tube 315 mm long |
| 8 | 708806523 | (1) | Tube 325 mm long |
| 9 | 700763888 | (1) | 8 x 55 Roll Pin |
| 10 | 707804388 | (1) | Groove Yoke |
| 11 | 700814897 | (1) | Journal Repair Kit |
| 12 | 708806499 | (1) | Yoke Clamp 1-3/8" 6 Splines |
| 13 | 708803801 | (1) | Locking |
| 14 | 708806531 | (1) | Shield Inner |
| 15 | 708806549 | (1) | Shield Outer |




FRANCE AND ENGLAND USE
FRANCE ET ANGLETERRE UTILISER

* 708806481	700051873
** 708806473	700051874
*** 708806531	700051876
**** 708806549	700051875

PTO U-JOINT

FOR MACHINE RUN N° 151.001.001 to 151.001.150


- | | | | |
|----|-----------|-----|-----------------------------|
| 1 | 700051874 | (1) | Implement Half Assembly |
| 2 | 700051873 | (1) | Tractor Half Assembly |
| 3 | 700050244 | (1) | Locking |
| 4 | 708806499 | (1) | Yoke Clamp 1-3/8" 6 Splines |
| 5 | 700814897 | (1) | Journal Repair Kit |
| 6 | 707804370 | (1) | Groove Yoke |
| 7 | 700763896 | (1) | Roll Pin |
| 8 | 708806515 | (1) | Tube Outer 315 mm lg |
| 9 | 708806523 | (1) | Tube Inner 325 mm lg |
| 10 | 707804388 | (1) | Groove Yoke |
| 11 | 700763888 | (1) | Roll Pin |
| 12 | 700814897 | (1) | Journal Repair Kit |
| 13 | 708806507 | (1) | Bored Yoke |
| 14 | 700051875 | (1) | Shield Inner |
| 15 | 700051876 | (1) | Shield Outer |



PTO U-JOINT

FOR MACHINE RUN N° 151.002.001 and on

- | | | | |
|----|-----------|-----|-----------------------------|
| 1 | 701728070 | (1) | Tractor Half Assembly |
| 2 | 701728088 | (1) | Implement Half Assembly |
| 3 | 708806507 | (1) | Bored Yoke |
| 4 | 700814897 | (1) | Journal Repair Kit |
| 5 | 700763896 | (1) | 8 x 60 Roll Pin |
| 6 | 707804370 | (1) | Groove Yoke |
| 7 | 701728039 | (1) | Tube 365 mm long |
| 8 | 701728047 | (1) | Tube 375 mm long |
| 9 | 700763888 | (1) | 8 x 55 Roll Pin |
| 10 | 707804388 | (1) | Groove Yoke |
| 11 | 700814897 | (1) | Journal Repair Kit |
| 12 | 708806499 | (1) | Yoke Clamp 1-3/8" 6 Splines |
| 13 | 708803801 | (1) | Locking |
| 14 | 701728062 | (1) | Shield Inner |
| 15 | 701728054 | (1) | Shield Outer |




FRANCE AND ENGLAND USE
FRANCE ET ANGLETERRE UTILISER

* 701728070	700051415
** 701728088	700051414
*** 701728062	700051355
**** 701728054	700051348


PTO U-JOINT

FOR MACHINE RUN N° 151.002.001 and on

- | | | | |
|----|-----------|-----|-----------------------------|
| 1 | 700051414 | (1) | Implement Half Assembly |
| 2 | 700051415 | (1) | Tractor Half Assembly |
| 3 | 700050244 | (1) | Locking |
| 4 | 708806499 | (1) | Yoke Clamp 1-3/8" 6 Splines |
| 5 | 700814897 | (1) | Journal Repair Kit |
| 6 | 707804370 | (1) | Groove Yoke |
| 7 | 700763896 | (1) | Roll Pin |
| 8 | 701728039 | (1) | Tube Outer 365 mm lg |
| 9 | 701728047 | (1) | Tube Inner 375 mm lg |
| 10 | 707804388 | (1) | Groove Yoke |
| 11 | 700763888 | (1) | Roll Pin |
| 12 | 700814897 | (1) | Journal Repair Kit |
| 13 | 708806507 | (1) | Bored Yoke |
| 14 | 700051348 | (1) | Shield Inner |
| 15 | 700051355 | (1) | Shield Outer |




GEAR BOX



707895410	(1)	Gearbox Complete
1	700757153	(2) Seal
2	700757146	(1) Shaft
3	700757229	(3) Retainer Ring
4	700753418	(AR) Shim (.002)
	700753426	(AR) Shim (.005)
	700753434	(AR) Shim (.010)
5	700757237	(1) Thrust Washer
6	700753574	(2) Tapered Key
7	700757088	(3) Bearing Cone
8	700753582	(1) Gasket (005)
	700753608	(1) Gasket (015)
	700756353	(1) Gasket (003)
	700756361	(1) Gasket (002)
9	707813769	(1) Shaft ; Long
10	700757120	(2) Cap
11	700710350	(3) Bearing Cup
12	700757138	(2) Gear, Beveled
	708806317	(1) Set of Matched gears and (2) Tapered Keys
13	700757062	(1) Housing
14	700757054	(1) Blank Cap
15	700711242	(1) Bearing Cup
16	700711507	(1) Bearing Cone


U-JOINT




1	708806564	(1)	U-Joint Half Assembly ; Clutch
2	708806572	(1)	U-Joint Half Assembly
3	708806663	(1)	Bored Yoke
4	700814897	(1)	Bored Yoke
5	700763896	(1)	8 - 60 Roll Pin
6	707804370	(1)	Groove Yoke for Tube
7	708806606	(1)	Tube 405 long
8	708806614	(1)	Tube 420 long
9	700763888	(1)	10 - 75 Roll Pin
10	707804388	(1)	Groove Yoke
11	700814897	(1)	Journal Repair Kit
12			
13	708806622	(1)	Shield Inner
14	708804007	(1)	Pressure Disc
15	708804015	(1)	4 mm Disc
16	708806655	(1)	Hub
17	708804023	(2)	Friction Disc
18	708806648	(1)	Yoke
19	708806598	(8)	Spring
20	708806630	(1)	Shield Outer

FRAME, HEADER SUPPORT AND FLOTATION ASSEMBLY

- | | | | |
|----|-----------|-----|--|
| 1 | 706581987 | (2) | Clevis Spring |
| 2 | 706582027 | (2) | Spring Assembly (Includes Plugs) |
| 3 | 700378778 | (2) | Plug ; Spring |
| 4 | | | |
| 5 | 700077040 | (2) | 1/4 - 28 x 45° Zerk |
| 6 | 706581946 | (2) | Arm |
| 7 | 706456719 | (1) | Pin |
| 8 | 700763110 | (4) | 1/2 x 2 - 1/4" Clevis Pin |
| 9 | 706582126 | (2) | Spacer ; 3 - 1/2" long |
| 10 | 708798670 | (2) | Triangle |
| 11 | 706582035 | (1) | Link |
| 12 | 700763177 | (1) | Axle |
| 13 | 700863365 | (1) | 1/2 - 1/4 Clevis Pin |
| 14 | 707773617 | (1) | 3/4 - 10 x 10 Full Thread Hex Bolt Grade 5 |
| 15 | 706582142 | (1) | Left Cup |
| 16 | 700712661 | (1) | Ball Bearing |
| 17 | 706584056 | (1) | Tube ; Header Lift |
| 18 | 700077016 | (1) | 1/4 - 28 Zerk |
| 19 | 707773641 | (1) | 3/4 - 10 x 14" Full Thread Hex Bolt |
| 20 | 706582084 | (1) | Right Cup |
| 21 | 700453241 | (4) | Spacer ; 3 - 1-16" long |
| 22 | 706456677 | (2) | Spacer ; 9-32" long |
| 23 | 706582043 | (2) | Strap |
| 24 | 706582068 | (2) | Bushing ; 2" long |
| 25 | 706582076 | (2) | Spacer ; 1 - 1/8" long |






WHEEL AND HUB ASSEMBLY

FOR MACHINE RUN N° 151.001.001 to 151.003.300


1	706581607	(2)	Axle ; Replacement
2	700710459	(2)	Bearing Cup ; Inner
3	700050104	(2)	Bearing Cup ; Outer
4	700704346	(2)	1 - 14 Slotted Hex Nut
5	700026260	(2)	Hub Cap
6	700827402	(2)	Valve Stem
7	700026328	(10)	9/16 - 18 x 1 - 1/4" Wheel Bolt
8	700026864	(2)	Wheel Rim ; 14" Dia.
9	700827105	(2)	Tubeless Tire ; 905 L X 14"
10	700050112	(2)	Bearing Cone ; Outer
11	700384347	(2)	Hub Assembly (Includes Cups)
12	700710475	(2)	Bearing Cone ; Inner
13	700744441	(2)	Seal




WHEEL AND HUB ASSEMBLY


FOR MACHINE RUN N° 151.004.001 and on

1	700050643	(10)	Wheel Bolt
2	700050901	(2)	Rim
3	700727743	(2)	Valve
4	708027732	(2)	Tire 10-0/80-12
5	700050653	(2)	Hub Cup
6	700050652	(2)	Castle Nut M 16 x 1,5
7	707710619	(2)	Bearing
8	700050656	(2)	Hub
9	700050654	(2)	Tightness Bushing
10	700050919	(2)	Spindle
11	700050655	(2)	Washer
12	707711500	(2)	Bearing
13	700077602	(2)	Zerk
14	700705780	(2)	Washer




- | | | | |
|----|-----------|------|--------------------------------|
| 1 | 700453670 | (2) | Link |
| 2 | 706580591 | (1) | Divider Support |
| 3 | 700077016 | (1) | 1/4 - 28 Zerk |
| 4 | 707758212 | (4) | Spring |
| 5 | 706581276 | (1) | Left Shield Bracket |
| 6 | 707894975 | (4) | Clip |
| 7 | 706581169 | (1) | Shield |
| 8 | 706580583 | (1) | Divider Slide |
| 9 | 707894967 | (4) | Handle |
| 10 | 706580617 | (1) | Left Drive Shield |
| 11 | 706581235 | (1) | Left Panel Brace |
| 12 | 707703184 | (2) | M22 x 140 Hex Cap Screw |
| 13 | 706584213 | (10) | Spacer Plate |
| 14 | 708027005 | (1) | Pad |
| 15 | 706581243 | (2) | Bushing ; 3-5/16" long |
| 16 | 707705643 | (2) | M22 Helical Spring Lock Washer |
| 17 | 707774110 | (2) | M22 Hex Nut |
| 18 | 706583512 | (1) | Left Brace |
| 19 | 706581250 | (1) | Left Deflector |
| 20 | 706583967 | (1) | Left Shield |
| 21 | 706583983 | (1) | Right Shield |
| 22 | 706581268 | (1) | Right Deflector |
| 23 | 706583504 | (1) | Right Brace |
| 24 | 706581177 | (1) | Rod Shield |
| 25 | 701186139 | (1) | Half Inge |
| 26 | 701186147 | (1) | Axle |
| 27 | 701186030 | (1) | Right Drive Shield |
| 28 | 707894967 | (3) | Handle |
| 29 | 706798870 | (1) | Right Brace |
| 30 | 706580526 | (1) | Divider Panel ; Right |
| 31 | 707758212 | (3) | Spring |
| 32 | 707894975 | (3) | Clip |
| 33 | 706581185 | (1) | Right Guard |
| 34 | 700499574 | (1) | Lean Bar |
| 35 | 706580567 | (2) | Skid Shoe |
| 36 | 706453799 | (4) | Clip |






SICKLE DRIVE ASSEMBLY


- | | | | |
|----|-----------|------|--|
| 1 | 700740167 | (2) | Snap Ring |
| 2 | 707714629 | (2) | Cylindrical Bearing |
| 3 | 700740415 | (1) | Snap Ring |
| 4 | 708050080 | (1) | Cylindrical Bearing |
| 5 | 706583140 | (4) | Bushing : 7/8" long |
| 6 | 706582621 | (2) | Link Attachment |
| 7 | 700052274 | (AR) | 1 - 3/8" x 14 Gauge Machinery Bushing |
| 8 | 706582571 | (1) | Crank : Pitman |
| 9 | 708044083 | (1) | Seal ; External |
| 10 | 707714645 | (1) | Bearing Cone |
| 11 | 707714652 | (2) | Bearing Cup |
| 12 | 707714637 | (1) | Bearing Cone |
| 13 | 706582407 | (1) | Spacer : 17/32" long |
| 14 | 708044307 | (1) | Seal |
| 15 | 707774953 | (1) | 1 - 5/8" - 12 Jam Nut |
| 16 | 706582381 | (1) | Flywheel |
| 17 | 706181994 | (1) | Washer |
| 18 | 700061283 | (1) | 1/4 x 1/4 x 1" Key |
| 19 | 706582670 | (1) | Spacer ; 1/4" thick |
| 20 | 706582415 | (1) | Angle |
| 21 | 707855356 | (1) | Matched Set of 2 V. Belts |
| 22 | 706582431 | (1) | Spacer ; 1 - 3/16" long |
| 23 | 700052175 | (AR) | 5/8" x 18 Gauge Machinery Bushing |
| 24 | 706582449 | (1) | 2 - Groove Sheave ; 7 - 3/4" Dia. |
| 25 | 700061739 | (1) | 1/4 x 1/4 x 2 - 1/4" Gib Key |
| 26 | 700853317 | (1) | Flat Idler, 5" Dia. |
| 27 | 706582456 | (1) | Mounting ; Pitman Arm |
| 28 | 700052266 | (4) | 1 - 1/4" x 14 Gauge Machinery Bushing |
| 29 | 706582662 | (1) | Plate Bearing Assembly |
| 30 | 706581052 | (1) | Washer |
| 31 | 700726059 | (6) | 1/2 - 20 x 1 - 3/4" Wheel Bolt |
| 32 | 700052779 | (2) | Oilite Bushing ; 1 - 1/4 I.D x 1" long |
| 33 | 706583124 | (1) | Pivot Bearing ; Sickle Drive Arm |
| 34 | 706566723 | (2) | Bearing Block Assembly |
| 35 | 707714629 | (2) | Cylindrical Bearing |
| 36 | 706582605 | (2) | Plate ; Sickle Drive Arm |
| 37 | 700077040 | (1) | 1/4" - 28 x 45° Zerk |
| 38 | 707774417 | (1) | 7/8" - 18 Jam Nut |
| 39 | 706582654 | (2) | Link Attachment |
| 40 | 706582696 | (4) | Spacer ; 1/4" long |
| 41 | 700726059 | (2) | 1/2 - 20 x 1 - 3/4" Wheel Bolt |
| 42 | 708722977 | (1) | Socket Assembly |
| 43 | 700703181 | (1) | 1/2 - 20 x 1" Hex Cap Screw |
| 44 | 700704148 | (2) | 1/2" - 20 Hex Nut |



SICKLE AND GUARD (TIE) ASSEMBLY




STUB GUARD ASSEMBLY




- | | | | |
|---|-----------|------|--|
| 1 | 706479448 | (1) | Stub Plate ; Right End |
| 2 | 706210652 | (1) | Stub Guard ; Right |
| 3 | 700049312 | (13) | Stub Guard (Packed 25 per box) |
| 4 | 706210645 | (1) | Stub Guard ; left |
| 5 | 706404834 | (1) | Shim 8 mm |
| 6 | 706404735 | (2) | Shim 0,3 mm |
| 7 | 706479430 | (1) | Stub Plate ; High Clearance ; Left End |
| 8 | 706586622 | (2) | Stub Plate ; High Clearance |
| 9 | 706586630 | (11) | Stub Plate ; Regular (Packed 25 per box) |


REEL ASSEMBLY

- | | | | |
|----|-----------|------|---------------------------------------|
| 1 | 706584304 | (1) | Reel Tube |
| 2 | 700750075 | (44) | Tine ; Double |
| 3 | 700052274 | (4) | 1 - 3/8" x 14 Gauge Machinery Bushing |
| 4 | 700261024 | (44) | Clip |
| 5 | 706105159 | (12) | Nylon Tine Bearing |
| 6 | 706105621 | (12) | Bearing Housing |
| 7 | 701169911 | (12) | Cover |
| 8 | 706577282 | (12) | Support ; Tine Tube Bearing |
| 9 | 700713180 | (4) | Cam Follower |
| 10 | 706584130 | (2) | Tine Tube "B" |
| 11 | 706584114 | (2) | Tine Tube "A" |
| 12 | 701182187 | (4) | Bat Profile |






HAY CONDITIONER





1	708027369	(1)	Rubber Hay Conditioner Roll
2	706583108	(1)	Roll Stop; Left
3	700052274	(3)	1 - 3/8" x 14 Gauge Machinery Bushing
4	700453571	(2)	Spacer; 5/16" long
5	706582852	(1)	Pivot Bracket; Left
6	706807150	(1)	Hay Conditioner Roll
7	701182211	(1)	Bolt
8	706584163	(1)	Support Shield; Spring
9	700499632	(2)	Pin
10	706582951	(2)	Cable Assembly; Left
11	700453563	(4)	Connector Plate
12	701182195	(1)	Spring Assembly (Includes Plugs and Sleeves)
13	706426233	(1)	Plug; Spring
14	706418495	(1)	Plug; Spring
15	700052233	(2)	5/8" x 14 Gauge Machinery Bushing
16	700451336	(2)	Rolley; Puller
17	706582910	(1)	Pivot Bracket; Right
18	700077040	(2)	1/4" x 45° Zerk
19	700050328	(2)	Spherical Bearing
20	700050575	(4)	Flange
21	700050328	(2)	Spherical Bearing
22	700050575	(2)	Flange
23	706583082	(1)	Roll Stop; Right



WINDROW FORMING SHIELDS



1	700052233	(4)	5/8" x 14 Gauge Machinery Bushing
2	706581078	(2)	Pin
3	706583926	(1)	Forming Shield ; Right
4	706583934	(1)	Forming Shield ; Left
5	706583942	(1)	Shield ; Swathing
6	706583850	(1)	Top Shield
7	706583918	(1)	Pin ; Hinge
8	706583892	(1)	Rear Deflector
9	706583884	(2)	Tightener Hinge ; Bottom
10	706583876	(2)	Tightener Hinge ; Top
11	706581029	(1)	Lever ; Left
12	700159806	(2)	Spacer ; 1/4" long
13	706581037	(1)	Lever ; Right
14	706580773	(2)	Support






HEADER HYDRAULIC LIFT

- | | | | |
|---|-----------|-----|-----------------------------------|
| 1 | 706422083 | (1) | Double Plug |
| 2 | 700791087 | (1) | 1/2 Gas (M) x 1/2 BSP (M) Adapter |
| 3 | 707044563 | (1) | Copper Joint |
| 4 | 707848468 | (1) | Small Chain |
| 5 | 707891526 | (1) | Hydraulic Hose |
| 6 | 700791657 | (1) | Swivel Adapter |
| 7 | 700796060 | (2) | Hydraulic Cylinder |
| 8 | 706405856 | (2) | Axle |




HYDRAULIC CYLINDER

- | | | | |
|---|-----------|-----|---|
| | 700796060 | (1) | Cylinder Complete |
| 1 | 707732837 | (1) | Rod Hydraulic Cylinder |
| 2 | 700859546 | (1) | Seal Repair Kit (Includes Parts Marked with Asteriks) |




OILER KIT

- | | | | |
|---|-----------|-----|--------------------|
| | 709986076 | (1) | Oiler Hit Complete |
| 1 | 707793045 | (1) | Oiler Cup |
| 2 | 706583348 | (1) | Adapter |
| 3 | 706583314 | (1) | Bracket |
| 4 | 700757989 | (1) | Oiler Brush |




DIVIDER KIT



- | | | | |
|---|-----------|-----|---------------------------|
| | 709986068 | (1) | Crop Divider Kit Complete |
| 1 | 706492284 | (4) | Clamp ; Half |
| 2 | 706492276 | (2) | Divider |

SUPPLEMENTARY REEL BAT KIT

709986050	(1)	Supplementary Reel Bat Kit Complete
1 700750075	(11)	Tine Double
2 701182187	(1)	Reel Bat
3 700052274	(1)	1 - 3/8 x 14 Gauge Machinery Bushing
4 706105159	(3)	Nylon Tine Bearing
5 706105621	(3)	Bearing Housing
6 701169911	(3)	Cover
7 706577282	(3)	Support ; Tine Tube Bearing
8 700713180	(1)	Cam Follower
9 700261024	(11)	Clip
10 706584114	(1)	Tine Tube "A"



PART NUMBER PAGE INDEX

REFERENCE	REP	PAGE	REFERENCE	REP	PAGE	REFERENCE	REP	PAGE	REFERENCE	REP	PAGE
700026260	5	24	700061283	18	28	700757054	14	20	701728047	9	19
700026328	7	24	700061556	22	12	700757062	13	20	701728054	15	18
700026864	8	24	700061572	10	15	700757088	7	20	701728062	14	18
700027565	41	15	700061739	25	28	700757120	10	20	701728070	1	18
700047217	32	15	700064048	13	30	700757138	12	20	701728088	2	18
700047365	7	15	700064071	5	30	700757146	2	20	706105159	5	32
700049270	6	30	700077016	18	22	700757153	1	20	706105159	4	40
700049312	3	31	700077016	3	26	700757229	3	20	706105621	6	32
700049866	3	30	700077040	5	22	700757237	5	20	706105621	5	40
700049916	1	30	700077040	37	28	700757989	4	39	706108518	10	30
700050104	3	24	700077040	18	34	700758219	18	12	706171482	40	15
700050112	10	24	700077602	13	25	700761155	17	15	706181994	17	28
700050244	3	17	700159806	12	36	700761197	7	12	706210645	4	31
700050328	19	34	700261024	4	32	700761213	33	15	706210652	2	31
700050328	21	34	700261024	9	40	700763110	8	22	706402739	1	12
700050344	2	15	700378596	17	12	700763177	12	22	706404735	9	30
700050534	3	15	700378778	3	22	700763813	20	12	706404735	6	31
700050575	20	34	700384347	11	24	700763888	9	16	706404834	8	30
700050575	22	34	700451336	16	34	700763888	11	17	706404834	5	31
700050643	1	25	700453241	21	22	700763888	9	18	706405856	8	38
700050652	6	25	700453563	11	34	700763888	11	19	706418495	14	34
700050653	5	25	700453571	4	34	700763888	9	21	706422083	1	38
700050654	9	25	700453670	1	26	700763896	5	16	706426233	13	34
700050655	11	25	700486258	9	15	700763896	7	17	706440846	11	30
700050656	8	25	700499574	34	26	700763896	5	18	706441810	12	30
700050901	2	25	700499632	9	34	700763896	7	19	706453799	36	26
700050919	10	25	700703181	43	28	700763896	5	21	706456677	22	22
700051348		18	700704148	44	28	700791087	2	38	706456719	7	22
700051348	14	19	700704346	4	24	700791657	6	38	706479430	7	31
700051355		18	700705780	14	25	700796060		38	706479448	1	31
700051355	15	19	700705905	19	12	700796060	7	38	706492276	2	39
700051414		18	700710004	6	12	700814897	4	16	706492284	1	39
700051414	1	19	700710350	11	20	700814897	11	16	706566723	34	28
700051415		18	700710459	2	24	700814897	5	17	706572291	1	15
700051415	2	19	700710475	12	24	700814897	12	17	706577282	8	32
700051417	5	12	700711242	15	20	700814897	4	18	706577282	7	40
700051417	35	15	700711507	16	20	700814897	11	18	706579817	4	12
700051873		16	700712661	16	22	700814897	5	19	706580005	21	12
700051873	2	17	700713180	9	32	700814897	12	19	706580021	2	12
700051874		16	700713180	8	40	700814897	4	21	706580039	15	12
700051874	1	17	700713198	36	15	700814897	11	21	706580526	30	26
700051875		16	700726059	31	28	700827105	9	24	706580567	35	26
700051875	14	17	700726059	41	28	700827402	6	24	706580583	8	26
700051876		16	700727743	3	25	700846642	19	15	706580591	2	26
700051876	15	17	700740068	9	12	700853317	26	28	706580617	10	26
700052175	23	28	700740068	12	12	700859546	2	38	706580773	14	36
700052233	6	15	700740167	1	28	700863365	13	22	706581029	11	36
700052233	23	15	700740415	3	28	701169911	7	32	706581037	13	36
700052233	26	15	700744441	13	24	701169911	6	40	706581045	11	12
700052233	29	15	700748384	2	30	701182187	12	32	706581052	30	28
700052233	15	34	700748400	7	30	701182187	2	40	706581078	2	36
700052233	1	36	700750075	2	32	701182195	12	34	706581169	7	26
700052266	8	12	700750075	1	40	701182211	7	34	706581177	24	26
700052266	13	12	700753418	4	20	701186030	27	26	706581185	33	26
700052266	28	28	700753426	4	20	701186139	25	26	706581235	11	26
700052274	7	28	700753434	4	20	701186147	26	26	706581243	15	26
700052274	3	32	700753574	6	20	701186261	3	12	706581250	19	26
700052274	3	34	700753582	8	20	701186279	16	12	706581268	22	26
700052274	3	40	700753608	8	20	701722388		11	706581276	5	26
700052779	32	28	700755851	1	12	701728039	7	18	706581607	1	24
700058883	39	15	700756353	8	20	701728039	8	19	706581946	6	22
700061085	14	12	700756361	8	20	701728047	8	18	706581987	1	22

PART NUMBER PAGE INDEX

REFERENCE	REP	PAGE	REFERENCE	REP	PAGE	REFERENCE	REP	PAGE	REFERENCE	REP	PAGE
706582027	2	22	706621155	11	15	708722977	42	28			
706582035	11	22	706798870	29	26	708750622	10	12			
706582043	23	22	706807150	6	34	708798670	10	22			
706582068	24	22	707044563	3	38	708803801	13	16			
706582076	25	22	707085970	12	15	708803801	13	18			
706582084	20	22	707085988	21	15	708804007	14	21			
706582126	9	22	707086002	4	15	708804015	15	21			
706582142	15	22	707703184	12	26	708804023	17	21			
706582159	18	15	707705643	16	26	708806317	12	20			
706582183	37	15	707710619	7	25	708806473	2	16			
706582233	8	15	707711500	12	25	708806481	1	16			
706582241	16	15	707714629	2	28	708806499	12	16			
706582308	13	15	707714629	35	28	708806499	4	17			
706582308	22	15	707714637	12	28	708806499	12	18			
706582332	25	15	707714645	10	28	708806499	4	19			
706582357	42	15	707714652	11	28	708806507	3	16			
706582365	43	15	707732837	1	38	708806507	13	17			
706582381	16	28	707749146	27	15	708806507	3	18			
706582407	13	28	707749146	34	15	708806507	13	19			
706582415	20	28	707751605	20	15	708806515	7	16			
706582431	22	28	707758212	4	26	708806515	8	17			
706582449	24	28	707758212	31	26	708806523	8	16			
706582456	27	28	707771116	24	15	708806523	9	17			
706582530	4	30	707773617	14	22	708806531	14	16			
706582571	8	28	707773641	19	22	708806549	15	16			
706582605	36	28	707774110	17	26	708806564	1	21			
706582621	6	28	707774417	38	28	708806572	2	21			
706582654	39	28	707774953	15	28	708806598	19	21			
706582662	29	28	707793045	1	39	708806606	7	21			
706582670	19	28	707804370	6	16	708806614	8	21			
706582696	40	28	707804370	6	17	708806622	13	21			
706582852	5	34	707804370	6	18	708806630	20	21			
706582910	17	34	707804370	6	19	708806648	18	21			
706582951	10	34	707804370	6	21	708806655	16	21			
706583082	23	34	707804388	10	16	708806663	3	21			
706583108	2	34	707804388	10	17	709900401		11			
706583124	33	28	707804388	10	18	709986035		11			
706583140	5	28	707804388	10	19	709986050		40			
706583314	3	39	707804388	10	21	709986068		39			
706583348	2	39	707813769	9	20	709986076		39			
706583355	5	15	707827926	14	15						
706583504	23	26	707848468	4	38						
706583512	18	26	707850662	28	15						
706583850	6	36	707850670	31	15						
706583876	10	36	707850688	30	15						
706583884	9	36	707855356	21	28						
706583892	8	36	707884992	38	15						
706583918	7	36	707891526	5	38						
706583926	3	36	707894967	9	26						
706583934	4	36	707894967	28	26						
706583942	5	36	707894975	6	26						
706583967	20	26	707894975	32	26						
706583983	21	26	707895303		11						
706584056	17	22	707895311		11						
706584114	11	32	707895410	15	15						
706584114	10	40	707895410		20						
706584130	10	32	708027005	14	26						
706584163	8	34	708027369	1	34						
706584213	13	26	708027732	4	25						
706584304	1	32	708044083	9	28						
706586622	8	31	708044307	14	28						
706586630	9	31	708050080	4	28						



HESSTON

