

PRESSE- RAMASSEUSE M 05

Transformation ficelle en fil de fer

6272 1422

fil de fer en ficelle

ATTENTION

400 646 030

Ce document comporte deux parties

- Le **TOME 1** (référence 10.690) concernant uniquement les ramasseuses-presses construites jusqu'au numéro de châssis **27.774**.

- Le **TOME 2** (référence 10.809) auquel il est impératif de se reporter pour les machines portant un numéro égal ou supérieur à **27.775**. A noter que la majorité des références des pièces sont communes aux deux tomes.

TOME 1

JUSQU'À LA MACHINE N°27774

IMPORTANT

Pour toutes commandes de pièces de rechange utilisez impérativement les références inscrites dans la colonne.

NOUVEAUX NUMEROS

sauf s'il n'y a pas correspondance.

Remplace le document référence : **10.583**



TABLE DES MATIERES

Tome 1

PLANCHE 1	CHASSIS
PLANCHE 2	CANAL DE COMPRESSION
PLANCHE 3	BOITES A FICELLE
PLANCHE 4	GLISSIERES DE CANAL
PLANCHE 5	PISTON
PLANCHE 6	REDUCTEUR ET VOLANT (ANCIEN MONTAGE)
PLANCHE 6 A	REDUCTEUR ET VOLANT (NOUVEAU MONTAGE)
PLANCHE 7	RENGOI D'ANGLE
PLANCHE 8	TRANSMISSION SECONDAIRE (TUBE A 3 NERVURES)
PLANCHE 8 A	TRANSMISSION SECONDAIRE (PAR ARBRE CANNELE)
PLANCHE 9	FOURCHE GAUCHE
PLANCHE 10	FOURCHE DROITE
PLANCHE 11	TOLERIE DU RAMASSEUR
PLANCHE 12	MECANISME DU RAMASSEUR
PLANCHE 13	RELEVAGE DU RAMASSEUR
PLANCHE 14	NOUEUR A FICELLE (RETENEUR A DISQUE DOUBLE)
PLANCHE 14 A	NOUEUR A FICELLE (RETENEUR A DISQUE TRIPLE)
PLANCHE 15	COMMANDE DES NOUEURS
PLANCHE 16	DECLENCHEMENT
PLANCHE 17	AIGUILLES
PLANCHE 18	LIMITEUR D'EFFORT PRINCIPAL (1ère VERSION)
PLANCHE 18 A	LIMITEUR D'EFFORT PRINCIPAL (2ème VERSION)
PLANCHE 18 B	LIMITEUR D'EFFORT PRINCIPAL (3ème VERSION)
PLANCHE 18 C	LIMITEUR D'EFFORT PRINCIPAL (4ème VERSION)
PLANCHE 19	TRANSMISSION PRINCIPALE (1ère VERSION)
PLANCHE 20	TRANSMISSION PRINCIPALE ARRIERE (2ème VERSION)
PLANCHE 20 A	TRANSMISSION PRINCIPALE ARRIERE (3ème VERSION)
PLANCHE 21	TRANSMISSION PRINCIPALE AVANT (2ème VERSION)
PLANCHE 21 A	TRANSMISSION PRINCIPALE AVANT (3ème VERSION)
PLANCHE 22	BATI NOUEUR FIL DE FER
PLANCHE 23	NOUEUR FIL DE FER (DETAIL)
PLANCHE 24	NOUEUR FIL DE FER (AIGUILLES)
PLANCHE 25	BOITE A FIL DE FER

REPertoire NUMERIQUE



MISE A JOUR	1°	2°	3°
DATE	5-64	7-65	7-67

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
45.088	1	40	44.378.476	8 A	11	44.815.005	17	13	44.880.301	16	20
10790311	5	31	44.378.477	8 A	12	44.815.005	18	15	44.880.319	4	38
10902011	7	21	44.378.478	8 A	9	44.815.005	18 B	-	44.880.319	5	-
10902211	5	29	44.378.479	8 A	13	44.815.005	20	12	44.880.319	8 A	-
10902211	6	3	44.378.480	8 A	14	44.815.005	24	-	44.880.319	8 A	-
10902411	7	20	44.378.481	8 A	15	44.815.005	24	-	44.880.319	20	40
10903621	5	24	44.378.482	21	11	44.815.005	24	-	44.880.323	24	-
			44.378.483	21	23	44.815.005	25	13	44.880.325	20	34
11058875	8 A	3	44.378.484	21	25				44.880.328	9	10
11106411	6	21	44.378.485	20	1	44.815.006	12	43			
11107811	24	30	44.378.486	20	2	44.815.006	23	28	44.880.347	5	-
11651011	19	26	44.378.487	20	20	44.815.007	4	26	44.880.347	5	-
11691311	14	14	44.378.488	20	17	44.815.007	20	-	44.880.347	7	-
11691311	14 A	14	44.378.489	20	9	44.815.010	13	8	44.880.347	11	-
						44.815.161	6	14	44.880.347	11	-
12163911	8 A	-	44.378.490	18 A	1	44.815.248	20	-	44.880.347	15	-
12163911	8 A	-	44.378.491	18 A	2						
			44.378.492	18 A	3	44.819.923	1	50	44.880.349	1	-
14163370	18 B	8	44.378.493	18 A	4	44.819.930	1	35	44.880.349	4	3
14163370	21 A	4	44.378.494	18 A	5	44.819.930	1	63	44.880.349	4	8
14171170	8 A	9	44.378.495	18 A	6	44.819.930	4	28	44.880.349	4	9
14304420	19	21	44.378.496	18 A	7	44.819.930	9	34	44.880.349	4	24
14306920	7	3	44.378.497	18 A	8	44.819.930	10	1	44.880.349	4	39
			44.378.498	18 A	9	44.819.930	14	8	44.880.349	5	-
15896311	19	-	44.378.499	18	9	44.819.930	14 A	8	44.880.349	8 A	-
15974321	8 A	10	44.378.499	18 A	10	44.819.930	20	32	44.880.349	8 A	-
						44.819.930	20	50	44.880.349	12	-
26800150	6	27	44.378.500	18 A	11	44.819.930	24	40	44.880.349	15	-
26800160	6	26	44.378.501	18 A	12				44.880.349	15	-
26800210	6	6	44.378.502	18 A	13	44.819.940	12	30	44.880.349	15	-
26800210	6	16	44.378.503	18 A	14	44.819.940	24	38	44.880.349	20	-
			44.378.504	18 A	15	44.819.941	9	13	44.880.349	24	-
44.096.510	6	-	44.378.505	18 A	16	44.819.941	11	9	44.880.349	24	-
44.378.042	21	3	44.378.506	18 A	17	44.819.941	12	56			
44.378.043	21	2	44.378.507	8 A	-	44.819.941	15	19	44.880.351	1	-
44.378.044	21	4	44.378.508	21	-	44.819.941	24	12	44.880.351	4	18
44.378.058	20	22	44.378.509	20	-				44.880.351	4	21
44.378.058	21	20	44.378.510	20	-	44.836.000	1	33	44.880.351	8	-
44.378.116	8 A	3	44.378.511	20	-	44.836.000	5	8	44.880.351	8	-
44.378.116	20	7	44.378.513	18 A	1A	44.836.000	6 A	30	44.880.351	9	40
44.378.116	21	6	44.378.515	18 A	15A	44.836.000	8 A	6	44.880.351	11	-
44.378.167	20	26	44.378.516	18 A	20	44.836.000	9	16	44.880.351	11	-
44.378.167	21	16	44.378.517	18 A	9A	44.836.000	10	9	44.880.351	11	-
44.378.170	20	25	44.378.518	21	-	44.836.000	12	2	44.880.351	12	-
44.378.170	21	26	44.378.519	20	16	44.836.000	12	29	44.880.351	13	17
44.378.179	21	1	44.378.519	21	-	44.836.000	12	47	44.880.351	14	15
44.378.180	8 A	2				44.836.000	15	18	44.880.351	14 A	15
44.378.180	20	5	44.378.732	18	2	44.836.000	16	13	44.880.351	15	-
44.378.180	21	5	44.378.756	21 A	16	44.836.000	17	26	44.880.351	15	-
44.378.190	20	19	44.378.815	21	11	44.836.000	24	8	44.880.351	16	8
44.378.190	21	24	44.378.816	21	23				44.880.351	18	11
44.378.229	20	6	44.378.817	21	25	44.836.001	8 A	6	44.880.351	18	13
44.378.229	21	7				44.836.010	12	25	44.880.351	18	22
44.378.236	20	4	44.613.068	5	17	44.836.010	24	39	44.880.351	18 A	22
44.378.236	21	10	44.614.327	20	27	44.836.030	7	19	44.880.351	18 B	-
44.378.237	20	13	44.614.327	21	15	44.836.030	20	53	44.880.351	18 B	-
44.378.237	21	12	44.801.011	4	2	44.836.031	8 A	5	44.880.351	19	-
			44.801.032	8	-	44.836.031	18 A	18	44.880.351	20	31
44.378.238	20	14	44.801.032	8	-	44.840.060	18	4	44.880.351	20	-
44.378.238	21	13	44.801.352	3	-	44.850.020	10	10	44.880.351	24	-
44.378.239	20	16	44.802.582	3	17	44.850.020	15	23	44.880.351	24	-
44.378.239	21	17				44.850.025	5	26	44.880.351	24	-
44.378.240	20	24	44.803.154	8	10	44.850.029	7	24	44.880.351	24	-
44.378.240	21	18	44.803.156	8	9	44.850.033	7	12	44.880.351	24	-
44.378.241	20	23	44.811.797	4	5	44.850.525	12	48	44.880.351	25	4
44.378.241	21	19	44.811.799	4	4	44.850.555	20	46			
44.378.242	20	21	44.815.005	2	2				44.880.353	1	53
44.378.242	21	21	44.815.005	2	13	44.880.004	3	18	44.880.353	1	-
44.378.248	20	3	44.815.005	16	2	44.880.014	10	24	44.880.353	5	-
44.378.248	21	9	44.815.005	16	19	44.880.015	9	30	44.880.353	6	-
44.378.268	20 A	3	44.815.005	16	-	44.880.023	6	15	44.880.353	6 A	33
44.378.268	21 A	9	44.815.005	17	10	44.880.277	9	-	44.880.353	6 A	35
						44.880.296	20	15	44.880.353	8 A	-
						44.880.296	21	-	44.880.353	8 A	-

MISE A JOUR	1''	2'	3'
DATE	5.64	7.65	7.67
			3-70

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
44.880.353	9	-	44.881.258	16	5	44.881.686	12	39	44.882.001	6 A	3
44.880.353	10	-	44.881.258	16	7	44.881.733	3	-	44.882.002	6 A	33
44.880.353	11	-	44.881.258	16	-	44.881.733	5	-	44.882.003	2	19
44.880.353	15	-	44.881.258	17	14	44.881.733	11	-	44.882.003	11	5
44.880.353	24	-	44.881.258	18	12	44.881.733	15	-	44.882.003	13	17
44.880.353	24	-	44.881.258	18 B	-	44.881.734	1	18	44.882.003	15	43
44.880.353	24	-	44.881.258	20	-	44.881.734	1	52	44.882.003	24	47
44.880.355	1	-	44.881.258	20	-	44.881.734	4	12	44.882.007	1	14
44.880.355	5	-	44.881.258	24	37	44.881.734	6	2	44.882.007	1	40
44.880.355	7	-	44.881.258	24	-	44.881.734	6 A	33			
44.880.355	18 A	16A	44.881.258	24	-	44.881.734	9	29	44.882.016	14	28
			44.881.258	24	-	44.881.734	9	-	44.882.026	20	15
44.880.745	1	60	44.881.258	24	-	44.881.734	11	-	44.882.026	21	-
44.880.765	11	1	44.881.258	24	-	44.881.734	15	-	44.882.055	6	38
44.880.765	11	11	44.881.258	25	12	44.881.734	24	46	44.882.055	6 A	35
44.880.789	1	50				44.881.734	24	-	44.882.082	3	5
44.880.789	13	7	44.881.259	9	-	44.881.735	20	-	44.882.082	5	22
			44.881.259	10	-	44.881.739	6	17	44.882.082	8 A	8
44.881.028	20	44	44.881.261	5	-	44.881.739	11	16	44.882.082	12	33
44.881.050	12	19	44.881.262	5	-				44.882.082	15	36
44.881.050	25	9	44.881.262	12	-	44.881.741	1	32	44.882.082	20	41
44.881.138	10	12	44.881.262	14	-	44.881.741	4	19	44.882.082	24	3
44.881.139	20	48	44.881.280	12	36	44.881.741	11	15	44.882.083	5	13
44.881.145	7	8	44.881.280	18 A	21	44.881.741	15	7			
44.881.147	1	12	44.881.280	24	37	44.881.741	15	8	44.882.129	15	31
44.881.147	1	42	44.881.289	6	9	44.881.745	5	9	44.882.135	1	21
44.881.157	1	23	44.881.289	6	23	44.881.745	14	16	44.882.135	24	53
44.881.171	1	37	44.881.289	6 A	12	44.881.745	14 A	16	44.882.137	1	66
44.881.171	15	33	44.881.291	18	20	44.881.745	18	16	44.882.169	6	39
44.881.190	6	30	44.881.310	9	25	44.881.745	18	23	44.882.169	6 A	24
44.881.190	6 A	28	44.881.331	1	24	44.881.745	18 B	2	44.882.169	7	9
			44.881.331	1	62	44.881.745	20	11			
44.881.208	20	30	44.881.331	5	-	44.881.745	24	27	44.882.270	12	14
44.881.225	16	25	44.881.331	7	-	44.881.745	25	3	44.882.318	8 A	1
44.881.227	12	23	44.881.331	17	22	44.881.746	24	52	44.882.318	23	25
44.881.231	9	2	44.881.331	23	9						
44.881.231	15	20	44.881.332	18 A	17A	44.881.751	9	19	62.710.320	21 A	11
44.881.231	15	46	44.881.347	5	3	44.881.752	4	32	62.720.001	4	27
44.881.232	15	2				44.881.752	5	7	62.720.002	4	30
44.881.233	20	31				44.881.752	9	39	62.720.003	5	36
44.881.234	18	14	44.881.352	4	22	44.881.752	11	8	62.720.004	4	14
44.881.248	22	8	44.881.353	2	12	44.881.752	18 B	19	62.720.005	5	35
			44.881.353	24	10				62.720.007	6	40
44.881.257	1	-	44.881.353	25	8	44.881.764	4	25	62.720.007	6 A	32
44.881.257	4	40	44.881.354	12	60	44.881.764	12	20	62.720.008	6	35
44.881.257	8	16	44.881.354	16	35	44.881.764	12	61	62.720.009	6	32
44.881.257	8 A	-	44.881.354	24	34	44.881.764	15	11			
44.881.257	8 A	-	44.881.361	2	18	44.881.764	16	10	62.720.010	12	6
44.881.257	9	-				44.881.765	4	7	62.720.013	12	9
44.881.257	12	-	44.881.421	13	17	44.881.765	7	6	62.720.014	12	10
44.881.257	14 A	-	44.881.423	6	-	44.881.765	23	36	62.720.015	10	18
44.881.257	15	-	44.881.423	6 A	36				62.720.015	12	13
44.881.257	16	16	44.881.423	12	-	44.881.833	2	17	62.720.015	15	13
44.881.257	23	24	44.881.423	15	-	44.881.833	6	19	62.720.016	9	3
44.881.257	24	-	44.881.423	16	28	44.881.833	23	34	62.720.016	9	5
44.881.258	2	14	44.881.453	18 B	12	44.881.842	6 A	42	62.720.016	12	4
44.881.258	4	17	44.881.454	17	9	44.881.886	10	20	62.720.016	15	9
44.881.258	4	20				44.881.887	6	1	62.720.019	14 A	23
44.881.258	4	31	44.881.536	2	3						
44.881.258	5	-	44.881.537	12	13	44.881.950	6 A	25	62.720.020	14	17
44.881.258	11	20	44.881.557	7	2	44.881.955	15	1	62.720.020	14 A	17
44.881.258	11	-	44.881.573	25	14	44.881.968	18	18	62.720.021	14 A	9
44.881.258	11	-				44.881.995	7	17	62.720.022	14 A	21
44.881.258	11	-	44.881.642	9	22	44.881.996	7	5	62.720.023	16	34
44.881.258	11	-	44.881.643	8 A	5	44.881.997	9	37	62.720.025	17	2
44.881.258	12	-	44.881.643	19	16	44.881.997	12	54	62.720.026	16	12
44.881.258	13	17	44.881.643	20 A	7	44.881.997	15	38	62.720.027	3	20
44.881.258	15	-	44.881.643	21 A	7	44.881.998	6	29	62.720.027	17	5
44.881.258	15	-	44.881.646	19	-	44.881.998	6 A	40	62.720.028	16	33
44.881.258	15	-	44.881.656	23	4	44.881.999	6	28			
44.881.258	15	-				44.881.999	6 A	41			

MISE A JOUR	1*	2*	3*
DATE	5-64	7-65	7-67

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
62.720.031	12	38	62.720.110	12	24	62.720.194	7	1	62.720.255	15	44
62.720.032	12	35	62.720.111	12	16	62.720.195	7	7	62.720.256	16	3
62.720.033	11	2	62.720.112	12	17	62.720.196	7	10	62.720.257	16	4
62.720.034	12	46	62.720.113	12	50	62.720.197	7	11	62.720.258	16	14
62.720.035	12	45	62.720.114	12	32	62.720.198	7	13			
62.720.036	13	12	62.720.115	12	40	62.720.199	7	15	62.720.260	16	21
62.720.039	11	19	62.720.116	12	42				62.720.261	16	26
62.720.041	12	41	62.720.119	14	2	62.720.200	7	18	62.720.262	16	32
62.720.041	23	27				62.720.201	8	1	62.720.265	17	18
62.720.042	18	6	62.720.120	14	22	62.720.202	9	1	62.720.265	24	15
62.720.042	18 B	15	62.720.121	14	4	62.720.203	9	4	62.720.266	17	19
62.720.043	20	49	62.720.122	15	39	62.720.204	9	6	62.720.266	24	13
62.720.044	18	3	62.720.124	16	27	62.720.204	10	21	62.720.267	18	1
62.720.045	18	5	62.720.125	16	18	62.720.205	9	11	62.720.269	18	7
62.720.049	9	33	62.720.126	17	16	62.720.206	9	18			
62.720.049	10	14	62.720.126	24	42	62.720.207	9	23	62.720.270	18	10
			62.720.127	19	9	62.720.208	9	28	62.720.271	8	14
62.720.051	22	10	62.720.129	18	19	62.720.209	9	32	62.720.272	19	18
62.720.052	23	5				62.720.209	10	3	62.720.274	19	22
62.720.053	23	6	62.720.130	19	3				62.720.275	19	23
62.720.054	23	8	62.720.131	19	4	62.720.210	9	41	62.720.279	5	19
62.720.055	23	14	62.720.132	19	6	62.720.211	11	12			
62.720.056	23	19	62.720.134	14 A	6	62.720.213	12	5	62.720.288	8	12
62.720.057	24	54	62.720.135	23	38	62.720.214	12	7	62.720.288	19	8
62.720.058	14	21	62.720.136	23	37	62.720.215	12	8	62.720.289	1	15
62.720.059	14	23	62.720.138	6	13	62.720.216	12	11	62.720.289	1	39
			62.720.139	6	18	62.720.217	4	29	62.720.291	1	56
62.720.060	14	9				62.720.217	12	15	62.720.292	1	57
62.720.061	11	18	62.720.146	6 A	-	62.720.218	12	22	62.720.296	2	7
62.720.064	23	17	62.720.148	19	5	62.720.219	12	37			
62.720.065	23	23	62.720.151	13	16				62.720.301	6 A	17
62.720.066	23	18	62.720.152	5	12	62.720.220	12	52	62.720.313	12	18
62.720.067	23	21	62.720.153	17	24	62.720.221	13	4	62.720.345	13	2
62.720.068	23	35	62.720.153	24	11	62.720.222	13	9	62.720.369	14 A	1
62.720.069	25	6	62.720.154	17	11	62.720.223	13	10	62.720.370	14 A	2
			62.720.154	24	29	62.720.224	14	1	62.720.371	14 A	4
62.720.070	25	7	62.720.155	17	12	62.720.225	14	3	62.720.372	14 A	5
62.720.071	19	-	62.720.155	24	28	62.720.225	14 A	3	62.720.373	14 A	7
62.720.072	8	2	62.720.157	8	6	62.720.226	14	5	62.720.374	14 A	11
62.720.072	8	5	62.720.157	8	15	62.720.227	14	7	62.720.375	14 A	13
62.720.072	19	2	62.720.157	19	1	62.720.228	14	11	62.720.376	14 A	19
62.720.073	8	3	62.720.157	19	7	62.720.229	14	12	62.720.378	14 A	22
62.720.075	8	7	62.720.157	19	17	62.720.229	14 A	12	62.720.379	14 A	24
62.720.076	10	13	62.720.159	8	8						
62.720.077	10	15				62.720.230	14	13	62.720.380	14 A	25
62.720.079	12	3	62.720.163	18	8	62.720.231	14	18	62.720.392	20	52
			62.720.163	18 B	13	62.720.231	14 A	18	62.720.394	20	45
62.720.080	7	4	62.720.166	4	13	62.720.232	14	19			
62.720.081	12	28	62.720.167	23	16	62.720.233	14	20	62.720.402	21 A	1
62.720.082	10	7	62.720.168	23	20	62.720.236	15	3	62.720.406	20 A	6
62.720.082	12	26	62.720.169	23	12	62.720.237	15	4	62.720.406	21 A	6
62.720.083	10	6				62.720.238	15	5	62.720.408	18 B	9
62.720.083	12	27	62.720.172	13	14				62.720.408	21 A	3
62.720.084	10	8	62.720.173	13	15	62.720.240	15	12			
62.720.086	18	17	62.720.174	14	6	62.720.241	15	14	62.720.413	22	2
62.720.086	18 B	1	62.720.175	1	4	62.720.242	15	16	62.720.414	22	3
62.720.086	20	10	62.720.176	1	5	62.720.243	15	21	62.720.415	22	4
62.720.089	1	13	62.720.177	1	22	62.720.244	15	22	62.720.416	23	2
62.720.089	1	41	62.720.178	1	38	62.720.245	15	23	62.720.417	23	3
			62.720.179	2	9	62.720.246	15	24	62.720.418	23	11
62.720.090	1	29				62.720.247	15	25	62.720.419	23	15
62.720.092	1	10	62.720.181	5	15	62.720.248	15	29			
62.720.094	5	30	62.720.182	5	16	62.720.249	15	32	62.720.420	23	30
62.720.095	5	34	62.720.183	5	18				62.720.421	23	31
62.720.098	9	27	62.720.184	5	21	62.720.250	15	35	62.720.422	23	32
62.720.099	9	24	62.720.185	5	25	62.720.251	15	37	62.720.423	23	33
			62.720.186	5	33	62.720.252	15	40	62.720.424	23	39
62.720.100	7	-	62.720.187	6	4	62.720.252	16	31	62.720.425	23	40
62.720.101	9	26	62.720.188	6	5	62.720.253	15	41	62.720.426	24	33
62.720.102	9	38	62.720.189	6	25	62.720.253	16	30	62.720.427	24	32
62.720.105	10	16				62.720.254	15	42	62.720.429	24	35
62.720.107	9	8				62.720.254	16	29			

MISE A JOUR	1*	2*	3*
DATE	5-84	7-85	7-87

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
62.720.430	12	58	62.720.555	13	5	62.720.637	6 A	4	62.720.728	25	15
62.720.431	12	49	62.720.557	13	13	62.720.637	6 A	29	62.720.731	19	28
62.720.436	1	51	62.720.558	16	11	62.720.638	6 A	39	62.720.735	5	6
62.720.449	14	10				62.720.639	6 A	27	62.720.738	2	15
62.720.449	14 A	10	62.720.560	15	45				62.720.739	2	8
62.720.449	23	7	62.720.561	16	6	62.720.640	6 A	26			
			62.720.562	16	23	62.720.641	6 A	1	62.720.746	1	58
62.720.463	24	4	62.720.563	17	20	62.720.642	6 A	2	62.720.747	1	54
62.720.464	24	50	62.720.564	17	21	62.720.643	6 A	5	62.720.748	1	3
62.720.468	5	28	62.720.566	6	24	62.720.644	6 A	6	62.720.748	1	61
62.720.469	14	25				62.720.645	6 A	7	62.720.748	20	54
			62.720.571	12	44	62.720.646	6 A	8	62.720.749	1	34
62.720.470	17	17	62.720.576	13	6	62.720.647	6 A	9	62.720.749	20	51
62.720.470	24	41	62.720.577	15	26	62.720.648	6	8			
62.720.471	12	40	62.720.578	20	39	62.720.648	6 A	11	62.720.751	1	59
62.720.472	5	14	62.720.579	20	37				62.720.756	5	37
62.720.474	1	26				62.720.650	6 A	16	62.720.768	24	14
62.720.475	19	20	62.720.580	20	35	62.720.651	6 A	18	62.720.769	24	23
62.720.476	19	24	62.720.581	10	5	62.720.652	6 A	19	62.720.771	11	14
			62.720.582	17	15	62.720.653	6	12	62.720.772	11	7
62.720.482	16	24	62.720.582	24	25	62.720.655	6 A	20	62.720.773	11	6
62.720.483	14 A	20	62.720.583	12	21	62.720.656	6	22	62.720.774	12	51
62.720.488	13	1	62.720.584	5	10	62.720.656	6 A	23	62.720.775	11	10
62.720.489	24	31	62.720.585	8	11	62.720.657	6 A	13			
			62.720.588	6	3A	62.720.658	18	21	62.720.784	24	44
62.720.495	17	1	62.720.589	6	26				62.720.785	24	-
62.720.495	24	7				62.720.661	6 A	15	62.720.786	23	29
62.720.498	4	1	62.720.591	6	32	62.720.662	6 A	14	62.720.787	25	17
62.720.499	4	10	62.720.591	6	35	62.720.663	6 A	22	62.720.788	22	7
			62.720.591	6 A	37	62.720.665	4	23			
62.720.500	4	11	62.720.592	6	31	62.720.666	12	59	62.720.794	24	2
62.720.501	4	34	62.720.593	6	34	62.720.667	15	32	62.720.795	24	1
62.720.502	4	35	62.720.593	6 A	38	62.720.668	24	16	62.720.796	1	25
62.720.504	4	36	62.720.594	6	27	62.720.669	17	28	62.720.797	1	36
62.720.509	4	41	62.720.595	6	42	62.720.669	24	18	62.720.798	1	20
			62.720.596	6	41				62.720.799	1	28
62.720.510	14	27	62.720.599	9	36	62.720.670	17	29			
62.720.510	14 A	27	62.720.599	10	2	62.720.670	24	19	62.720.800	1	27
62.720.517	19	10				62.720.671	17	22	62.720.801	2	1
62.720.518	19	11	62.720.601	15	15	62.720.671	24	17	62.720.802	5	1
62.720.519	19	12	62.720.602	12	18	62.720.672	17	30	62.720.803	5	2
			62.720.603	10	17	62.720.672	24	20	62.720.804	5	5
62.720.520	17	23	62.720.605	16	22	62.720.673	17	20	62.720.805	5	11
62.720.521	6	31	62.720.606	16	1	62.720.673	24	36	62.720.809	15	27
62.720.524	6	36	62.720.607	5	20	62.720.674	17	21			
62.720.524	6 A	36	62.720.608	5	23	62.720.674	24	21	62.720.810	24	45
62.720.525	6	11	62.720.609	1	30	62.720.675	17	27	62.720.818	2	10
62.720.526	9	14				62.720.676	12	1	62.720.819	3	14
62.720.528	1	48	62.720.610	1	31						
62.720.529	1	47	62.720.613	1	11	62.720.682	1	19	62.720.822	5	27
			62.720.615	1	25	62.720.695	6	33	62.720.824	3	15
62.720.530	1	8	62.720.618	4	33	62.720.699	12	46	62.720.826	17	8
62.720.533	9	21	62.720.618	4	37				62.720.826	24	26
62.720.534	6	20	62.720.619	2	11	62.720.701	1	17	62.720.827	17	7
62.720.535	15	30				62.720.701	1	65	62.720.827	24	22
62.720.536	24	48	62.720.620	25	20	62.720.702	2	6	62.720.829	11	13
62.720.537	24	49	62.720.621	19	27	62.720.703	1	6			
62.720.539	3	16	62.720.622	19	29	62.720.706	23	26	62.720.830	10	11
62.720.539	13	3	62.720.623	1	64				62.720.831	9	7
62.720.539	25	21	62.720.625	17	3	62.720.712	17	6	62.720.831	10	22
			62.720.625	24	43	62.720.712	24	24	62.720.832	25	10
62.720.540	4	6	62.720.626	10	25	62.720.714	13	11	62.720.833	25	11
62.720.541	11	17	62.720.627	9	9	62.720.715	12	31	62.720.835	2	16
62.720.542	6	10	62.720.628	4	15	62.720.715	12	34	62.720.836	2	5
62.720.544	7	16	62.720.629	15	34	62.720.719	20	47	62.720.837	19	19
62.720.545	9	12							62.720.837	20 A	11
62.720.546	9	15	62.720.630	15	28	62.720.720	22	1	62.720.838	5	4
62.720.547	9	31	62.720.631	3	19	62.720.721	23	1	62.720.839	6	43
62.720.547	10	4	62.720.631	17	4	62.720.722	22	5			
62.720.548	11	4	62.720.633	16	9	62.720.724	13	18	62.720.841	6 A	19
			62.720.634	6	7	62.720.724	23	13	62.720.842	7	14
62.720.551	12	53	62.720.634	6 A	10	62.720.725	23	22	62.720.844	7	23
62.720.552	12	55	62.720.636	6	37	62.720.726	25	5	62.720.845	8	17
62.720.553	12	57	62.720.636	6 A	34	62.720.727	25	2			

MISE A JOUR		1"	2"	3"
DATE	5-84	7-85	7-87	3-70

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.	NUMÉRO	PL.	REP.
62.720.846	16	17	62.721.000	8 A	13	62.721.062	8 A	-			
62.720.847	3	1	62.721.001	8 A	14	62.721.063	10	15			
62.720.848	9	20	62.721.002	8 A	15	62.721.064	16	15			
62.720.849	6 A	3	62.721.006	15	10	62.721.067	2	21			
			62.721.007	15	17	62.721.068	11	22			
62.720.852	1	13	62.721.008	15	6	62.721.071	5	35			
62.720.852	1	41									
62.720.853	1	38	62.721.010	17	7A	62.721.239	6 A	2A			
62.720.855	5	32	62.721.010	24	22	62.721.243	10	-			
62.720.858	3	3	62.721.011	17	6A	62.721.293	1	2			
62.720.864	1	15	62.721.011	24	24						
62.720.864	1	39	62.721.014	17	15A	62.721.315	6 A	44			
62.720.865	1	10	62.721.014	24	25	62.721.316	6 A	-			
62.720.866	1	11	62.721.015	21 A	10	62.721.351	6 A	18A			
62.720.867	1	4	62.721.017	20 A	4	62.721.385	9	17			
62.720.868	1	5	62.721.017	21 A	8	62.721.386	9	17			
			62.721.018	20 A	17	62.721.389	3	7			
62.720.870	3	6	62.721.018	21 A	12						
62.720.871	3	2	62.721.019	20 A	18	62.721.390	3	8			
62.720.872	3	4	62.721.019	21 A	13	62.721.391	3	9			
62.720.876	14	28				62.721.392	3	21			
62.720.876	14 A	28	62.721.020	20 A	16	62.721.393	3	11			
62.720.878	20	36	62.721.020	21 A	14	62.721.396	6 A	31			
62.720.879	9	35	62.721.021	21 A	17	62.721.397	6 A	21			
62.720.879	10	23	62.721.022	21 A	18	62.721.399	11	3			
			62.721.023	21 A	19						
62.720.880	14	24	62.721.024	20 A	1	62.721.402	2	4			
62.720.883	3	13	62.721.025	20 A	2	62.721.403	3	10			
62.720.884	3	13	62.721.026	20 A	19	62.721.404	4	16			
62.720.885	3	15	62.721.027	18 B	3	62.721.412	8	-			
62.720.886	3	14	62.721.028	18 B	7	62.721.417	1	1			
62.720.887	3	13	62.721.029	18 B	4	62.721.418	1	19			
62.720.888	3	12				62.721.419	2	7			
62.720.889	8	4	62.721.030	18 B	5	62.721.420	7	22			
62.720.889	8 A	7	62.721.031	18 B	6	62.721.421	10	19			
62.720.895	24	9	62.721.032	18 B	11	62.721.422	22	-			
			62.721.033	20 A	9	62.721.423	22	6			
62.720.901	8 A	2	62.721.034	20 A	8	62.721.424	22	9			
62.720.901	20 A	5	62.721.035	20 A	10	62.721.425	23	10			
62.720.901	21 A	5	62.721.036	20 A	13	62.721.426	25	1			
62.720.914	1	54	62.721.037	20 A	14	62.721.427	25	16			
62.720.915	1	19	62.721.038	21 A	-	62.721.428	25	19			
			62.721.039	20 A	-						
62.720.987	1	25			-						
62.720.988	1	56	62.721.040	18 B	-						
62.720.989	1	22bis	62.721.041	18 B	18						
			62.721.042	18 B	16						
62.720.992	20 A	12	62.721.043	18 B	14						
62.720.992	21 A	15	62.721.044	18 B	17						
62.720.993	18 B	10	62.721.049	13	-						
62.720.993	21 A	2									
62.720.995	6 A	-	62.721.050	20	33						
62.720.996	12	12	62.721.052	25	18						
62.720.997	8 A	11	62.721.056	2	5						
62.720.998	8 A	12	62.721.057	2	16						




TABLE DES MATIERES


Tome I

PLANCHE 1	CHASSIS
PLANCHE 2	LABAL DES COMPRESSORS
PLANCHE 3	BOITES A FUSIBLES
PLANCHE 4	ELI-SERES DE CAMS
PLANCHE 5	PISTON
PLANCHE 6	REDUCTEUR ET VOLANT ANCIEN MONTAGE
PLANCHE 6 A	REDUCTEUR ET VOLANT NOUVEAU MONTAGE
PLANCHE 7	RENNES D'ANGLE
PLANCHE 8	TRANSMISSION SECONDAIRE (JOUR A 2 INTRUITS)
PLANCHE 8 A	TRANSMISSION SECONDAIRE (RAP ARBRE CANNÉ)
PLANCHE 9	TOURNE LADRE
PLANCHE 10	TOURNE DROITE
PLANCHE 11	BOITE (A) RAMASSEUR
PLANCHE 12	MECANISME DU RAMASSEUR
PLANCHE 13	RELEVAGE DU RAMASSEUR
PLANCHE 14	BOITES A FUSIBLE (PRENEUR A DISQUE DONT B)
PLANCHE 14 A	BOITES A FUSIBLE (PRENEUR A DISQUE TRIPLE)
PLANCHE 15	COMMANDE DES BOITES
PLANCHE 16	DECHENRISSEMENT
PLANCHE 17	AIGUILLES
PLANCHE 18	LIMITES D'EFFORT PRINCIPAL (2ème VERSION)
PLANCHE 18 A	LIMITES D'EFFORT PRINCIPAL (2ème VERSION)
PLANCHE 18 B	LIMITES D'EFFORT PRINCIPAL (2ème VERSION)
PLANCHE 18 C	LIMITES D'EFFORT PRINCIPAL (2ème VERSION)
PLANCHE 19	TRANSMISSION PRINCIPALE (2ème VERSION)
PLANCHE 20	TRANSMISSION PRINCIPALE ARRIERE (2ème VERSION)
PLANCHE 20 A	TRANSMISSION PRINCIPALE ARRIERE (2ème VERSION)
PLANCHE 21	TRANSMISSION PRINCIPALE ARRIERE (2ème VERSION)
PLANCHE 21 A	TRANSMISSION PRINCIPALE ARRIERE (2ème VERSION)
PLANCHE 22	BOITE D'ENTREE PL. D'ENTREE
PLANCHE 23	BOITE D'ENTREE PL. D'ENTREE
PLANCHE 24	BOITE D'ENTREE PL. D'ENTREE
PLANCHE 25	BOITE D'ENTREE PL. D'ENTREE

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

PLANCHE 1

MISE A JOUR		1°	2°	3°
DATE	5-64	7-65	7-67	



MISE A JOUR		1°	2°	3°
DATE	5-84	7-85	7-87	3-70

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

Châssis


PLANCHE 1

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	136	62.721.417	Support droit du caisson	1	
2	135	62.721.293	Support central du caisson	1	
3	177	62.720.748	Vis H 16 x 2,00 - 140 percée	1	
4	185	62.720.175	Vis Ø 14 x 1,50 - 45 (tête hexagonale)	5	Ancien montage
4	3185	62.720.867	Goujon de roue (partie cylindrique moletée)	5	Nouveau montage
5	186	62.720.176	Ecrou de roue en bronze Ø 14 x 1,50	5	Pour vis 185
5	3186	62.720.868	Ecrou de roue	5	Pour goujon 3185
6	227	62.720.703	Rondelle d'arrêt du chapeau	2	
7	188	-	Pneumatique 6,50 - 16	1	Non fourni
8	187	62.720.530	Jante de roue 16 x 4 1/2 K	1	
9	188/B	-	Chambre à air 6,50 - 16	1	Non fourni
10	183	62.720.092	Chapeau de moyeu (fonte avec 4 encoches)	1	Ancien montage
10	3183	62.720.865	" " (aluminium et octogonal)	1	Nouveau montage
11	184	62.720.613	Ecrou de fusée Ø 30	1	Ancien montage
11	3184	62.720.866	" " Ø 25	1	Nouveau montage
12	157	44.881.147	Roulement à rouleaux coniques Ø 35 x 72 x 18,5	1	
13	180	62.720.089	Moyeu de roue (se monte sur fusée 181)	1	Ancien montage
13	3180	62.720.852	" " (se monte sur fusée 3181)	1	Nouveau montage
14	156	44.882.007	Roulement à rouleaux coniques Ø 45 x 85 x 21	1	
15	182	62.720.289	Rondelle pare-poussière en acier	1	Ancien montage
15	3182	62.720.864	Bague d'étanchéité Ø 50 x 90 x 10	1	Nouveau montage
17	176	62.720.701	Epingle élastique	2	
18	200	44.881.734	Ecrou H 12 x 1,75	2	
	332	44.880.353	Rondelle W 12	2	
19	3107	62.721.418	Entretoise de traverse (pour timon 3101)	2	
19	168	62.720.682	" " (pour timon 166)	2	
19	1392	62.720.915	" " (pour timon 3133)	2	
20	3106	62.720.798	Traverse de guidage du timon	1	
21	179	44.882.135	Vis H 12 x 1,75 - 90	2	
22	169	62.720.177	Crochet d'attelage (équipement normal)	1	
22bis	3169	62.720.989	Chape d'attelage (équipement facultatif)	1	
23	3170	44.881.157	Vis H 16 x 2,00 - 70	2	
24	554	44.881.331	Ecrou H 16 x 2,00	2	
	330	44.880.355	Rondelle W 16	2	
25	3101	62.720.796	Timon (pour transmission à 2 cardans)	1	Ajouré
25	166	62.720.615	Timon (pour transmission à 3 cardans)	1	Non ajouré
25	3133	62.720.987	Timon (pour transmission à 3 cardans)	1	A profils paral.
26	3102CPT	62.720.474	Vis de relevage (pour timon 3101) avec manivelle	1	
27	3118	62.720.800	Axe de manivelle de vis (pour timon 3101)	1	
28	3109	62.720.799	Manivelle de vis (pour timon 3101)	1	
29	3108	62.720.090	Tourillon fileté (pour timon 3101)	1	
30	3103	62.720.609	Semelle d'appui (pour timon 3101)	1	

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-84	7-85	7-87	

PLANCHE 1



MISE A JOUR		1"	2"	3"
DATE	5-64	7-65	7-67	3-70

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

Châssis

PLANCHE 1


REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
31	3119	62.720.610	Jonc d'arrêt de la vis (pour timon 3101)	1	
32	1111	44.881.741	Vis H 10 x 1,50 - 20 (pour timon 3101)	4	
	122	44.880.351	Rondelle W 10 (pour timon 3101)	4	
33	134	44.836.000	Graisser Ø 6 x 1,00 droit	1	
34	178	62.720.749	Ecrou H 16 x 2,00 à créneaux	1	
35	201	44.819.930	Goupille V4 x 30	1	
36	3104	62.720.797	Essieu	1	
37	226	44.881.171	Vis H 12 x 1,75 - 80	4	
38	181	62.720.178	Fusée de moyeu (filetage Ø 30)	2	Ancien montage
38	3181	62.720.853	" " (filetage Ø 25)	2	Nouveau montage
39	182	62.720.289	Rondelle pare-poussière en acier	1	Ancien montage
39	3182	62.720.864	Bague d'étanchéité Ø 50 x 90 x 10	1	Nouveau montage
40	156	44.882.007	Roulement à rouleaux coniques Ø 45 x 85 x 21	1	
41	180	62.720.089	Moyeu de roue (se monte sur fusée 181)	1	Ancien montage
41	3180	62.720.852	" " (se monte sur fusée 3181)	1	Nouveau montage
42	157	44.881.147	Roulement à rouleaux coniques Ø 35 x 72 x 18,5	1	
43	-		Ecrou de fusée	1	Voir rep.11
44	-		Chapeau de moyeu	1	Voir rep. 10
45	-		Ecrou de roue en bronze Ø 14 x 1,50	5	Voir rep. 5
46	190	-	Pneumatique 5,00 - 16	1	Non fourni
47	189	62.720.529	Jante de roue 16 x 3,00 D	1	
48	190/b	62.720.528	Chambre à air 5,00 - 16	1	
49	-		Vis Ø 14 x 1,50 - 45	5	Voir rep. 4
50	159	44.880.789	Goupille V 4 x 45 (pour fusée 181)	2	
50	3187	44.819.923	" V 3 x 40 (pour fusée 3181)	2	
51	133	62.720.436	Arc-boutant	1	
52	200	44.881.734	Ecrou H 12 x 1,75	4	
53	332	44.880.353	Rondelle W 12	4	
54	175	62.720.747	Verrou de blocage (pour timon 166)	2	
54	1391	62.720.914	" " (pour timon 3133)	2	
56	170	62.720.291	Support de vis de relevage (pour timon 166)	1	
56	3134	62.720.988	" " " (pour timon 3133)	1	
57	171	62.720.292	Vis de relevage (pour timon 166)	1	
58	172	62.720.746	Semelle d'appui (pour timon 166)	1	
59	202	62.720.751	Plaquette de semelle d'appui (pour timon 166)	1	
60	173	44.880.745	Vis F/90° de 8 x 1,25 - 20 (pour timon 166)	2	
	560	44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25	2	
	858	44.880.349	Rondelle W 8	2	
61	177	62.720.748	Vis H 16 x 2,00 - 140 percée	2	
62	178	44.881.331	Ecrou H 16 x 2,00 à créneaux	2	
63	201	44.819.930	Goupille V 4 x 30	2	
64	174	62.720.623	Broche d'escamotage du cric	1	
65	176	62.720.701	Epingle élastique	1	
66	231	44.882.137	Graisser droit 1/8" pas du gaz	1	

Nota: En cas de révision des moyeux, des roues, adopter le nouveau montage avec les nouvelles fusées et bagues d'étanchéité.

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-84	7-85	7-87	

PLANCHE 2




5262

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-64	7-65	7-67	

PLANCHE 3



MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-84	7-85	7-87	3-70

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

Boîtes à ficelle


PLANCHE 3

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	3622	62.720.847	Protecteur d'engrenages	1	
2	3810	62.720.871	Paroi arrière de l'alimentation	1	
3	855	62.720.858	Guide-récolte	1	
4	3821	62.720.872	Protecteur de chaîne	1	
5	635	44.882.082	Vis H 8 x 1,25 - 16	4	
6	3809	62.720.870	Cloison avant de la trémie	1	
7	3110	62.721.389	Bordure droite	1	
8	3111	62.721.390	Trémie d'alimentation	1	
9	3115	-	Fond du coffre à ficelle (à 2 pelotes)	1	Non fourni
9	3124	62.721.391	Fond du coffre à ficelle (à 4 pelotes)	1	
10	3112	-	Coffre à outils (pour coffre à 2 pelotes)	1	Non fourni
10	3125	62.721.403	Coffre à outils (pour coffre à 4 pelotes)	1	
11	3114	-	Couvercle du coffre à outils (ancien montage)	1	Non fourni
11	3127	62.721.393	Couvercle du coffre à outils (nouveau montage)	1	
12	3120	62.720.888	Ressort de volet de coffre à ficelle	2	Ancien montage
13	3116	62.720.887	Volet de coffre à ficelle (coffre à 2 pelotes)	1	
13	1716	62.720.883	Volet droit de coffre à ficelle (coffre à 4 pelotes)	1	
13	1717	62.720.884	Volet gauche de coffre à ficelle (coffre à 4 pelotes)	1	
14	146	62.720.819	Passant guide-ficelle (à 2 passages)	3	
14	3636	62.720.886	Passant guide-ficelle (à 1 seul passage)	2	
15	147	62.720.824	Plaque de tension de ficelle (pour guide 146)	1	Ancien montage
15	3635	62.720.885	Plaque de tension de ficelle (pour guide 3636)	2	Nouveau montage
16	148	62.720.539	Ressort de tension	2	
17	149	44.802.582	Vis HM 6 x 1,00 - 45	4	
	337	44.801.352	Ecrou autobloquant HM 6 x 1,00	4	
18	143	44.880.004	Vis H 6 x 1,00 - 16	4	
	144	44.881.733	Ecrou H 6 x 1,00	4	
19	670 CPT	62.720.631	Cavalier-support de bague guide-ficelle (com- prenant écrou)	2	
20	669	62.720.027	Bague guide-ficelle en porcelaine	2	
21	3113	-	Coffre à ficelle (pour 2 pelotes)	1	Non fourni
21	3126	62.721.392	Coffre à ficelle (pour 4 pelotes)	1	

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-64	7-65	7-67	

PLANCHE 4



4030

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05


PLANCHE 4

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-64	7-65	7-67	

PLANCHE 5



MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-64	7-65	7-67	3-70

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

Piston


PLANCHE 5

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	3304	62.720.802	Plaquette de "canevasite" latérale de patin	8	
2	3305	62.720.803	" " supérieure "	8	
3	305 CPT	44.881.347	Corps de boulon Ø 8 x 1,25 - 50 (avec écrou)	12	
	765	44.881.262	Ecrou autobloquant Ø 8 x 1,25	12	
	338	44.880.319	Rondelle plate Ø 8 x 18 x 1,5	12	
4	3320	62.720.838	Patin de bois seul	4	
5	3306	62.720.804	Vis à bois Ø 5 x 25	32	
6	3325	62.720.735	Patin de piston complet	4	
7	761	44.881.752	Vis H 10 x 1,50 - 35	2	
	336	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	2	
8	134	44.836.000	Graisser droit Ø 6 x 1,00	2	
9	620	44.881.745	Vis H 10 x 1,50 - 25	1	
10	306	62.720.584	Rondelle Ø 10 x 48 x 4	1	
11	3422	62.720.805	Vis de blocage de clavette	1	
12	3408	62.720.152	Clavette	1	
13	3307	44.882.083	Vis H 16 x 2,00 - 100	2	
		44.881.331	Ecrou H 16 x 2,00	2	
	330	44.880.355	Rondelle W 16	2	
14	3301 CPT	62.720.472	Manivelle (avec axe 3302)	1	
15	3302	62.720.181	Axe de manivelle	1	
16	310	62.720.182	Chapeau côté manivelle	1	
17	311	44.613.068	Bague d'étanchéité Ø 45 x 65 x 10	1	
18	308	62.720.183	Tête de bielle	1	
19	312	62.720.279	Roulement oscillant à rouleaux Ø 35 x 80 x 21	1	
20	303	62.720.607	Rondelle plate Ø 35 x 45 x 2	1	
21	3309	62.720.184	Chapeau côté graisseur	1	
22	635	44.882.082	Vis H 8 x 1,25 - 16	1	
	858	44.880.349	Rondelle W 8	1	
23	2239	62.720.608	Rondelle plate Ø 8 x 50 x 3	1	
24	329	10903621	Vis H 6 x 1,00 - 50	5	
	144	44.881.733	Ecrou H 6 x 1,00	5	
	759	44.880.347	Rondelle W 6	5	
25	2317	62.720.185	Bague d'étanchéité Ø 30 x 50 x 8	1	
26	304	44.850.025	Circlips Ø 35 e	1	
27	308/A	62.720.822	Vis H 12 x 1,75 - 35 (tête percée)	2	
	332	44.880.353	Rondelle W 12	2	
28	315 CPT	62.720.468	Bielle (avec bagues 318)	1	
29	143	10902211	Vis H 6 x 1,00 - 15	2	
	337	44.881.261	Ecrou autobloquant Ø 6 x 1,00	2	
	759	44.880.347	Rondelle W 6	2	
30	318	62.720.094	Bague bronze	2	
31	328	10790311	Ecrou H 12 x 1,50	4	
32	323	62.720.855	Tôle de protection	1	
33	327	62.720.186	Vis de réglage vertical du piston	4	
34	316	62.720.095	Axe de pied de bielle	1	
35	320	62.720.805	Vis de couteau mobile (pour clé mâle de 8)	3	62721071
35	340	62.721.071	Vis de couteau mobile (pour clé à 4 ergots)	3	
36	313	62.720.003	Couteau mobile	1	
37	317	62.720.756	Piston	1	

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

PLANCHE 6

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-64	7-65	7-67	



4071A

MISE A JOUR		1"	2"	3"
DATE	5-84	7-85	7-87	3-70

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

Réducteur et volant (ancien montage)


PLANCHE 6

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
		62721316			
	3400 CPT	44.896.510	Réducteur complet (comprenant rep. 3 à 31)	1	Voir nota
1	433	44.881.887	Vis H 12 x 1,75 - 65	1	
2	200	44.881.734	Ecrou H 12 x 1,75	1	
	332	44.880.353	Rondelle W 12	1	
3	143	10902211	Vis H 6 x 1,00 - 15	4	Jusq. N° 9683
3A	3421	62.720.588	Vis Ø 6 x 1,00 - 25 à six pans creux (classe 140)	8	à partir N° 9684
4	3406	62.720.187	Flasque de butée	1	
5	3410	62.720.188	Bague d'étanchéité Ø 75 x 100 x 12	1	
6	3409	26800210	Roulement à rouleaux coniques Ø 75 x 130 x 33	1	
7	459	62.720.634	Clapet de surpression	1	
8	456	62.720.648	Bouchon de remplissage	1	
9	454	44.881.289	Joint Ø 20	1	
10	3405	62.720.542	Arbre support de couronne	1	
11	3401	62.720.525	Couronne dentée <i>à épaisseur plus fournie</i>	1	
12	401/A	62.720.653	Vis H 12 x 1,75 - 25 (tête percée)	10	
13	3404	62.720.138	Couvercle de carter	1	
14	449	44.815.161	Joint Ø 10	1	
15	430	44.880.023	Vis H 10 x 1,50 - 15 (bouchon de niveau)	1	
16	3409	26800210	Roulement à rouleaux coniques Ø 75 x 130 x 33	1	
17	768	44.881.739	Vis H 12 x 1,75 - 30	16	
18	3407	62.720.139	Chapeau de fermeture	1	
19	197	44.881.833	Ecrou Hm 12 x 1,75	1	jusq. N° 9683
20	3411	62.720.534	Vis à six pans creux à têtton Ø 12 x 1,75 - 70	1	jusq. N° 9683
21	684	11106411	Vis H 10 x 1,50 - 30	12	
22	457	62.720.656	Bouchon de vidange	1	
23	454	44.881.289	Joint Ø 20	1	
24	3403/1	62.720.566	Carter de réduction	1	
25	3402/1	62.720.189 62721567	Pignon à queue (portée roulement Ø 50 du côté pignon)	1	
26		26800160	Roulement à rouleaux coniques Ø 50 x 90 x 25	1	Ancien montage
26	3415	62.720.589	Roulement à rouleaux cylindriques Ø 50 x 90 x 23	1	Nouveau montage
27	409	26800150	Roulement à rouleaux coniques Ø 45 x 85 x 25	1	Ancien montage
27	3416	62.720.594	Roulement à 2 rangées de billes Ø 45 x 85 x 30	1	Nouveau montage
28	413	44.881.999	Plaquette de sécurité Ø 45	1	
29	412	44.881.998	Ecrou à encoches Ø 45 x 1,50	1	
30	415	44.881.190	Bague d'étanchéité Ø 40 x 62 x 10	1	
31	414	62.720.521	Couvercle avant à quatre trous	1	
31	3417	62.720.592	Couvercle avant à huit trous	1	
32	420	62.720.009	Bague-guide de vis de sécurité (Ø portée 20mm)	1	
32	3420	62.720.591	Bague-guide de vis de sécurité (Ø portée 26mm)	3	

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-64	7-65	7-67	


PLANCHE 6



PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1*	2*	3*
DATE	5-84	7-85	7-87	3 70

PLANCHE 6 A



MISE A JOUR		1"	2"	3"
DATE	5-64	7-65	7-67	3-70

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

Réducteur et volant (nouveau montage)


PLANCHE 6 A

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
	3480	62.721.316	Réducteur complet 7 x 47 dents (80 coups/mn)		A partir 18047
	3450	62.720.146	Réducteur complet 6 x 47	1	
1	3462	62.720.641	Roulement à rouleaux cylindriques Ø 50x110x27	1	
2	3452	62.720.642	Pignon à queue six dents	1	
2A	3482	62.721.239	Pignon à queue sept dents	1	
3	3474	44.882.001	Vis H 16 x 2,00 - 60	2	
3	416	62.720.849	Vis H 16 x 2,00 - 45	5	
4	2629	62.720.637	Vis à 6 pans creux Ø 8 x 1,25 - 25	6	
5	3456	62.720.643	Flasque de butée	1	
6	3468	62.720.644	Bague d'étanchéité Ø 82 x 110 x 12	1	
7	3458	62.720.645	Ecrou à encoches Ø 90 x 2,00	1	
8	3459	62.720.646	Plaquette sécurité Ø 90	1	
9	3461	62.720.647	Roulement à rouleaux coniques Ø 90 x 160 x 42,5	1	
10	459	62.720.634	Clapet de surpression	1	
11	456	62.720.648	Bouchon de remplissage	1	
12	454	44.881.289	Rondelle joint Ø 20	2	
13	3453	62.720.657	Carter de réducteur	1	
14	3472	62.720.662	Joint Ø 8	1	
15	3471	62.720.661	Vis à six pans creux Ø 8 x 1,25 - 10	1	
16	3460	62.720.650	Roulement à rouleaux coniques Ø 100 x 180 x 37	1	
17	3401	62.720.301	Couronne dentée	1	
18	3455	62.720.651	Arbre support de couronne dentée	1	Pour couple 6x47
18A	3481	62.721.351	Arbre support de couronne dentée	1	Pour couple 7x47
19	3475	62.720.841	Vis à six pans creux Ø 10 x 1,50 - 20	4	
19	3465	62.720.652	Vis à six pans creux Ø 10 x 1,50 - 10	4	
20	3464	62.720.655	Vis à six pans creux Ø 8 x 1,25 - 15	8	
21	3483	62.721.397	Couvercle de réducteur (SOMECA)	1	
22	3473	62.720.663	Vis H 12 x 1,75 - 30 à tête percée	12	
23	457	62.720.656	Bouchon de vidange	1	
24	417	44.882.169	Clavette disque 10 x 16	1	
25	3467	44.881.950	Circlips Ø 110 i	1	
26	3469	62.720.640	Entretoise de roulements	1	
27	3463	62.720.639	Roulement à deux rangées de billes Ø 45 x 100 x 39,7	1	
28	415	44.881.190	Bague d'étanchéité Ø 40 x 62 x 10	1	
29	2629	62.720.637	Vis à six pans creux Ø 8 x 1,25 - 25	6	
30	134	44.836.000	Graisser droit Ø 6 x 1,00	1	
31	3432	62.721.396	Volant avec bagues (montage à 3 trous)	1	Remplace N°3431
32	411	62.720.007	Bague bronze pour volant	2	
33	433	44.882.002	Vis H 12 x 1,75 - 60	1	
33	332	44.880.353	Rondelle W 12	1	
33	200	44.881.734	Ecrou H 12 x 1,75	1	
34	422	62.720.636	Rondelle d'arrêt	1	
35	423	44.882.055	Vis H 12 x 1,75 - 25	1	
35	332	44.880.353	Rondelle W 12	1	

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-64	7-65	7-67	3 70


PLANCHE 6 A



PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-64	7-65	7-67	


PLANCHE 7



PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-84	7-85	7-87	

PLANCHE 8




4073

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

PLANCHE 8 A

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	6-84	7-85	7-87	



MISE A JOUR	1"	2"	3"
DATE	5-64	7-65	7-67

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

Transmission secondaire (par arbre cannelé)


PLANCHE 8 A

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
			<u>Montage WALTERSCHEID</u>		
	3570	44.378.507	Transmission secondaire complète	-	Voir nota
1	3561	44.882.318	Vis à six pans creux à bout pointu Ø 8 x 1,25-25	1	
	817	44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25	1	
2	3580	44.378.180	Croisillon complet (avec circlips et graisseur)	2	
3	3583	44.378.116	Circlips	8	
4	-	-	Croisillon de cardan (cuvettes Ø 34)	2	Non livré seul
5	3584	44.836.031	Graisseur coudé 90° Ø 8 x 1,00	2	
6	3586	44.836.001	Graisseur droit Ø 8 x 1,00	1	
7	3548	62.720.889	Protecteur	1	
8	635	44.882.082	Vis H 8 x 1,25 - 16	3	
	338	44.880.319	Rondelle plate Ø 8	3	
	858	44.880.349	Rondelle W 8	3	
9	3585	44.378.478	Goupille CONNEX Ø 8 x 55	1	
10	1155	15974321	Vis H 12 x 1,50 - 65	1	
	328	12163911	Ecrou H 12 x 1,50	1	
	332	44.880.353	Rondelle W 12	1	
11	3574	44.378.476	Mâchoire à serrage 42 Cannelures	1	
12	3573	44.378.477	Mâchoire cannelée 1" 3/8 pour goupille Ø 8	1	
13	3575	44.378.479	Arbre cannelé longueur 440	1	
14	3572	44.378.480	Mâchoire cannelée (avec trou graisseur)	1	
15	3571	44.378.481	Mâchoire avec pignon soudé	1	
			<u>Montage BONDIOLI</u>		
	3551	62.721.062	Transmission secondaire complète	-	Voir nota
1	3561	44.882.318	Vis à six pans creux à bout pointu Ø 8x1,25-25	1	
-	817	44.881.257	Ecrrou H 8 x 1,25	1	
2	1183	62.720.901	Croisillon complet (avec circlips et graisseur)	2	
3	1164	11058875	Circlips Ø 30 i	8	
4	-	-	Croisillon de cardan (cuvettes Ø 30)	2	Non livré seul
5		44.881.643	Graisseur Ø 10 x 1,00 coudé 45°	2	
6	134	44.836.000	Graisseur Ø 6 x 1,00 droit	1	
7	3548	62.720.889	Protecteur	1	
8	635	44.882.082	Vis H 8 x 1,25 - 16	3	
	338	44.880.319	Rondelle plate Ø 8	3	
	858	44.880.349	Rondelle W 8	3	
9	3554	14171170	Goupille élastique Ø 8 x 60	1	62730276
10		15974321	Vis H 12 x 1,50 - 65	1	
		12163911	Ecrou H 12 x 1,50	1	
		44.880.353	Rondelle W 12	1	
11	3552	62.720.997	Mâchoire à serrage 42 cannelures	1	
12	3553	62.720.998	Mâchoire cannelée 1" 3/8 goupillée	1	
13	3555	62.721.000	Arbre cannelé long. 450	1	
14	3557	62.721.001	Mâchoire cannelée 1" 3/8 coulissante	1	
15	3558	62.721.002	Mâchoire avec pignon soudé	1	
			Nota: Le montage WALTERSCHEID se distingue par le diamètre de ses cuvettes de croisillons qui est de 34 mm, le montage BONDIOLI a des cuvettes de 30 mm.		

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-84	7-85	7-87	

PLANCHE 9



MISE A JOUR		1"	2"	3"
DATE	5-64	7-65	7-67	3-70

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

Fourche gauche


PLANCHE 9

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	3609	62.720.202	Moyeu de commande des noueurs	1	
2	532	44.881.231	Vis H 8 x 1,25 - 30	1	
	560	44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25	1	
3	538	62.720.016	Bague bronze Ø 30 x 35 x 20	1	
4	3601	62.720.203	Engrenage primaire	1	
5	538	62.720.016	Bague bronze Ø 30 x 35 x 20	1	
6	3811	62.720.204	Chape de bras de fourche	1	
7	835	62.720.831	Contre-écrou Ø 1/2 gaz	3	
8	3816	62.720.107	Ressort de fourche gauche	1	
9	3814	62.720.627	Tube de ressort amortisseur	1	
10	455	44.880.328	Rondelle plate Ø 22 x 45 x 3	1	
11	2339	62.720.205	Tourillon d'arrêt du ressort	1	
12	833	62.720.545	Rondelle élastique	1	
13	565	44.819.941	Goupille V 5 x 50	1	
14	825	62.720.526	Ecrou percé Ø 1/2 gaz	1	
15	834	62.720.546	Coupelle d'arrêt	2	
16	134	44.836.000	Graisseeur Ø 6 x 1,00 droit	3	
17	2355/C	62.721.385	Support avant de dispositif amortisseur	1	
17	2355/D	62.721.386	Support arrière de dispositif amortisseur	1	
18	822	62.720.206	Bague bronze de tourillon	2	
19	832	44.881.751	Vis H 12 x 1,75 - 100	1	
	200	44.881.734	Ecrou H 12 x 1,75	1	
	332	44.880.353	Rondelle W 12	1	
20	3815	62.720.848	Arc-boutant	1	
21	3818	62.720.533	Palier-support du vilebrequin SKF SY35	2	
22	3824	44.881.642	Graisseeur Ø 10 x 1,00 droit	2	
23	843	62.720.207	Ensemble coussinet bronze Ø 35 x 43 x 50	2	
24	3806	62.720.099	Fourche gauche	1	
25	561 CPT	44.881.310	Vis de sécurité H 6 x 1,00 - 35 (comp.écrou)	1	62.720.156
	562	44.880.277	Ecrou Hm 6 x 1,00	2	
26	3819	62.720.101	Axe épaulé du bras de fourche	1	
27	3801	62.720.098	Bague-guide de vis de sécurité	2	
28	3807	62.720.208	Bras de fourche gauche	1	
29		44.881.734	Ecrou H 12 x 1,75	1	
30	3825	44.880.015	Vis de sécurité H 8 x 1,25 - 45	1	
	815	44.881.259	Ecrou Hm 8 x 1,25	2	
31	3817	62.720.547	Huileur à bille Ø 8	1	
32	771	62.720.209	Bague bronze Ø 15 x 20 x 24	1	
33	2343	62.720.049	Bague guide de vis de sécurité	2	
34	201	44.819.930	Goupille V 4 x 30	1	
35	3822	62.720.879	Goupille d'arrêt d'axe	1	
36	3813	62.720.599	Axe de fourche	1	
37	506	44.881.997	Clavette-disque 8 x 16	2	
38	3805	62.720.102	Vilebrequin de fourche gauche	1	
39	761	44.881.752	Vis H 10 x 1,50 - 35	6	
40	122	44.880.351	Rondelle W 10	6	
41	930	62.720.210	Chapeau de fourche	1	

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

PLANCHE 10

MISE A JOUR		1°	2°	3°
DATE	5-64	7-65	7-67	




4075

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-64	7-65	7-67	

PLANCHE 11



5263

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05


PLANCHE 11

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

PLANCHE 12

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-84	7-85	7-87	



MISE A JOUR		1"	2"	3"
DATE	5-84	7-85	7-87	3-70


PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

Mécanisme du ramasseur				PLANCHE 12	
REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	3717 CPT	62.720.676	Palier gauche (avec bague 537)	1	
1bis	537	62.720.015	Bague bronze de palier Ø 30 x 35 x 35	4	
2	134	44.836.000	Graisseeur Ø 6 x 1,00 droit	3	
3	3520/1	62.720.079	Pignon de commande du ramasseur	1	
4	538	62.720.016	Bague bronze de pignon Ø 30 x 35 x 20	2	
5	3521	62.720.213	Clabot	1	
6	522	62.720.010	Garniture FERODO	2	
7	3522	62.720.214	Flasque d'appui	1	
8	3534	62.720.215	Ressort d'embrayage	6	
9	526	62.720.013	Poussoir escamotable -	4	
10	527	62.720.014	Ressort de poussoir -	4	
11	3523	62.720.216	Moyeu d'entrainement	1	
12	3539	62.720.996	Rondelle plate Ø 8 x 48 x 3,5	1	
13	3547	44.881.537	Vis H 8 x 1,25 - 50	6	
14	201	44.882.270	Goupille V 4 x 32	1	
15	165	62.720.217	Axe de support de tension	1	
16	3529	62.720.111	Axe du pignon tendeur	1	
17	3530	62.720.112	Axe du pignon de renvoi	1	
18	3512 CPT	62.720.602	Pignon tendeur (avec bague 550) -	2	
18	550	62.720.313	Bague bronze du pignon Ø 20 x 25 x 22 -	4	
19	743	44.881.050	Circlips Ø 20 e	1	
20	192	44.881.764	Vis H 8 x 1,25 - 20	2	
	560	44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25	2	
21	3532	62.720.583	Barrette d'accrochage du ressort	1	
22	3531	62.720.218	Ressort de tension de chaîne	1	
23	681/B	44.881.227	Goupille V 6 x 50	1	
24	3528	62.720.110	Support de tension	1	
25	766	44.836.010	Graisseeur Ø 6 x 1,00 - 45°	1	
26	3545	62.720.082	Maillon de jonction	1	
27	3546	62.720.083	Faux-maillon	1	
28	3519	62.720.081	Chaîne de ramasseur complète 70 maillons	1	
29	134	44.836.000	Graisseeur Ø 6 x 1,00 droit	1	
30	763	44.819.940	Goupille V 5 x 40	16	
31	762	62.720.715	Rondelle plate Ø 28 x 38 x 2	8	
32	720	62.720.114	Coussinet de tube porte-dents	12	
33	635	44.882.082	Vis H 8 x 1,25 - 16	24	
34	762	62.720.715	Rondelle plate Ø 28 x 38 x 2	8	
35	715	62.720.032	Dent double de ramasseur	28	
36	729 CPT	44.881.280	Vis H 10 x 1,50 - 55 (compr. écrou)	28	
	730	44.881.423	Ecrou autobloquant H 10 x 1,50	28	
37	714	62.720.219	Guide de maintien de dent double	28	
38	713	62.720.031	Butée d'arrêt de ressort de dent -	28	
39	764	44.881.686	Vis H 8 x 1,25 - 40	4	
	765	44.881.262	Ecrou autobloquant H 8 x 1,25	4	

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-64	7-65	7-67	

PLANCHE 12




*voir p13
p15 Tour 1*

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1*	2*	3*
DATE	5-84	7-85	7-87	


PLANCHE 13



PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1°	2°	3°
DATE	5-84	7-85	7-87	


PLANCHE 14



PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1°	2°	3°
DATE	5-84	7-85	7-87	


PLANCHE 14 A



PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR	1°	2°	3°
DATE	5-64	7-65	7-67

PLANCHE 15



MISE A JOUR		1"	2"	3"
DATE	5-84	7-85	7-87	3-70

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

Commande des noueurs


PLANCHE 15

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	911	44.881.955	Ecrou à encoches Ø 25 x 1,50	2	
2	3613	44.881.232	Vis H 10 x 1,50 - 40	1	
	677	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	1	
3	3605	62.720.236	Plateau-came d'enclenchement	1	
4	608	62.720.237	Galet d'enclenchement	1	
5	691	62.720.238	Axe de galet	1	
6	3625	62.721.008	Butée intérieure de plateau	1	
7	1111	44.881.741	Vis H 10 x 1,50 - 20	1	
8	1111	44.881.741	Vis H 10 x 1,50 - 20	1	
	677	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	1	
	122	44.880.351	Rondelle W 10	1	
9	538	62.720.016	Bague bronze Ø 30 x 35 x 20	4	
10	3614	62.721.006	Rondelle d'engrenage d'arbre noueur	1	
11	192	44.881.764	Vis H 8 x 1,25 - 20	1	
	858	44.880.349	Rondelle W 8	1	
12	3604	62.720.240	Engrenage cônica d'arbre de noueur	1	
13	537	62.720.015	Bague bronze Ø 30 x 35 x 35	4	
14	692	62.720.241	Axe de levier du galet d'enclenchement	1	
15	2607 CPT	62.720.601	Levier d'enclenchement (comp. rep. 4 et 5)	1	
16	3623	62.720.242	Ressort de levier	1	
17	3619	62.721.007	Rondelle d'engrenage cônica intermédiaire	1	
18	134	44.836.000	Graisser Ø 6 x 1,00 droit	5	
19	565	44.819.941	Goupille V 5 x 50	1	Ancien montage
20	3620	44.881.231	Vis H 8 x 1,25 - 30	2	
	858	44.880.349	Rondelle W 8	2	
21	3603	62.720.243	Engrenage cônica intermédiaire	1	
22	3602	62.720.244	Engrenage droit intermédiaire	1	
23	3607	62.720.245	Axe d'engrenage intermédiaire	1	
23bis	2320	44.850.020	Circlips Ø 30 e (pour axe 3607)	1	
24	3606	62.720.246	Support droit d'arbre des noueurs	1	
25	3608	62.720.247	Arbre de commande des noueurs	1	
26	3616 CPT	62.720.577	Support gauche d'arbre des noueurs	1	
27	3621	62.720.809	Axe d'arrêt de plaquette de FERODO	2	
	677	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	2	
28	637 CPT	62.720.630	Plaquette simple porte-FERODO (comp. rep. 29)	1	
29	637/A	62.720.248	Garniture FERODO	2	
30	688	62.720.535	Rivet de cuivre percé Ø 5 x 8	6	
31	650 CPT	44.882.129	Vis H 6 x 1,00 - 70 comp. écrou et rondelle	2	
	144	44.881.733	Ecrou H 6 x 1,00	2	
	759	44.880.347	Rondelle W 6	2	
32	638	62.720.249	Manivelle de commande d'aiguilles	1	Jusq. N° 9700
32	3638	62.720.667	Manivelle de commande d'aiguilles	1	A partir N° 9701
33		44.881.171	Vis H 12 x 1,75 - 80	1	

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-84	7-85	7-87	


PLANCHE 15



PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-64	7-65	7-67	

PLANCHE 16



MISE A JOUR	1°	2°	3°
DATE	5-64	7-65	7-67 3-70

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

Déclenchement


PLANCHE 16

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	676	62.720.606	Vis-axe de galet	1	
2	694	44.815.005	Rondelle plate Ø 10 x 20 x 2	3	
3	695	62.720.256	Bague-bronze Ø 10 x 15 x 13	1	
4	657 CPT	62.720.257	Galet de bras de déclenchement (comp. rep. 3)	1	
5	336	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	1	
6	3617	62.720.561	Bras de déclenchement	1	
7	677	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	1	
8	122	44.880.351	Rondelle W 10	1	
9	675	62.720.633	Curseur de réglage des balles	1	
10	192	44.881.764	Vis H 8 x 1,25 - 20	1	
11	661	62.720.558	Joue de galet moleté	2	
12	660	62.720.026	Galet moleté	1	
13	134	44.836.000	Graisser Ø 6 x 1,00 droit	1	
14	3611	62.720.258	Palier de l'étoile de déclenchement	1	
15	3627	62.721.064	Etoile de déclenchement	1	Remplace 3610
16		44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25	8	
17	3612	62.720.846	Tirant de réglage du ressort	1	
18	680/B	62.720.125	Bague d'axe de came	2	
19	694	44.815.005	Rondelle plate Ø 10 x 20 x 2	2	
20	680/D	44.880.301	Ecrou carré Ø 10 x 1,50	2	
21	633	62.720.260	Came guide ficelle	2	
22	632	62.720.605	Tirant de commande	2	
23	632/A	62.720.562	Tourillon de tirant	2	
24	629 CPT	62.720.482	Timonerie de commande des cames (comp. repères 28 à 31)	1	
25	629/A	44.881.225	Goupille V 4 x 40	2	
26	3615	62.720.261	Basculeur de déclenchement	1	
27	697	62.720.124	Ressort de rappel de bras	1	
28	730	44.881.423	Ecrou autobloquant Ø 10 x 1,50	1	
29	630/B	62.720.254	Galet de commande des cames	2	
30	630/C	62.720.253	Bague de galet	2	
31	630/D	62.720.252	Vis-axe de galet	2	
32	678	62.720.262	Bague de bras de déclenchement	2	
33	680/C CPT	62.720.028	Axe de came guide-ficelle (comp. rep. 18 à 20)	2	
34	631	62.720.023	Ressort de rappel	1	
35	209/A	44.881.354	Corps de boulon Ø 10 x 1,50 - 30	2	
	677	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	2	
	694	44.815.005	Rondelle plate Ø 10 x 20 x 2	2	

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

PLANCHE 17

MISE A JOUR		1°	2°	3°
DATE	5-84	7-85	7-87	



MISE A JOUR	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-64	7-65	7-67

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

Aiguilles


PLANCHE 17

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	640/A CPT	62.720.495	Potence porte-aiguilles (comp. rep. 1 - 9 à 14)	1	—
2	641	62.720.025	Aiguille	2	
3	1229	62.720.625	Protecteur d'aiguilles	1	
4	670 CPT	62.720.631	Cavalier de guide-ficelle (avec écrous)	2	
5	669	62.720.027	Bague guide-ficelle en porcelaine	2	
6	671	62.720.712	Glissière de tringle de verrou	1	Ancien montage
6A	3671	62.721.011	Glissière de tringle de verrou	1	Nouveau montage
7	655	62.720.827	Support de tringle	1	Ancien montage
7A	3655	62.721.010	Support de tringle	1	Nouveau montage
8	653/B	62.720.826	Curseur de réglage	1	
9	690	44.881.454	Vis H 10 x 1,50 - 80	1	
10	694	44.815.005	Rondelle plate Ø 10 x 20 x 2	1	
11	640/B	62.720.154	Bague de galet	1	
12	640/C	62.720.155	Galet de porte-aiguilles	1	
13	694	44.815.005	Rondelle plate Ø 10 x 20 x 2	1	
14	677	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	1	
15	685	62.720.582	Tringle de verrou épaisseur 6 mm	1	Ancien montage
15A	3685	62.721.014	Tringle de verrou épaisseur 8 mm	1	Nouveau montage
16	652	62.720.126	Ressort de rappel de verrou	1	
17	651 CPT	62.720.470	Verrou de sécurité (comp. rep. 17 et 18)	1	
18	651/B	62.720.265	Bague de verrou	1	
19	654	62.720.266	Axe de verrou	1	
20	639/C	62.720.563	Axe de bielle de commande d'aiguilles ✓	1	(2)
20	3694	62.720.673	Axe de bielle de commande d'aiguilles	1	(3)
21	639	62.720.564	Chape réglable	1	(2)
21	3695	62.720.674	Chape réglable	1	(3)
22	554	44.881.331	Ecrou H 16 x 2,00	1	(2)
22	3693	62.720.671	Ecrou H 20 x 1,50	2	(3)
23	3618	62.720.520	Bielle réglable	1	(2)
24	643	62.720.153	Pivot support de porte-aiguilles	2	
25	—		Manivelle de commande d'aiguilles	1	Voir Pl. 15
26	134	44.836.000	Graisser Ø 6 x 1,00 droit	1	(3)
27	3699 CPT	62.720.675	Tourillon de bielle réglable (avec bague)	1	(3)
28	3698	62.720.669	Bague bronze Ø 22 x 30 x 20	1	(3)
29	3697	62.720.670	Axe épaulé	1	(3)
30	3696	62.720.672	Bielle réglable	1	(3)
			(2) jusqu'à machine N° 9700		
			(3) à partir machine N° 9701		

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1°	2°	3°
DATE	5-64	7-65	7-67	

PLANCHE 18





4046

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR	1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE :	5-64	7-65	7-67

PLANCHE 18 A



MISE A JOUR		1"	2"	3"
DATE	5-64	7-65	7-67	3-70


PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

Limiteur d'effort principal (2° Version)				PLANCHE 18 A	
REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1		44.378.490	Mâchoire spéciale - Type 2 pour limiteur ✕	1	
1A	3286	44.378.513	Mâchoire spéciale	1	✕
2	3284	44.378.491	Came de roue libre	6	
3	3285	44.378.492	Ressort de came	6	
4		44.378.493	Rondelle d'appui	1	
5	3282	44.378.494	Bague de centrage en bronze	1	
6	3278	44.378.495	Plateau de pression	1	
7	3283	44.378.496	Friction	2	
8	3279	44.378.497	Plateau intermédiaire à rampes ✕	1	
9		44.378.498	Plateau de friction côté volant ✕	1	
9A	3280	44.378.517	Plateau de friction côté volant	1	✕
10	1142	44.378.499	Vis H 10 x 1,50 - 90	6	
11	3277	44.378.500	Ressort de tarage	6	
12	694	44.378.501	Rondelle Ø 10,5	6	
13	544	44.378.502	Ecrou H 10 plat	12	
14	122	44.378.503	Rondelle frein	6	
15		44.378.504	Vis creuse spéciale	1	
15A	3287	44.378.515	Axe épaulé spécial 07 09 116	1	✕
16		44.378.505	Rondelle Ø 8,4	1	
16A	330	44.880.355	Rondelle W 16	1	✕
17		44.378.506	Vis H 8 x 15	1	
17A	3281	44.881.332	Ecrou H 16 x 2,00	1	✕
18	3275	44.836.031	Graisser Ø 8 x 1,00 coudé à 90°	1	
20	3276	44.378.516	Roulement à billes à contact oblique	2	✕
21	729	44.881.280	Vis H 10 x 1,50 - 55	3	
22	122	44.880.351	Rondelle W 10	3	
			✕ Montage modifié avec roulements		

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-64	7-65	7-67	

PLANCHE 18 B



5325

PLEASE PRINT NAME AND ADDRESS


PLATE NO.



PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 18 C

MISE A JOUR		1''	2'	3'
DATE	11 70			



Verif. et modif. N°1
1775

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WASHINGTON, D. C.

Division of Entomology and Plant Quarantine

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE


PLANT QUARANTINE

PLANT QUARANTINE

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1°	2°	3°
DATE	5-64	7-65	7-67	

PLANCHE 19




4084A

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1°	2°	3°
DATE	5-64	7-65	7-67	

PLANCHE 20



MISE A JOUR		1"	2"	3"
DATE	5-84	7-85	7-87	3-70

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

Transmission principale arrière (2^e Version)


PLANCHE 20

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
	3252	44.378.509	Transmission arrière complète (comprenant repères 1 à 9 + 13 à 27)		Voir nota
		44.378.510	Elément de transmission AR côté volant (comprenant repères 2 à 9 + 13 à 17 + 25 à 27)		
		44.378.511	Elément de transmission AR côté support (comprenant repères 1 + 19 à 27)		
1	3291	44.378.485	Arbre et tube de transmission soudés avec bague	1	Long. 825
2	3292	44.378.486	Tube de transmission type 2 a Long.815	1	
3	3270	44.378.248	Mâchoire à gorge pour tube 2 a	1	
4	3269	44.378.236	Goupille "CONNEX" Ø 10 x 75	1	
5	3580	44.378.180	Croisillon complet comprenant repères 6 & 7	1	
6	3584	44.378.229	Graisser Ø 8 pas 1,00 coudé à 45°	1	
7	3583	44.378.116	Circlips extérieur	4	
9	PF	44.378.489	Limiteur d'effort et roue libre complet type F30	1	Détail Pl. 18A
10	1140	62.720.086	Protecteur	1	
11	620	44.881.745	Vis H 10 x 1,50 - 25	3	
	677	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	3	
12	694	44.815.005	Rondelle plate Ø 10 x 20 x 2	3	
	122	44.880.351	Rondelle W 10	3	
13	3255	44.378.237	Cône de protection des cardans - Long. 120	1	
14	3256	44.378.238	Collier de fixation de cône avec vis et écrou	1	
15	3257	44.882.026	Vis H 4 x 0,75 - 20	2	
15	3258	44.880.296	Ecrou H 4 x 0,75	2	
16	3259	44.378.239	Couvercle de roulement seul	2	
16	3267	44.378.519	Couvercle avec roulement et bague (comprenant repères 21 et 24)	2	
17	3288	44.378.488	Tube extérieur de protection Ø 70 - Long. 755	1	
19	3265	44.378.190	Lame ressort de guidage	1	
20	3289	44.378.487	Tube intérieur de protection Ø 70 - Long. 770	1	
21	3263	44.378.242	Bague extérieure de roulement	2	
22	3260	44.378.058	Bille 3/8"	16	
23	3262	44.378.241	Cage à billes seule	2	
24	3261	44.378.240	Cage à billes avec 8 billes comprenant rep.22-23	2	
25	3290	44.378.170	Chaînette d'arrêt de protecteur	1	
26	134	44.378.167	Graisser Ø 6 x 1,00 droit	2	
27	3268	44.614.327	Vis H 6 x 1,00 - 8	4	
30	219	44.881.208	Vis H 14 x 2,00 - 40	1	
	198	44.881.735	Ecrou H 14 x 2,00	1	
	194	44.815.007	Rondelle plate Ø 14 x 27 x 2,5	1	
	220	44.815.248	Rondelle W 14	1	
31	1158	44.881.233	Vis H 10 x 1,50 - 45	4	
	677	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	4	

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-84	7-85	7-87	


PLANCHE 20



PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-84	7-85	7-87	


PLANCHE 20 A



PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-64	7-65	7-67	


PLANCHE 21



PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-64	7-65	7-67	

PLANCHE 21 A



PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05


PLANCHE 21 A

Pour le poussoir qui sort de la machine
mettre 62710409 = poussoir sort circ. l'ij.

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-64	7-65	7-67	

PLANCHE 22




4049

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-64	7-65	7-67	


PLANCHE 23



PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-84	7-85	7-87	

PLANCHE 24



MISE A JOUR		1"	2"	3"
DATE	5-84	7-85	7-87	3-70

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05

Noueur fil de fer (Aiguilles)


PLANCHE 24

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
	ANC. N°	NOUV. N°			
1	2688	62.720.795	Axe de galet guide-fil (pour noueur 2630)	2	
2	2666	62.720.794	Galet guide-fil supérieur	2	
3	635	44.882.082	Vis H 8 x 1,25 - 16	8	
	858	44.880.349	Rondelle W 8	8	
4	2627	62.720.463	Support de galet guide-fil supérieur (pour noueur 2630)	2	
7	640/A CPT	62.720.495	Porte-aiguilles	1	
8	134	44.836.000	Graisser droit Ø 6 x 1,00	4	
9	643/E	62.720.895	Rondelle de calage	2	
10	120/A	44.881.353	Corps de boulon Ø 10 x 1,50 - 25	8	
	677	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	8	
	122	44.880.351	Rondelle W 10	8	
11	643	62.720.153	Pivot support de porte aiguilles	2	
12	565	44.819.941	Coupille V 5 x 50	1	
13	654	62.720.266	Axe de verrou	1	
14	654/B	62.720.768	Arrêt supérieur d'axe de verrou	1	
15	651/B	62.720.265	Bague de verrou	1	
16	3699	62.720.668	Tourillon de bielle réglable	1	
17	3693	62.720.671	Ecrou H 20 x 1,50	2	
18	3698	62.720.669	Bague bronze Ø 22 x 30 x 20	1	
19	3697	62.720.670	Axe épaulé	1	
20	3696	62.720.672	Bielle réglable	1	
21	3695	62.720.674	Chape réglable	1	
22	655	62.720.827	Support de tringle	1	Ancien montage
22	3655	62.721.010	Support de tringle	1	Nouveau montage
23	655/A	62.720.769	Corps de boulon Ø 8 x 1,25 - 20	2	
	817	44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25	2	
	858	44.880.349	Rondelle W 8	2	
24	671	62.720.712	Glissière de tringle de verrou	1	Ancien montage
24	3671	62.721.011	Glissière de tringle de verrou	1	Nouveau montage
25	685	62.720.582	Tringle de verrou - épaisseur 6mm	1	Ancien montage
25	3685	62.721.014	Tringle de verrou - épaisseur 8mm	1	Nouveau montage
26	653/B	62.720.826	Curseur de réglage	1	
27	620	44.881.745	Vis H 10 x 1,50 - 25	2	
	677	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	2	
	694	44.815.005	Rondelle plate Ø 10 x 20 x 2	2	
	122	44.880.351	Rondelle W 10	2	
28	640/C	62.720.155	Galet de porte-aiguilles	1	
29	640/B	62.720.154	Bague de galet	1	
30	690	11107811	Vis H 10 x 1,50 - 80	1	
	677	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	2	
	694	44.815.005	Rondelle plate Ø 10 x 20 x 2	2	
31	1231 CPT	62.720.489	Poulie guide-fil avec bague	6	

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	5-84	7-85	7-87	


PLANCHE 24




PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

MISE A JOUR		1°	2°	3°
DATE	5-64	7-65	7-67	

PLANCHE 25





PRESSE- RAMASSEUSE M 05

Transformation du fil de fer en ficelle

4 00 646 030

" de ficelle en fil de fer

62721 422.

TOME 2

A PARTIR DE LA MACHINE N° 27775

SECRET

RECEIVED

COM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SECRET

RECEIVED

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M. 05

TABLE DES MATIERES

Tome II

PLANCHE	1	CHASSIS ET ROUES
PLANCHE	2	REDUCTEUR ET RENVOI D'ANGLE
PLANCHE	3	PISTON
PLANCHE	4	ENTRAINEMENT DES NOUEURS
PLANCHE	5	CAMES GUIDE-FICELLE - AIGUILLES A FICELLE
PLANCHE	6	NOUEUR A FICELLE
PLANCHE	7	EXTRACTEURS - AIGUILLES A FIL DE FER
PLANCHE	8	TORSEUR A FIL DE FER
PLANCHE	9	CAISSON D'ALIMENTATION
PLANCHE	10	FOURCHES D'ALIMENTATION
PLANCHE	11	RAMASSEUR
PLANCHE	12	TRANSMISSION PRINCIPALE BONDIOLI
PLANCHE	13	COMPTE-BOTTES

REPERTOIRE NUMERIQUE



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

1	MISE A JOUR				DATE			1°			2°			3°		
NUMÉRO	PL.	NUMÉRO	PL.	NUMÉRO	PL.	NUMÉRO	PL.	NUMÉRO	PL.	NUMÉRO	PL.	NUMÉRO	PL.	NUMÉRO	PL.	PL.
10356411	3	25	10	13550401	10	-	8	44836000	3	52	7	36	5	44881257	4	51
10516471	9	28	11	13550401	11	8	13	44836000	4	12	8	36	6	44881257	1	13
10516677	1	53	13	13550401	13	8		44836000	10	12	9	25	7	44881257	4	2
10516870	12	39	6	14166070	6	15		44836000	11	30	11	30	8	44881257	1	12
10517071	11	69	10	14167570	10	11		44836010	2	51	1	9	9	44881257	2	40
10519401	9	29	8	14168070	8	43		44836010	4	107	3	43	10	44881257	9	19
10520401	1	72	10	14168270	10	6		44836030	11	94	4	5	11	44881257	2	
10520401	11	97	2	14171170	2	21		44836030	2	62	5	33	11	44881257	6	37
10734601	6	12	3	14306520	3	77		44850010	7	47	8	59	3	44881257	9	42
10788211	12	40	10	14306920	10	2		44850029	11	86	6	19	3	44881257	13	9
10796401	5	39	10	15974321	10	2		44850030	3	75	11	6	4	44881257	1	90
10796401	6	29	1	16043221	1	54		44850030	7	45	12	35	4	44881257	13	2
10796401	7	37	2	16043420	2	67		44850555	11	18	10	80	6	44881257	1	56
10903021	9	27	10	16044110	10	60		44880015	10	97	1	26	7	44881257	1	75
10903211	2	71	10	16044110	10	83		44880015	10	60	3	38	10	44881257	12	7
10903211	5	11	11	16044211	11	55		44880023	4	32	5	6	11	44881257	7	
10903211	11	36	4	16135721	4	27		44880301	5	34	10	3	8	44881257	13	3
10903411	2	63	8	16135721	8	10		44880319	5	36	1	33	3	44881257	4	66
10902411	3	21	10	16135721	10	79		44880319	1	52	2	74	5	44881257	5	9
10903621	3	62	12	44378236	12	9		44880319	1	52	2	76	10	44881257	3	64
10977510	13	2	12	44378268	12	12		44880319	4	7	3	70	3	44881257	4	75
11691311	6	18	4	44378499	4	93		44880319	3	98	3	4	9	44881257	5	13
11695711	1	45	12	44378754	12	27		44880319	5	38	1	4	10	44881257	9	15
12163921	3	10	12	44378764	12	24		44880319	6	27	9	2	11	44881257	11	65
12163921	10	4	3	44613068	3	59		44880319	7	14	11	35	2	44881257	1	27
12638601	12	38	5		5			44880323	4	101	5	23	2	44881257	3	37
12639701	9	37	5	44802582	5	15		44880323	9	18	3	57	1	44881257	4	10
12639701	3	22	3	44803103	3	79		44880325	1	89	3	46	46	44881257	5	4
12647001	3	26	4	44803103	4	68		44880328	8	29	10	64	2	44881257	4	6
12647001	9	22	9	44803103	9	34		44880347	2	42	1	96	1	44881257	7	19
13550401	1	23	11	44803103	11	31		44880347	2	64	2	58	1	44881257	10	21
13550401	4	39	13	44815005	13	8		44880347	3	63	1	42	2	44881257	10	81
13550401	5	32	3	44815007	3	48		44880347	5	12	2	53	3	44881257	11	70
13550401	6	22	4	44819939	4	81		44880347	9	14	2	33	1	44881257	11	34
13550401	6	37	11	44819939	11	96		44880347	11	37	2	33	1	44881257	1	29
13550401	7	21	13	44815005	13	8		44880347	1	37	1	32	9	44881257	2	12
13550401	8	48	3	44815007	3	48		44880349	1	5	1	46	3	44881257	3	36
13550401	8	59	4	44819939	4	81		44880349	2	50	11	46	6	44881257	9	17
13550401	8	48	11	44819939	11	96		44880349	2	68	10	22	1	44881257	4	68
13550401	8	48	2	44836000	2	82		44880349	3	27	1	6	4	44881257	11	25
13550401	9	6	2	44836000	2	37		44880349	4	35	3	28	7	44881257	1	5
13550401	9	6	2	44836000	2	69		44880349	5	29	4	28	1	44881257	7	5

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

MISE A JOUR										1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE										1-73		
NUMÉRO	PL.	NUMÉRO	PL.	NUMÉRO	PL.	NUMÉRO	PL.	NUMÉRO	PL.	NUMÉRO	PL.	PL.
44881745	8	44882129	4	62710368	12	62720035	11	62720182	3	62720247	6	38
44881745	9	44882135	4	62710369	12	62720036	11	62720183	3			
44881745	11	44882135	5			62720039	11	62720184	3	62720253	5	22
44881745	13	44882135	7	62710409	12	62720041	11	62720185	3	62720248	4	71
44881746	3	44882136	8	62710424	12	62720049	10	62720186	3	62720250	4	67
44881746	4	44882169	2	62710425	12	62720042	12	62720194	3	62720251	4	73
44881746	10	44882169	3	62710426	12			62720195	2	62720253	4	42
44881747	10			62710427	12	62720050	4	62720196	2	62720254	7	32
44881749	10	44882264	1	62710428	12	62720057	7	62720197	2	62720254	4	41
		44882264	4	62710429	12	62720061	11	62720198	2	62720255	5	21
		44882267	11			62720076	10	62720199	2			
44881751	10	44882267	11	62710430	12	62720077	10					
44881752	3	44882270	3	62710431	12	62720080	3	62720202	10	62720257	4	61
44881752	4	44882270	4	62710432	12	62720081	11	62720203	10	62720258	4	60
44881752	6	44882270	5	62710433	12	62720082	10	62720204	10	62720258	4	50
44881752	10	44882270	7	62710434	12	62720082	11	62720205	10	62720262	4	63
44881752	12	44882270	10	62710435	12	62720083	10	62720206	10	62720265	4	103
44881765	1	44882270	11	62710436	12	62720084	10	62720207	10	62720266	4	104
44881765	2	44882271	10			62720086	12	62720208	10	62720279	3	55
44881765	3	44882271	11	62720001	3	62720086	3	62720209	10	62720280	1	88
44881765	8	44882318	8	62720002	3	62720095	3	62720211	11	62720293	1	16
44881765	11	44882390	3	62720003	3	62720098	10	62720213	11			
				62720007	2			62720214	11			
44881835	4	44882520	1	62720010	11	62720100	2	62720215	11	62720313	11	101
44881842	2	44882521	1	62720013	11	62720101	10	62720216	11	62720313	11	112
44881886	2	44882523	7	62720014	11	62720102	10	62720217	11	62720340	4	19
44881887	2	44882523	4	62720015	11	62720105	10	62720218	11	62720345	10	66
44881891	2	44882523	5	62720015	11	62720107	10	62720219	11	62720369	11	82
		44882524	7	62720015	10	62720110	11	62720220	11	62720370	6	4
44881997	4	44882525	9	62720016	4	62720111	11	62720221	11	62720371	6	14
44881997	6	44882526	2	62720016	8	62720112	11	62720222	11	62720372	6	13
44881997	8	44882527	2	62720016	10	62720114	11	62720223	11	62720373	6	36
44881997	10	44882528	11	62720019	11	62720124	4	62720225	11	62720374	6	33
44881997	10			62720020	6	62720125	5	62720226	4	62720375	6	16
44881997	11			62720022	6	62720126	4	62720227	6	62720376	6	24
44881998	2	44882530	3	62720022	8	62720134	6	62720228	8	62720376	10	38
44881999	2	44882531	7	62720025	5	62720135	3	62720229	11	62720378	6	31
		44882532	2	62720026	4	62720136	4	62720230	11	62720379	6	35
44882003	3	44882534	13	62720027	4	62720154	4	62720231	6	62720380	6	4
44882003	4	44882536	10	62720028	5	62720155	4	62720232	4	62720392	1	91
44882003	6	62710320	12			62720155	4	62720233	4	62720394	1	57
44882003	7	62710362	12			62720163	12	62720234	4			
44882003	11	62710363	12			62720172	11	62720235	4			
44882003	12	62710364	12	62720031	11	62720173	11	62720236	4			
44882003	12	62710365	12	62720032	11	62720177	1	62720237	4			
44882050	12	62710366	12	62720033	11	62720179	1	62720238	4			
44882083	3	62710366	12	62720034	11			62720239	4			
44882093	3	62710367	12	62720035	8	62720181	3	62720240	4			
								62720241	4			
								62720242	4			
								62720243	4			
								62720244	4			
								62720245	4			

[illegible]

[illegible]


TABLE DES MATIERES

Tome II

PLANCHE 1	CHASSIS ET ROUES
PLANCHE 2	REDUCTEUR ET RENVOI D'ANGLE
PLANCHE 3	PISTON
PLANCHE 4	ENTRAÎNEMENT DES NOUEURS
PLANCHE 5	AMES GUIDE-FICELLE - AIGUILLES A FICELLE
PLANCHE 6	NOEUR A FICELLE
PLANCHE 7	EXTRACTEURS - AIGUILLES A FIL DE FER
PLANCHE 8	TORSEMENT A FIL DE FER
PLANCHE 9	CAISSON D'ALIMENTATION
PLANCHE 10	FOURCHES D'ALIMENTATION
PLANCHE 11	RAMASSEUR
PLANCHE 12	TRANSMISSION PRINCIPALE BONDOLI
PLANCHE 13	COMITE-BOTTES

REPERTOIRE ALPHABETIQUE

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05
 PLANCHE 1



MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	1-73			


PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

Châssis et roues

PLANCHE 1

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
		▼			
1	06.01.101	62.721.564	Canal de compression	1	a.p.m. n° 27812
2	06.01.124	62.721.565	Tôle de canal (droite)	1	a.p.m. n° 27812
3	06.01.125	62.721.566	Tôle de canal (gauche)	1	a.p.m. n° 27812
4	50.354	44.880.593	Vis 8 x 1,25 - 20 à collet carré	12	
5	52.108	44.880.349	Rondelle W 8	22	
6	51.008	44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25	22	
7	06.01.126	62.721.615	Raidisseur arrière	2	a.p.m. n° 27812
8	50.362	44.881.344	Vis 8 x 1,25 - 25 à collet carré	8	
9	52.110	44.880.351	Rondelle W 10	3	
10	51.010	44.881.258	ecrou de 10	4	
11	06.01.131	62.721.056	Presseur supérieur	1	
12	51.126	44.881.377	Ecrou autobloquant de 12	4	
13	50.383	44.881.361	Vis 12 x 1,75 - 30 à collet carré	4	
14	05.01.036	62.720.738	Tirant d'assemblage des presseurs	2	
15	05.01.037	62.720.739	Rondelle de friction	4	
16	25.01.050	62.720.296	Volant de réglage de la densité	2	
17	76.108	62.720.179	Ressort de compensation	2	
18	51.190	62.720.702	Ecrou borgne 16 x 2,00	2	
19	05.01.009	62.720.619	Glissière de sortie des balles	1	
20	50.392	44.881.354	Vis 10 x 1,50 - 30 à collet carré	2	
21	51.040	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	2	
22	56.001	62.720.818	Chaîne de glissière Ø 5 x 800	2	
23	52.010	13.550.401	Rondelle plate de 10	5	
24	06.01.223	62.721.567	Essieu <i>Plus fourni. Voir télégr.</i>	1	a.p.m. n° 28231
24	06.01.123	62.721.575	Essieu	1	a.p.m. n° 27812 jusqu'à n° 28230
25	50.244	44.881.744	Vis H 12 x 1,75 - 40	6	
26	52.112	44.880.353	Rondelle W 12	12	
27	51.012	44.881.734	Ecrou borgne de 12	12	
28	06.01.145	62.721.568	Support central de canal	1	a.p.m. n° 27812
29	50.242	44.881.739	Vis H 12 x 1,75 - 30	6	
30	52.201	62.720.897	Rondelle d'acier de 12	6	
31	05.01.033	62.720.436	Arc-boutant	1	
32	50.252	44.881.208	Vis HM 14 x 2,00 - 40	1	
33	52.114	44.880.354	Rondelle W 14	9	
34	51.014	44.881.735	Ecrou H 14 x 2,00	9	
35	50.222	44.881.765	Vis H 8 x 1,25 - 25	2	
36	52.008	44.880.319	Rondelle plate de 8	4	
37	06.01.280	62.721.569	Moyeu de roue	2	a.p.m. n° 28231
37	06.01.284	62.721.562	Moyeu de roue complet	2	a.p.m. n° 28231
38	75.416	62.721.570	Goujon de roue	10	
39	75.404	62.721.571	Ecrou autobloquant de 14	10	
40	06.01.281	62.721.559	Fusée de roue	2	a.p.m. n° 27812
41	70.040	62.721.077	Roulement à rouleaux coniques 40 - 80 - 20	2	a.p.m. n° 27812
42	70.035	44.881.146	Roulement à rouleaux coniques 30 - 62 - 17	2	a.p.m. n° 27812
43	71.028	62.721.563	Bague d'étanchéité 48 - 80 - 10	2	a.p.m. n° 27812
44	52.229	62.721.572	Rondelle 24,5 - 45 - 3	2	a.p.m. n° 27812

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05
 PLANCHE 1



MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	1-73			


PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

Châssis et roues

PLANCHE 1

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
		▼			
45	51.112	11.695.711	Ecrou à créneaux H 24 x 2,00	2	a.p.m. n° 27812
46	54.017	44.881.322	Goupille V 3 x 35	2	a.p.m. n° 27812
47	06.01.282	62.721.573	Châpeau de moyeu	2	a.p.m. n° 27812
48	06.01.132	62.721.057	Presseur inférieur	1	
49	50.390	44.881.353	Vis 10 x 1,50 - 25 à collet carré	2	
50	06.01.140	62.721.574	Support droit du caisson	1	a.p.m. n° 27812
51	05.17.041	62.720.578	Protecteur de la transmission	1	
52	52.050	44.880.319	Rondelle plate de 8 zinguée	2	
53	52.100	10.516.677	Rondelle W 8	2	
54	50.225	16.043.221	Vis HM 8 x 1,25 - 15	2	
55	06.17.150	62.721.576	Carter de bielle	1	a.p.m. n° 27812
56	51.172	44.881.536	Ecrou à oreilles de 10 x 1,50	1	
57	05.01.098	62.720.394	Rondelle pare-poussière	1	
58	50.253	62.720.975	Vis HM 14 x 2,00 - 45	8	a.p.m. n° 27812
59			Pneumatique 5,00 - 16-4 P.R	1	
60			Chambre à air	1	
61	75.301	62.720.529	Jante de roue 16 x 3,00 D	1	
62	75.011	62.721.577	Roue droite complète	1	
63			Pneumatique 6,50 - 16-8 P.R	1	
64			Chambre à air	1	
65	75.300	62.720.530	Jante de roue 16 x 4 1/2 K	1	
66	75.006	62.721.578	Roue gauche complète ou 8875006 - 62722638	1	
67	06.01.266	62.721.579	Timon	1	a.p.m. n° 28231
67	06.01.166	62.721.580	Timon	1	a.p.m. n° 27812 jusq. 28230
68	15.01.167	62.721.581	Axe de timon	1	a.p.m. n° 28231
69	76.261	62.721.582	Epingle élastique	1	
70	04.01.755	62.721.584	Verrou de blocage du timon	1	a.p.m. n° 27812
71	76.124	62.721.583	Ressort de verrou	1	a.p.m. n° 27812
72	52.020	10.520.401	Rondelle plate de 20	1	a.p.m. n° 27812
73	54.041	44.882.264	Goupille 5 x 40	1	a.p.m. n° 27812
74	05.01.069	62.720.177	Chape d'attelage	1	
75	50.092	44.881.557	Vis HM 16 x 2,00 - 65	3	
76	52.116	44.880.355	Rondelle W 16	2	
77	51.016	44.881.331	Ecrou H 16 x 2,00	4	
78	07.01.171	62.721.585	Verin de timon complet	1	a.p.m. n° 27812
79	50.099	44.882.520	Vis HM 16 x 2,00 - 120	1	
80	52.223	62.721.446	Rondelle 16,5 - 40 - 2	4	
81	51.076	44.881.332	Ecrou bas de 16 x 2,00	2	
82	53.001	44.836.000	Graisser droit Ø 6 x 1,00	1	
83	05.01.073	62.720.747	Axe de verrouillage du vérin	1	
84	76.201	62.720.701	Epingle élastique	1	
85	04.01.895	62.721.586	Support de réglage vertical	1	a.p.m. n° 28231
85	04.01.695	62.721.588	Support de réglage vertical	1	a.p.m. n° 27812 jusq. 28230

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05
 PLANCHE 1




PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 1

[illegible]

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05
PLANCHE 2




MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	1-73			

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

Réducteur et renvoi d'angle				PLANCHE 2	
REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
		▼			
-	06.04.301	62.721.316	Réducteur complet 7 x 47 (compr. rep. 1 à 33)	1	
1	06.04.111	62.720.657	Carter de réducteur	1	
2	50.908	62.720.656	Bouchon de vidange	1	
3	50.907	62.720.648	Bouchon de remplissage	1	
4	72.004	44.881.289	Joint fibre de 20	2	
5	63.004	62.720.634	Clapet de surpression	1	
6	50.410	62.720.661	Vis 6 pans creux Ø 8 x 1,25 - 10	1	
7	72.002	62.720.662	Joint fibre de 8	1	
8	70.049	62.720.650	Roulement de rouleaux coniques Ø 100 x 80 x 37,5	1	
9	70.048	62.720.647	Roulement à rouleaux coniques Ø 90 x 160 x 42,5	1	
10	06.04.316	62.721.351	Arbre support de couronne dentée	1	
11	19.04.415	62.721.590	Couronne dentée hélicoïdale 47 dents	1	
12	50.242	44.881.739	Vis HM 12 x 1,75 - 30	12	
13	06.04.123	62.721.315	Plaquette frein	6	
14	50.482	62.720.841	Vis HM 10 x 1,50 - 20	4	
15	50.487	44.882.527	Vis HM 10 x 1,50 - 15	4	
16	06.04.212	62.721.591	Couvercle de réducteur 62.721.397	1	
17	50.412	62.720.844	Vis à 6 pans creux 8 x 1,25 - 20	8	
18	84.006	62.720.645	Ecrou à encoches 90 x 2,00	1	
19	84.103	62.720.646	Rondelle frein à encoches	1	
20	06.04.113	62.720.643	Flasque de butée	1	
21	50.415	14.306.520	Vis 8 x 1,25 - 30	12	
22	71.020	62.720.644	Bague d'étanchéité 82 x 110 - 12	1	
23	70.062	62.720.641	Roulement à rouleaux cylindriques 50 x 160 x 27	1	
24	70.125	62.720.639	Roulement à 2 rangées de billes Ø 45 x 100 - 39,5	1	
26	61.200	44.881.842	Circlips Ø 100 i	1	
27	06.04.109	62.720.640	Entretoise de roulements 50 x 65 - 97,5	1	
28	06.04.314	62.721.239	Pignon à queue 7 dents	1	
29	84.001	44.881.998	Ecrou à encoches Ø 45 x 1,5	1	
30	84.101	44.881.999	Rondelle frein à encoches	1	
31	19.04.420	62.721.591	Couvercle	1	
32	72.116	62.721.558	Joint spécial 101 - 136 - 0,2	1	
32	72.117	62.721.556	Joint spécial 101 - 136 - 0,3	1	
32	72.118	62.721.557	Joint spécial 101 - 136 - 0,5	1	
33	71.007	44.881.190	Bague d'étanchéité Ø 40 - 62 - 10	1	
34	50.269	44.882.532	Vis HM 16 x 2,00 - 55	3	
-	50.263	44.881.292	Vis HM 16 x 2,00 - 40	4	
-	51.016	44.881.331	Ecrou Hh 16 x 2,00	1	
-	52.116	44.880.355	Rondelle W 16	7	
35	06.04.031	62.720.590	Volant	1	
35	06.04.030	62.721.593	Volant complet (compr. rep. 36 - 37 - 42)	1	
36	80.041	62.720.007	Bague bronze Ø 40 x 50 - 30	2	
37	53.001	44.836.000	Graisseur droit Ø 6 x 1,00	1	
38	06.04.033	62.720.593	Moyeu d'entraînement	1	
39	50.064	44.881.887	Vis HM 12 x 1,75 - 65	1	
40	51.126	44.881.377	Ecrou autobloquant de 12 x 1,75	1	

PRESSE RAMASSEUSE TYPE M 05
PLANCHE 2




PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 2

* A livrer avec l'écrou 44.881.423

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 3



MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	1-73			

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05


Piston

PLANCHE 3

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
		▼			
1	05.03.001	62.720.756	Piston	1	
2	06.03.060	62.720.735	Patin de piston complet (compr. rep. 2 à 8)	4	
3	06.03.069	62.720.802	Plaquette de "canevasite" latérale de patin	8	
4	06.03.070	62.720.803	Plaquette de "canevasite" supérieure de patin	8	
5	50.542	62.720.804	Vis à bois Ø 5 x 25	32	
6	50.358	44.881.347	Corps de boulon Ø 8 x 1,25 - 50 (avec écrou)	12	
7	52.008	44.880.319	Rondelle plate de 8	14	
8	51.123	44.881.262	Ecrou autobloquant de 8	14	
9	50.901	62.720.186	Vis de réglage vertical du piston	4	
10	51.013	12.163.921	Ecrou HM 12 x 1,50	4	
11	14.03.013	62.720.003	Couteau mobile - 3 v	1	
12	05.03.012	62.721.295	Cale de 0,3 mm	1	
12	05.03.017	62.721.604	Cale de 0,5 mm	1	
12	05.03.018	62.721.605	Cale de 1 mm	1	
13	50.900	62.721.071	Vis de couteau mobile (pour clé à 4 ergots)	3	
14	14.03.014	62.720.004	Couteau fixe	1	
15	50.562	44.882.530	Vis de contre lame	4	
16	51.042	44.881.734	Ecrou HM 12 x 1,75	8	
17	05.03.024	62.720.095	Axe de pied de bielle	1	
18	50.234	44.881.752	Vis HM 10 x 1,50 - 35	9	
19	51.010	44.881.258	Ecrou HM 10 x 1,50	10	
20	06.03.021	62.721.606	Tôle de protection	1	
21	50.215	10.902.411	Vis HM 6 x 1,00 - 20	2	
22	52.006	12.639.701	Rondelle plate de 6	9	
23	51.122	44.881.261	Ecrou autobloquant	2	
24	05.03.046	62.720.618	Glissière inférieure gauche	2	
25	50.324	62.720.504	Vis TF/90° 8 x 1,25 - 35	4	
25	50.323	62.720.503	Vis TF/90° 8 x 1,25 - 30	15	
25	50.322	10.356.411	Vis TF/90° 8 x 1,25 - 25	10	
26	52.245	12.647.001	Rondelle de 8,5 - 24 - 2,5	6	
27	52.108	44.880.349	Rondelle W 8	32	
28	51.008	44.881.257	Ecrou HM 8 x 1,25	27	
29	51.040	44.881.258	Ecrou HM 10 x 1,50	9	
30	14.03.041	62.720.498	Glissière supérieure AV. droite	1	
31	14.03.042	62.720.499	Glissière supérieure centrale droite	1	
32	14.03.043	62.720.500	Glissière supérieure AR. droite	1	
33	14.03.040	62.720.509	Glissière latérale supérieure droite	1	
34	06.03.048	62.720.502	Glissière latérale inférieure droite - 1403048 -	1	
35	05.03.044	62.720.501	Glissière inférieure droite	1	
36	50.243	44.881.746	Vis HM 12 x 1,75 - 35	2	
36	50.242	44.881.739	Vis HM 12 x 1,75 - 30	2	
37	51.012	44.881.734	Ecrou HM 12 x 1,75	4	
38	52.112	44.880.353	Rondelle W 12	6	
39	05.01.060	62.720.540	Coin pour passage d'aiguille	2	
40	50.222	44.881.765	Vis HM 8 x 1,25 - 25	4	
41	14.01.027	62.720.628	Frein de retenue de fourrage	2	
42	50.391	44.882.390	Vis tête bombée JM 10 x 1,50 - 20	8	

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 3




PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 3

[illegible]

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05
PLANCHE 4



MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	1-73			


PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 4

Entraînement des noueurs

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
		▼			
1	06.16.172	62.721.609	Protecteur d'aiguilles	1	a.p.m. n° 27812
2	50.383	44.881.361	Vis	4	
3	06.16.106	62.721.610	Support droit d'arbre des noueurs	1	
4	50.233	44.882.003	Vis HM 10 x 1,50 - 30	2	
5	52.110	44.880.351	Rondelle W 10	20	
6	80.012	62.720.016	Bague bronze Ø 30 x 35 x 20	4	
7	80.013	62.720.015	Bague bronze Ø 30 x 35 x 35	4	
8	50.243	44.881.746	Vis HM 12 x 1,75 - 35	4	
9	52.112	44.880.353	Rondelle W 12	8	
10	51.012	44.881.734	Ecrou Hh 12 x 1,75	8	
11	53.009	62.720.704	Graisser droit 1/8 G	2	
12	53.001	44.836.000	Graisser Ø 6 x 1,00 droit	7	
13	06.02.033	62.720.245	Axe d'engrenage intermédiaire	1	
14	51.085	62.720.687	Ecrou Hm 24 x 2,00	2	
15	52.271	62.721.611	Cale de réglage Ø 26 x 60 - 0,5	1	
15	52.272	62.721.612	Cale de réglage Ø 26 x 60 - 1	1	
15	52.273	62.721.613	Cale de réglage Ø 26 x 60 - 1,5	1	
16	06.02.050	62.720.244	Engrenage droit intermédiaire (20 dents)	1	
17	06.02.032	62.720.243	Engrenage conique intermédiaire (20 dents)	1	
18	52.230	62.721.007	Rondelle Ø 30,2 x 45 - 2	1	
19	61.030	62.720.340	Circlips 30 e	1	
20	52.205	62.720.225	Rondelle entretoise Ø 30 x 45 - 1	1	
20	52.206	62.721.378	Rondelle entretoise Ø 30 x 45 - 1,2	1	
20	52.207	62.721.379	Rondelle entretoise Ø 30 x 45 - 1,5	1	
20	52.208	62.721.380	Rondelle entretoise Ø 30 x 45 - 2	1	
21	06.16.005	62.720.236	Plateau-came d'enclenchement	1	
21	06.16.003	62.721.480	Plateau-came complet (comprenant repères 21 à 28)	1	
22	25.16.007	62.720.050	Levier d'enclenchement	1	
22	25.07.025	62.721.614	Levier d'enclenchement complet (compr. rep. 23 - 24)	1	
23	05.16.009	62.720.237	Galet d'enclenchement	1	
24	05.16.011	62.720.238	Axe de galet L = 36,5	1	
25	06.16.012	62.720.241	Axe de levier du galet d'enclenchement	1	
26	76.009	62.720.242	Ressort de levier	1	
27	50.228	16.135.721	Vis H 8 x 1,25 - 25 à bout pointu	1	
28	51.008	44.881.257	Ecrou Hh 8 x 1,25	5	
29	68.033	44.881.997	Clavette disque 8 x 16	2	
30	06.16.004	62.720.240	Engrenage conique d'arbre de noueur	1	
31	06.16.025	62.721.008	Butée intérieure de plateau	1	
32	50.230	44.880.023	Vis H 10 x 1,50 - 15	2	
33	52.246	62.721.006	Rondelle Ø 8,5 x 40 - 3	1	
34	50.221	62.721.408	Vis HM 8 x 1,25 - 20	1	
35	52.108	44.880.349	Rondelle W 8	4	
36	05.16.066	62.720.560	Levier de mise au point mort	1	
37	50.234	44.881.752	Vis HM 10 x 1,50 - 35	1	
38	51.040	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	2	
39	52.010	13.550.401	Rondelle plate Ø 10	15	
40	80.100	62.720.255	Bague de levier	1	

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05
PLANCHE 4




MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	1-73			

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

Entraînement des noueurs			PLANCHE 4		
REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
		▼			
41	05.16.030	62.720.254	Galet de levier de mise au point mort	1	
42	80.101	62.720.253	Bague de galet	1	
43	50.531	62.721.617	Vis axe de galet	1	
44	51.125	62.720.896	Ecrou autobloquant	2	
45	76.004	62.720.122	Ressort de levier de mise au point mort	1	
46	06.16.010	62.721.064	Etoile de déclenchement	1	
47	05.16.061	62.720.558	Joue de galet moleté	2	
48	05.16.060	62.720.026	Galet moleté	1	
49	51.010	44.881.258	Ecrou H 10 x 1,50	22	
50	06.16.063	62.720.258	Palier de l'étoile de déclenchement	1	
51	50.392	44.881.354	Corps de boulon Ø 10 x 1,50 - 30	2	
52	06.16.017	62.720.561	Bras de déclenchement	1	
53	14.16.075	62.720.633	Curseur de réglage des balles	1	
54	50.221	62.721.408	Vis HM 8 x 1,25 - 20	1	
55	06.16.015	62.721.261	Basculeur de déclenchement	1	
56	52.203	62.721.622	Rondelle Ø 16,5 x 26 - 1	1	
57	54.026	44.882.270	Goupille V 4 x 30	2	
58	76.003	62.720.124	Ressort de rappel de bras	1	
59	25.16.018	62.720.733	Tirant de ressort	1	
60	05.16.057	62.720.257	Galet de bras de déclenchement	1	
61	80.001	62.720.256	Bague bronze Ø 10 x 15 x 13	1	
62	50.530	62.720.606	Vis axe de galet	1	
63	80.103	62.720.262	Bague de bras de déclenchement	1	
64	52.257	62.721.648	Rondelle Ø 10,5 x 30 - 2,5	1	
65	06.16.016	62.720.577	Support gauche d'arbre des noueurs	1	
66	50.242	44.881.732	Vis HM 12 x 1,75 - 30	3	
67	05.16.034	62.720.250	Disque de frein	1	
68	50.220	44.803.103	Vis HM 8 x 1,25 - 15	1	
69	05.16.036	62.720.629	Plaquette pliée porte-FERODO	1	
69	05.16.044	62.720.512	Plaquette pliée porte-FERODO (compr. rep. 71 - 72)	1	62721512
70	05.16.037	62.720.630	Plaquette simple porte-FERODO	1	
70	05.16.045	62.721.513	Plaquette simple porte-FERODO complète (comp. rep. 71-72)	1	
71	66.002	62.720.248	Garniture FERODO	2	
72	90.001	62.720.535	Rivet de cuivre percé Ø 5 x 8	6	
73	76.107	62.720.251	Ressort de réglage de frein	2	
74	50.014	44.882.129	Vis HM 6 x 1,00 - 70	2	
75	51.006	44.881.733	Ecrou Hh 6 x 1,00	2	
76	06.16.048	62.720.809	Axe d'arrêt de plaquette de FERODO L = 70	2	
77	06.16.196	62.720.672	Bielle réglable L = 400	1	
78	51.081	44.881.835	Ecrou H bis M 20 x 2,50	2	
79	06.16.195	62.720.674	Chape réglable	1	
80	06.16.194	62.720.673	Axe de bielle de commande d'aiguilles	1	
77	06.16.190	62.721.626	Bielle réglable complète (comp. rep. 77 à 84)	1	
81	54.040	44.819.939	Goupille V 5 x 30	1	
82	06.16.199	62.720.668	Tourillon de bielle réglable	1	
83	80.011	62.720.669	Bague bronze Ø 22 x 30 x 19,5	1	

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 4



PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05


PLANCHE 4

[illegible]

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 5

62720605



MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	1-73			


PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

Cames guide-ficelle - Aiguilles à ficelle

PLANCHE 5

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
		▼			
1	05.06.041	62.720.025	Aiguille	2	
2	50.068	44.882.135	Vis HM 12 x 1,75 - 90	2	
3	50.244	44.881.744	Vis HM 12 x 1,75 - 40	4	
4	51.012	44.881.734	Ecrou Hh 12 x 1,75	2	
5	52.201	62.720.897	Rondelle acier Ø 12,5 - 25 - 2,5	4	
6	52.112	44.880.353	Rondelle W 12	6	
7	80.200	62.720.027 ~	Bague guide ficelle en porcelaine	8	
8	50.670	62.720.631	Cavalier support de bague guide ficelle (compr. écrou)	8	
9	51.005	44.881.732	Ecrou Hh 5 x 0,9	32	
10	18.06.046	62.720.949	Support de bague guide ficelle	1	
11	50.213	10.902.211	Vis HM 6 x 1,00 - 15	4	
12	52.106	44.880.347	Rondelle W 6	4	
13	51.006	44.881.733	Ecrou Hh 6 x 1,00	4	
14	18.06.047	62.721.210	Plaque de tension de ficelle	2	
15	50.011	44.802.582	Vis HM 6 x 1,00 - 45	4	
16	76.109	62.720.539	Ressort de tension	4	
17	51.122	44.881.261	Ecrou autobloquant	4	
18	05.06.029	62.720.482	Timonerie de commande des cames	1	
18	05.06.030	62.721.637	Timonerie de commande des cames complète (compr. repères 21 à 24)	1	
19	52.282	62.721.638	Rondelle Ø 18,5 x 30 x 2	2	
20	54.026	44.882.270	Goupille V 4 x 30	2	
21	05.16.030	62.720.254	Galet de commande des cames	2	
22	80.101	62.720.253	Bague de galet	2	
23	50.515	44.880.784	Vis SRM 10 x 1,50 - 25	2	
24	51.125	62.720.896	Ecrou autobloquant de 10	2	
25	05.06.033	62.720.260	Came guide ficelle	2	
26	05.16.032	62.720.605	Tirant de commande	2	
27	05.16.031	62.720.562	Tourillon de tirant	2	
28	51.008	44.881.257	Ecrou Hh 8 x 1,25	8	
29	52.108	44.880.349	Rondelle W 8	6	
30	50.902	62.720.028	Vis spéciale 10 x 23	2	
31	80.104	62.720.125	Bague d'axe de came Ø 10 x 16 - 5	2	
32	52.010	13.550.401	Rondelle plate Ø 10	2	
33	52.110	44.880.351	Rondelle W 10	2	
34	51.153	44.880.301	Ecrou carré de 10 x 1,50	2	
35	06.06.005	62.721.639	Tôle de renforcement supérieure	1	a.p.m. n° 27812
36	50.364	44.882.523	Vis tête bombée JM 8 x 1,25 - 30	2	
38	52.008	44.880.319	Rondelle plate de 8	2	
39	54.015	10.796.401	Goupille V 3 x 20	2	
40	06.16.133	62.721.640	Tirant de commande	1	
41	76.015	62.721.658	Ressort de rappel	1	

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05
 PLANCHE 6



6272490

MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	1-73			


PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

Noueur à ficelle

PLANCHE 6

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
		▼			
1	06.06.011	62.720.370	Came de commande de noueur	2	
2	68.002	44.881.997	Clavette disque 8 x 16	2	
3	52.205	62.720.225	Entretoise épaisseur 1 mm	5	
3	52.206	62.721.378	Entretoise épaisseur 1,2 mm	5	
3	52.207	62.721.379	Entretoise épaisseur 1,5 mm	5	
3	52.208	62.721.380	Entretoise épaisseur 2 mm	5	
4	06.06.010	62.720.369	Bâti de noueur	2	
4	06.06.001	62.720.380	Noueur compl. (comprenant repères 1 à 36)	2	
5	53.009	62.720.704	Graisser droit 1/8" gaz	6	
6	53.016	62.721.641	Graisser 1/8" gaz 90°	4	
7	53.005	62.720.585	Graisser 1/8" gaz 45°	2	
8	06.06.026	62.721.490	Bras porte-couteau complet (compr. rep. 9-10-11)	2	
9	06.06.024	62.720.510	Couteau	2	
10	90.029	62.720.876	Rivet Ø 3,8 x 11	4	
11	06.06.025	62.721.642	Galet de bras porte-couteau	2	
12	54.016	10.734.601	Goupille V 3 x 30	2	
13	06.06.013	62.720.372	Axe de vis sans fin	2	
14	06.06.012	62.720.371	Pignon du pivot du bec	2	
15	92.007	14.166.070	Goupille élastique Ø 5 x 22	6	
16	06.06.014	62.720.375	Vis sans fin	2	
17	52.218	62.721.643	Rondelle entretoise Ø 15 x 25 - 0,5	2	
17	52.219	62.721.644	Rondelle entretoise Ø 15 x 25 - 0,8	2	
17	52.220	62.721.645	Rondelle entretoise Ø 15 x 25 - 1,5	2	
17	52.221	62.721.646	Rondelle entretoise Ø 15 x 25 - 2	2	
18	51.011	11.691.311	Ecrou Hh 10 x 1,50	2	
19	52.110	44.880.351	Rondelle W 10	2	
20	76.205	62.720.020	Lame-ressort de pression de reteneur	2	
21	50.233	44.882.003	Vis HM 10 x 1,50 - 30	2	
22	52.010	13.550.401	Rondelle plate Ø 10	2	
23	51.010	44.881.258	Ecrou Hh 10 x 1,50	2	
24	06.06.028	62.720.376	Came de bec noueur	2	
25	50.570	62.720.483	Vis de came de bec avec écrou	2	
26	76.111	62.720.231	Ressort de came de bec	2	
27	52.008	44.880.319	Rondelle plate Ø 8	2	
28	51.008	44.881.257	Ecrou Hh 8 x 1,25	2	
29	54.010	10.796.401	Goupille V 2,5 x 20	2	
30	06.06.022	62.720.022	Bec noueur <i>pour nylon 62.721.952</i>	2	
31	06.06.023	62.720.378	Pignon du pivot du bec	2	
32	06.06.016	62.720.134	Disque de reteneur	2	
33	06.06.015	62.720.374	Engrenage de l'axe du reteneur	2	
34	06.06.018	62.720.019	Doigt de reteneur de ficelle	2	
35	06.06.019	62.720.379	Axe de doigt de reteneur	2	
36	06.06.017	62.720.373	Extracteur de ficelle	4	
37	50.234	44.881.752	Vis HM 10 x 1,50 - 35	2	
37	52.308	62.721.647	Rondelle Ø 10,5 - 30 - 1,5	2	
37	52.257	62.721.648	Rondelle Ø 10,5 - 30 - 2,5	2	

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05
PLANCHE 6




PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 6

[illegible]

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05
 PLANCHE 7



MISE A JOUR		1°	2°	3°
DATE	1-73			


PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 7

Extracteurs - aiguilles à fil de fer


REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
		▼			
1	05.07.067	62.720.057	Aiguille à fil de fer (compr. rep. 2 - 3)	2	
2	05.07.027	62.720.536	Galet guide	4	
3	05.07.028	62.720.537	Axe de galet	4	
4	50.068	44.882.135	Vis HM 12 x 1,75 - 90	2	
5	50.244	44.881.744	Vis HM 12 x 1,75 - 40	4	
6	51.012	44.881.734	Ecrou Hh 12 x 1,75	2	
7	52.201	62.720.897	Rondelle d'acier Ø 12,5 x 25 - 2,5	4	
8	52.112	44.880.353	Rondelle W 12	10	
9	25.07.185	62.721.650	Support de galet guide fil supérieur (compr. rep. 10-11)	2	
10	25.07.187	62.720.794	Galet supérieur	2	
11	25.07.188	62.720.795	Axe de galet supérieur	2	
12	25.07.180	62.721.649	Support de galet guide-fil inférieur (compr. rep. 2-3)	2	
13	50.364	44.882.523	Vis tête bombée JM 8 x 1,25 - 30	11	a.p.m. n° 27812
14	52.008	44.880.319	Rondelle plate Ø 8 x 18 x 1,5	10	
15	05.07.030	62.720.785	Support gauche de poulie de guidage	1	
15	05.07.046	62.721.651	Support gauche complet (compr. rep. 15-16-17-18-19-8)	1	
15	05.07.029	62.720.784	Support droit de poulie de guidage	1	
15	05.07.045	62.721.652	Support droit complet (compr. rep. 15-16-17-18-19-8)	1	
16	05.07.031	62.720.489	Poulie guide-fil avec bague	6	
17	80.004	62.720.427	Bague bronze Ø 15 x 20 - x 12	6	
18	14.07.048	62.720.810	Axe de poulie de guidage	4	
19	51.042	44.881.734	Ecrou HM 12 x 1,75	4	
20	50.233	44.882.003	Vis HM 10 x 1,50 - 30	8	
21	52.010	13.550.401	Rondelle plate de 10	10	
22	52.110	44.880.351	Rondelle w 10	24	
23	51.010	44.881.258	Ecrou Hh 10 x 1,50	16	
24	14.07.179	62.721.653	Timonerie de commande d'extracteur	1	
25	52.282	62.721.654	Rondelle Ø 18,5 x 30 - 2	2	
26	54.026	44.882.270	Goupille V 4 x 30	2	
27	25.07.176	62.721.495	Extracteur de fil de fer avec tirant	2	
28	06.07.191	62.721.655	Traverse pour supports de poulies	1	a.p.m. n° 27812
29	06.07.105	62.721.656	Tôle de renforcement supérieur	1	a.p.m. n° 27812
30	50.374	44.882.524	Vis tête bombée JM 10 x 1,50 - 45	2	a.p.m. n° 27812
31	52.304	62.721.657	Rondelle plate Ø 10,5 x 25 - 3	2	
32	80.101	62.720.253	Bague acier Ø 10 x 13 x 10,5	2	
33	52.289	62.721.246	Rondelle rectifiée Ø 10,5 x 35 - 5,5	2	
34	05.16.031	62.720.562	Tourillon pour tirant d'extracteur	2	
35	51.008	44.881.257	Ecrou Hh 8 x 1,25	9	
36	52.108	44.880.349	Rondelle W 8	7	
37	54.015	10.796.401	Goupille V 3 x 20	2	
38	06.16.133	62.721.640	Tirant de rappel de la timonerie	1	
39	76.015	62.721.658	Ressort de rappel	1	
40	05.07.062	62.721.426	Boîte à fil de fer	1	
41	50.390	44.881.353	Vis tête bombée collet carré 10 x 1,50 - 25	6	
42	05.07.063	62.720.787	Broche d'arrêt de bobine	2	

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05
PLANCHE 7



[illegible]

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05
 PLANCHE 8



MISE A JOUR		1°	2°	3°
DATE	1-73			


PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

Torsadeur à fil de fer

PLANCHE 8

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
		▼			
1	25.07.101	62.721.160	Bati gauche de noueur de fil de fer	1	
1	25.07.151	62.721.304	Bati gauche de noueur de fil de fer complet (comprenant repères 3 - 24 - 32 - 33 - 45)	1	
2	25.07.102	62.721.161	Bati droit de noueur fil de fer	1	
2	25.07.152	62.721.305	Bati droit de noueur de fil de fer complet (comprenant les repères 3 - 24 - 32 - 33)	1	
3	80.012	62.720.016	Bague bronze Ø 30 x 35 x 20	4	
4	53.009	62.720.704	Graisser droit 1/8" gaz	9	
5	53.005	62.720.585	Graisser 1/8" gaz 45°	1	
6	06.07.108	62.721.661	Arbre de commande noueurs de fil de fer	1	
7	52.205	62.720.225	Rondelle entretoise épaisseur 1 mm	3	
7	52.206	62.721.378	Rondelle entretoise épaisseur 1,2 mm	3	
7	52.207	62.721.379	Rondelle entretoise épaisseur 1,5 mm	3	
7	52.208	62.721.380	Rondelle entretoise épaisseur 2 mm	3	
8	06.07.141	62.721.317	Rondelle Ø 30 x 48 x 30	1	
9	25.07.173	62.721.171	Came de mise au point mort	1	
10	50.228	16 135 721	Vis HM 8 x 1,25 - 25 à bout pointu	1	
10	51.038	44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25	1	
11	68.035	62.721.313	Clavette spéciale	1	
12	25.07.111	62.721.162	Came dentée	1	
13	50.465	44.882.318	Vis à bout pointu Ø 8 x 1,25 - 25 (6 pans creux)	1	
13	51.038	44.881.257	Ecrou HM 8 x 1,25	1	
14	68.002	44.881.997	Clavette disque 8 x 16	1	
15	06.07.142	62.721.245	Entretoise Ø 30 x 48 - 5	1	
16	25.07.175	62.721.175	Axe épaulé de galet	1	
17	05.05.021	62.720.571	Galet de commande d'extracteur	1	
18	80.005	62.720.035	Bague bronze Ø 15 x 20 - 19,5	1	
19	05.07.037	62.720.786	Entretoise Ø 12,5 x 24,5 - 9	1	
20	14.07.138	62.721.300	Arbre d'entraînement des becs noueurs	1	
21	25.07.104	62.720.460	Pignon 10 dents de commande	1	
22	92.010	14.168.270	Goupille élastique Ø 6 x 2,8	7	
23	25.07.105	62.720.453	Pignon menant d'axe bec torsadeur (25 dents)	2	
24	80.207	62.721.167	Bague épaulée Ø 18 x 22 - 20	8	
25	25.07.137	62.721.312	Bague d'arrêt de l'arbre d'entraînement	2	
26	25.07.116	62.720.458	Reteneur complet	2	
27	25.07.115	62.721.166	Pignon 8 dents à denture hélicoïdale	2	
28	52.288	62.721.314	Rondelle Ø 18,2 x 30 - 3,5	2	
29	52.016	44.880.325	Rondelle plate Ø 16 x 32 x 3	2	
30	51.017	62.721.178	Ecrou H 16 x 2,00 1,50	2	
31	25.07.106	61.721.163	Axe bec torsadeur	2	
32	80.208	62.721.168	Bague épaulée courte Ø 18 x 22 - 14	6	
33	80.211	62.721.174	Bague épaulée longue Ø 18 x 22 - 25,5	2	
34	25.07.123	62.720.457	Pignon mené d'axe torsadeur (10 dents)	2	

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05
 PLANCHE 8




PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 8

[illegible]

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05
 PLANCHE 9




Caisson d'alimentation

PLANCHE 9

[illegible]

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 10




MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	1-73			

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

Fourches d'alimentation				PLANCHE 10	
REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
		▼			
	06.15.180	62.721.062	Transmission à cardan complète (compr. rep. 1 à 13)	1	
	06.15.182	62.721.003	Ensemble mâchoires croisillon compl. (compr. rep. 1 à 8)	1	
	06.15.183	62.721.677	Cardan avec pignon complet (compr. rep. 7 - 8 - 10 à 13)	1	
1	06.15.184	62.720.997	Mâchoire cannelée côté renvoi d'angle	1	
2	50.175	15 974 321	Vis HM 12 x 1,50 - 65	1	
3	52.112	44.880.353	Rondelle W 12	13	
4	51.013	12 163 921	Ecrou Hh 12 x 1,50	1	
5	06.15.185	62.720.998	Mâchoire cannelée côté arbre	1	
6	92.014	14 171 170	Goupille élastique Ø 8 x 60	1	
7	85.001	62.720.901	Croisillon complet	2	
8	61.130	62.720.406	Circlips 30 e	8	
9	06.15.181	62.721.000	Arbre cannelé 1" 3/8 x 450	1	
10	06.15.186	62.721.001	Mâchoire cannelée 1" 3/8 coulissante	1	
11	92.009	14 167 570	Goupille élastique Ø 6 x 12	1	
12	53.001	44.836.000	Graisser droit Ø 6 x 100	6	
13	06.15.187	62.721.002	Mâchoire avec pignon 14 dents soudé	1	
14	68.002	44.881.997	Clavette disque Ø 8 x 16	1	
15	50.469	44.882.536	Vis HC bout pointu M 8 x 1,25 - 30	1	
16	51.008	44.881.257	Ecrou H 8 x 1,25	2	
17	06.08.025	62.720.102	Vilebrequin de fourche gauche	1	
18	69.003	62.720.533	Palier arrière de manivelle fourche gauche Ø 35	2	
19	50.245	44.881.747	Vis HM 12 x 1,75 - 45	4	
20	52.201	62.720.897	Rondelle Ø 12,5 x 25 - 2,5	8	
21	51.012	44.881.734	Ecrou Hh 12 x 1,75	5	
22	50.235	44.881.232	Vis H 10 x 1,50 - 40	2	
23	51.040	44.881.258	Ecrou Ø 10	3	
24	06.08.032	62.721.672	Fourche gauche complète (compr. rep. 24 à 27)	1	
27	50.234	44.881.752	Vis HM 10 x 1,50 - 35	2	
28	80.038	62.720.207	Demi-bague bronze Ø 35 x 43 - 50	2	
29	06.08.087	62.720.208	Bras de fourche gauche	1	
30	06.08.094	62.720.101	Axe de bras de fourche	1	
31	80.006	62.720.209	Bague bronze Ø 15 x 20 - 24	3	
32	80.304	62.720.098	Bague guide Ø 6 x 18 - 14	2	
33	60.002	62.721.675	Vis de sécurité HM 6 x 1,00 - 40 (avec écrou)	1	
33	60.102	62.721.676	Vis HM 6 x 1,00 - 40 (sans écrou)	1	
34	51.122	44.881.261	Ecrou autobloquant Ø 6	1	
35	06.08.071	62.720.627	Tube de ressort amortisseur L = 620	1	
36	51.181	62.720.831	Contre écrou Ø 1/2 gaz	4	
37	06.08.060	62.720.204	Chape de bras de fourche	2	
38	06.08.056	62.720.376	Axe de chape 62920 599	3	
39	54.026	44.882.270	Goupille V 4 x 30	3	
40	06.08.057	62.720.879	Goupille d'arrêt d'axe	1	
41	76.115	62.720.107	Ressort de fourche gauche L = 528	1	
42	52.022	44.880.328	Rondelle plate Ø 22	2	

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 10



MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	1-73			

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05


Fourches d'alimentation

PLANCHE 10

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
		▼			
43	25.08.093	62.720.205	Tourillon d'arrêt du ressort	1	
44	72.020	62.720.545	Rondelle élastique 20 x 45 - 15	1	
45	05.08.072	62.720.546	Coupelle d'arrêt 22 x 52 x 2,5	2	
46	51.184	62.720.526	Ecrou percé Ø 1/2 gaz	1	
47	54.042	44.882.271	Goupille V 5 x 50	1	
48	05.08.075	62.721.673	Support avant de dispositif amortisseur	1	
49	06.08.076	62.721.674	Support arrière de dispositif amortisseur	1	
50	51.010	44.881.258	Ecrou Hh 10 x 1,50	2	
-	52.010	13 550 401	Rondelle plate de 10	1	
51	80.032	62.720.206	Bague bronze de tourillon Ø 20 x 28 - 23	2	
52	06.08.185	62.721.678	Arc-boutant de fourche gauche	1	
53	50.069	44.881.751	Vis HM 12 x 1,75 - 100	1	
54	62.006	62.720.084	Chaîne de commande de fourche 1" 1/4 x 9,6 - 63 maillons	1	
55	62.103	62.720.082	Maillon de jonction	1	
56	62.113	62.720.083	Faux-maillon	1	
57	06.08.195	62.721.679	Pignon de manivelle de fourche 14 dents	1	
57	06.08.095	62.720.077	Pignon 14 dents avec bague rep. 58	1	
58	80.025	62.721.243	Bague bronze Ø 40 x 50 - 19,5	1	408820515 bague acier
59	80.301	62.720.049	Bague guide de vis de sécurité	4	
60	60.011	44.880.015	Vis de sécurité HM 8 x 1,25 - 45 (avec écrou)	1	
60	60.111	16 044 110	Vis HM 8 x 1,25 - 45 (sans écrou)	1	
61	51.123	44.881.262	Ecrou autobloquant de 8	1	
62	06.08.030	62.720.105	Manivelle de fourche	1	
63	06.08.067	62.720.076	Palier de manivelle de fourche	1	
64	70.009	44.881.138	Roulement à billes Ø 30 x 62 x 16	2	
65	05.08.068	62.720.830	Rondelle pare-poussière	2	
66	61.030	62.720.340	Circlips Ø 30 e	1	
67	50.243	44.881.746	Vis HM 12 x 1,75 - 35	4	
68	50.237	44.881.749	Vis HM 10 x 1,50 - 50	1	
69	06.08.045	62.720.603	Fourche droite	1	
70	80.013	62.720.015	Bague-bronze Ø 30 x 35 - 35	3	
71	50.240	62.720.780	Vis HM 12 x 1,75 - 20	1	
72	52.216	62.721.421	Rondelle Ø 12,5 x 48 - 3,5	1	
73	06.08.055	62.720.626	Bras de fourche droite	1	
74	06.08.054	62.720.581	Support de bras de fourche	1	
75	50.242	62.721.406	Vis HM 12 x 1,75 - 30	2	
76	06.02.007	62.720.203	Engrenage primaire	1	
77	80.012	62.720.016	Bague bronze Ø 30 x 35 - 20	1	
78	06.02.039	62.720.202	Moyeu d'entraînement du pignon	1	
79	50.228	16 135 721	Vis HM 8 x 1,25 - 25 à bout pointu	1	
80	52.110	44.880.351	Rondelle W 10	6	
81	51.042	44.881.734	Ecrou Hm 12 x 1,75	1	
82	68.033	44.881.997	Clavette disque 8 x 16	1	
83	60.011	44.880.015	Vis de cisaillement Ø 8 x 1,25 - 45 (avec écrou)	1	
83	60.111	16 044 110	Vis HM 8 x 1,25 - 45 (sans écrou)	1	

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 11



MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	1-73			

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05


Ramasseur

PLANCHE 11

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
		▼			
-	06.05.100	62.721.680	Ramasseur complet (compr. rep. de 1 à 66)	1	
-	18.05.055	62.721.196	Mécanisme de relevage compl. (compr. rep. 79 à 92)	1	
1	14.05.046	62.721.399	Carcasse de ramasseur soudée	1	
2	06.05.010	62.721.681	Bras mobile de liaison	1	
3	06.05.025	62.721.682	Côté droit de ramasseur	1	
4	50.232	44.881.745	Vis HM 10 x 1,50 - 25	5	
5	50.390	44.881.353	Corps de boulon Ø 10 x 1,50 - 25	7	
6	52.110	44.880.351	Rondelle W 10	21	
7	51.010	44.881.258	Ecrou Hh 10 x 1,50	22	
8	52.010	13 550 401	Rondelle plate Ø 10	3	
9	06.05.026	62.721.683	Côté gauche de ramasseur	1	
10	50.330	62.720.773	Vis TF 90° 10 x 1,50 - 20	1	
11	06.05.001	62.720.220	Arbre central de ramasseur	1	
12	68.002	44.881.997	Clavette disque 8 x 16	3	
13	54.041	44.882.264	Goupille V 5 x 40	18	
14	19.05.005	62.721.264	Came	1	
15	80.013	62.720.015	Bague bronze Ø 30 x 35 - 35	4	
16	53.005	62.720.585	Graisser 1/8 gaz 45°	1	
17	05.02.014	62.720.431	Bouchon pare-poussière	1	
18	61.040	44.850.030	Circlips Ø 40 i	1	
19	05.05.007	62.720.551	Flasque droit	1	
20	05.05.008	62.720.552	Flasque central	1	
21	05.05.006	62.720.553	Flasque gauche	1	
22	05.05.011	62.720.471	Tube porte-dents et manivelle montés	4	
23	05.05.022	62.720.034	Axe de galet	4	
24	05.05.021	62.720.571	Galet de came (avec bague) non	4	
25	80.005	62.720.035	Bague bronze Ø 15 x 20 - 20	4	
26	52.201	62.720.897	Rondelle Ø 12, 5 x 25 - 2,5	8	
27	51.161	62.720.041	Ecrou H 12 x 1,50 à gauche	4	
28	52.203	62.720.715	Rondelle Ø 28 x 38 - 2	16	
29	05.05.018	62.720.114	Coussinet de tube porte-dents	12	
30	52.108	44.880.349	Rondelle W 8	32	
31	50.220	44.803.103	Vis HM 8 x 1,25 - 16	24	
32	14.05.032	62.720.666	Cache poussière gauche	1	
33	14.05.033	62.720.774	Cache poussière droit	1	
34	14.05.041	62.720.033	Enroulement central de tôle du ramasseur	13	
	06.05.015	62.721.684	Enroulement droit de tôle du ramasseur	1	
	06.05.016	62.721.685	Enroulement gauche de tôle du ramasseur	1	
35	50.512	44.880.765	Vis tête bombée Ø 6 x 1,00 - 15	33	
36	50.213	10.902.211	Vis HM 6 x 1,00 - 15	30	
37	52.106	44.880.347	Rondelle W 6	33	
38	76.210	62.720.032	Dent double de ramasseur	28	
39	05.05.014	62.720.219	Guide de maintien de dent double L - 115	24	
39	06.05.014	62.721.686	Guide de maintien de dent double L - 100	4	

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 11



MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	1-73			


PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 11

Ramasseur

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
		▼			
40	05.05.013	62.720.031	Butée d'arrêt de ressort de dent	28	
41	50.043	44.881.280	Vis HM 10 x 1,50 - 55	28	
42	51.124	44.881.423	Ecrou autobloquant H 10 x 1,50	28	
43	06.05.017	62.720.676	Support gauche de ramasseur (avec bague)	1	
44	53.001	44.836.000	Graisser Ø 6 x 1,00 droit	3	
45	52.205	62.720.225	Rondelle Ø 30 x 45 - 1	1	
46	50.223	44.881.231	Vis HM 8 x 1,25 - 30	4	
47	51.008	44.881.257	Ecrou Hh 8 x 1,25	7	
48	06.05.020	62.721.398	Pignon de commande du ramasseur	1	
49	80.012	62.720.016	Bague bronze Ø 30 x 35 - 20	2	
50	53.002	44.836.010	Graisser Ø 6 x 1,00 à 45°	2	
51	06.05.023	62.720.213	Clabot	1	
52	66.001	62.720.010	Garniture de friction Ø80,5 x 115 - 3	2	
53	06.05.024	62.720.214	Flasque d'appui	1	
54	76.104	62.720.215	Ressort d'embrayage	6	
55	50.027	16 044 421	Vis HM 8 x 1,25 - 60	6	
56	06.05.027	62.720.216	Moyeu d'entraînement	1	
57	05.05.028	62.720.013	Poussoir escamotable	4	
58	76.102	62.720.014	Ressort de poussoir	4	
59	52.211	62.720.996	Rondelle plate Ø8,5 x 45 - 3,5	1	
60	50.221	62.721.408	Vis HM 8 x 1,25 - 20	3	
61	06.05.042	62.721.687	Presseur	1	
62	50.224	44.882.528	Vis HM 8 x 1,25 - 35	1	
63	76.206	62.720.211	Ressort de torsion	1	
64	05.05.058	62.720.829	Pontet d'arrêt de ressort	1	
65	51.006	44.881.733	Ecrou H 6 x 1,00	3	
66	54.042	44.882.271	Goupille V 5 x 50	1	
67	05.05.061	62.720.541	Support fixe du bras mobile	1	
68	50.604	44.881.739	Vis HM 12 x 1,75 - 30	3	
69	52.103	10.517.071	Rondelle W 12 zinguée	3	
70	51.000	44.881.734	Ecrou Hh 12 x 1,75	3	
71	06.05.044	62.720.548	Palier gauche de ramasseur	1	
72	50.233	44.882.003	Vis HM 10 x 1,50 - 30	6	
73	76.002	62.720.061	Ressort de compensation	1	
74	05.05.052	62.720.039	Tirant réglable de ressort	1	
75	06.05.151	62.721.688	Axe support du crochet	1	
76	06.05.150	62.721.689	Crochet de ramasseur	1	
77	52.221	62.721.646	Rondelle Ø 15 x 25 - 2	1	
78	54.026	44.882.270	Goupille V 4 x 30	3	
79	06.05.054	62.720.576	Semelle de mécanisme	1	
80	05.05.040	62.721.195	Levier de commande	1	
81	05.05.035	62.720.223	Poulie dentée	1	
82	80.009	62.720.345	Bague bronze Ø 20 x 25 - 25	1	

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05
 PLANCHE 11




Ramasseur

PLANCHE 11

[illegible]

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 12



MISE A JOUR		1 ^{re}	2 ^e	3 ^e
DATE	1-73			

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05


Transmission principale BONDOLI

PLANCHE 12

REP N°	REFERENCES DES PIECES		DESIGNATION	QUANT.	OBSERVATIONS
		▼			
-	62.710.436		Transmission complète (compr. rep. 1 à 33)	1	
-	62.710.435		Transmission AV (compr. rep. 1 à 15)	1	
-	62.710.432		Transmission AR (compr. rep. de 16 à 20 - de 1 à 7 - 11 - 12)	1	
-	62.710.362		Limiteur d'effort complet (compr. repères 21 à 33)	1	
1	62.720.402		Mâchoire à verrouillage 1" 3/8 - 6 cannelures (compr. rep. 2 - 3 - 4)	3	
2	62.710.409		Poussoir complet (compr. rep. 3 - 4)	3	
3			Ressort du poussoir	3	
4			Jonc d'arrêt	3	
5	62.720.901		Croisillon complet avec circlips et graisseur	3	
6	62.720.406		Circlips 30 i	12	
7	44.881.643		Graisseur Ø 10 x 1,00 coudé 45°	3	
8	62.710.425		Mâchoire pour tube de transmission	1	
9	44.378.236		Goupille "CONNEX" Ø 10 x 75	1	
-	62.710.427		Joint de cardan AV complet (compr. rep. 1 à 9)	1	
10	62.721.015		Tube de transmission long. 440	1	
11	62.721.017		Mâchoire pour tube de transmission	2	
12	44.378.268		Goupille élastique Ø 10 x 65	1	
-	62.710.320		Joint de cardan complet (compr. rep. 1 à 7 et 11 - 12)	2	
13	62.710.429		Demi protecteur AV	1	
14	62.710.428		Demi protecteur AR	1	
15	62.710.433		Protecteur AV complet	1	
16	62.710.434		Arbre et tube de transmission soudés L = 595	1	
17	62.710.426		Tube intérieur de transmission	1	
18	62.710.430		Demi-protecteur AR	1	
19	62.710.431		Demi-protecteur AV	1	
20	62.710.424		Protecteur AR complet	1	
21	62.710.363		Plateau de fixation sur volant	1	
22	62.710.367		Bague	1	
23	62.710.364		Disque central	1	
24	44.378.764		Plateau de pression	1	
25	62.720.042		Garniture Ø 14,8 x 85,1 - 3,2	2	
26	62.710.366		Cliquet d'entraînement	4	
27	44.378.754		Ressort de cliquet	4	
28	62.710.368		Disque de fermeture	4	
29	62.710.369		Circlips 63 i	1	
30	44.836.000		Graisseur 6 x 1,00 droit	1	
31	62.720.163		Ressort de limiteur	6	
32	44.882.050		Vis HM 10 x 1,50 - 70	6	
33	62.710.365		Moyeu avec arbre cannelé	1	
34	44.881.752		Vis HM 10 x 1,50 - 35	3	
35	44.880.351		Rondelle W 10	3	

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 12




PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 12

[illegible]

PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 13



PRESSE-RAMASSEUSE TYPE M 05

PLANCHE 13

[illegible]

