

TARIFS *des Matériels*

FÉVRIER 1955

D
I
S
T
R
I
B
U
T
I
O
N

P
A
R



NOMENCLATURE DU MATÉRIEL

	PAGES
I. - Machines de Récolte (traction animale et motoculture)	1 à 8
II. - Instruments de Culture (traction animale et motoculture)	10 à 21
III. - Véhicules Agricoles (traction animale et traction mécanique).	22 à 25
IV. - Instruments Portés	26 à 30

CONDITIONS DE VENTE

I. - Prix.

- Les prix du présent tarif s'entendent pour machines non montées ou partiellement montées.
- Ils s'entendent toutes taxes comprises, sauf la taxe locale et l'incidence de la T.V.A.
- Ils peuvent être modifiés sans préavis, la facturation étant faite suivant tarif en vigueur au jour de la livraison.

II. - Expéditions.

- les expéditions sont effectuées en port dû, le transport gares grands réseaux étant déduit sur facture pour tout envoi supérieur à 100 kilos.
- toutefois, les prix des MOISSONNEUSES-BATTEUSES et VÉHICULES AGRICOLES, s'entendent « départ Usine » sans aucune bonification de transport.

MACHINES DE RÉCOLTE TRACTION ANIMALE & MOTOCULTURE



(Prix pour machines non montées ou partiellement montées)
(Transport déduit sur facture pour 100 kgs gare grands Réseaux,
sauf Moissonneuses-Batteuses et Véhicules - voir chapitre véhicules)

MOISSONNEUSES- BATTEUSES

modèle « B. P. »

— Avec moteur auxiliaire :

Coupe 1 m 75, avec flèche ouvrante **1.285.000**

— Avec prise de force (en remplacement du moteur) :

Coupe 1 m 75, avec flèche ouvrante **1.010.000**

PRIX DES ACCESSOIRES SUR DEMANDE

(Les prix des Moissonneuses-Batteuses s'entendent pour matériel départ nos Usines Bourbon-Lancy (S.-et-L.)

LIEUSES

à carters bain d'huile et graissage sous pression

MODÈLE « A.H. » (Chaînes à rouleaux, rabatteurs à cardan, petit diviseur « Torpédo »).

Pour chevaux ou bœufs lieur 635 ^m / _m (droite ou gauche)	}	1m50, timon 3 chevaux	252.035
		1m80, - 3 -	259.685
		2m10, - 4 -	270.320

MODÈLE « F.H. » (Chaînes à rouleaux, rabatteurs à cardan, petit diviseur « Torpédo »).

Pour chevaux ou bœufs lieur 635 ^m / _m (droite seulement)	}	1m50, timon 2 chevaux.	245.610
--	---	--------------------------------	----------------

Sur demande et aux mêmes prix :

Lieuses à chevaux, livrées avec attelage pour tracteur (timon et ferrures), en remplacement du timon et des palonniers habituels.

Majorations :

Lieur de 760 ^m / _m , sur lieuse A.H. en remplacement du lieur de 635 ^m / _m	4.020
Roues de transport sur pneu, en remplacement des roues ordinaires, tous modèles la paire*	16.175
Roue motrice sur pneu, en remplacement de la roue ordinaire, tous modèles *	14.695
Roue extérieure sur pneu, en remplacement de la roue ordinaire, tous modèles *	7.230
Support double de rabatteurs, au modèle A.H. 1m80, en remplacement du support simple	6.285

* Ces prix peuvent être modifiés sans préavis, suivant variation des tarifs des fabricants de pneumatiques.

ACCESSOIRES

Dispositif de commande directe avec attelage relevable, pour lieuse «AH»
 - Avec chaîne type traction animale. 40.070
 - " " " " automobile 54.455

Avant-train, livré sans palonniers, sans ferrures, bout de faux-timon scié :		sans timonet	avec timonet
Modèle normal	prix	14 065	17 405
Avant-train, livré avec la lieuse, en remplacement du timon.			
Modèle normal	majoration	9 510	12 855
Petit diviseur « Torpédo »			4.550
Grand diviseur « Torpédo »			7.625
Diviseur ordinaire supplémentaire			4.550
Porte-gerbes grand modèle			8.705
Porte-gerbes petit modèle			4.550

Les attelages complets (autres qu'avant-trains) livrés en supplément, sont facturés au tarif « Pièces de rechange »

LIEUSES A TRACTEUR

Roues acier, lieur de 760 mm., sans dispositif de commande avant, sans prise de force et sans pièces d'accouplement au tracteur.

Lieuse 2m10	311.445
— 2m40	324.010
— 3m	349.285

Suppléments pour :

- dispositif de commande avant, prise de force et pièces d'accouplement au tracteur (tous modèles)	16.175
- grand porte-gerbes	7.355
- Equipement pneumatique	
en remplacement des	
roues acier	
pour roue porteuse	*18.195
pour roue extérieure	* 5.275
pour roues de transp. la paire*	22.550

* Ces prix peuvent être modifiés sans préavis, suivant variation des tarifs des fabricants de pneumatiques.

FAUCHEUSES A TRACTION ANIMALE

MODÈLE « LUX » DL. à engrenages taillés et traités.

coupe de 1m52, barre normale	} avec 2 lames	99.345
coupe de 1m37, --		97.735
coupe de 1m22, --		96.125
coupe de 1m07, --		92.050

MODÈLE « D.b. », coupe à droite

D.1.b. de 1m37, barre normale	} avec 2 lames	82.085
D.2.b. de 1m22, --		79.630
D.3.b. de 1m07, --		76.160

FAUCHEUSE à Moteur complète avec moteur « BERNARD » W.110,

Modèle «LUX» D.L.M. coupe de 1m37	} avec 2 lames	187.670
-- coupe de 1m52		189.280

Majoration pour barre danoise ou intermédiaire sur tous les modèles ci-dessus 7.500

Sur demande et aux mêmes prix :

Pour faucheuses tous modèles : sections faucillées au lieu de sections lisses,
 Pour faucheuses D.b., D.L., et DML. : timon pour bœufs, complet, en remplacement de l'attelage à 1 ou 2 chevaux.

Pour faucheuses Db. et DL : attelage pour tracteur en remplacement de l'attelage à 1 ou 2 chevaux.

Attelages complets en supplément : voir Tarif Pièces de rechange.

Majorations :

Roues à bandages élargis, en remplacement des roues ordinaires (D.1.b. et D.3.b.)	3.745
Roues à pneus agraires, en remplacement des roues ordinaires pour faucheuses D.1.b. et D.2.b. la paire*	18.910
pour faucheuses D.3.b. — *	15.760
pour faucheuses D.L. et D.L.M. — *	11.930
Contre-poids pour faucheuse DL à attelage à tracteur	6.970

APPAREILS A MOISSONNER

Pour Faucheuses tous modèles, coupe 1m07 et 1m22.	8.660
Pour Faucheuses tous modèles, coupe 1m37 et 1m52.	9.585

FAUCHEUSES A TRACTEUR

Semi-portées, pour tous tracteurs, avec prise de force, dispositif de sécurité, barre normale :

Coupe 1m52	109.475
Coupe 1m67	110.825
Coupe 1m80	112.175
Coupe 2m10	114.875
Majoration pour barre intermédiaire	8.820

* Ces prix peuvent être modifiés sans préavis, suivant variation des tarifs des fabricants de pneumatiques.

RATEAUX

(ATTELAGE A UN CHEVAL)

	RATEAUX LOURDS		RATEAUX LEGERS	
	MONOPOLE Roues de 1m40	PRAIRIAL Roues de 1m40	COLONIAL Roues de 1m38	INTERMEDIAIRE Roues de 1m38
Série courante				
20 dents	»	42.585	»	»
24 dents	45.535	45.535	»	39.780
26 dents	46.875	46.875	»	40.980
28 dents	48.485	48.485	41.790	42.060
30 dents	49.955	49.955	42.855	43.130
Série serrée				
26 dents	»	45.535	»	»
28 dents	»	46.875	»	41.390
30 dents	»	48.215	»	»
32 dents	49.550	49.550	43.255	43.520
36 dents	»	52.235	45.410	45.660

Mêmes prix pour Râteaux « Monopole » et « Prairial », avec timon pour chevaux ou bœufs, en remplacement des limonnières.

Majorations : Pour limonnières se transformant en timon :

aux Râteaux « Monopole » et « Prairial »	2010
aux Râteaux « Colonial » et « Intermédiaire »	940

Réduction : Pour râteaux sans attelage. **2140**

FANEUSES

	l'unité
FANEUSE à bains d'huile, à 6 fourches élastiques ou articulées	62.080
Majoration :	
pour béquille-support (aux faneuses à fourches élastiques)	940
FANEUSE LÉGÈRE	53.090

RATEAUX-FANEURS

	l'unité
PLIANT n° 1	101.775
— n° 2	91.570
A bain d'huile modèle « M. 1 »	94.020
— — — « M. 2 »	84.095
— — — « M.T. »	139.750



Pour les PIECES DE RECHANGE

comme

pour les MACHINES

EXIGEZ TOUJOURS

LA MARQUE

C. PUZENAT

INSTRUMENTS

DE CULTURE

TRACTION ANIMALE & MOTOCULTURE



(Prix pour instruments non montés ou partiellement montés)

(Transport déduit sur facture pour 100 kgs, gare grands Réseaux
sauf véhicules - Voir chapitre véhicules)

SEVITA-PUZENAT

DÉCHAUMEUSES

A TRACTION MÉCANIQUE

Relevage automatique - 1 jeu de poids sur roue arrière

DISQUES de 66 cm.

DISQUES de 56 cm.

5 disques	150.200	7 disques	135.170
7 disques	158.225	8 disques	141.475
11 disques	190.530	10 disques	150.835
		14 disques	173.270

Majorations : pour décrotoirs en remplacement de la barre de débouillage, (par décrotoir) 210

Contre-poids pour roue releveuse (le jeu de 3 paires) 8.860

Contre-poids pour roues avant et arrière (le jeu de 3 paires) 5.540

BINEUSES "B.T.2"

A TRACTION MÉCANIQUE

Relevage automatique - Roues à pneumatiques

I. CHASSIS COMPLETS, sans éléments bineurs, ni leurs équipements.

Largeur de travail : 2 m 50	118.650
— — 3 m	123.400
— — 3 m 50	123.400
— — 4 m	123.400
— — au dessus de 4 m	126.485

II. ELEMENTS BINEURS (ou bras bineurs) sans porte-outils latéraux, sans outils bineurs, mais avec porte outil central l'un 9.575

SEVITA-PUZENAT

BINEUSE " B.T. 2 " (suite)

III. OUTILS BINEURS :

— cœur central ou latéral monté, de 70 à 210 mm., l'un.	580
— — — — de 250 mm.	900
— — — — de 300 mm.	1.035
— rasette à oreille, montée (droite ou gauche).	1.200
— disque plat ou concave, monté	1.780
— piocheur central ou latéral, monté	400
— soc-butteur 112 monté	1.000

IV. PORTE-OUTILS LATÉRAUX :

— porte-outils latéraux, écartement normal . . . la paire	1.855
— — — — grand écartement (de 600 ou 800)	
la paire	3.090

VIBROCULTEURS A TRACTION MÉCANIQUE

	11 dents	13 dents	15 dents	17 dents
" TRIPLEX "				
	87.070	91.640	98.930	108.280
(à 7 contre-lames - Chapeaux de roues.)				

CULTIVATEURS & RÉGÉNÉRATEURS

" GRIP " à 2 leviers, avec avant-train 41, à 2 roues et vis :

NUMÉROS	avec dents flexibles 40x7	avec dents flexibles 45x8	avec dents de Régénérateur
G. 7 bis	21.180	21.870	23.630
G. 9	24.590	25.415	26.780
G. 11	27.325	28.290	29.515
VG. 7 bis	22.960	23.630	»
VG. 9	24.320	25.145	»

Majoration : Frein ou sabot 820

Réduction : Pour avant-train 43 à la place du 41 2595

VIBROCOLTEURS

A TRACTION ANIMALE

• GRIP • à 2 leviers, avec avant-train 41, à 2 roues et vis :

Modèle normal		Modèle vigneron	
BR. 7 bis	24.590	BV. 7 bis	26.375
BR. 9	29.105	BV. 9	28.555
BR. 11	32.525		
Majoration : Frein ou sabot		820	
Réduction : Pour avant-train 43 à la place du 41		2.595	

DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS " IMPÉRATEUR "

Avec deux jeux d'engrenages, planches de protection et de répartition

Numéros et Largeurs	Modèle B	Majorat. p. rehausse
No 2 de 2m00	78.540	7.550
No 3 de 2m50	84.925	

Livrés normalement avec attelage à limonnières.
Sur demande et au même prix, attelage à tracteur ou timon à bœufs en remplacement des limonnières.

Majorations : Pour dispositif de transport en long	15.715
Pour toile de protection	2.185
Pour jeux d'engrenages 9/50 ou 22/37 dents, le jeu	1.460
Réductions : Pour distributeur sans planche de protection	2.065
Pour distributeur sans planche de répartition	2.750

NOTA. — Tous les distributeurs sont expédiés avec la caisse emballée. Majoration 620

SEMOIRS

SEMOIRS EN LIGNES

(Sans attelage)

Nombre de rangs	Double-disques	Coutres à sabots
7 rangs	76.950	66.690
9 -	113.185	85.735
11 -	125.255	97.165
13 -	144.640	109.845
15 -	157.220	125.860
17 -	177.810	138.995

Majorations :

Avant-train sans palonniers, 9 rangs	22.450
- - - - - 11 -	23.430
- - - - - 13 -	28.245
- - - - - 15 -	28.945
- - - - - 17 -	29.115
Limonières avec palonnier 1 cheval (7-9-11 rangs)	3.765
Timon pour tous modèles, sans palonniers	5.215
Palonniers à 2 ou 3 chevaux pour timon	3.550
Limonières de transport	5.180
Attelage à tracteur (15-17 rangs)	3.010

CAISSES A PETITES GRAINES

(livrées en supplément)

Pour semoirs à 7 rangs	13.340	Pour semoirs à 13 rangs	16.820
- 9 -	14.485	- 15 -	17.910
- 11 -	15.245	- 17 -	20.200

Cultivateurs-Semoirs à la volée « GERMINAL » (débrayage au pied)

avec dents flexibles de 40×7

NUMÉROS	sans attelage	avec attelage à chevaux	avec attelage à bœufs	avec avant-train ordinaire	avec avant-train à tracteur
<i>Pour 2 chevaux :</i>					
CG. 10	64.765	69.240	67.220	76.020	»
CG. 13 (sur demande)	»	80.455	78.435	88.390	88.820
<i>Pour 3 chevaux :</i>					
CG. 13	75.835	82.330	»	»	»
<i>Pour 4 chevaux :</i>					
CG. 17	89.000	95.200	91.745	100.385	101.830
<i>Pour tracteur :</i>					
CG. 21	95.855	»	»	»	107.485

avec dents flexibles de 45×8 : majoration par dent 125

Réduction : Si le Cultivateur-Semoir est livré sans la caisse de distribution, la réduction suivante est appliquée :

CG. 10	CG. 13	CG. 17	CG. 21
<u>20.795</u>	<u>23.650</u>	<u>27.145</u>	<u>30.775</u>

HERSES EN « Z » (traction animale)

Nos	2 flèches			3 flèches			4 flèches		
	Avec barre d'assemblage	Avec barre d'équilibre	Avec barres d'assemblage et d'équilibre	Avec barre d'assemblage	Avec barre d'équilibre	Avec barres d'assemblage et d'équilibre	Avec barre d'assemblage	Avec barre d'équilibre	Avec barres d'assemblage et d'équilibre
No 2									
à 1 partie	»	»	»	»	»	»	6615	»	»
2 --	6615	»	»	10420	10700	11120	13520	13935	14500
3 --	10285	10565	10985	16055	16765	17180	20985	21550	22400
4 --	13935	14360	14925	20850	21820	22110	»	»	»
5 --	17740	18170	18865	»	»	»	»	»	»
6 --	21550	22110	22940	»	»	»	»	»	»
No 3									
à 1 partie	»	»	»	»	»	»	5915	»	»
2 --	6480	»	»	9725	10000	10420	12255	12680	13240
3 --	9300	9575	10000	14645	15355	15775	19005	19575	20415
4 --	12820	13240	13800	20280	21255	21820	»	»	»
5 --	16475	16910	17605	»	»	»	»	»	»
6 --	19855	20415	21255	»	»	»	»	»	»
No 4									
à 1 partie	»	»	»	»	»	»	4795	»	»
2 --	»	»	»	8025	8310	8740	10000	10420	10985
3 --	7885	8170	8585	12255	12950	13370	15775	16340	17180
4 --	10700	11120	11685	16910	17885	18445	»	»	»
5 --	13800	14230	14925	»	»	»	»	»	»
6 --	16765	17320	18170	»	»	»	»	»	»
No 5									
à 1 partie	»	»	»	»	»	»	4320	»	»
2 --	»	»	»	6925	7395	7550	8795	9255	9855
3 --	6625	6790	7250	10635	11555	11870	13415	14345	15120
4 --	9255	9725	10175	14490	15570	16030	»	»	»
5 --	11555	12325	12790	»	»	»	»	»	»
6 --	14490	15420	16030	»	»	»	»	»	»

HERSES EN «Z» à traction animale (suite)

Nos	2 flèches			3 flèches			4 flèches		
	Avec barre d'assemblage	Avec barre d'équilibre	Avec barres d'assemblage et d'équilibre	Avec barre d'assemblage	Avec barre d'équilibre	Avec barres d'assemblage et d'équilibre	Avec barre d'assemblage	Avec barre d'équilibre	Avec barres d'assemblage et d'équilibre
No 6									
à 1 partie	»	»	»	»	»	»	2 625	»	»
2 --	»	»	»	4 470	4 785	4 930	5 550	6 170	6 480
3 --	4 470	4 785	4 930	6 790	7 705	7 855	8 625	9 410	10 175
4 --	6 170	6 790	7 095	9 255	10 320	10 635	»	»	»
5 --	7 705	8 320	8 795	»	»	»	»	»	»
6 --	9 255	10 015	10 635	»	»	»	»	»	»

HERSES EN «Z» N° 000 (pour tracteur)

Parties	4 flèches
	Avec barre d'assemblage
3 parties . . .	34 080
4 -- . . .	45 535
6 -- . . .	73 260

HERSES M^{le} «V»

Parties	3 flèches	
	Avec barre d'assemblage	Avec barre d'équilibre
2 parties	7 470	»
3 --	11 120	11 550
4 --	14 925	»

Réductions pour Herse sans traineaux :

No 000	par partie	695	No 5	par partie	305
- 2		420	- 6		215
- 3		560	M ^{le} V		560
- 4		420			

HERSES CANADIENNES "SILEX"

à dents «A» ou «A bis»

	5 d.	7 d.	9 d.	10 d.	12 d.	15 d.	17 d.
1 Section, mancherons, 2 tubes	7245						
1 Section, mancherons, 3 tubes		9565	11345	11885	13670		
2 Sect. sans mancherons, 3 tubes						18865	20090

Majorations :

Par dent B	130
Pour une roue avant	600
Pour 3 roues solidaires	2.490

Réduction :

Pour herse sans mancherons	1.095
--------------------------------------	-------

HERSES A CHAINONS "DUPLIX"

Modèles	Prix	Modèles	Prix	Modèles	Prix
A. 5	18.205	B. 4	12.510	C. 5	11.400
A. 7	24.050	B. 5	15.285	C. 6	13.345
* A. 10	36.275	B. 6	18.070	C. 7	15.570
* A. 12	43.085	B. 7	20.710		

* Les herse A. 10 et A. 12 sont fournies uniquement avec attelage à tracteur.

HOUES

HOUES « ÉTOILE », modèle normal :

Mancherons bois ou acier, roue fonte ou tôle, écartement par vis

MODÈLES	27	29	30
Houes, sans lames (1)	6.955	6.255	»
Modèles pour betteraves, sans lames (1)	»	»	6.650

(1) Voir ci-contre les prix des lames.

HOUES « ÉTOILE », modèle extra-fort :

Majoration sur le prix du modèle normal 1.740

Majorations : Pour régulateur de traction 345

Pour patin de réglage (houes 28 et 128) 695



LAMES, SOCS

ET

PORTE-LAMES DE HOUES

(Lames polies, porte-lames et lames sans boulons)

Désignation	Prix (l'unité)	Désignation	Prix (l'unité)
Lame n° 101	100	Soc n° 114, seul	505
- n° 102	105	- n° 114, complet	1.470
- n° 103	110	Versoir n° 115	320
- n° 165	120	Lame n° 116	245
- n° 104	130	- n° 117	375
- n° 105	155	Pointe n° 118	115
Soc triangulaire n° 106	205	Aile n° 119	360
- n° 107	230	Lame n° 120	90
- n° 108	260	Porte-lame n° Z. 41	360
- n° 109	285	- Z. 42	335
- n° 162	330	- Z. 31	245
- n° 163	380	- 17	495
- n° 164	405	- 48	545
Soc n° 110	230	- 141	545
- n° 161	290	- 142	545
Soc butteur n° 111	495	- Z. 92	430
- n° 112	450		
- n° 113	560		

Ces prix sont ceux du tarif « Pièces de Rechange » et sont susceptibles des remises correspondantes.

VÉHICULES

AGRICOLES

TRACTION ANIMALE

ET

TRACTION MÉCANIQUE



(Les Prix Véhicules Agricoles s'entendent pour matériel départ Bourbon-Lancy ou Cosne-sur-Loire)

SEVITA-PUZENAT

VÉHICULES 1 T. 700

TOMBEREAU 1 tonne 700.

Brancards pour un cheval, ou timon à bœufs, freins à commande par levier, servante avant 154.725

Suppléments :

- pour rehausses de caisse 1.485
- chaîne à fumier 230
- attelage à tracteur avec freinage par inertie, en remplacement de l'attelage à traction animale 10.130
- double attelage (traction animale et attelage à tracteur avec freinage par inertie) 15.445

BENNE A VENDANGES (capacité 1m³ 500)

Brancards pour un cheval, ou timon à bœufs, freins à commande par vis, avec deux amortisseurs pneumatiques de basculement, servante avant 178.185

Suppléments :

- pour chaîne de déclenchement pour basculement en 2 temps 230
- attelage à tracteur avec freinage par inertie, en remplacement de l'attelage à traction animale 10.130
- double attelage (traction animale et attelage à tracteur avec freinage par inertie) 15.445

PLATEAU 1 tonne 700 pour traction animale.

surface utile 3m x 1m60 avec :

- brancards pour un cheval ou timon à bœufs.
- freins à commande par vis.
- servante avant.
- ridelles latérales.
- panneaux avant et arrière (arrière rabattable).
- échelettes à fourrage.
- treuil de brélage.
- cataphote.

Prix 159.275

SEVITA-PUZENAT

PLATEAU 1 t. 700 pour tracteur.

Mêmes accessoires que ci-dessus mais avec :

- attelage à tracteur à freinage par inertie en remplacement de l'attelage à traction animale.

et, en supplément :

- feu rouge.
- plaque d'immatriculation. Prix 166.710

PLATEAU 1 t. 700 pour traction animale et tracteur.

Mêmes accessoires que le précédent, mais avec :

- double attelage (traction animale et à tracteur avec freinage par inertie) Prix 174.720

NOTA. — Tous ces véhicules comportent le même châssis. Il est possible d'envisager toutes les permutations à l'aide des éléments séparés suivants :

- Châssis nu** avec brancards longs pour un cheval, roues à pneus de 700×19, freins à commande à vis, servante avant, avec crémaillères de tombereau 109.425
- de benne à vendanges 110.970

Caisse Tombereau nue 45.295

Caisse Benne à vendanges avec deux amortisseurs pneumatiques de basculement 61.355

Plateau nu basculant :

- avec crémaillères de benne à vendanges 38.645
- de tombereau 37.110

N.B. - 1° - Tous ces véhicules sont normalement livrés avec pneus de 700×19. Ils peuvent être pourvus de pneus de 800×19 renforcés moyennant supplément de 8.285

2° - Ils peuvent être équipés :

- d'une servante arrière moyennant supplément de 1.105
- d'une chape d'attelage arrière 1.105

3° - Dans le cas où il y a lieu de fournir les deux jeux de crémaillères (crémaillères de benne à vendanges et crémaillères de tombereau) il faut compter un supplément de 3.070

CHARIOTS 2 T. 500


Attelage à traction animale ou à tracteur (freinage par inertie,) avec ridelles, panneaux avant et arrière, frein à levier 180.000

Majoration pour :

- double attelage 5.920
- siège avec marchepied et repose-pieds 2.775
- hausses de ridelles 1.190
- échelettes à fourrage, la paire 4.410
- treuil de brélage 2.480
- rallonge pour timon bœufs 600
- chape d'attelage arrière avec rallonge 2.270

Tous les prix des Véhicules s'entendent pour matériel départ Bourbon-Lancy ou Cosne-sur-Loire.

INSTRUMENTS PORTÉS



(Prix pour machines non montées ou partiellement montées)
(Transport déduit sur facture pour 100 kgs gares grands Réseaux,

A. — FAUCHEUSES LATÉRALES

a) Pour Tracteur « SOMECA » DA. 50

coupe 1 m 52 normale	98.500
- 1 m 67 -	100.700
- 1 m 80 -	104.150

b) Pour tracteur « FIAT » 25 R

coupe 1 m 52 normale	91.500
- 1 m 67 -	93.700
- 1 m 80	» »

Majoration pour barre intermédiaire, sur tous les modèles ci-dessus. 8.000



B. - INSTRUMENTS DE CULTURE

a) Pour Tracteur « SOMÉCA » D A 50

Vibroculteur « Triplex » 13 dents	59.900
- - - 15 -	73.630
Cultivateur 10 dents rigides	71.495
Herse Canadienne 26 dents	54.635
Herse en « Z » No 3 à 5 compartiments	44.425

b) Pour tracteur « FIAT » 25 R.

Vibroculteur « Triplex » 11 dents	49.880
- - - 13 -	59.900
Cultivateur 10 dents rigides	71.495
Herse Canadienne 22 dents	49.950
- - - 26 -	54.635
Herse en « Z » No 3 à 5 compartiments	44.425

c) Pour Tracteur « STEYR » 80.

Vibroculteur « Triplex » 9 dents	41.760
- - - 11 -	49.880
Herse Canadienne 17 dents	37.600
Herse en « Z » No 3 à 5 compartiments	44.425
- - - No 3 à 3 -	31.100

d) Pour Tracteur « STEYR » 180.

Vibroculteur « Triplex » 13 dents	59.900
- - - 15 -	73.630
Cultivateur 10 dents rigides	71.495
Herse Canadienne 22 dents	49.950
- - - 26 -	54.635
Herse en « Z » No 3 à 5 compartiments	44.425

e) Instruments « STANDARD » pour tracteurs à relevage hydraulique 3 points, avec roues de limitation de ferrage.

Vibroculteur « Triplex » 9 dents	41.760
- - - 11 -	49.880
- - - 13 -	59.900
- - - 15 -	73.630

Cultivateur 10 dents rigides	71.495
--	--------

Herse Canadienne 17 dents	37.600
- - - 22 -	49.950
- - - 26 -	54.635

Herse en « Z » No 3 à 3 compartiments	31.100
- - - No 3 à 5 -	44.425

Supplément pour attelage sur crochet dynamométrique	7.020
---	-------

f) Pour Tracteur « FARMALL » F.C.

Vibroculteur « Triplex » 11 dents	52.485
- - - 13 -	62.105
Herse Canadienne 22 dents	52.550
- - - 26 -	57.050
Herse en « Z » N° 3 à 5 compartiments	46.805

g) Pour Tracteur « FERGUSON »

Vibroculteur « Triplex » 11 dents	44.605
- - - 13 -	54.865
Cultivateur 10 dents rigides	60.680
Herse Canadienne 17 dents	37.600
- - - 22 -	49.950
- - - 26 -	54.635
Herse en « Z » N° 3 à 3 compartiments	31.100
- - - N° 3 à 5 compartiments	44.425

NOTES

LES TRACTEURS A CHENILLES :

FIAT 55

FIAT OM. 40

FIAT 25 C

LES TRACTEURS A ROUES :

SOMECA DA. 50

STEYR 180 A

STEYR 80

FIAT 25 R

Sont distribués par

