



DES MATÉRIELS DISTRIBUÉS PAR



SIMCA - DIVISION SOMECA
116 R. DE VERDUN, PUTEAUX (SEINE), LON. 26-70

JANVIER 1960

Les prix portés au présent tarif sont compris :

– **Prix culture.**

– **Franco Concessionnaire SOMECA**, pour tout envoi de plus de 100 kg. Les Moissonneuses-Batteuses et les Presses-Ramasseuses sont facturées départ usine, transport en sus (le transport, des Usines à la gare du Concessionnaire, fait l'objet d'un forfait figurant sur facture).

– **Machines non montées ou partiellement montées.** (frais de montage éventuel en sus).

– **TVA incluse.**

– **Taxe locale en sus.** (sauf pour presses-ramasseuses et moissonneuses-batteuses BP 180 où cette taxe est incluse).

Ce tarif peut être modifié sans préavis. La facturation est faite selon le tarif en vigueur au jour de la livraison.

APPAREILS DE CULTURE

	Pages
A. 02 Déchaumeuse à disques portée	5
A. 03 Pulvériseur à disques	5
D. 02 Cultivateur et Vibroculteur Grip	6
D. 03 Vibroculteur Triplex traîné	7
D. 07 Motogrip porté	8
D. 08 Motogrip traîné	9
D. 09 Porte-outils pour tracteur SOM 20	10
E. 01 Herse Canadienne SILEX	11
E. 02 Herse en Z, traction animale	12-13
E. 03 Herse en Z 000 à tracteur	14
E. 04 Herse à chaînons DUPLEX	14
E. 06 Herse en Z portée	11

DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS

SEMOIR EN LIGNES

BINEUSE

HOUE

G. 02 Distributeur d'engrais à plateaux	15
G. 03 Distributeur d'engrais à plateaux	15
H. 01 } Semoir en lignes	16-17-18
H. 02 }	
J. 01 Houe « ETOILE »	19
J. 03 Turbogrip	1

APPAREILS DE FENAISON

	Pages
K. 04 Faucheuse DL « Lux »	20
K. 06 Faucheuse DLM à moteur	21
K. 07 Faucheuse semi-portée.....	21
K. 08 } Faucheuse portée latérale	22-23
K. 09 }	
K. 10 Motofaucheuse « LAVERDA »	23
K. 11 }	
K. 12 } Faucheuse portée latérale	24-25
K. 13 }	
L. 01 Faneuse « Bain d'huile »	25
L. 04 Rateau à cheval « Monopole »	26
L. 05 Rateau à cheval « Intermédiaire ».....	26
L. 07 Rateau-faneur pliant	27
L. 09 Rateau-faneur à tracteur « MTI »	28
L. 10 Râteau-faneur à prise de force, semi-porté.....	28
M. 01 Presse-ramasseuse	29

MACHINES DE MOISSON

N. 01 Lieuse « AH » Mixte	30
N. 03 Lieuse « FH » à traction animale	31
N. 04 Lieuse à tracteur « LT. I »	32
N. 05 Moissonneuse-batteuse « BP. 180 »	32

MACHINES DE RÉCOLTE

P. 01 Arracheuse de betteraves et de pommes de terre ...	33
--	----

MATÉRIEL DE TRANSPORT

V. 02 Remorque semi-portée	34
----------------------------------	----

A. 02

DÉCHAUMEUSE A DISQUES PORTÉE

A TRACTION MÉCANIQUE

Nombre de disques (diamètre 560 mm.)	Attelage 3 points standard	Roue de terrage	Références	Prix
6	N° 1	avec	A. 02 A 03.05	908,00
6	N° 1	sans	A. 02 A 03.06	809,00
7	N° 1	avec	A. 02 B 03.05	997,00
7	N° 1	sans	A. 02 B 03.06	898,00
7	N° 2	avec	A. 02 B 04.05	999,40
7	N° 2	sans	A. 02 B 04.06	900,40

Nota : La version sans roue de terrage ne convient en principe que pour les tracteurs marque FERGUSON.

ACCESSOIRE FACULTATIF :

Roue stabilisatrice arrière (recommandée en terre forte), Réf. 07 + **75,00.**

A. 03

PULVÉRISSEUR A DISQUES

	Références	Prix
Modèle 14 disques lisses	A. 03 A	2.249,10
Modèle 16 disques lisses	A. 03 B	2.409,30
Modèle 14 disques (av. crên)	A. 03 C	2.328,30
Modèle 16 disques (av. crên)	A. 03 D	2.500,20
Modèle 14 disques crên. (AV-AR).	A. 03 E	2.407,50
Modèle 16 disques crên. (AV-AR).	A. 03 F	2.591,10

ACCESSOIRES FACULTATIFS :

Système de transport (Réf. 01) + **443,70**
 Dispositif pour virage à droite (Réf. 02) + **37,80**
 Boîte pour poids de charge (Réf. 03) + **37,80**

CULTIVATEUR ET VIBRO-CULTEUR "GRIP"

A socs réversibles

Avec avant-trains $\left\{ \begin{array}{l} \text{n}^{\circ} 41 \text{ à } 2 \text{ roues et à vis.} \\ \text{n}^{\circ} 43 \text{ à } 1 \text{ roue sans vis.} \end{array} \right.$

Nombre de dents			7	9		11		
CULTIVATEUR "GRIP"				G 9 Agricole		G 11 Agricole		
Références.....				D 02 B		D 02 C		
Avant- train	Dents 40x7	étranglées	01.03	307,00		341,00		
		normales	01.04	307,00		341,00		
n° 41	Dents 45x8	étranglées	01.05	317,17		353,43		
		normales	01.06	317,17		353,43		
Avant- train	Dents 40x7	étranglées	02.03	274,70		308,70		
		normales	02.04	274,70		308,70		
n° 43	Dents 45x8	étranglées	02.05	284,87		321,13		
		normales	02.06	284,87		321,13		
VIBRO-CULTEUR "GRIP"			BR 7 bis Agricole	BV 7 bis Vigneron	BR 9 Agricole	BV 9 Vigneron	BR 11 Agricole	
Références.....			D 02 F	D 02 J	D 02 G	D 02 K	D 02 H	
Avant- train n° 41	Dents de		01	307,00	329,00	364,00	357,00	406,00
Avant- train n° 43	Vibro-culteurs 45 x 6,25		02	274,70	296,70	331,70	324,70	373,70

VIBRO-CULTEUR TRIPLEX "TRAINÉ"

AVEC SOCS RÉVERSIBLES

	Références	Prix
Modèle 11 dents	D. 03 A	1.016,00

MOTOGRIIP PORTÉ

Nombre de dents	7	9	11	13	15	17
Largeur de travail	1 ^m 30	1 ^m 65	2 ^m 05	2 ^m 40	2 ^m 80	3 ^m 15
Références	D. 07 A	D. 07 B	D. 07 C	D. 07 D	D. 07 E	D. 07 F
Dents ordinaires de cultivateur 05	407,80	420,70	478,30	580,00	638,70	720,40
Dents renforcées de cultivateur 06	413,50	428,00	487,30	590,60	640,50	734,30
Dents renforcées de vibrotriplex 07	507,00	548,00	634,00	764,00	851,00	961,00
Nombre de dents	5	5	7	9	11	13
Largeur de travail	1 ^m 30	1 ^m 65	2 ^m 05	2 ^m 40	2 ^m 80	3 ^m 15
Références	D. 07 A	D. 07 B	D. 07 C	D. 07 D	D. 07 E	D. 07 F
Dents Spirex 08	442,80	442,80	531,60	663,80	752,50	864,00

La fourniture de la **roue de jauge** (Réf. 09) est effectuée SANS MAJORATION, celle-ci est indispensable pour tous les Motogrip portés destinés aux tracteurs AUTRES que FERGUSON.

MINORATION pour non fourniture de roue de jauge (réf. 11), pour tracteurs FERGUSON seulement : **103,00.**

MOTOGRIP TRAINÉ

Nombre de dents		11	13	15	17
Largeur de travail		2 ^m 05	2 ^m 40	2 ^m 80	3 ^m 15
Références		D. 08 A	D. 08 B	D. 08 C	D. 08 D
Dents renforcées de cultivateur	06	909,50	969,80	1.032,00	1.062,50
Dents renforcées de vibro-triplex	07	1.040,00	1.124,00	1.210,00	1.264,00
Nombre de dents Spirex		7	9	11	13
Largeur de travail		2 ^m 05	2 ^m 40	2 ^m 80	3 ^m 15
Références		D. 08 A	D. 08 B	D. 08 C	D. 08 D
Dents Spirex	08	916,30	1.012,30	1.099,60	1.178,40

Le « Motogrip traîné » est, en équipement normal, livré avec roues métalliques (réf. 09).

MAJORATION : pour roues à pneus (réf. 10) **136,30**
pour commande de terrage à partir du tracteur (réf. 11) **26,80**

Portes-dents supplémentaires (nombre variable avec le type de Motogrip) :

Modèles	Nombre de portes-dents	Majoration pour l'équipement
D. 08 A	3	+ 33,30
D. 08 B	3	+ 33,30
D. 08 C	5	+ 55,60
D. 08 D	5	+ 55,60

PORTE-OUTILS POUR TRACTEUR SOM. 20

Désignation	Références	Prix
BATI DE PORTE-OUTILS	D 09 F	461,10
Equipement pour porte-outils multiligne (sans outil, ni bride)	D 09 C	297,00
Equipement pour porte-outils monoligne (sans outil)	D 09 D	186,30
OUTILS POUR PORTE-OUTILS MONO-LIGNE	D 09 E	
— Soc de 200 mm., monté sur tige	D 09 E 01	22,30
— Soc à ailes de 250 mm., monté sur tige	D 09 E 02	23,40
— Soc réversible monté sur tige	D 09 E 03	20,10
— Paire de demi-socs à ailes de 125 mm. montés sur tige	D 09 E 04	46,80
OUTILS POUR PORTE-OUTILS MULTI-LIGNE	D 09 H	
— Paire de rasettes montées sur tige avec brides.	D 09 H 01	33,00
— Cœur de 140 mm. monté sur tige avec bride.	D 09 H 02	15,50
— Cœur de 210 mm. monté sur tige avec bride.	D 09 H 03	17,50

HERSE CANADIENNE "SILEX"

Nbre de dents ...	5	7	9	10	12	15	17
Références ...	E. 01 A	E. 01 B	E. 01 C	E. 01 D	E. 01 E	E. 01 F	E. 01 G
Avec mancherons. 01	103,40	136,90	162,30	170,00	195,20	284,70	302,60
Sans mancher. 02	87,80	121,30	146,70	154,40	179,60	269,10	287,00

La Herse canadienne est livrée avec socs réversibles.

Les modèles 15 et 17 sont également fournis avec palonnier.

MAJORATION :

pour roue solidaire AV (réf. 03)	8,55
pour roues solidaires AV et AR (réf. 04)	35,60

HERSE EN "Z" PORTÉE

Modèle	3 parties de 3 Fl	5 parties de 3 Fl
Largeur de travail	2 ^m 40	4 ^m 00
Références	E. 06 A	E. 06 B
Attelage 3 points normalisé n° 1 (∅ 22 pour tracteur 15-25 CV)	458,30	654,20
Attelage 3 points normalisé n° 2 (∅ 26 pour tracteur 35-40 CV)	458,30	654,20
Attelage universel pour adaptation du crochet de relaxation tr. RENAULT	543,30	

HERSE EN "Z" TRAINÉE

Pour TRACTION ANIMALE (avec traîneaux et barre d'attelage)

Nombre de parties ou compartiments	2 flèches			3 flèches			4 flèches		
	Av. barres d'assemblage	Avec barre d'équilibre	Av. barres d'assembl. et d'équil.	Av. barres d'assemblage	Avec barre d'équilibre	Av. barres d'assembl. et d'équil.	Av. barres d'assemblage*	Avec barre d'équilibre	Av. barres d'assembl. et d'équil.
Herse N° 3, à 5 rangs de dents de 16 × 16 × 180 pour terrains ordinaires.									
1 partie	—	—	—	—	—	—	88,20*	—	—
2 parties	—	—	—	145,50	149,30	156,20	183,30	189,60	197,80
3 —	139,20	143,00	149,90	219,20	230,00	236,30	284,10	293,00	305,50
4 —	191,50	197,80	206,60	303,70	318,10	326,30	—	—	—
5 —	246,30	253,30	263,30	—	—	—	—	—	—
6 —	296,70	305,60	318,10	—	—	—	—	—	—

Herse N° 4, à 5 rangs de dents 14 × 14 × 170 pour terrains un peu légers.

1 partie	—	—	—	—	—	—	71,80*	—	—
2 parties	—	—	—	120,30	124,10	131,00	149,90	156,20	164,40
3 —	117,80	122,20	128,50	183,30	193,40	200,30	236,20	244,40	257,00
4 —	160,00	166,30	175,10	252,60	267,80	275,90	—	—	—
5 —	206,60	212,90	223,00	—	—	—	—	—	—
6 —	250,70	259,60	272,20	—	—	—	—	—	—

*Les parties de 4 flèches livrées seules sont démunies de barres d'assemblage.

Nombre de parties ou compartiments	2 flèches			3 flèches			4 flèches		
	Av. barres d'assemblage	Avec barre d'équilibre	Av. barres d'assembl. et d'équil.	Av. barres d'assemblage	Avec barre d'équilibre	Av. barres d'assembl. et d'équil.	Av. barres d'assemblage*	Avec barre d'équilibre	Av. barres d'assembl. et d'équil.
Herse N° 5, à 5 rangs de dents 12 × 12 × 160 pour terrains légers - Sarclage blé et avoine.									
1 partie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 parties	—	—	—	103,30	110,90	112,80	—	—	—
3 —	98,90	101,40	108,40	159,40	173,20	177,70	—	—	—
4 —	138,60	145,50	152,50	216,70	233,10	240,00	—	—	—
5 —	173,20	184,60	191,50	—	—	—	—	—	—
6 —	216,70	230,60	240,00	—	—	—	—	—	—
Herses, modèle V. Parties de 3 flèches allongées à 5 rangs de dents de 16 × 16 × 180.									
2 parties	—	—	—	112,10	—	—	—	—	—
3 —	—	—	—	166,30	172,60	—	—	—	—
4 —	—	—	—	223,00	—	—	—	—	—

* Les parties de 4 flèches livrées seules sont démunies de barres d'assemblage.

RÉDUCTION POUR HERSE SANS TRAINEAUX

Modèles	Par partie	Modèles	Par partie
N° 3	8,30	V	8,30
N° 4	6,30		
N° 5	4,50		

HERSE "Z"**MODÈLE 000**

Nombre de parties		3 parties	4 parties	6 parties
Références		E. 03.10	E. 03.11	E. 03.12
Avec traîneaux	15	501,50	670,30	1.078,60
Sans traîneaux	16	470,90	629,50	1.017,40

La Herse en « Z » Modèle 000 est livrée avec barres d'assemblage.

HERSE A CHAINONS "DUPLEX"

Modèle	Largeur de travail	Traction	Références	Prix
A) à 5 rangs de chaînons renforcés				
A 5 à chevaux	1 ^m 60	1 ch	E. 04 A 01	264,20
A 7 à chevaux	2 ^m 20	2 ch	E. 04 A 02	349,10
A 10 à tracteur	3 ^m 10	tracteur	E. 04 A 03	526,70
A 12 à tracteur	3 ^m 70	tracteur	E. 04 A 04	625,50
B) à 4 rangs de chaînons renforcés				
B 4 à chevaux	1 ^m 30	1 ch	E. 04 B 01	181,80
B 5 à chevaux	1 ^m 60	1 ch	E. 04 B 02	221,80
B 6 à chevaux	1 ^m 90	1 ch	E. 04 B 03	262,50
B 7 à chevaux	2 ^m 20	2 ch	E. 04 B 04	300,80
C) à 3 rangs de chaînons allongés sur la même profondeur que le Modèle B				
C 5 à chevaux	1 ^m 60	1 ch	E. 04 C 01	165,50
C 6 à chevaux	1 ^m 90	1 ch	E. 04 C 02	193,90

DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS A PLATEAUX

Modèle		Distributeur d'engrais à plateaux			
		à traction animale		à traction mécanique	
Nombre de plateaux		5	6	6	
Largeur de travail		1 ^m 80	2 ^m 20	2 ^m 20	
Références		G. 02 A	G. 02 C	G. 02 D	
Roues métalliques	Limonière à 1 cheval ..	01.03	1.301,70	1.109,00	—
	Attelage à bœufs	01.04	1.028,85	1.106,15	—
	Sans attelage	01.05	956,35	1.033,65	—
	Attelage à tracteur	01.	—	—	1.134,35
Roues à pneus	Limonière à 1 cheval ..	02.03	1.340,80	1.418,10	—
	Attelage à bœufs	02.04	1.337,95	1.415,25	—
	Sans attelage	02.05	1.265,45	1.342,75	—
	Attelage à tracteur	02.	—	—	1.443,45

Le distributeur d'engrais à plateaux est livré avec embrayage.

DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS A PLATEAUX

traction mécanique

Nombre de plateaux		8	10
Largeur de travail		3 m	3 m 70
Références		G. 03 A	G. 03 B
Roues métalliques	01	1.380,00	1.674,40
Roues pneumatiques	02	1.775,60	2.070,00

MAJORATION :

pour dispositif de transport en long. (réf. 03) **128,80**

SEMOIR EN LIGNES

H. 01

		Sur roues bois (09)			
		9 Rangs		11 Rangs	
Coutres à		sabots	disques	sabots	disques
Largeur de travail		1m48	1m48	1m76	1m76
Références		H.01B.02	H.01B.01	H.01C.02	H.01C.01
Avec					
Timon pour 2 chevaux	03	1.280,00	1.582,00	1.457,00	1.827,00
Timon pour 3 chevaux (avec palonnier)	04	—	—	—	—
Timon pour bœufs ...	05	1.232,40	1.534,40	1.409,40	1.779,40
Limonnière pr 1 chev.	06	1.212,50	1.514,50	1.389,50	1.759,50
Avant-train sans palonnier	07	1.463,40	1.765,40	1.653,00	2.023,00
Attelage à tracteur ..	08	—	—	—	—
Sans					
Attelage, mais avec ferrures pour timon.	16	1.163,10	1.465,10	1.340,10	1.710,10
Attelage ni ferrures ..	17	1.140,00	1.442,00	1.317,00	1.687,00
Accessoires :		Majorations :			
Relevage automatique pour attelage à tracteur	15	—	—	—	—
Passerelle	18	—	—	—	—
Traceurs	19	—	—	—	—
Caisse à petites graines .		+ 195,00		+ 205,00	

Semoir en Lignes (suite)

		Sur roues bois (09)			
		13 Rangs		15 Rangs	
Coutres à		sabots	disques	sabots	disques
Largeur de travail.....		2 ^m 11	2 ^m 11	2 ^m 40	2 ^m 40
Références		H.01D.02	H.01D.01	H.01E.02	H.01E.01
Avec					
Timon pour 2 chevaux	03	1.579,00	2.016,00	1.758,00	2.262,00
Timon pour 3 chevaux (avec palonnier).....	04	1.579,00	2.016,00	1.758,00	2.262,00
Timon pour bœufs....	05	1.531,70	1.968,70	1.710,70	2.214,70
Limonnière pr 1 chev.	06	—	—	—	—
Avant-train sans palonnier	07	1.817,30	2.254,30	2.005,80	2.509,80
Attelage à tracteur ...	08	1.496,00	1.933,00	1.675,00	2.179,00
Sans					
Attelage, mais avec ferrures pour timon.	16	1.462,40	1.899,40	1.641,40	2.145,40
Attelage ni ferrures ..	17	1.439,30	1.876,30	1.618,30	2.122,30
Accessoires :					
Relevage automatique pour attelage à tracteur	15	+ 212,10	+ 212,10	+ 212,10	+ 212,10
Passerelle	18	+ 87,20	+ 87,20	+ 94,50	+ 94,50
Tracteurs	19	+ 256,20	+ 256,20	+ 256,20	+ 256,20
Caisse à petites graines*		+ 226,00		+ 242,00	

* Il n'est pas besoin d'une caisse à petites graines pour semer de la Luzerne ou du Colza avec un semoir SOMECA. Celle-ci n'est indispensable que pour semer EN MÊME TEMPS de l'Orge (dans la caisse principale) et de la Luzerne (dans la caisse à petites graines). Elle ne se monte que sur le semoir équipé du relevage à main.

SEMOIR EN LIGNES A TRACTEUR

Nombre de rangs		20	
Largeur de travail		3 ^m 20	
Coutres à		Double disque	Sabots
Références		H. 02.01	H. 02.02
Roues à pneus 600 × 19 ag.	03	3.798,00	3.279,90
Roues à pneus, grand ø 6,50 × 36	04	4.080,80	3.562,70
Roues métalliques	05	3.643,50	3.125,40

- Ressorts d'allègement.
- Poids de terrage.
- Chaînes de recouvrement.

Consultez le concessionnaire SOMECA.

J. 01

HOUE "ÉTOILE"

Tarif du bâti seul avec porte-lames standard,
mais sans lames, ni boulons de fixation

Modèles		27	127
Version		Normale	Extra-forte
Références		J. 01 A	J. 01 D
Avec crochet de tirage	01	109,70	136,50
Avec régulateur de traction	02	114,30	141,10

Le n° 127 est la version renforcée du Modèle 27 qui s'entend avec levier de terrage et manivelle à vis pour réglage d'écartement des socs, 5 porte-lames dont 2 pivotants.

J. 03

TURBOGRIP

Modèles	Références	Prix
1 élément	J. 03 A	698,25
2 éléments	J. 03 B	1.386,00
3 éléments	J. 03 C	2.074,00
4 éléments	J. 03 D	2.772,00

FAUCHEUSE DL "Lux"

Modèle	DL. « Lux »		
	1m22	1m37	1m52
Largeur de coupe			
Références	K. 04.02	K. 04.01	K. 04.04
Avec barre de coupe Normale et roues métalliques 05.11	1.347,50	1.370,10	1.392,70
Avec barre de coupe Normale et roues à pneus 05.12	1.533,80	1.556,40	1.579,00
Avec barre de coupe Intermédiaire et roues métalliques 06.11	1.453,00	1.475,60	1.498,20
Avec barre de coupe Intermédiaire et roues à pneus 06.12	1.639,30	1.661,90	1.684,50
Avec barre de coupe Danoise et roues métalliques 07.11	1.453,00	1.475,60	1.498,20
Avec barre de coupe Danoise et roues à pneus 07.12	1.639,30	1.661,90	1.684,50

La Faucheuse DL. « Lux » est livrée au choix, avec :

- 2 lames à sections lisses (Réf. 08) **Équipement normal**
- ou 2 lames à sections faucillées..... (Réf. 09) **Sans majoration**
- ou 1 lame à sections lisses et
1 lame à sections faucillées (Réf. 10) **Sans majoration**

et avec :

- timon pour 2 chevaux (Réf. 13) **Équipement normal**
- ou limonières pour un cheval (Réf. 14) **Sans majoration**
- ou timon pour bœufs (Réf. 15) **Sans majoration**
- ou limonières pour 2 chevaux (Réf. 16) **Sans majoration**

Pour la commande de l'appareil à moissonner, consultez le **Concessionnaire SOMECA.**

FAUCHEUSE D. M. L. A MOTEUR

Largeur de coupe		1 ^m 37	1 ^m 52
Références		K. 06.01	K. 06.04
Barre de coupe Normale	05	2.823,00	2.845,60
Barre de coupe Intermédiaire	06	2.928,50	2.951,10
Barre de coupe Danoise	07	2.928,50	2.951,10

La Faucheuse D.M.L. à moteur est livrée au choix, avec :

- 2 lames à sections lisses (Réf. 08) **Equipement normal**
- ou 2 lames à sections faucillées..... (Réf. 09) **Sans majoration**
- ou 1 lame à sections lisses et
- 1 lame à sections faucillées (Réf. 10) **Sans majoration**

Avec roues à pneus et avec limonière pour un cheval.

Pour commander l'appareil à moissonner, consultez le **Concessionnaire SOMECA.**

FAUCHEUSE FT I SEMI-PORTÉE A TRACTEUR

Largeur de coupe		2 ^m 10	1 ^m 80	1 ^m 67	1 ^m 52
Références		K. 07.01	K. 07.02	K. 07.03	K. 07.04
Barre de coupe Normale .	05	1.442,80	1.410,00	1.393,60	1.377,50
Barre de coupe Interméd..	06	1.549,40	1.516,60	1.500,20	1.484,10

La Faucheuse FT. I, semi-portée à tracteur, est livrée, au choix, avec :

- 2 lames à sections lisses (Réf. 08) **Equipement normal**
- ou 2 lames à sections faucillées..... (Réf. 09) **Sans majoration**
- ou 1 lame à sections lisses et
- 1 lame à sections faucillées (Réf. 10) **Sans majoration**

et avec fourche à manchon à 6 cannelures de 1³/₈.

FAUCHEUSE PORTÉE LATÉRALE

Pour Tracteur SOMECA DA. 50

Largeur de coupe		1m80	1m67	1m52
Références		K. 08 A	K. 08 B	K. 08 C
Avec barre de coupe Normale	05	1.258,00	1.216,00	1.190,00
Avec barre de coupe Intermédiaire ...	06	1.364,60	1.322,60	1.296,60

La Faucheuse portée latérale pour Tracteur SOMECA DA. 50 est livrée, au choix, avec :

- 2 lames à sections lisses (Réf. 08) **Equipement normal**
- ou 2 lames à sections faucillées..... (Réf. 09) **Sans majoration**
- ou 1 lame à sections lisses et
- 1 lame à sections faucillées (Réf. 10) **Sans majoration**

K. 09

FAUCHEUSE PORTÉE LATÉRALE

Pour Tracteur SOM. 20

Largeur de coupe		1 ^m 52	1 ^m 67
Références		K. 09 A	K. 09 B
Barre Normale	05	980,00	1.006,00
Barre Intermédiaire	06	1.086,60	1.112,60

La Faucheuse portée latérale pour Tracteur SOM. 20 est livrée, au choix, avec :

- 2 lames à sections lisses (Réf. 08) **Équipement normal**
- ou 2 lames à sections faucillées..... (Réf. 09) **Sans majoration**
- ou 1 lame à sections lisses et
1 lame à sections faucillées (Réf. 10) **Sans majoration**

K. 10

MOTOFAUCHEUSE "LAVERDA"

Sur roues à pneumatiques

Largeur de coupe		1 ^m 52	1 ^m 37
Références		K. 10.04	K. 10.01
Avec barre de coupe Intermédiaire	06	2.990,00	2.950,00
Avec barre de coupe Danoise	07	2.990,00	2.950,00

MAJORATION :

Pour barre latérale 1^m22 Normale, avec appareil à moissonner
et siège (réf. 14) **+ 300,00**

K. 11

FAUCHEUSE PORTÉE LATÉRALE

Pour Tracteur SOM. 40

Largeur de coupe		1m80	1m67	1m52
Références		K. 11 A	K. 11 B	K. 11 C
Barre Normale	05	1.276,00	1.234,00	1.208,00
Barre Intermédiaire	06	1.382,60	1.340,60	1.314,60

La Faucheuse portée latérale pour Tracteur SOM. 40 est livrée, au choix, avec :

- 2 lames à sections lisses (Réf. 08) **Équipement normal**
- ou 2 lames à sections faucillées..... (Réf. 09) **Sans majoration**
- ou 1 lame à sections lisses et
1 lame à sections faucillées (Réf. 10) **Sans majoration**

K. 12

FAUCHEUSE PORTÉE LATÉRALE

Pour Tracteurs STEYR 80 et 84

(équipés de relevage hydraulique)

Livrée AVEC Commande de barre

Largeur de coupe		1m67	1m52
Références		K. 12 B	K. 12 A
Avec barre de coupe Normale	05	1.269,00	1.243,00
Avec barre de coupe Intermédiaire	06	1.375,60	1.349,60

Livrée SANS Commande de barre

Largeur de coupe		1m67	1m52
Références		K. 12 D	K. 12 C
Avec barre de coupe Normale	05	1.024,00	998,00
Avec barre de coupe Intermédiaire	06	1.130,60	1.104,60

La Faucheuse portée latérale pour Tracteurs Steyr 80 et 84 est livrée, au choix, avec :

- 2 lames à sections lisses (Réf. 08) **Équipement normal**
- ou 2 lames à sections faucillées..... (Réf. 09) **Sans majoration**
- ou 1 lame à sections lisses et
1 lame à sections faucillées..... (Réf. 10) **Sans majoration**

FAUCHEUSE PORTÉE LATÉRALE

Pour Tracteurs STEYR 180 A

Livrée AVEC Commande de barre

Largeur de coupe		1 ^m 80	1 ^m 67	1 ^m 52
Références		K. 13 C	K. 13 B	K. 13 A
Barre de coupe Normale	05	1.359,00	1.317,00	1.290,00
Barre de coupe Intermédiaire	06	1.465,60	1.423,60	1.396,60

Livrée SANS Commande de barre

Largeur de coupe		1 ^m 80	1 ^m 67	1 ^m 52
Références		K. 13 F	K. 13 E	K. 13 D
Avec barre de coupe Normale	05	1.113,00	1.071,00	1.045,00
Avec barre de coupe Intermédiaire ...	06	1.219,60	1.177,60	1.151,60

La faucheuse portée latérale pour Tracteur Steyr 180 est livrée, au choix, avec :

- 2 lames à sections lisses (Réf. 08) **Equipement normal**
- ou 2 lames à sections faucillées (Réf. 09) **Sans majoration**
- ou 1 lame à sections lisses et
1 lame à sections faucillées (Réf. 10) **Sans majoration**

L. 01

FANEUSE "BAIN D'HUILE"

Largeur de travail		2 ^m 20
Références		L. 01
Limonières en tube	01	996,00
Limonières transformables en timon	02	1.009,10

RATEAU A CHEVAL "MONOPOLE"

	Dents normales				Dents serrées		
	24	26	28	30	28	32	36
Nombre de dents.	24	26	28	30	28	32	36
Largeur de travail.	2 ^m 10	2 ^m 25	2 ^m 40	2 ^m 55	1 ^m 90	2 ^m 15	2 ^m 40
Références ...	L. 04 B	L. 04 C	L. 04 D	L. 04 E	L. 04 F	L. 04 G	L. 04 H
Limonières : tube pr 1 che- val 01	646,00	665,00	688,00	709,00	665,00	703,00	741,00
transformables en timon 02	674,00	693,00	716,00	737,00	693,00	731,00	769,00

RATEAU A CHEVAL "INTERMÉDIAIRE"

	Dents normales				Dents serrées	
	24	26	28	30	28	32
Nombre de dents	24	26	28	30	28	32
Largeur de travail	2 ^m 10	2 ^m 25	2 ^m 40	2 ^m 55	1 ^m 90	2 ^m 15
Références	L. 05 B	L. 05 C	L. 05 D	L. 05 E	L. 05 F	L. 05 G
Limonières tube pour un cheval 01	564,00	582,00	596,00	612,00	587,00	618,00
Limonières transfor- mables en timon ... 02	577,40	595,40	609,40	625,40	600,40	631,40

RATEAU-FANEUR PLIANT

Modèle		N° 1	N° 2
Largeur de travail	} Fanage } Ratelage	1m95	1m65
		1m50	1m30
Références		L. 07 A	L. 07 B
Avec limonières en tube	01	1.423,00	1.280,00
Avec limonières transformables en timon pour bœufs	02	1.436,40	1.293,40
Sans attelage	03	1.393,25	1.250,25

Le Rateau-faneur pliant est livré avec :

- Roues arrière métalliques (Réf. 04) **Equipement normal**
- ou Roues arrière à pneus (Réf. 05) **Majorat. de 75,70**

L. 09

RATEAU-FANEUR A TRACTEUR "M. T. I" - TRAINÉ

Largeur de travail		2 ^m 40
Références		L. 09
Roues principales métalliques	01	1.690,00
Roues principales à pneumatiques	02	2.109,70

L. 10

RATEAU-FANEUR A TRACTEUR A PRISE DE FORCE - SEMI-PORTÉ

Avec barre d'attelage et roues pneumatiques.....		1.990,00
--	--	-----------------

PRESSE RAMASSEUSE

Avec 2 noueurs

Prise de force ou moteur auxiliaire, utilisable derrière batteuse à poste fixe. Flèche orientable. Utilise de la ficelle lieuse ou spéciale PUZENAT 420 m/kg. Débit horaire 4 à 5 tonnes. Puissance nécessaire 8 à 10 CV.

Deux modèles :

Canal de 1 m. pour bottes 1 m. \times 0,35 \times 0,35/0,70 de 8 à 20 kg.

Canal de 0 m. 80 pour bottes 0,80 \times 0,35 \times 0,35/0,70 de 6 à 15 kg.

Modèle	Equipement	Références	Prix culture T.T.C.
à canal de 1 m.	Pour moteur auxiliaire (sans moteur ni courroie)	M. 01 A	6.021,83
	A prise de force (avec cardan et courroie)	M. 01 B	6.758,56
à canal de 0 m. 80	Pour moteur auxiliaire (sans moteur ni courroie)	M. 01 C	5.909,19
	A prise de force (avec cardan et courroie)	M. 01 D	6.644,90

Pour le modèle à prise de force, indiquer à la commande la Marque et le Type du tracteur. Le modèle à moteur auxiliaire est prévu en principe pour le moteur Bernard W 112 (8 CV) ou W 112 bis (10 CV) réglé à 1.900 tr/mn. avec poulie de 100 mm.

Nos presses sont équipées avec manchon d'accouplement de prise de force du modèle standard (1"3/8). Suppléments de prix pour manchon non standard : consultez le concessionnaire **SOMECA**.

N.-B. — Les prix ci-dessus s'entendent départ Bourbon-Lancy (taxe locale incluse).

LIEUSE TYPE "AH"

à traction animale, mécanique ou mixte

Cette lieuse peut être utilisée, selon son équipement :

- soit exclusivement derrière tracteur (entraînement par pdf);
- soit de façon mixte, en traction animale (entraînement par roue porteuse) ou derrière tracteur (roue porteuse ou pdf);
- soit uniquement en traction animale (roue porteuse).

Elle est normalement livrée avec roues (porteuse, extérieure et de transport) métalliques, avec diviseur normal et sans porte-gerbes :

Pour emploi	Entraînement	Attelage	Lieur de	Largeur de coupe (à droite) :		
				1 ^m 50	1 ^m 80	2 ^m 10
Derrière tracteur uniquement	Par prise de force	Faux timon-tracteur et chaînes à rouleaux, type automobile.	635	3.324,00	3.458,00	3.579,00
			760	3.414,00	3.509,00	—
Derrière tracteur uniquement	Par prise de force	Faux timon-tracteur et chaînes à rouleaux ordin.	635	3.261,50	3.355,50	3.476,50
			760	3.311,50	3.406,50	—
	Par roue porteuse	Faux timon-tracteur (sans prise de force).	635	3.100,00	3.194,00	3.315,00
			760	3.150,00	3.245,00	—
Vraiment MIXTE en traction animale ou derrière tracteur	Par prise de force et roue porteuse selon traction	Avec timon à chevaux et attelage-tracteur (faux-timon) et chaîne auto.	635	3.656,00	3.750,00	3.871,00
			760	3.706,00	3.801,00	—
		Avec timon à chevaux et attelage - tracteur (faux-timon et chaîne ordin.	635	3.594,00	3.688,00	3.810,00
			760	3.644,00	3.740,00	—
En traction animale uniquement	Par roue porteuse	Timon, 2, 3 ou 4 chevaux ou timon à bœufs.	635	3.100,00	3.194,00	3.315,00
			760	3.150,00	3.245,00	—
		Avant-train 2, 3 ou 4 chevaux ou avant-train pour bœufs.	635	3.253,00	3.347,00	3.468,00
			760	3.303,00	3.398,00	—

LIEUSE TYPE "FH"**A TRACTION ANIMALE****Sur roues métalliques (porteuse, extérieure et de transport)**

Lieur de 635. Diviseur normal, avec rabatteurs :

Attelage	Coupe à droite 1 ^m 50
Timon pour 2 ou 3 chevaux ou timon à bœufs	3.020,00
Avant-train 2-3 chevaux ou bœufs	3.173,00

N. 01 - N. 03**Suppléments pour équipements spéciaux
en remplacement des équipements normaux**

		Sur lieuse « AH »	Sur lieuse « FH »
Roues à pneumatiques	Roue principale	191,50	191,50
	Roue extérieure	94,00	94,00
	Roues de transport	201,70	201,70
Diviseur "Torpedo", grand modèle		36,50	36,50

ACCESSOIRES

Suppléments pour Accessoires facultatifs		Sur lieuse « AH »	Sur lieuse « FH »
Porte-gerbes	Petit modèle	66,00	66,00
	Grand modèle	127,00	127,00
Support extérieur de rabatteur pour "AH", 1 m. 80		74,80	—
Équipement de prise de force pour emploi MIXTE des lieuses "AH"	avec chaîne, type "auto" (en équipement séparé)	792,00	—

LIEUSE TYPE "LT I"

A TRACTEUR

DESCRIPTION	Largeur de coupe (à droite)	
	2 ^m 10	2 ^m 40
A prise de force, avec 2 limiteurs d'effort à tension réglable. Engrenages sous carter. Chaînes à rouleaux, type automobile. Toiles renforcées et entraînées par rouleaux à garniture d'adhérence. Lieur de 760. Roues porteuse et extérieure sur pneu. Avec diviseur Torpédo normal et grand porte-gerbes*.		
Avec roues de transport sur pneus	4.596,00	4.741,00
Supplément pour diviseur "Torpédo". gd modèle...	+ 43,00	+ 43,00
Réduction pour livraison sans porte-gerbes.....	-85,85	-85,85

* Fourche à cardan à 6 cannelures de 1³/₈.

MOISSONNEUSE - BATTEUSE

Modèle tracté Puzenat, type BP 180 A prise de force.

Nota. — La moissonneuse-batteuse type BP 180 est livrée avec pneumatiques 7,50 × 16, système de freinage réglementaire conforme aux prescriptions du Code de la Route, compte-tours pour réglage de la vitesse du batteur, cric pour attelage.

	Avec trémie 980 litres		Avec plate-forme ensachage	
	N.05A		N.05B	
Modèle à prise de force		12.750,65		12.750,65

N.-B. — Les prix de la BP 180 s'entendent toutes taxes comprises, départ Bourbon-Lancy, taxe locale incluse.

ARRACHEUSE

pour betteraves et pommes-de-terre

	Références	Prix
<p>Arracheuse de betteraves comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> — le châssis support — le circuit hydraulique — l'attelage à prise de force — grille AR et patin — grille AV 3 rangs betteraves — aligneur 6 rangs 	P 01 A	13.200,00
<p>Arracheuse mixte complète avec équipement pour 2 rangs de pommes de terre.....</p>	P 01 B	15.200,00

REMORQUE SEMI-PORTÉE

pour tracteurs SOMECA SOM. 20 et RENAULT D 22 et D 30

Avec basculement hydraulique

Pour tracteurs		SOM. 20	RENAULT D 22 et D 30
Références		V. 02 A	V. 02 B
Avec échelettes et treuil	01	2.499,00	2.499,00
Sans échelettes ni treuil	02	2.319,80	2.319,80

Sans basculement hydraulique

Pour tracteurs		SOM. 20	RENAULT D 22 et D 30
Références		V. 02 C	V. 02 D
		2.100,00	2.100,00

ADDITIF

PAGE 15

DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS A PLATEAUX G. 02 A (1m80)

Roues métalliques, limonière à 1 cheval **01 - 03**

lire : **1.031,70** au lieu de **1.301,70**

PAGE 27

RATEAU-FANEUR PLIANT L. 07	L. 07 A	L. 07 B
-----------------------------------	----------------	----------------

ATTELAGE A TRACTEUR 06	1.443,25	1.300,25
-------------------------------	-----------------	-----------------

Prix spécial d'avant saison 1.329,00-1.172,00

*Tous les prix du présent tarif sont imprimés
en Nouveaux Francs.*